

[www.Mcours.com](http://www.Mcours.com)

Site N°1 des Cours et Exercices Email: [contact@mcours.com](mailto:contact@mcours.com)

# Développons en Java

**Développons en Java**

Jean Michel DOUDOUX

# Table des matières

<b>Développons en Java</b> .....	<b>1</b>
<b>Préambule</b> .....	<b>2</b>
<u>A propos de ce document</u> .....	2
<u>Notes de licence</u> .....	2
<u>Marques déposées</u> .....	3
<u>Historique des versions</u> .....	3
<b>Partie 1 : les bases du langage Java</b> .....	<b>5</b>
<b>1. Présentation</b> .....	<b>6</b>
<u>1.1. Les caractéristiques</u> .....	6
<u>1.2. Bref historique de Java</u> .....	7
<u>1.3. Les différentes éditions de Java</u> .....	8
<u>1.3.1. Java 1.0</u> .....	8
<u>1.3.2. Java 1.1</u> .....	8
<u>1.3.3. Java 1.2</u> .....	9
<u>1.3.4. Java 1.3</u> .....	9
<u>1.3.5. Java 1.4 (nom de code Merlin)</u> .....	9
<u>1.3.6. Java 1.5 (nom de code Tiger)</u> .....	10
<u>1.3.7. Le résumé des différentes versions</u> .....	10
<u>1.3.8. Les extensions du JDK</u> .....	10
<u>1.4. Un rapide tour d'horizon des API et de quelques outils</u> .....	11
<u>1.5. Les différences entre Java et JavaScript</u> .....	12
<u>1.6. L'installation du JDK</u> .....	12
<u>1.6.1. L'installation de la version 1.3 DU JDK de Sun sous Windows 9x</u> .....	12
<u>1.6.2. L'installation de la documentation de java 1.3 sous Windows</u> .....	15
<u>1.6.3. La configuration des variables système sous Windows</u> .....	16
<u>1.6.4. Les éléments du JDK 1.3 sous Windows</u> .....	16
<b>2. Les techniques de base de programmation en Java</b> .....	<b>18</b>
<u>2.1. La compilation d'un code source</u> .....	18
<u>2.2. L'exécution d'un programme et d'une applet</u> .....	18
<u>2.2.1. L'exécution d'un programme</u> .....	18
<u>2.2.2. L'exécution d'une applet</u> .....	19
<b>3. La syntaxe et les éléments de bases de java</b> .....	<b>20</b>
<u>3.1. Les règles de base</u> .....	20
<u>3.2. Les identificateurs</u> .....	21
<u>3.3. Les commentaires</u> .....	21
<u>3.4. La déclaration et l'utilisation de variables</u> .....	21
<u>3.4.1. La déclaration de variables</u> .....	21
<u>3.4.2. Les types élémentaires</u> .....	22
<u>3.4.3. Le format des types élémentaires</u> .....	23
<u>3.4.4. L'initialisation des variables</u> .....	24
<u>3.4.5. L'affectation</u> .....	24
<u>3.4.6. Les comparaisons</u> .....	25
<u>3.5. Les opérations arithmétiques</u> .....	25
<u>3.5.1. L'arithmétique entière</u> .....	25
<u>3.5.2. L'arithmétique en virgule flottante</u> .....	26
<u>3.5.3. L'incrément et la décrémentation</u> .....	27
<u>3.6. La priorité des opérateurs</u> .....	28
<u>3.7. Les structures de contrôles</u> .....	28
<u>3.7.1. Les boucles</u> .....	28
<u>3.7.2. Les branchements conditionnels</u> .....	30
<u>3.7.3. Les débranchements</u> .....	30
<u>3.8. Les tableaux</u> .....	30
<u>3.8.1. La déclaration des tableaux</u> .....	31
<u>3.8.2. L'initialisation explicite d'un tableau</u> .....	31

# Table des matières

<b>3. La syntaxe et les éléments de bases de java</b>	
3.8.3. Le parcours d'un tableau.....	32
3.9. Les conversions de types.....	32
3.9.1. La conversion d'un entier int en chaîne de caractère String.....	33
3.9.2. La conversion d'une chaîne de caractères String en entier int.....	33
3.9.3. La conversion d'un entier int en entier long.....	33
3.10. La manipulation des chaînes de caractères.....	33
3.10.1. Les caractères spéciaux dans les chaînes.....	34
3.10.2. L'addition de chaînes.....	34
3.10.3. La comparaison de deux chaînes.....	35
3.10.4. La détermination de la longueur d'une chaîne.....	35
3.10.5. La modification de la casse d'une chaîne.....	35
<b>4. La programmation orientée objet.....</b>	<b>36</b>
4.1. Le concept de classe.....	36
4.1.1. La syntaxe de déclaration d'une classe.....	37
4.2. Les objets.....	37
4.2.1. La création d'un objet : instancier une classe.....	37
4.2.2. La durée de vie d'un objet.....	38
4.2.3. La création d'objets identiques.....	39
4.2.4. Les références et la comparaison d'objets.....	39
4.2.5. L'objet null.....	39
4.2.6. Les variables de classes.....	40
4.2.7. La variable this.....	40
4.2.8. L'opérateur instanceof.....	41
4.3. Les modificateurs d'accès.....	41
4.3.1. Les mots clés qui gèrent la visibilité des entités.....	41
4.3.2. Le mot clé static.....	42
4.3.3. Le mot clé final.....	43
4.3.4. Le mot clé abstract.....	43
4.3.5. Le mot clé synchronized.....	44
4.3.6. Le mot clé volatile.....	44
4.3.7. Le mot clé native.....	44
4.4. Les propriétés ou attributs.....	44
4.4.1. Les variables d'instances.....	44
4.4.2. Les variables de classes.....	44
4.4.3. Les constantes.....	45
4.5. Les méthodes.....	45
4.5.1. La syntaxe de la déclaration.....	45
4.5.2. La transmission de paramètres.....	46
4.5.3. L'emmission de messages.....	46
4.5.4. L'enchaînement de références à des variables et à des méthodes.....	47
4.5.5. La surcharge de méthodes.....	47
4.5.6. La signature des méthodes et le polymorphisme.....	48
4.5.7. Les constructeurs.....	48
4.5.8. Le destructeur.....	49
4.5.9. Les accesseurs.....	49
4.6. L'héritage.....	49
4.6.1. Le principe de l'héritage.....	49
4.6.2. La mise en oeuvre de l'héritage.....	49
4.6.3. L'accès aux propriétés héritées.....	50
4.6.4. Le transtypage induit par l'héritage facilite le polymorphisme.....	50
4.6.5. La redéfinition d'une méthode héritée.....	51
4.6.6. Les interfaces et l'héritage multiple.....	51
4.6.7. Des conseils sur l'héritage.....	52
4.7. Les packages.....	52
4.7.1. La définition d'un package.....	53
4.7.2. L'utilisation d'un package.....	53
4.7.3. La collision de classes.....	54

# Table des matières

<b>4. La programmation orientée objet</b>	
4.7.4. Les packages et l'environnement système	54
4.8. Les classes internes	54
4.8.1. Les classes internes non statiques	56
4.8.2. Les classes internes locales	60
4.8.3. Les classes internes anonymes	63
4.8.4. Les classes internes statiques	64
4.9. La gestion dynamique des objets	65
<b>5. La bibliothèque de classes java</b>	<b>66</b>
5.1. Présentation du package java.lang	71
5.1.1. La classe Object	71
5.1.1.1. La méthode getClass()	71
5.1.1.2. La méthode toString()	72
5.1.1.3. La méthode equals()	72
5.1.1.4. La méthode finalize()	72
5.1.1.5. La méthode clone()	72
5.1.2. La classe String	73
5.1.3. La classe StringBuffer	74
5.1.4. Les wrappers	75
5.1.5. La classe System	76
5.1.5.1. L'utilisation des flux d'entrée/sortie standard	76
5.1.5.2. Les variables d'environnement et les propriétés du système	76
5.1.6. La classe Runtime	78
5.2. Présentation rapide du package awt.java	78
5.2.1. Le package java.image	79
5.2.2. Le package java.awt.perr	79
5.3. Présentation rapide du package java.io	79
5.4. Le package java.util	79
5.4.1. La classe StringTokenizer	79
5.4.2. La classe Random	80
5.4.3. Les classes Date et Calendar	80
5.4.4. La classe Vector	81
5.4.5. La classe Hashtable	82
5.4.6. L'interface Enumeration	83
5.4.7. Les expressions régulières	84
5.4.7.1. Les motifs	84
5.4.7.2. La classe Pattern	86
5.4.7.3. La classe Matcher	87
5.5. Présentation rapide du package java.net	89
5.6. Présentation rapide du package java.applet	89
<b>6. Les fonctions mathématiques</b>	<b>90</b>
6.1. Les variables de classe	90
6.2. Les fonctions trigonométriques	90
6.3. Les fonctions de comparaisons	90
6.4. Les arrondis	91
6.4.1. La méthode round(n)	91
6.4.2. La méthode rint(double)	91
6.4.3. La méthode floor(double)	92
6.4.4. La méthode ceil(double)	92
6.4.5. La méthode abs(x)	93
6.5. La méthode IEEEremainder(double, double)	93
6.6. Les Exponentielles et puissances	93
6.6.1. La méthode pow(double, double)	93
6.6.2. La méthode sqrt(double)	94
6.6.3. La méthode exp(double)	94
6.6.4. La méthode log(double)	94
6.7. La génération de nombres aléatoires	95

# Table des matières

<b>6. Les fonctions mathématiques</b>	
6.7.1. La méthode random()	95
<b>7. La gestion des exceptions</b>	<b>96</b>
7.1. Les mots clés try, catch et finally	96
7.2. La classe Throwable	98
7.3. Les classes Exception, RuntimeException et Error	99
7.4. Les exceptions personnalisées	99
<b>8. Le multitâche</b>	<b>101</b>
8.1. L'interface Runnable	101
8.2. La classe Thread	102
8.3. La création et l'exécution d'un thread	104
8.3.1. La dérivation de la classe Thread	104
8.3.2. Implémentation de l'interface Runnable	105
8.3.3. Modification de la priorité d'un thread	106
8.4. La classe ThreadGroup	107
8.5. Thread en tâche de fond (démon)	108
8.6. Exclusion mutuelle	108
8.6.1. Sécurisation d'une méthode	108
8.6.2. Sécurisation d'un bloc	109
8.6.3. Sécurisation de variables de classes	109
8.6.4. La synchronisation : les méthodes wait() et notify()	109
<b>Partie 2 : Développement des interfaces graphiques</b>	<b>110</b>
<b>9. Le graphisme</b>	<b>111</b>
9.1. Les opérations sur le contexte graphique	111
9.1.1. Le tracé de formes géométriques	111
9.1.2. Le tracé de texte	112
9.1.3. L'utilisation des fontes	112
9.1.4. La gestion de la couleur	113
9.1.5. Le chevauchement de figures graphiques	113
9.1.6. L'effacement d'une aire	113
9.1.7. La copier une aire rectangulaire	113
<b>10. Les éléments d'interface graphique de l'AWT</b>	<b>114</b>
10.1. Les composants graphiques	115
10.1.1. Les étiquettes	116
10.1.2. Les boutons	116
10.1.3. Les panneaux	117
10.1.4. Les listes déroulantes (combobox)	117
10.1.5. La classe TextComponent	119
10.1.6. Les champs de texte	119
10.1.7. Les zones de texte multilignes	120
10.1.8. Les listes	121
10.1.9. Les cases à cocher	125
10.1.10. Les boutons radio	126
10.1.11. Les barres de défilement	126
10.1.12. La classe Canvas	128
10.2. La classe Component	128
10.3. Les conteneurs	130
10.3.1. Le conteneur Panel	131
10.3.2. Le conteneur Window	131
10.3.3. Le conteneur Frame	132
10.3.4. Le conteneur Dialog	133
10.4. Les menus	134
10.4.1. Les méthodes de la classe MenuBar	136
10.4.2. Les méthodes de la classe Menu	136

# Table des matières

<b>10. Les éléments d'interface graphique de l'AWT</b>	
10.4.3. Les méthodes de la classe MenuItem	136
10.4.4. Les méthodes de la classe CheckboxMenuItem	137
<b>11. La création d'interface graphique avec AWT</b>	<b>138</b>
11.1. Le dimensionnement des composants	138
11.2. Le positionnement des composants	139
11.2.1. La mise en page par flot (FlowLayout)	140
11.2.2. La mise en page bordure (BorderLayout)	141
11.2.3. La mise en page de type carte (CardLayout)	142
11.2.4. La mise en page GridLayout	144
11.2.5. La mise en page GridBagLayout	145
11.3. La création de nouveaux composants à partir de Panel	147
11.4. Activer ou désactiver des composants	147
11.5. Afficher une image dans une application	147
<b>12. L'interception des actions de l'utilisateur</b>	<b>148</b>
12.1. Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.0	148
12.2. Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.1	148
12.2.1. L'interface ItemListener	150
12.2.2. L'interface TextListener	152
12.2.3. L'interface MouseMotionListener	152
12.2.4. L'interface MouseListener	153
12.2.5. L'interface WindowListener	154
12.2.6. Les différentes implémentations des Listener	154
12.2.6.1. Une classe implémentant elle-même le listener	155
12.2.6.2. Une classe indépendante implémentant le listener	155
12.2.6.3. Une classe interne	156
12.2.6.4. Une classe interne anonyme	156
12.2.7. Résumé	157
<b>13. Le développement d'interface graphique avec SWING</b>	<b>158</b>
13.1. Présentation de Swing	158
13.2. Les packages Swing	159
13.3. Un exemple de fenêtre autonome	159
13.4. Les composants Swing	160
13.4.1. La classe JFrame	160
13.4.1.1. Le comportement par défaut à la fermeture	163
13.4.1.2. La personnalisation de l'icône	164
13.4.1.3. Centrer une JFrame à l'écran	164
13.4.1.4. Les événements associées à un JFrame	165
13.4.2. Les étiquettes : la classe JLabel	165
13.4.3. Les panneaux : la classe JPanel	168
13.5. Les boutons	168
13.5.1. La classe AbstractButton	168
13.5.2. La classe JButton : les boutons	170
13.5.3. La classe JToggleButton	171
13.5.4. La classe ButtonGroup	172
13.5.5. Les cases à cocher : la classe JCheckBox	172
13.5.6. Les boutons radio : la classe JRadioButton	173
<b>14. Les applets</b>	<b>174</b>
14.1. L'intégration d'applets dans une page HTML	174
14.2. Les méthodes des applets	175
14.2.1. La méthode init()	175
14.2.2. La méthode start()	175
14.2.3. La méthode stop()	175
14.2.4. La méthode destroy()	175
14.2.5. La méthode update()	175

# Table des matières

<b>14. Les applets</b>	
14.2.6. La méthode <code>paint()</code>	176
14.2.7. Les méthodes <code>size()</code> et <code>getSize()</code>	177
14.2.8. Les méthodes <code>getCodeBase()</code> et <code>getDocumentBase()</code>	177
14.2.9. La méthode <code>showStatus()</code>	177
14.2.10. La méthode <code>getAppletInfo()</code>	178
14.2.11. La méthode <code>getParameterInfo()</code>	178
14.2.12. La méthode <code>getGraphics()</code>	178
14.2.13. La méthode <code>getAppletContext()</code>	178
14.2.14. La méthode <code>setStub()</code>	178
14.3. Les interfaces utiles pour les applets	179
14.3.1. L'interface <code>Runnable</code>	179
14.3.2. L'interface <code>ActionListener</code>	179
14.3.3. L'interface <code>MouseListener</code> pour répondre à un clic de souris	179
14.4. La transmission de paramètres à une applet	180
14.5. Applet et le multimédia	180
14.5.1. Insertion d'images	181
14.5.2. Insertion de sons	181
14.5.3. Animation d'un logo	182
14.6. Applet et application (applet pouvant s'exécuter comme application)	183
14.7. Les droits des applets	184
<b>Partie 3 : Les API avancées</b>	<b>185</b>
<b>15. Les collections</b>	<b>186</b>
15.1. Présentation du framework collection	186
15.2. Les interfaces des collections	187
15.2.1. L'interface <code>Collection</code>	188
15.2.2. L'interface <code>Iterator</code>	189
15.3. Les listes	190
15.3.1. L'interface <code>List</code>	190
15.3.2. Les listes chaînées : la classe <code>LinkedList</code>	190
15.3.3. L'interface <code>ListIterator</code>	191
15.3.4. Les tableaux redimensionnables : la classe <code>ArrayList</code>	192
15.4. Les ensembles	193
15.4.1. L'interface <code>Set</code>	193
15.4.2. L'interface <code>SortedSet</code>	193
15.4.3. La classe <code>HashSet</code>	194
15.4.4. La classe <code>TreeSet</code>	194
15.5. Les collections gérées sous la forme clé/valeur	195
15.5.1. L'interface <code>Map</code>	195
15.5.2. L'interface <code>SortedMap</code>	196
15.5.3. La classe <code>Hashtable</code>	196
15.5.4. La classe <code>TreeMap</code>	197
15.5.5. La classe <code>HashMap</code>	197
15.6. Le tri des collections	197
15.6.1. L'interface <code>Comparable</code>	198
15.6.2. L'interface <code>Comparator</code>	198
15.7. Les algorithmes	198
15.8. Les exceptions du framework	200
<b>16. Les flux</b>	<b>201</b>
16.1. Présentation des flux	201
16.2. Les classes de gestion des flux	201
16.3. Les flux de caractères	203
16.3.1. La classe <code>Reader</code>	204
16.3.2. La classe <code>Writer</code>	205
16.3.3. Les flux de caractères avec un fichier	205
16.3.3.1. Les flux de caractères en lecture sur un fichier	205

# Table des matières

<b>16. Les flux</b>	
16.3.3.2. Les flux de caractères en écriture sur un fichier.....	206
16.3.4. Les flux de caractères tamponnés avec un fichier.....	206
16.3.4.1. Les flux de caractères tamponnés en lecture avec un fichier.....	206
16.3.4.2. Les flux de caractères tamponnés en écriture avec un fichier.....	208
16.3.4.3. La classe <code>PrintWriter</code> .....	209
16.4. Les flux d'octets.....	210
16.4.1. Les flux d'octets avec un fichier.....	211
16.4.1.1. Les flux d'octets en lecture sur un fichier.....	211
16.4.1.2. Les flux d'octets en écriture sur un fichier.....	212
16.4.2. Les flux d'octets tamponnés avec un fichier.....	213
16.5. La classe <code>File</code> .....	213
16.6. Les fichiers à accès direct.....	216
<b>17. La sérialisation.....</b>	<b>218</b>
17.1. Les classes et les interfaces de la sérialisation.....	218
17.1.1. L'interface <code>Serializable</code> .....	218
17.1.2. La classe <code>ObjectOutputStream</code> .....	219
17.1.3. La classe <code>ObjectInputStream</code> .....	220
17.2. Le mot clé <code>transient</code> .....	221
17.3. La sérialisation personnalisée.....	222
17.3.1. L'interface <code>Externalizable</code> .....	222
<b>18. L'interaction avec le réseau.....</b>	<b>223</b>
18.1. Introduction.....	223
18.2. Les adresses internet.....	224
18.2.1. La classe <code>InetAddress</code> .....	224
18.3. L'accès aux ressources avec une URL.....	225
18.3.1. La classe <code>URL</code> .....	225
18.3.2. La classe <code>URLConnection</code> .....	226
18.3.3. La classe <code>URLEncoder</code> .....	227
18.3.4. La classe <code>HttpURLConnection</code> .....	228
18.4. Utilisation du protocole TCP.....	228
18.4.1. La classe <code>SocketServer</code> .....	229
18.4.2. La classe <code>Socket</code> .....	231
18.5. Utilisation du protocole UDP.....	232
18.5.1. La classe <code>DatagramSocket</code> .....	232
18.5.2. La classe <code>DatagramPacket</code> .....	233
18.5.3. Un exemple de serveur et de client.....	233
18.6. Les exceptions liées au réseau.....	235
18.7. Les interfaces de connexions au réseau.....	235
<b>19. L'accès aux bases de données : JDBC.....</b>	<b>237</b>
19.1. Les outils nécessaires pour utiliser JDBC.....	237
19.2. Les types de pilotes JDBC.....	238
19.3. Enregistrer une base de données dans ODBC sous Windows 9x ou XP.....	238
19.4. Présentation des classes de l'API JDBC.....	240
19.5. La connexion à une base de données.....	241
19.5.1. Le chargement du pilote.....	241
19.5.2. L'établissement de la connexion.....	241
19.6. Accéder à la base de données.....	242
19.6.1. L'exécution de requêtes SQL.....	243
19.6.2. La classe <code>ResultSet</code> .....	244
19.6.3. Exemple complet de mise à jour et de sélection sur une table.....	245
19.7. Obtenir des informations sur la base de données.....	247
19.7.1. La classe <code>ResultSetMetaData</code> .....	247
19.7.2. La classe <code>DatabaseMetaData</code> .....	247
19.8. L'utilisation d'un objet <code>PreparedStatement</code> .....	248
19.9. L'utilisation des transactions.....	249



# Table des matières

<b>19. L'accès aux bases de données : JDBC</b>	
19.10. Les procédures stockées	249
19.11. Le traitement des erreurs JDBC	249
19.12. JDBC 2.0	250
19.12.1. Les fonctionnalités de l'objet ResultSet	250
19.12.2. Les mises à jour de masse (Batch Updates)	252
19.12.3. Le package javax.sql	253
19.12.4. La classe DataSource	253
19.12.5. Les pools de connexion	254
19.12.6. Les transactions distribuées	254
19.12.7. L'API RowSet	254
19.13. JDBC 3.0	254
19.14. MySQL et Java	255
19.14.1. Installation sous windows	255
19.14.2. Utilisation de MySQL	256
19.14.3. Utilisation de MySQL avec java via ODBC	257
19.14.3.1. Déclaration d'une source de données ODBC vers la base de données	257
19.14.3.2. Utilisation de la source de données	260
19.14.4. Utilisation de MySQL avec java via un pilote JDBC	261
<b>20. La gestion dynamique des objets et l'introspection</b>	<b>263</b>
20.1. La classe Class	263
20.1.1. Obtenir un objet de la classe Class	264
20.1.1.1. Connaître la classe d'un objet	264
20.1.1.2. Obtenir un objet Class à partir d'un nom de classe	264
20.1.1.3. Une troisième façon d'obtenir un objet Class	265
20.1.2. Les méthodes de la classe Class	265
20.2. Rechercher des informations sur une classe	266
20.2.1. Rechercher la classe mère d'une classe	266
20.2.2. Rechercher les modificateurs d'une classe	266
20.2.3. Rechercher les interfaces implémentées par une classe	267
20.2.4. Rechercher les champs publics	267
20.2.5. Rechercher les paramètres d'une méthode ou d'un constructeurs	268
20.2.6. Rechercher les constructeurs de la classe	269
20.2.7. Rechercher les méthodes publiques	270
20.2.8. Rechercher toutes les méthodes	271
20.3. Définir dynamiquement des objets	271
20.3.1. Définir des objets grâce à la classe Class	271
20.3.2. Exécuter dynamiquement une méthode	272
<b>21. L'appel de méthodes distantes : RMI</b>	<b>273</b>
21.1. Présentation et architecture de RMI	273
21.2. Les différentes étapes pour créer un objet distant et l'appeler avec RMI	273
21.3. Le développement coté serveur	274
21.3.1. La définition d'une interface qui contient les méthodes de l'objet distant	274
21.3.2. L'écriture d'une classe qui implémente cette interface	274
21.3.3. L'écriture d'une classe pour instancier l'objet et l'enregistrer dans le registre	275
21.3.3.1. La mise en place d'un security manager	275
21.3.3.2. L'instanciation d'un objet de la classe distante	275
21.3.3.3. L'enregistrement dans le registre de nom RMI en lui donnant un nom	276
21.3.3.4. Lancement dynamique du registre de nom RMI	276
21.4. Le développement coté client	277
21.4.1. La mise en place d'un security manager	277
21.4.2. L'obtention d'une référence sur l'objet distant à partir de son nom	277
21.4.3. L'appel à la méthode à partir de la référence sur l'objet distant	278
21.4.4. L'appel d'une méthode distante dans une applet	278
21.5. La génération des classes stub et skeleton	279
21.6. La mise en oeuvre des objets RMI	279
21.6.1. Le lancement du registre RMI	279

# Table des matières

<b>21. L'appel de méthodes distantes : RMI</b>	
21.6.2. L'instanciation et l'enregistrement de l'objet distant	280
21.6.3. Le lancement de l'application cliente	280
<b>22. L'internationalisation</b>	<b>281</b>
22.1. Les objets de type Locale	281
22.1.1. Création d'un objet Locale	281
22.1.2. Obtenir la liste des Locales disponibles	282
22.1.3. L'utilisation d'un objet Locale	283
22.2. La classe ResourceBundle	283
22.2.1. La création d'un objet ResourceBundle	283
22.2.2. Les sous classes de ResourceBundle	284
22.2.2.1. L'utilisation de PropertyResourceBundle	284
22.2.2.2. L'utilisation de ListResourceBundle	284
22.2.3. Obtenir un texte d'un objet ResourceBundle	285
22.3. Chemins guidés pour réaliser la localisation	285
22.3.1. L'utilisation d'un ResourceBundle avec un fichier propriétés	285
22.3.2. Exemples de classes utilisant PropertiesResourceBundle	286
22.3.3. L'utilisation de la classe ListResourceBundle	287
22.3.4. Exemples de classes utilisant ListResourceBundle	288
22.3.5. La création de sa propre classe fille de ResourceBundle	290
22.3.6. Exemple de classes utilisant une classe fille de ResourceBundle	291
<b>23. Les composants java beans</b>	<b>294</b>
23.1. Présentations des java beans	294
23.2. Les propriétés	295
23.2.1. Les propriétés simples	295
23.2.2. les propriétés indexées (indexed properties)	296
23.2.3. Les propriétés liées (Bound properties)	296
23.2.4. Les propriétés liées avec contraintes (Constrained properties)	298
23.3. Les méthodes	300
23.4. Les événements	300
23.5. L'introspection	300
23.5.1. Les modèles (designs patterns)	301
23.5.2. La classe BeanInfo	301
23.6. Paramétrage du bean ( Customization )	303
23.7. La persistance	303
23.8. La diffusion sous forme de jar	303
23.9. Le B.D.K.	304
<b>24. Logging</b>	<b>305</b>
24.1. Log4j	305
24.1.1. Les catégories	305
24.1.1.1. La hiérarchie dans les catégories	306
24.1.1.2. Les priorités	307
24.1.2. Les Appenders	307
24.1.3. Les layouts	308
24.1.4. La configuration	309
24.2. L'API logging	311
24.2.1. La classe LogManager	311
24.2.2. La classe Logger	312
24.2.3. La classe Level	312
24.2.4. La classe LogRecord	312
24.2.5. La classe Handler	312
24.2.6. La classe Filter	313
24.2.7. La classe Formatter	313
24.2.8. Le fichier de configuration	313
24.2.9. Exemples d'utilisation	313
24.3. D'autres API de logging	313

# Table des matières

<b>25. La sécurité</b> .....	<b>315</b>
25.1. Introduction.....	315
25.2. La sécurité dans les spécifications du langage.....	315
25.2.1. Les contrôles lors de la compilation.....	315
25.2.2. Les contrôles lors de l'exécution.....	316
25.3. Le contrôle des droits d'une application.....	316
25.3.1. Le modèle de sécurité de Java 1.0.....	316
25.3.2. Le modèle de sécurité de Java 1.1.....	316
25.3.3. Le modèle Java 1.2.....	316
25.4. JCE (Java Cryptography Extension).....	317
25.4.1. La classe Cipher.....	317
25.5. JSSE (Java Secure Sockets Extension).....	317
25.6. JAAS (Java Authentication and Authorization Service).....	317
<b>Partie 4 : Développement d'applications d'entreprises</b> .....	<b>318</b>
<b>26. J2EE</b> .....	<b>319</b>
26.1. Les API de J2EE.....	320
26.2. L'environnement d'exécution des applications J2EE.....	321
26.2.1. Les conteneurs.....	321
26.2.2. Le conteneur web.....	322
26.2.3. Le conteneur d'EJB.....	322
26.2.4. Les services proposés par la plateforme J2EE.....	322
26.3. L'assemblage et le déploiement d'applications J2EE.....	322
26.3.1. Le contenu et l'organisation d'un fichier EAR.....	322
26.3.2. La création d'un fichier EAR.....	323
26.3.3. Les limitations des fichiers EAR.....	323
<b>27. Les servlets</b> .....	<b>324</b>
27.1. Présentation des servlets.....	324
27.1.1. Le fonctionnement d'une servlet (cas d'utilisation de http).....	325
27.1.2. Les outils nécessaires pour développer des servlets.....	325
27.1.3. Le rôle du serveur d'application.....	325
27.1.4. Les différences entre les servlets et les CGI.....	326
27.2. L'API servlet.....	326
27.2.1. L'interface Servlet.....	327
27.2.2. La requête et la réponse.....	328
27.2.3. Un exemple de servlet.....	328
27.3. Le protocole HTTP.....	329
27.4. Les servlets http.....	330
27.4.1. La méthode init().....	331
27.4.2. L'analyse de la requête.....	331
27.4.3. La méthode doGet().....	331
27.4.4. La méthode doPost().....	332
27.4.5. La génération de la réponse.....	332
27.4.6. Un exemple de servlet HTTP très simple.....	334
27.5. Les informations sur l'environnement d'exécution des servlets.....	335
27.5.1. Les paramètres d'initialisation.....	335
27.5.2. L'objet ServletContext.....	336
27.5.3. Les informations contenues dans la requête.....	337
27.6. La mise en oeuvre des servlets avec Tomcat.....	339
27.6.1. Installation de tomcat.....	339
27.6.1.1. L'installation de tomcat 3.1 sur Windows 98.....	339
27.6.1.2. L'installation de tomcat 4.0 sur Windows 98.....	340
27.6.2. L'utilisation avec Jbuilder 3.0.....	343
27.6.2.1. La définition d'une nouvelle bibliothèque.....	343
27.6.2.2. La création d'un nouveau projet.....	347
27.6.2.3. La création d'une servlet.....	351
27.6.2.4. Le test de la servlet.....	352

# Table des matières

<b>27. Les servlets</b>	
27.7. L'utilisation des cookies	353
27.7.1. La classe Cookie	353
27.7.2. L'enregistrement et la lecture d'un cookie	353
27.8. Le partage d'informations entre plusieurs échanges HTTP	354
27.9. Packager une application web	354
27.9.1. Structure d'un fichier .war	354
27.9.2. Le fichier web.xml	355
27.9.3. Le déploiement d'une application web	357
<b>28. Les JSP (Java Servers Pages)</b>	<b>358</b>
28.1. Présentation des JSP	358
28.1.1. Le choix entre JSP et Servlets	359
28.1.2. JSP et les technologies concurrentes	359
28.2. Les outils nécessaires	359
28.2.1. JavaServer Web Development Kit (JSWDK) sous Windows	360
28.2.2. Tomcat	361
28.3. Le code HTML	361
28.4. Les Tags JSP	361
28.4.1. Les tags de directives <code>&lt;% @ ... %&gt;</code>	362
28.4.1.1. La directive page	362
28.4.1.2. La directive include	364
28.4.1.3. La directive taglib	364
28.4.2. Les tags de scripting	365
28.4.2.1. Le tag de déclarations <code>&lt;%! ... %&gt;</code>	365
28.4.2.2. Le tag d'expressions <code>&lt;%= ... %&gt;</code>	365
28.4.2.3. Les variables implicites	367
28.4.2.4. Le tag des scriptlets <code>&lt;% ... %&gt;</code>	367
28.4.3. Les tags de commentaires	368
28.4.3.1. Les commentaires HTML <code>&lt;!-- ... --&gt;</code>	368
28.4.3.2. Les commentaires cachés <code>&lt;%-- ... --%&gt;</code>	369
28.4.4. Les tags d'actions	369
28.4.4.1. Le tag <code>&lt;jsp:useBean&gt;</code>	369
28.4.4.2. Le tag <code>&lt;jsp:setProperty &gt;</code>	372
28.4.4.3. Le tag <code>&lt;jsp:getProperty&gt;</code>	373
28.4.4.4. Le tag de redirection <code>&lt;jsp:forward&gt;</code>	374
28.4.4.5. Le tag <code>&lt;jsp:include&gt;</code>	375
28.4.4.6. Le tag <code>&lt;jsp:plugin&gt;</code>	375
28.5. Un Exemple très simple	376
28.6. La gestion des erreurs	376
28.6.1. La définition d'une page d'erreur	376
28.7. Les bibliothèques de tag personnalisées (custom taglibs)	377
28.7.1. Présentation	377
28.7.2. Les handlers de tags	378
28.7.3. L'interface Tag	378
28.7.4. L'accès aux variables implicites de la JSP	379
28.7.5. Les deux types de handlers	380
28.7.5.1. Les handlers de tags sans corps	380
28.7.5.2. Les handlers de tags avec corps	380
28.7.6. Les paramètres d'un tag	380
28.7.7. Définition du fichier de description de la bibliothèque de tags (TLD)	380
28.7.8. Utilisation d'une bibliothèque de tags	383
28.7.8.1. Utilisation dans le code source d'une JSP	383
28.7.8.2. Déploiement d'une bibliothèque	384
28.7.9. Déploiement et tests dans Tomcat	385
28.7.9.1. Copie des fichiers	385
28.7.9.2. Enregistrement de la bibliothèque	385
28.7.9.3. Test	385
28.7.10. Les bibliothèques de tags existantes	385

# Table des matières

<b>28. Les JSP (Java Servers Pages)</b>	
28.7.10.1. Struts.....	386
28.7.10.2. Jakarta Tag libs.....	386
28.7.10.3. JSP Standard Tag Library (JSTL).....	386
<b>29. JSTL (Java server page Standard Tag Library).....</b>	<b>387</b>
29.1. Présentation.....	387
29.2. Un exemple simple.....	388
29.3. Le langage EL (Expression Language).....	389
29.4. La bibliothèque Core.....	391
29.4.1. Le tag set.....	392
29.4.2. Le tag out.....	392
29.4.3. Le tag remove.....	393
29.4.4. Le tag catch.....	394
29.4.5. Le tag if.....	395
29.4.6. Le tag choose.....	396
29.4.7. Le tag forEach.....	396
29.4.8. Le tag forTokens.....	398
29.4.9. Le tag import.....	400
29.4.10. Le tag redirect.....	400
29.4.11. Le tag url.....	401
29.5. La bibliothèque XML.....	401
29.5.1. Le tag parse.....	402
29.5.2. Le tag set.....	403
29.5.3. Le tag out.....	403
29.5.4. Le tag if.....	404
29.5.5. Le tag choose.....	404
29.5.6. Le tag forEach.....	404
29.5.7. Le tag transform.....	405
29.6. La bibliothèque I18n.....	406
29.6.1. Le tag bundle.....	407
29.6.2. Le tag setBundle.....	407
29.6.3. Le tag message.....	408
29.6.4. Le tag setLocale.....	409
29.6.5. Le tag formatNumber.....	409
29.6.6. Le tag parseNumber.....	410
29.6.7. Le tag formatDate.....	410
29.6.8. Le tag parseDate.....	411
29.6.9. Le tag setTimeZone.....	411
29.6.10. Le tag timeZone.....	411
29.7. La bibliothèque Database.....	412
29.7.1. Le tag setDataSource.....	412
29.7.2. Le tag query.....	413
29.7.3. Le tag transaction.....	415
29.7.4. Le tag update.....	415
<b>30. Les frameworks pour les applications web.....</b>	<b>417</b>
30.1. Présentation et utilité.....	417
30.1.1. Le modèle MVC.....	418
30.1.2. Le modèle MVC2.....	418
30.2. Struts.....	418
30.3.1. Installation et mise en oeuvre.....	419
30.3.2. Le développement des vues.....	419
30.3.3. Les objets de type ActionForm.....	419
30.3.4. Le développement de la partie contrôleur.....	420
30.3. Espresso.....	420
30.4. Barracuda.....	420
30.5. Tapestry.....	420
30.6. Turbine.....	421

# Table des matières

<b>30. Les frameworks pour les applications web</b>	
30.7. stxx.....	421
30.8. WebMacro.....	421
30.9. FreeMarker.....	421
30.10. Velocity.....	421
<b>31. Java et XML.....</b>	<b>422</b>
31.1. Présentation de XML.....	422
31.2. Les règles pour formater un document XML.....	422
31.3. La DTD (Document Type Definition).....	423
31.4. Les parseurs.....	423
31.5. L'utilisation de SAX.....	424
31.5.1. L'utilisation de SAX de type 1.....	424
31.5.2. L'utilisation de SAX de type 2.....	431
31.6. DOM.....	432
31.6.1. Les interfaces du DOM.....	433
31.6.1.1. L'interface Node.....	433
31.6.1.2. L'interface NodeList.....	434
31.6.1.3. L'interface Document.....	435
31.6.1.4. L'interface Element.....	435
31.6.1.5. L'interface CharacterData.....	435
31.6.1.6. L'interface Attr.....	436
31.6.1.7. L'interface Comment.....	436
31.6.1.8. L'interface Text.....	436
31.6.2. Obtenir un arbre DOM.....	436
31.6.3. Parcours d'un arbre DOM.....	437
31.6.3.1. Les interfaces Traversal.....	437
31.6.4. Modifier un arbre DOM.....	438
31.6.4.1. La création d'un document.....	438
31.6.4.2. L'ajout d'un élément.....	438
31.6.5. Envoyer un arbre DOM dans un flux.....	440
31.6.5.1. Exemple avec Xerces.....	440
31.7. La génération de données au format XML.....	441
31.8. JAXP : Java API for XML Parsing.....	442
31.8.1. JAXP 1.1.....	442
31.8.2. L'utilisation de JAXP avec un parseur de type SAX.....	443
31.9. XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations).....	443
31.9.1. XPath.....	444
31.9.2. La syntaxe de XSLT.....	444
31.9.3. Exemple avec Internet Explorer.....	445
31.9.4. Exemple avec Xalan 2.....	445
31.10. Les modèles de document.....	447
31.11. JDOM.....	447
31.11.1. Installation de JDOM sous Windows.....	447
31.11.2. Les différentes entités de JDOM.....	448
31.11.3. La classe Document.....	448
31.11.4. La classe Element.....	449
31.11.5. La classe Comment.....	452
31.11.6. La classe Namespace.....	452
31.11.7. La classe Attribut.....	452
31.11.8. La sortie de document.....	452
31.12. dom4j.....	453
31.12.1. Installation de dom4j.....	453
31.12.2. La création d'un document.....	453
31.12.3. Le parcours d'un document.....	454
31.12.4. La modification d'un document XML.....	455
31.12.5. La création d'un nouveau document XML.....	456
31.12.6. Exporter le document.....	456
31.13. Jaxen.....	458

# Table des matières

<b>31. Java et XML</b>	
31.14. JAXB	458
31.14.1. La génération des classes	459
31.14.2. L'API JAXB	461
31.14.3. L'utilisation des classes générées et de l'API	462
31.14.4. La création d'un nouveau document XML	463
31.14.5. La génération d'un document XML	463
<b>32. JNDI (Java Naming and Directory Interface)</b>	<b>465</b>
32.1. Les concepts de base	466
32.1.1. La définition d'un annuaire	466
32.1.2. Le protocole LDAP	466
32.2. Présentation de JNDI	466
32.3. Utilisation de JNDI avec un serveur LDAP	466
<b>33. JMS (Java Messaging Service)</b>	<b>467</b>
33.1. Présentation de JMS	467
33.2. Les services de messages	467
33.3. Le package <code>javax.jms</code>	468
33.3.1. La factory de connexion	469
33.3.2. L'interface <code>Connection</code>	469
33.3.3. L'interface <code>Session</code>	469
33.3.4. Les messages	470
33.3.4.1. L'en tête	470
33.3.4.2. Les propriétés	470
33.3.4.3. Le corps du message	471
33.3.5. L'envoi de Message	471
33.3.6. La réception de messages	472
33.4. L'utilisation du mode point à point (queue)	472
33.4.1. La création d'une factory de connexion : <code>QueueConnectionFactory</code>	472
33.4.2. L'interface <code>QueueConnection</code>	473
33.4.3. La session : l'interface <code>QueueSession</code>	473
33.4.4. L'interface <code>Queue</code>	473
33.4.5. La création d'un message	474
33.4.6. L'envoi de messages : l'interface <code>QueueSender</code>	474
33.4.7. La réception de messages : l'interface <code>QueueReceiver</code>	474
33.4.7.1. La réception dans le mode synchrone	475
33.4.7.2. La réception dans le mode asynchrone	475
33.4.7.3. La sélection de messages	475
33.5. L'utilisation du mode publication/abonnement (publish/souscribe)	476
33.5.1. La création d'une factory de connexion : <code>TopicConnectionFactory</code>	476
33.5.2. L'interface <code>TopicConnection</code>	476
33.5.3. La session : l'interface <code>TopicSession</code>	476
33.5.4. L'interface <code>Topic</code>	477
33.5.5. La création d'un message	477
33.5.6. L'émission de messages : l'interface <code>TopicPublisher</code>	477
33.5.7. La réception de messages : l'interface <code>TopicSubscriber</code>	477
33.6. Les exceptions de JMS	478
<b>34. JavaMail</b>	<b>479</b>
34.1. Téléchargement et installation	479
34.2. Les principaux protocoles	480
34.2.1. SMTP	480
34.2.2. POP	480
34.2.3. IMAP	480
34.2.4. NNTP	480
34.3. Les principales classes et interfaces de l'API JavaMail	480
34.3.1. La classe <code>Session</code>	480
34.3.2. Les classes <code>Address</code> , <code>InternetAddress</code> et <code>NewsAddress</code>	481

# Table des matières

<b>34. JavaMail</b>	
34.3.3. L'interface Part	482
34.3.4. La classe Message	482
34.3.5. Les classes Flags et Flag	484
34.3.6. La classe Transport	485
34.3.7. La classe Store	485
34.3.8. La classe Folder	485
34.3.9. Les propriétés d'environnement	486
34.3.10. La classe Authenticator	486
34.4. L'envoi d'un e mail par SMTP	487
34.5. Récupérer les messages d'un serveur POP3	488
34.6. Les fichiers de configuration	488
34.6.1. Les fichiers javamail.providers et javamail.default.providers	488
34.6.2. Les fichiers javamail.address.map et javamail.default.address.map	489
<b>35. JDO (Java Data Object)</b>	<b>490</b>
35.1. Présentation	490
35.2. L'API JDO	491
35.3. Un exemple avec lido	491
35.3.1. La création de l'objet qui va contenir les données	492
35.3.2. La création de l'objet qui sa assurer les actions sur les données	492
35.3.3. La compilation	493
35.3.4. La définition d'un fichier metadata	493
35.3.5. L'enrichissement des classes contenant des données	493
35.3.6. La définition du schema de la base de données	494
35.3.7. L'exécution de l'exemple	495
<b>36. Les EJB (Entreprise Java Bean)</b>	<b>497</b>
36.1. Présentation des EJB	497
36.1.1. Les différents types d'EJB	498
36.1.2. Le développement d'un EJB	499
36.1.3. L'interface remote	499
36.1.4. L'interface home	500
36.2. Les EJB session	501
36.2.1. Les EJB session sans état	502
36.2.2. Les EJB session avec état	503
36.3. Les EJB entité	503
36.4. Les outils pour développer et mettre oeuvre des EJB	504
36.4.1. Les outils de développement	504
36.4.2. Les serveurs d'EJB	504
36.4.2.1. Jboss	504
36.5. Le déploiement des EJB	504
36.5.1. Le descripteur de déploiement	505
36.5.2. Le mise en package des beans	505
36.6. L'appel d'un EJB par un client	505
36.6.1. Exemple d'appel d'un EJB session	505
36.7. Les EJB orientés messages	506
<b>37. Les services web</b>	<b>507</b>
37.1. Présentation	507
37.2. Les technologies utilisées	507
37.2.1. SOAP	508
37.2.2. WSDL	509
37.2.3. UDDI	509
37.3. Les API Java liées à XML pour les services web	509
37.3.1. JAX-RPC	510
37.3.2. JAXM	510
37.3.3. SAAJ	510
37.3.4. JAXR	511



# Table des matières

<b>37. Les services web</b>	
37.4. Mise en oeuvre avec JWSDP.....	511
37.4.1. Installation du JWSDP 1.1.....	511
37.4.2. Exécution.....	512
37.4.3. Exécution d'un des exemples.....	513
37.4.4. L'utilisation du JWSDP Registry Server.....	515
37.5. Mise en oeuvre avec Axis.....	516
37.5.1. Le déploiement automatique d'une classe java.....	517
37.5.2. L'utilisation d'un fichier WSDD.....	518
37.5.3. L'utilisation d'un service web par un client.....	519
<b>Partie 5 : Les outils pour le développement.....</b>	<b>521</b>
<b>38. Les outils du J.D.K.....</b>	<b>522</b>
38.1. Le compilateur javac.....	522
38.1.1. La syntaxe de javac.....	522
38.1.2. Les options de javac.....	523
38.2. L'interpréteur java/javaw.....	523
38.2.1. La syntaxe de l'outil java.....	523
38.2.2. Les options de l'outil java.....	524
38.3. L'outil JAR.....	524
38.3.1. L'intérêt du format jar.....	524
38.3.2. La syntaxe de l'outil jar.....	525
38.3.3. La création d'une archive jar.....	526
38.3.4. Lister le contenu d'une archive jar.....	526
38.3.5. L'extraction du contenu d'une archive jar.....	527
38.3.6. L'utilisation des archives jar.....	527
38.3.7. Le fichier manifest.....	528
38.3.8. La signature d'une archive jar.....	528
38.4. Pour tester les applets : l'outil appletviewer.....	529
38.5. Pour générer la documentation : l'outil javadoc.....	530
38.5.1. La syntaxe de javadoc.....	530
38.5.2. Les options de javadoc.....	530
<b>39. Les outils libres et commerciaux.....</b>	<b>531</b>
39.1. Les environnements de développements intégrés (IDE).....	531
39.1.1. Borland JBuilder.....	531
39.1.2. IBM Visual Age for Java.....	532
39.1.3. IBM Websphere Studio Application Developer.....	532
39.1.4. Netbeans.....	533
39.1.5. Sun Forte for java.....	533
39.1.6. JCreator.....	533
39.1.7. Le projet Eclipse.....	533
39.1.8. Webgain Visual Café.....	534
39.1.9. Omnicore CodeGuide.....	534
39.1.10. IntelliJ IDEA.....	534
39.2. Les serveurs d'application.....	534
39.2.1. IBM Websphere Application Server.....	534
39.2.2. BEA Weblogic.....	535
39.2.3. iplanet / Sun One.....	535
39.2.4. Borland Enterprise Server.....	535
39.2.5. Macromedia JRun.....	535
39.2.6. Oracle 9i Application Server.....	535
39.3. Les conteneurs web.....	535
39.3.1. Apache Tomcat.....	535
39.3.2. Caucho Resin.....	536
39.3.3. Enhydra.....	536
39.4. Les conteneurs d'EJB.....	536
39.4.1. JBoss.....	536

# Table des matières

<b>39. Les outils libres et commerciaux</b>	
39.4.2. Jonas	537
39.4.3. OpenEJB	537
39.5. Les outils divers	537
39.5.1. Jikes	537
39.5.2. GNU Compiler for Java	537
39.5.3. Argo UML	537
39.5.4. Poseidon UML	537
39.5.5. Artistic Style	538
39.5.6. Ant	538
39.5.7. Castor	538
39.5.8. Beanshell	538
39.5.9. Junit	539
39.6. Les MOM	539
39.6.1. OpenJMS	539
39.6.2. Joram	539
39.6.3. OSMO	539
<b>40. JavaDoc</b>	<b>540</b>
40.1. La documentation générée	540
40.2. Les commentaires de documentation	541
40.3. Les tags définis par javadoc	542
40.3.1. Le tag @author	542
40.3.2. Le tag @deprecated	543
40.3.3. La tag @exception	543
40.3.4. Le tag @param	544
40.3.5. Le tag @return	544
40.3.6. La tag @see	544
40.3.7. Le tag @since	545
40.3.8. Le tag @throws	545
40.3.9. Le tag @version	545
40.4. Les fichiers pour enrichir la documentation des packages	546
<b>41. Java et UML</b>	<b>547</b>
41.1. Présentation de UML	547
41.2. Les commentaires	548
41.3. Les cas d'utilisation (uses cases)	548
41.4. Le diagramme de séquence	549
41.5. Le diagramme de collaboration	550
41.6. Le diagramme d'états-transitions	550
41.7. Le diagramme d'activités	550
41.8. Le diagramme de classes	551
41.9. Le diagramme d'objets	553
41.10. Le diagramme de composants	553
41.11. Le diagramme de déploiement	553
<b>42. Des normes de développement</b>	<b>554</b>
42.1. Introduction	554
42.2. Les fichiers	554
42.2.1. Les packages	554
42.2.2. Le nom de fichiers	554
42.2.3. Le contenu des fichier sources	555
42.2.4. Les commentaires de début de fichier	555
42.2.5. Les clauses concernant les packages	555
42.2.6. La déclaration des classes et des interfaces	556
42.3. La documentation du code	556
42.3.1. Les commentaires de documentation	556
42.3.1.1. L'utilisation des commentaires de documentation	556
42.3.1.2. Les commentaires pour une classe ou une interface	557

# Table des matières

<b>42. Des normes de développement</b>	
42.3.1.3. Les commentaires pour une variable de classe ou d'instance	557
42.3.1.4. Les commentaires pour une méthode	557
42.3.2. Les commentaires de traitements	558
42.3.2.1. Les commentaires sur une ligne	558
42.3.2.2. Les commentaires sur une portion de ligne	559
42.3.2.3. Les commentaires multi-lignes	559
42.3.2.4. Les commentaires de fin de ligne	559
42.4. Les déclarations	560
42.4.1. La déclaration des variables	560
42.4.2. La déclaration des classes et des méthodes	561
42.4.3. La déclaration des constructeurs	561
42.4.4. Les conventions de nommage des entités	562
42.5. Les séparateurs	563
42.5.1. L'indentation	564
42.5.2. Les lignes blanches	564
42.5.3. Les espaces	564
42.5.4. La coupure de lignes	565
42.6. Les traitements	565
42.6.1. Les instructions composées	565
42.6.2. L'instruction return	565
42.6.3. L'instruction if	566
42.6.4. L'instruction for	566
42.6.5. L'instruction while	566
42.6.6. L'instruction do-while	566
42.6.7. L'instruction switch	567
42.6.8. Les instructions try-catch	567
42.7. Les règles de programmation	567
42.7.1. Le respect des règles d'encapsulation	567
42.7.2. Les références aux variables et méthodes de classes	567
42.7.3. Les constantes	568
42.7.4. L'assignement des variables	568
42.7.5. L'usage des parenthèses	568
42.7.6. La valeur de retour	569
42.7.7. La codification de la condition dans l'opérateur ternaire ? :	569
42.7.8. La déclaration d'un tableau	569
<b>43. Les motifs de conception (design patterns)</b>	<b>570</b>
43.1. Présentation	570
43.2. Les modèles de création	570
43.2.1. Fabrique (Factory)	571
43.2.2. Fabrique abstraite (abstract Factory)	571
43.2.3. Monteur (Builder)	571
43.2.4. Prototype (Prototype)	571
43.2.5. Singleton (Singleton)	571
43.3. Les modèles de structuration	573
43.4. Les modèles de comportement	573
<b>44. Ant</b>	<b>574</b>
44.1. Installation	575
44.1.1. Installation sous Windows	575
44.1.2. Installation sous Linux	576
44.2. Exécuter ant	576
44.3. Le fichier build.xml	576
44.3.1. Le projet	576
44.3.2. Les commentaires	577
44.3.3. Les propriétés	577
44.3.4. Les motifs	578
44.3.5. Les chemins	578

# Table des matières

<b>44. Ant</b>	
44.3.6. Les cibles.....	578
44.3.7. Les taches.....	579
<b>45. Les frameworks de tests.....</b>	<b>580</b>
45.1. JUnit.....	580
45.1.1. Un exemple très simple.....	580
45.1.2. Exécution des tests avec JUnit.....	582
45.1.2.1. Exécution des tests dans la console.....	582
45.1.2.2. Exécution des tests dans une application graphique.....	583
45.1.3. Ecriture des cas de tests JUnit.....	585
45.1.3.1. Définition de la classe de tests.....	585
45.1.3.2. Définition des cas de tests.....	586
45.1.3.3. La création et la destruction d'objets.....	588
45.1.4. Les suites de tests.....	588
45.1.5. L'automatisation des tests avec Ant.....	589
45.1.6. Les extensions de JUnit.....	590
45.2. Cactus.....	590
<b>Partie 6 : Développement d'applications mobiles.....</b>	<b>591</b>
<b>46. J2ME.....</b>	<b>592</b>
46.1. Présentation.....	592
46.2. Les configurations.....	593
46.3. Les profiles.....	593
46.4. J2ME wireless toolkit.....	594
46.4.1. Installation du J2ME wireless toolkit.....	594
46.4.2. Première exécution.....	595
<b>47. CLDC.....</b>	<b>599</b>
47.1. Présentation.....	599
47.2. Le package java.lang.....	599
47.3. Le package java.io.....	600
47.4. Le package java.util.....	601
47.5. Le package javax.microedition.io.....	601
<b>48. MIDP.....</b>	<b>602</b>
48.1. Présentation.....	602
48.2. Les Midlets.....	602
48.3. L'interface utilisateur.....	603
48.3.1. La classe Display.....	603
48.3.2. La classe TextBox.....	604
48.3.3. La classe List.....	605
48.3.4. La classe Form.....	605
48.3.5. La classe Item.....	606
48.3.6. La classe Alert.....	607
48.4. La gestion des événements.....	609
48.5. Le Stockage et la gestion des données.....	609
48.5.1. La classe RecordStore.....	609
48.6. MIDP for Palm O.S.....	611
48.6.1. Installation.....	611
48.6.2. Création d'un fichier .prc.....	612
48.6.3. Installation et exécution d'une application.....	614
<b>49. CDC.....</b>	<b>615</b>
<b>50. Personal profil.....</b>	<b>616</b>
50.1. Foundation profile.....	616
50.2. Personal Basis Profile (PBP).....	616

# Table des matières

<b><u>50. Personal profil</u></b>	
<u>50.3. Personal Profile (PP)</u> .....	617
<b><u>51. Les autres technologies pour les applications mobiles</u></b> .....	<b>618</b>
<u>51.1. KJava</u> .....	618
<u>51.2. PDAP (PDA Profile)</u> .....	618
<u>51.3. PersonalJava</u> .....	618
<u>51.4. Java Phone</u> .....	619
<u>51.5. JavaCard</u> .....	619
<u>51.6. Embedded Java</u> .....	619
<u>51.7. Waba, Super Waba, Visual Waba</u> .....	620
<b><u>52. Annexes</u></b> .....	<b>621</b>
<u>Annexe A : GNU Free Documentation License</u> .....	621
<u>Annexe B : Glossaire</u> .....	625

# Développons en Java

Version 0.70

du 05/07/2003

par Jean Michel DOUDOUX

# Préambule

## A propos de ce document

L'idée de départ de ce document était de prendre des notes relatives à mes premiers essais en Java. Ces notes ont tellement grossies que j'ai décidé de les formaliser un peu plus et de les diffuser sur internet sous la forme d'un didacticiel.

Celui-ci est composé de six grandes parties :

1. les bases du langage java
2. développement des interfaces graphiques
3. les API avancées
4. développement d'applications d'entreprises
5. les outils de développement
6. développement d'application mobiles

Chacune de ces parties est composées de plusieurs chapitres.

Je souhaiterais le développer pour qu'il couvre un maximum de sujets autour du développement en Java. Ce souhait est ambitieux car l'API de Java est très riche et ne cesse de s'enrichir au fil des versions.

Dans chaque partie, les membres des classes décrites ne le sont que partiellement : pour une description complète de chaque classe, il faut consulter la documentation fournie par Sun au format HTML.

Je suis ouvert à toutes réactions ou suggestions concernant ce document notamment le signalement des erreurs, les points à éclaircir, les sujets à ajouter, etc. ... N'hésitez pas à me contacter : [jean-michel.doudoux@wanadoo.fr](mailto:jean-michel.doudoux@wanadoo.fr)

Ce document est disponible aux formats HTML et PDF à l'adresse suivante : <http://perso.wanadoo.fr/jm.doudoux/java/>

Ce manuel est fourni en l'état, sans aucune garantie. L'auteur ne peut être tenu pour responsable des éventuels dommages causés par l'utilisation des informations fournies dans ce document.

La version pdf de ce document est réalisée grâce à l'outils HTMLDOC 1.8.14 de la société Easy Software Products. Cet excellent outil freeware peut être téléchargé à l'adresse : <http://www.easysw.com>

## Notes de licence

Copyright (C) 1999–2003 DOUDOUX Jean Michel

Vous pouvez copier, redistribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU, Version 1.1 ou toute autre version ultérieure publiée par la Free Software Foundation; les Sections Invariantes étant constitués des chapitres :

- Développons en Java
- Presentation de java
- Technique de base de la programmation java
- La syntaxe et les éléments de bases de java
- POO avec java
- Bibliotheque de classes java
- Les fonctions mathématiques
- La gestion des exceptions
- Le multitâche
- Le graphisme en java
- Les éléments d'interface graphique de l'AWT
- La création d'interface graphique avec AWT

- L'interception des actions de l'utilisateur
- Le développement d'interface graphique avec SWING
- Les applets en java
- Les collections
- Les flux
- La sérialisation
- L'interaction avec le réseau
- L'accès aux bases de données : JDBC
- La gestion dynamique des objets et l'introspection
- L'appel de méthode distantes : RMI
- L'internationalisation
- Les composants java beans
- Logging
- La sécurité
- Java 2 Entreprise Edition
- Les servlets
- Les JSP (Java Servers Pages)
- JSTL (Java server page Standard Tag Library)
- Les frameworks pour les applications web
- Java et XML
- JNDI (Java Naming and Directory Interface)
- JMS (Java Messaging Service)
- JavaMail
- JDO (Java Data Object)
- Les EJB (Entreprise Java Bean)
- Les services web
- Les outils du J.D.K.
- Les outils libres et commerciaux
- JavaDoc
- Java et UML
- Des normes de développement
- Les motifs de conception (design patterns)
- Ant
- Les frameworks de tests
- J2ME
- CLDC
- MIDP
- CDC
- Personal Profile
- Les autres technologies
- Annexes

aucun Texte de Première de Couverture, et aucun Texte de Quatrième de Couverture. Une copie de la licence est incluse dans la section [GNU FreeDocumentation Licence](#).

La version la plus récente de cette licence est disponible à l'adresse : [GNU Free Documentation Licence](#).

## Marques déposées

Sun, Sun Microsystems, le logo Sun et Java sont des marques déposées de Sun Microsystems Inc.

Les autres marques et les noms de produits cités dans ce document sont la propriété de leur éditeur respectif.

## Historique des versions

Version	Date	Evolutions
---------	------	------------



0.10	15/01/2001	brouillon : 1ere version diffusée sur le web.
0.20	11/03/2001	ajout des chapitres JSP et serialization, des informations sur le JDK et son installation, corrections diverses.
0.30	10/05/2001	ajout des chapitres flux, beans et outils du JDK, corrections diverses.
0.40	10/11/2001	réorganisation des chapitres et remise en page du document au format HTML (1 page par chapitre) pour faciliter la maintenance ajout des chapitres : collections, XML, JMS, début des chapitres Swing et EJB séparation du chapitre AWT en trois chapitres.
0.50	31/04/2002	séparation du document en trois parties ajout de chapitres : logging, JNDI, java mail, services web, outils du JDK, outils lires et commerciaux, java et UML, motifs de conception compléments ajoutés aux chapitres : JDBC, javadoc, interaction avec le réseau, java et xml, bibliothèques de classes
0.60	23/12/2002	ajout des chapitres : JSTL, JDO, Ant, les frameworks ajout des sections : java et MySQL, les classes internes, les expressions régulières, dom4j compléments ajoutés aux chapitres : JNDI, design patterns, J2EE, EJB
0.65	05/04/2003	ajout d'un index sous la forme d'un arbre hiérarchique affiché dans un frame de la version HTML ajout des sections : DOM, JAXB, bibliothèques de tags personnalisés, package .war compléments ajoutés aux chapitres : EJB, réseau, services web
0.70	05/07/2003	ajout de la partie sur le développement d'applications mobiles contenant les chapitres : J2ME, CLDC, MIDP, CDC, Personal Profile, les autres technologies ajout des chapitres : le multitache, les frameworks de tests, la sécurité, les frameworks pour les app web compléments ajoutés aux chapitres : JDBC, JSP, servlets, interaction avec le réseau application d'une feuille de styles CSS pour la version HTML corrections et ajouts divers

# Partie 1 : Les bases du langage Java

Cette première partie est chargée de présenter les bases du langage java.

Elle comporte les chapitres suivants :

- présentation de java : introduit le langage java en présentant les différentes éditions et versions du JDK, les caractéristiques du langage et décrit l'installation du JDK
- les techniques de base de programmation : présente rapidement comment compiler et exécuter une application
- la syntaxe et les éléments de bases de java : explore les éléments du langage d'un point de vue syntaxique
- la programmation orientée objet : explore comment java d'utiliser son orientation objet
- la bibliothèque de classes java : propose un présentation rapide des principales API fournies avec le JDK
- les fonctions mathématiques : indique comment utiliser les fonctions mathématiques
- la gestion des exceptions : traite de la faculté de java de traiter les anomalies qui surviennent lors de l'exécution du code
- le multitâche :

# 1. Présentation

# Chapitre 1

Java est un langage de programmation à usage général, évolué et orienté objet dont la syntaxe est proche du C. Il existe 2 types de programmes en Java : les applets et les applications. Une application autonome (stand alone program) est une application qui s'exécute sous le contrôle direct du système d'exploitation. Une applet est une application qui est chargée par un navigateur et qui est exécutée sous le contrôle de celui ci.

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- [Les caractéristiques le langage](#)
- [Bref historique de Java](#)
- [Les différentes éditions de Java](#)
- [Un rapide tour d'horizon des API et de quelques outils](#)
- [Les différences entre Java et JavaScript](#)
- [L'installation du JDK](#)

## 1.1. Les caractéristiques

Java possède un certain nombre de caractéristiques qui ont largement contribué à son énorme succès :

Java est interprété	le source est compilé en pseudo code ou byte code puis exécuté par un interpréteur Java : la Java Virtual Machine (JVM). Ce concept est à la base du slogan de Sun pour Java : WORA (Write Once, Run Anywhere : écrire une fois, exécuté partout). En effet, le byte code, s'il ne contient pas de code spécifique à une plate-forme particulière peut être exécuté et obtenir les mêmes résultats sur toutes les machines disposant d'une JVM.
Java est indépendant de toute plate-forme	il n'y a pas de compilation spécifique pour chaque plate forme. Le code reste indépendant de la machine sur laquelle il s'exécute. Il est possible d'exécuter des programmes Java sur tous les environnements qui possèdent une Java Virtual Machine. Cette indépendance est assurée au niveau du code source grâce à Unicode et au niveau du byte code.
Java est orienté objet.	comme la plupart des langages récents, java est orienté objet. Chaque fichier source contient la définition d'une ou plusieurs classes qui sont utilisées les unes avec les autres pour former une application. Java n'est complètement objet par il définit des types primitifs (entier, caractère, flottant, booléen,...).
Java est simple	le choix de ses auteurs a été d'abandonner des éléments mal compris ou mal exploités des autres langages tels que la notion de pointeurs (pour éviter les incidents en manipulant directement la mémoire), l'héritage multiple et la surcharge des opérateurs, ...
Java est fortement typé	toutes les variables sont typées et il n'existe pas de conversion automatique qui risquerait

	une perte de données. Si une tel conversion doit être réalisée, le développeur doit obligatoirement utilisé un cast ou une méthode statique pour la réaliser.
Java assure la gestion de la mémoire	l'allocation de la mémoire pour un objet est automatique à sa création et Java récupère automatiquement la mémoire inutilisée grâce au garbage collector qui restitue les zones de mémoire laissées libres suite à la destruction des objets.
Java est sûr	<p>la sécurité fait partie intégrante du système d'exécution et du compilateur. Un programme Java planté ne menace pas le système d'exploitation. Il ne peut pas y avoir d'accès direct à la mémoire. L'accès au disque dur est réglementé dans une applet.</p> <p>Les applets fonctionnant sur le Web sous soumis aux restrictions suivantes dans la version 1.0 de Java :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aucun programme ne peut ouvrir, lire, écrire ou effacer un fichier sur le système de l'utilisateur</li> <li>• aucun programme ne peut lancer un autre programme sur le système de l'utilisateur</li> <li>• toute fenêtre créée par le programme est clairement identifiée comme étant une fenêtre Java, ce qui interdit par exemple la création d'une fausse fenêtre demandant un mot de passe</li> <li>• les programmes ne peuvent pas se connecter à d'autres sites Web que celui dont ils proviennent.</li> </ul>
Java est économe	le pseudo code a une taille relativement petite car les bibliothèques de classes requises ne sont liées qu'à l'exécution.
Java est multitâche	il permet l'utilisation de threads qui sont des unités d'exécution isolées. La JVM elle même utilise plusieurs threads.

Les programmes Java exécutés localement sont des applications, ceux qui tournent sur des pages Web sont des applets.

Les différences entre une applet et une application sont :

- les applets n'ont pas de bloc main() : la méthode main() est appelée par la machine virtuelle pour exécuter une application.
- les applets ne peuvent pas être testées avec l'interpréteur mais doivent être intégrées à une page HTML, elle même visualisée avec un navigateur sachant gérer les applets Java, ou testées avec l'applet viewer.

## 1.2. Bref historique de Java

Année	Evénements
1995	mai : premier lancement commercial
1996	janvier : JDK 1.0
1996	septembre : lancement du JDC
1997	février : JDK 1.1
1998	décembre : lancement de J2SE et du JCP
1999	décembre : lancement J2EE
2000	mai : J2SE 1.3
2002	J2SE 1.4

## 1.3. Les différentes éditions de Java

Sun fournit gratuitement un ensemble d'outils et d'API pour permettre le développement de programmes avec Java. Ce kit, nommé JDK, est librement téléchargeable sur le site web de Sun <http://java.sun.com> ou par FTP <ftp://java.sun.com/pub/>

Le JRE contient uniquement l'environnement d'exécution de programmes Java. Le JDK contient lui-même le JRE. Le JRE seul doit être installé sur les machines où des applications Java doivent être exécutées.

Depuis sa version 1.2, Java a été renommé Java 2. Les numéros de versions 1.2 et 2 désignent donc la même version.

Le JDK a été renommé J2SDK (Java 2 Software Development Kit) mais la dénomination JDK reste encore largement utilisée.

Le JRE a été renommé J2RE (Java 2 Runtime Edition).

Trois éditions de Java existent :

- J2ME : Java 2 Micro Edition
- J2SE : Java 2 Standard Edition
- J2EE : Java 2 Entreprise Edition

Sun fournit le JDK, à partir de la version 1.2, sous les plateformes Windows, Solaris et Linux.

La version 1.3 de Java est désignée sous le nom Java 2 version 1.3.

La documentation au format HTML des API de Java est fournie séparément. Malgré sa taille imposante, cette documentation est indispensable pour obtenir des informations complètes sur les classes fournies. Le tableau ci-dessous résume la taille des différents composants selon leur version pour la plateforme Windows.

	Version 1.0	Version 1.1	Version 1.2	Version 1.3	Version 1.4
JDK compressé		8,6 Mo	20 Mo	30 Mo	47 Mo
JDK installé				53 Mo	59 Mo
JRE compressé			12 Mo	7 Mo	
JRE installé				35 Mo	40 Mo
Documentation compressée			16 Mo	21 Mo	30 Mo
Documentation décompressée			83 Mo	106 Mo	144 Mo

### 1.3.1. Java 1.0

Cette première version est lancée officiellement en mai 1995.

### 1.3.2. Java 1.1

Cette version du JDK est annoncée officiellement en mars 1997. Elle apporte de nombreuses améliorations et d'importantes fonctionnalités nouvelles dont :

- les Java Beans
- les fichiers JAR

- RMI pour les objets distribués
- la sérialisation
- l'introspection
- JDBC pour l'accès aux données
- les classes internes
- l'internationalisation
- un nouveau modèle de sécurité permettant notamment de signer les applets
- JNI pour l'appelle de méthodes natives
- ...

### 1.3.3. Java 1.2

Cette version du JDK est lancée fin 1998. Elle apporte de nombreuses améliorations et d'importantes fonctionnalités nouvelles dont :

- un nouveau modèle de sécurité basé sur les policy
- les JFC sont incluses dans le JDK (Swing, Java2D, accessibility, drag & drop ...)
- JDBC 2.0
- les collections
- support de CORBA
- un compilateur JIT est inclus dans le JDK
- de nouveaux format audio sont supportés
- ...

Java 2 se décline en 3 éditions différentes qui regroupent des APIs par domaine d'applications :

- Java 2 Micro Edition (J2ME) : contient le nécessaire pour développer des applications capable de fonctionner dans des environnements limités tels que les assistants personnels (PDA), les téléphones portables ou les systèmes de navigation embarqués
- Java 2 Standard Edition (J2SE) : contient le nécessaire pour développer des applications et des applets. Cette édition reprend le JDK 1.0 et 1.1.
- Java 2 Enterprise Edition (J2EE) : contient en plus un ensemble de plusieurs API permettant le développement d'applications destinées aux entreprises tel que JDBC pour l'accès aux bases de données, EJB pour développer des composants orientés métiers, Servlet / JSP pour générer des pages HTML dynamiques, ...

Le but de ces trois éditions est de proposer une solution à base java quelque soit le type de développement à réaliser.

### 1.3.4. Java 1.3

Cette version du JDK apporte de nombreuses améliorations notamment sur les performances et des fonctionnalités nouvelles dont :

- JNDI est inclus dans le JDK
- hotspot est inclus dans la JVM
- ...

La rapidité d'exécution a été grandement améliorée dans cette version.

### 1.3.5. Java 1.4 (nom de code Merlin)

Cette version du JDK, lancée début 2002, apporte de nombreuses améliorations notamment sur les performances et des fonctionnalités nouvelles dont :

- JAXP est inclus dans le JDK pour le support de XML
- JDBC version 3.0

- new I/O API pour compléter la gestion des entrée/sortie
- logging API pour la gestion des logs applicatives
- une API pour utiliser les expressions régulières
- une api pour gérer les préférences utilisateurs
- JAAS est inclus dans le JDK pour l'authentification
- un ensemble d'API pour utiliser la cryptographie
- l'outils java WebStart
- ...

Cette version ajoute un nouveau mot clé au langage pour utiliser les assertion : assert.

### 1.3.6. Java 1.5 (nom de code Tiger)

Cette prochaine version du J2SE est en cours de spécification par le JCP sous la JSR 176. Elle devrait intégrer un certain nombre de JSR dans le but de simplifier les développements en Java.

### 1.3.7. Le résumé des différentes versions

Au fur et à mesure des nouvelles versions de Java , le nombre de packages et de classes s'accroît :

	Java 1.0	Java 1.1	Java 1.2	Java 1.3	Java 1.4
Nombre de de packages	8	23	59	76	135
Nombre de classes	201	503	1520	1840	2990

### 1.3.8. Les extensions du JDK

Sun fourni un certains nombres d'API supplémentaires qui ne sont pas initialement fournies en standard dans le JDK. Ces API sont intégrées au fur et à mesure de l'évolution de Java.

Extension	Description
JNDI	Java Naming and directory interface Cet API permet d'unifier l'accès à des ressources. Elle est intégré a java 1.3
Java mail	Cet API permet de gérer des emails. Elle est intégré a la plateforme J2EE.
Java 3D	Cet API permet de mettre en oeuvre des graphismes en 3 dimensions
Java Media	Cet API permet d'utiliser des composants multimédia
Java Servlets	Cet API permet de créer des servlets (composants serveurs). Elle est intégré a la plateforme J2EE.
Java Help	Cet API permet de créer des aide en ligne pour les applications
Jini	Cet API permet d'utiliser java avec des appareils qui ne sont pas des ordinateurs
JAXP	Cet API permet le parsing et le traitement de document XML. Elle est intégré a java 1.4

Cette liste n'est pas exhaustive.

## 1.4. Un rapide tour d'horizon des API et de quelques outils

La communauté Java est très productive car elle regroupe :

- Sun, le fondateur de Java
- le JCP (Java Community Process) : processus de traitement des évolutions de Java dirigé par Sun. Chaque évolution est traitée dans une JSR (Java Specification Request) par un groupe de travail constitué de différents acteurs du monde Java
- des acteurs commerciaux dont tous les plus grands acteurs du monde informatique excepté Microsoft
- la communauté libre qui produit un très grand nombre d'API et d'outils pour Java

Ainsi l'ensemble des API et des outils utilisables est énorme et évolue très rapidement. Les tableaux ci dessous tentent de recenser les principaux par thème.

J2SE 1.4			
Java Bean	RMI	IO	Applet
Reflexion	Collection	Logging	AWT
Net (réseau)	Preferences	Security	JFC
Internationalisation	Exp régulière		Swing

Les outils de Sun			
Jar	Javadoc	Java Web Start	JWSDK

Les outils libres (les plus connus)			
Jakarta Tomcat	Jakarta Ant	JBoss	Apache Axis
JUnit	Eclipse		

Les autres API				
Données	Web	Entreprise	XML	Divers
JDBC	Servlets	Java Mail	JAXP	JAI
JDO	JSP	JNDI	SAX	JAAS
	JSTL	EJB	DOM	JCA
	Jave Server Faces	JMS	JAXM	JCE
		JMX	JAXR	Java Help
		JTA	JAX-RPC	JMF
		RMI-IIOP	SAAJ	JSSE
		Java IDL	JAXB	Java speech
		JINI		Java 3D



		JXTA	
--	--	------	--

Les API de la communauté open source				
Données	Web	Entreprise	XML	Divers
OJB	Jakarta Struts		Apache Xerces	Jakarta Log4j
Cator	Webmacro		Apache Xalan	Jakarta regexp
Hibernate	Expresso		Apache Axis	
	Barracuda		JDOM	
	Turbine		DOM4J	

## 1.5. Les différences entre Java et JavaScript

Il ne faut pas confondre Java et JavaScript. JavaScript est un langage développé par Netscape Communications.

La syntaxe des deux langages est proche car elles dérivent toutes les deux du C++.

Il existe de nombreuses différences entre les deux langages :

	Java	Javascript
Auteur	Développé par Sun Microsystems	Développé par Netscape Communications
Format	Compilé sous forme de byte-code	Interprété
Stockage	Applet téléchargé comme un élément de la page web	Source inséré dans la page web
Utilisation	Utilisable pour développer tous les types d'applications	Utilisable uniquement pour "dynamiser" les pages web
Execution	Exécuté dans la JVM du navigateur	Exécuté par le navigateur
POO	Orienté objets	Manipule des objets mais ne permet pas d'en définir
Typage	Fortement typé	Pas de contrôle de type
Complexité du code	Code relativement complexe	Code simple

## 1.6. L'installation du JDK

Le JDK et la documentation sont librement téléchargeable sur le site web de Sun : <http://java.sun.com>

### 1.6.1. L'installation de la version 1.3 DU JDK de Sun sous Windows 9x

Pour installer le JDK 1.3 sous Windows 9x, il suffit d'exécuter le programme : j2sdk1\_3\_0-win.exe

Le programme commence par désarchiver les composants.




Le programme utilise InstallShield pour réaliser l'installation




L'installation vous souhaite la bienvenue et vous donne quelques informations d'usage.



L'installation vous demande ensuite de lire et d'approuver les termes de la licence d'utilisation.




L'installation vous demande le répertoire dans lequel le JDK va être installé. Le répertoire proposé par défaut est pertinent car il est simple.



L'installation vous demande les composants à installer :


- Program Files est obligatoire pour une première installation
- Les interfaces natives ne sont utiles que pour réaliser des appels de code natif dans les programmes java
- Les démos sont utiles car ils fournissent quelques exemples
- les sources contiennent les sources de la plupart des classes java écrite en java. Attention à l'espace disque nécessaire à cet élément




L'installation se poursuit par la copie des fichiers et la configuration du JRE

## 1.6.2. L'installation de la documentation de java 1.3 sous Windows

L'archive contient la documentation sous forme d'arborescence dont la racine est jdk1.3\docs.



Si le répertoire par défaut a été utilisé lors de l'installation, il suffit de décompresser l'archive à la racine du disque C:\.



Il peut être pratique de désarchiver le fichier dans dans un sous répertoire, ce permet de reunir plusieurs versions de la documentation.

### 1.6.3. La configuration des variables système sous Windows

Pour un bon fonctionnement du JDK, il faut paramétrer correctement deux variables systèmes : la variable PATH qui définit les chemins de recherche des exécutables et la variable CLASSPATH qui définit les chemins de recherche des classes java.

Pour configurer la variable PATH, il suffit d'ajouter à la fin du fichier autoexec.bat :

Exemple :

```
SET PATH=%PATH%;C:\JDK1.3\BIN
```

Attention : si une version antérieure du JDK était déjà présente, la variable PATH doit déjà contenir un chemin vers les utilitaires du JDK. Il faut alors modifier ce chemin sinon c'est l'ancienne version qui sera utilisée. Pour vérifier la version du JDK utilisé, il suffit de saisir la commande `java -version` dans une fenêtre DOS.

La variable CLASSPATH est aussi définie dans le fichier autoexec.bat. Il suffit d'ajouter ligne ou de modifier la ligne existante définissant cette variable.

Exemple :

```
SET CLASSPATH=.;
```

Il est intéressant d'ajouter le `.` qui désigne le répertoire courant dans le CLASSPATH.

Il faudra ajouter par la suite les chemins d'accès aux différents packages requis par les développements.

Pour que ces modifications prennent effet dans le système, il faut redémarrer Windows ou exécuter ces deux instructions sur une ligne de commande dos.

### 1.6.4. Les éléments du JDK 1.3 sous Windows

Le répertoire dans lequel a été installé le JDK contient plusieurs répertoires. Les répertoires donnés ci après sont ceux utilisés en ayant gardé le répertoire défaut lors de l'installation.

Répertoire	Contenu
C:\jdk1.3	Le répertoire d'installation contient deux fichiers intéressants : le fichier readme.html qui fournit quelques informations et des liens web et le fichier src.jar qui contient le source java de nombreuses classes. Ce dernier fichier n'est présent que si l'option correspondante a été cochée lors de l'installation.
C:\jdk1.3\bin	Ce répertoire contient les exécutables : le compilateur javac, l'interpréteur java, le débogueur jdb et d'une façon générale tous les outils du JDK.
C:\jdk1.3\demo	Ce répertoire n'est présent que si l'option nécessaire a été cochée lors de l'installation. Il contient des applications et des applets avec leur code source.
C:\jdk1.3\docs	Ce répertoire n'est présent que si la documentation a été décompressée.
C:\jdk1.3\include et C:\jdk1.3\include-old	Ces répertoires ne sont présents que si les options nécessaires ont été cochées lors de l'installation. Ils contiennent des fichiers d'en-tête C (fichier avec l'extension .H) qui permettent d'inclure du code C dans le source java.
C:\jdk1.3\jre	<p>Ce répertoire contient le JRE : il regroupe le nécessaire à l'exécution des applications notamment le fichier rt.jar qui regroupe les API. Depuis la version 1.3, le JRE contient deux machines virtuelles : la JVM classique et la JVM utilisant la technologie Hot spot. Cette dernière est bien plus rapide et celle qui est utilisée par défaut.</p> <p>Les éléments qui composent le JRE sont séparés dans les répertoires bin et lib selon leur nature.</p>
C:\jdk1.3\lib	Ce répertoire ne contient plus que quelques bibliothèques notamment le fichier tools.jar. Avec le JDK 1.1 ce répertoire contenait le fichier de la bibliothèque standard. Ce fichier est maintenant dans le répertoire JRE.

## 2. Les techniques de base de programmation en Java

# Chapitre 2

N'importe quel éditeur de texte peut être utilisé pour éditer un fichier source Java.

Il est nécessaire de compiler le source pour le transformer en J-code ou byte-code Java qui sera lui exécuté par la machine virtuelle.


Il est préférable de définir une classe par fichier. Le nom de la classe publique et le fichier qui la contient doivent être identiques.

Pour être compilé, le programme doit être enregistré au format de caractères Unicode : une conversion automatique est faite par le JDK si nécessaire.

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- La compilation d'un code source :  
Cette section présente la compilation d'un fichier source.
- L'exécution d'un programme et d'une applet :  
Cette section présente l'exécution d'un programme et d'une applet.

### 2.1. La compilation d'un code source



Pour compiler un fichier source il suffit d'invoquer la commande javac avec le nom du fichier source avec son extension .java

```
javac NomFichier.java
```

Le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe principale en respectant la casse même si le système d'exploitation n'y est pas sensible

Suite à la compilation, le pseudo code Java est enregistré sous le nom NomFichier.class

### 2.2. L'exécution d'un programme et d'une applet

#### 2.2.1. L'exécution d'un programme

Une classe ne peut être exécutée que si elle contient une méthode main() correctement définie.

Pour exécuter un fichier contenant du byte-code il suffit d'invoquer la commande java avec le nom du fichier source sans son extension .class

```
java NomFichier
```

## 2.2.2. L'exécution d'une applet

Il suffit de créer une page HTML pouvant être très simple :

Exemple

```
<HTML>
<TITLE> test applet Java </TITLE>
<BODY>
<APPLET code=« NomFichier.class » width=270 height=200>
</APPLET>
</BODY>
</HTML>
```

Il faut ensuite visualiser la page créée dans l'appletviewer ou dans un navigateur 32 bits compatible avec la version de Java dans laquelle l'applet est écrite.





## 3. La syntaxe et les éléments de bases de java

# Chapitre 3

Ce chapitre se compose de plusieurs sections :

- Les règles de bases  
Cette section présente les règles syntaxiques de base de java.
- Les identificateurs  
Cette section présente les règles de composition des identificateurs.
- Les commentaires  
Cette section présente les différentes formes de commentaires de java.
- La déclaration et l'utilisation de variables  
Cette section présente la déclaration des variables, les types élémentaires, les formats des type élémentaires, l'initialisation des variables, l'affectation et les comparaisons.
- Les opérations arithmétiques  
Cette section présente les opérateurs arithmétique sur les entiers et les flottants et les opérateurs d'incrémentement et de décrémentement.
- La priorité des opérateurs  
Cette section présente la priorité des opérateurs.
- Les structures de contrôles  
Cette section présente les instructions permettant la réalisation de boucles, de branchements conditionnels et de débranchements.
- Les tableaux  
Cette section présente la déclaration, l'initialisation explicite et le parcours d'un tableau
- Les conversions de types  
Cette section présente la conversion de types élémentaires.
- La manipulation des chaînes de caractères  
Cette section présente la définition et la manipulation de chaîne de caractères (addition, comparaison, changement de la casse ... ).

### 3.1. Les règles de base

**Java est sensible à la casse.**

Les blocs de code sont encadrés par des accolades. Chaque instruction se termine par un caractère ';' (point virgule).

Une instruction peut tenir sur plusieurs lignes

Exemple :

```
char  
code  
=  
'D' ;
```

L'indentation est ignorée du compilateur mais elle permet une meilleure compréhension du code par le programmeur.

## 3.2. Les identificateurs

Chaque objet, classe, programme ou variable est associé à un nom : l'identificateur qui peut se composer de tous les caractères alphanumériques et des caractères `_` et `$`. Le premier caractère doit être une lettre, le caractère de soulignement ou le signe dollars.

Rappel : Java est sensible à la casse.

## 3.3. Les commentaires

Ils ne sont pas pris en compte par le compilateur donc ils ne sont pas inclus dans le pseudo code. Ils ne se terminent pas par un `;`.

Il existe trois type de commentaire en Java :

Type de commentaires	Exemple
commentaire abrégé	<code>// commentaire sur une seule ligne</code> <code>int N=1; // déclaration du compteur</code>
commentaire multiligne	<code>/* commentaires ligne 1</code> <code>commentaires ligne 2 */</code>
commentaire de documentation automatique	<code>/** commentaire */</code>

## 3.4. La déclaration et l'utilisation de variables

### 3.4.1. La déclaration de variables

Une variable possède un nom, un type et une valeur. La déclaration d'une variable doit donc contenir deux choses : un nom et le type de données qu'elle peut contenir. Une variable est utilisable dans le bloc où elle est définie.

La déclaration d'une variable permet de réserver la mémoire pour en stocker la valeur.

Le type d'une variable peut être un type élémentaire ou un objet :

**type\_élémentaire variable;**

**classe variable ;**

Exemple :

```
long nombre;
```

Rappel : les noms de variables en Java peuvent commencer par une lettre, par le caractère de soulignement ou par le signe dollars. Le reste du nom peut comporter des lettres ou des nombres mais jamais d'espaces.

Il est possible de définir plusieurs variables de même type en séparant chacune d'elles par une virgule.

Exemple :

```
int jour, mois, annee ;
```

Java est un langage à typage rigoureux qui ne possède pas de transtypage automatique lorsque ce transtypage risque de conduire à une perte d'information.

Pour les objets, il est nécessaire en plus de la déclaration de la variable de créer un objet avant de pouvoir l'utiliser. Il faut réserver de la mémoire pour la création d'un objet ( remarque : un tableau est un objet en java ) avec l'instruction **new**. La libération de la mémoire se fait automatiquement grâce au garbage collector.

Exemple :

```
MaClasse instance; // déclaration de l'objet  
  
instance = new maClasse(); // création de l'objet  
  
OU MaClasse instance = new MaClasse(); // déclaration et création de l'objet
```

Exemple :

```
int[] nombre = new int[10];
```

Il est possible en une seule instruction de faire la déclaration et l'affectation d'une valeur à une variable ou plusieurs variables.

Exemple :

```
int i=3 , j=4 ;
```

### 3.4.2. Les types élémentaires

Les types élémentaires ont une taille identique quelque soit la plate-forme d'exécution : c'est un des éléments qui permet à java d'être indépendant de la plate-forme sur lequel le code s'exécute.

Type	Désignation	Longueur	Valeurs	Commentaires
boolean	valeur logique : true ou false	8 bits	True ou false	pas de conversion possible vers un autre type
byte	octet signé	8 bits	-128 à 127	
short	entier court signé	16 bits	-32768 à 32767	
char	caractère Unicode	16 bits	\u0000 à \uFFFF	entouré de cotes simples dans un programme Java
int	entier signé	32 bits	-2147483648 à 2147483647	
float	virgule flottante simple précision (IEEE754)	32 bits	1.401e-045 à 3.40282e+038	
double	virgule flottante double précision (IEEE754)	64 bits	2.22507e-308 à 1.79769e+308	
long	entier long	64 bits	-9223372036854775808 à 9223372036854775807	

Les types élémentaires commencent tous par une minuscule.

### 3.4.3. Le format des types élémentaires

Le format des nombres entiers :

Les types byte, short, int et long peuvent être codés en décimal, hexadécimal ou octal. Pour un nombre hexadécimal, il suffit de préfixer sa valeur par 0x. Pour un nombre octal, le nombre doit commencer par un zéro. Le suffixe l ou L permet de spécifier que c'est un entier long.

Le format des nombres décimaux :

Les types float et double stockent des nombres flottants : pour être reconnus comme tel ils doivent posséder soit un point, un exposant ou l'un des suffixes f, F, d, D. Il est possible de préciser des nombres qui n'ont pas la partie entière ou décimale.

Exemple :

```
float pi = 3.141f;
double v = 3d
float f = +.1f , d = 1e10f;
```

Par défaut un littéral est de type double : pour définir un float il faut le suffixer par la lettre f ou F.

Exemple :

```
double w = 1.1;
```



Attention : float pi = 3.141; // erreur à la compilation

Le format des caractères :

Un caractère est codé sur 16 bits car il est conforme à la norme Unicode. Il doit être entouré par des apostrophes. Une valeur de type char peut être considérée comme un entier non négatif de 0 à 65535. Cependant la conversion implicite par affectation n'est pas possible.

Exemple :

```
/* test sur les caractères */
class test1 {
    public static void main (String args[]) {
        char code = 'D';
        int index = code - 'A';
        System.out.println("index = " + index);
    }
}
```

### 3.4.4. L'initialisation des variables

Exemple :

```
int nombre; // déclaration
nombre = 100; //initialisation
OU int nombre = 100; //déclaration et initialisation
```

En java, toute variable appartenant à un objet (définie comme étant un attribut de l'objet) est initialisée avec une valeur par défaut en accord avec son type au moment de la creation. Cette initialisation ne s'applique pas aux variables locales des méthodes de la classe.

Les valeurs par défaut lors de l'initialisation automatique des variables d'instances sont :

Type	Valeur par défaut
boolean	false
byte, short, int, long	0
float, double	0.0
char	\u0000



Remarque : Dans une applet, il est préférable de faire les déclarations et initialisation dans la méthode init().

### 3.4.5. L'affectation

le signe = est l'opérateur d'affectation et s'utilise avec une expression de la forme variable = expression. L'opération d'affectation est associatif de droite à gauche : il renvoie la valeur affectée ce qui permet d'écrire :

```
x = y = z = 0;
```

Il existe des opérateurs qui permettent de simplifier l'écritures d'une opération d'affectation associée à un opérateur mathématique :

Opérateur	Exemple	Signification
=	a=10	équivalent à : a = 10
+=	A+=10	équivalent à : a = a + 10
--	a--	équivalent à : a = a - 10
*=	A*=	équivalent à : a = a * 10
/=	a/=10	équivalent à : a = a / 10
%=	A%=10	reste de la division
^=	a^=10	équivalent à : a = a ^ 10
<<=	A<<=10	équivalent à : a = a << 10 a est complété par des zéros à droite
>>=	a>>=10	équivalent à : a = a >> 10 a est complété par des zéros à gauche
>>>=	a>>>=10	équivalent à : a = a >>> 10 décalage à gauche non signé



Attention : Lors d'une opération sur des opérandes de type différents, le compilateur détermine le type du résultat en prenant le type le plus précis des opérandes. Par exemple, une multiplication d'une variable de type float avec une variable de type double donne un résultat de type double. Lors d'une opération entre un opérande entier et un flottant, le résultat est du type de l'opérande flottant.

### 3.4.6. Les comparaisons

Java propose des opérateurs pour toutes les comparaisons :

Opérateur	Exemple	Signification
>	a > 10	strictement supérieur
<	a < 10	strictement inférieur
>=	a >= 10	supérieur ou égal
<=	a <= 10	inférieur ou égal
==	a == 10	Egalité
!=	a != 10	différent de
&	a & b	ET binaire
^	a ^ b	OU exclusif binaire
	a   b	OU binaire
&&	a && b	ET logique (pour expressions booléennes) : l'évaluation de l'expression cesse dès qu'elle devient fausse
	a    b	OU logique (pour expressions booléennes) : l'évaluation de l'expression cesse dès qu'elle devient vraie
? :	a ? b : c	opérateur conditionnel : renvoie la valeur b ou c selon l'évaluation de l'expression a (si a alors b sinon c) : b et c doivent retourner le même type

Les opérateurs sont exécutés dans l'ordre suivant à l'intérieure d'une expression qui est analysée de gauche à droite:

- incréments et décréments
- multiplication, division et reste de division (modulo)
- addition et soustraction
- comparaison
- le signe = d'affectation d'une valeur à une variable

L'usage des parenthèse permet de modifier cet ordre de priorité.

### 3.5. Les opérations arithmétiques

Les opérateurs arithmétiques se notent + (addition), - (soustraction), \* (multiplication), / (division) et % (reste de la division). Ils peuvent se combiner à l'opérateur d'affectation

Exemple :

```
nombre += 10;
```

#### 3.5.1. L'arithmétique entière

Pour les types numériques entiers, Java met en oeuvre une sorte de mécanisme de conversion implicite vers le type int appelée promotion entière. Ce mécanisme fait partie des règles mise en place pour renforcer la sécurité du code.

#### Exemple :

```
short x= 5 , y = 15;
x = x + y ; //erreur à la compilation

Incompatible type for =. Explicit cast needed to convert int to short.
x = x + y ; //erreur à la compilation
^
1 error
```

Les opérandes et le résultat de l'opération sont convertis en type int. Le résultat est affecté dans un type short : il y a donc risque de perte d'informations et donc erreur à la compilation est émise. Cette promotion évite un débordement de capacité sans que le programmeur soit pleinement conscient du risque : il est nécessaire, pour régler le problème, d'utiliser une conversion explicite ou cast

#### Exemple :

```
x = (short) ( x + y );
```

Il est nécessaire de mettre l'opération entre parenthèse pour que ce soit son résultat qui soit converti car le cast a une priorité plus forte que les opérateurs arithmétiques.

La division par zéro pour les types entiers lève l'exception ArithmeticException

#### Exemple :

```
/* test sur la division par zero de nombres entiers */
class test3 {
    public static void main (String args[]) {
        int valeur=10;
        double résultat = valeur / 0;
        System.out.println("index = " + résultat);
    }
}
```

### 3.5.2. L'arithmétique en virgule flottante

Avec des valeurs float ou double, la division par zéro ne produit pas d'exception mais le résultat est indiqué par une valeur spéciale qui peut prendre trois états :

- indéfini : Float.NaN ou Double.NaN (not a number)
- indéfini positif : Float.POSITIVE\_INFINITY ou Double.POSITIVE\_INFINITY,  $+\infty$
- indéfini négatif : Float.NEGATIVE\_INFINITY ou Double.NEGATIVE\_INFINITY,  $-\infty$

Conformément à la norme IEEE754, ces valeurs spéciales représentent le résultat d'une expression invalide NaN, une valeur supérieure au plafond du type pour infini positif ou négatif.

X	Y	X / Y	X % Y
valeur finie	0	$+\infty$	NaN
valeur finie	$\pm\infty$	0	x
0	0	NaN	NaN
$\pm\infty$	valeur finie	$\pm\infty$	NaN
$\pm\infty$	$\pm\infty$	NaN	NaN

#### Exemple :

```
/* test sur la division par zero de nombres flottants */  
  
class test2 {  
    public static void main (String args[]) {  
        float valeur=10f;  
        double résultat = valeur / 0;  
        System.out.println("index = " + résultat);  
    }  
}
```

### 3.5.3. L'incrémentatation et la décrémentation

Les opérateurs d'incrémentatation et de décrémentation sont : n++ ++n n-- --n

Si l'opérateur est placé avant la variable (préfixé), la modification de la valeur est immédiate sinon la modification n'a lieu qu'à l'issu de l'exécution de la ligne d'instruction (postfixé)

L'opérateur ++ renvoie la valeur avant incrémentatation s'il est postfixé, après incrémentatation s'il est préfixé.

#### Exemple :

```
System.out.println(x++); // est équivalent à  
System.out.println(x); x = x + 1;  
  
System.out.println(++x); // est équivalent à  
x = x + 1; System.out.println(x);
```

#### Exemple :

```
/* test sur les incrementations prefixees et postfixees */  
  
class test4 {  
    public static void main (String args[]) {  
        int n1=0;  
        int n2=0;  
        System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);  
        n1=n2++;  
        System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);  
        n1=++n2;  
        System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);  
        n1=n1++; //attention  
        System.out.println("n1 = " + n1 + " n2 = " + n2);  
    }  
}
```

#### Résultat :

```
int n1=0;  
  
int n2=0; // n1=0 n2=0  
  
n1=n2++; // n1=0 n2=1  
  
n1=++n2; // n1=2 n2=2  
  
n1=n1++; // attention : n1 ne change pas de valeur
```



## 3.6. La priorité des opérateurs

Java définit les priorités dans les opérateurs comme suit ( du plus prioritaire au moins prioritaire )

les parenthèses	()
les opérateurs d'incrémentatation	++ --
les opérateurs de multiplication, division, et modulo	* / %
les opérateurs d'addition et soustraction	+ -
les opérateurs de décalage	<< >>
les opérateurs de comparaison	< > <= >=
les opérateurs d'égalité	== !=
l'opérateur OU exclusif	^
l'opérateur ET	&
l'opérateur OU	
l'opérateur ET logique	&&
l'opérateur OU logique	
les opérateurs d'assignement	= += -=

Les parenthèses ayant une forte priorité, l'ordre d'interprétation des opérateurs peut être modifié par des parenthèses.

## 3.7. Les structures de contrôles

Comme quasi totalité des langages de développement orienté objets, Java propose un ensemble d'instructions qui permettent de d'organiser et de structurer les traitements. L'usage de ces instructions est similaire à celui rencontré dans leur équivalent dans d'autres langage.

### 3.7.1. Les boucles

```
while ( boolean )
{
    ... // code a exécuter dans la boucle
}
```

Le code est exécuté tant que le booléen est vrai. Si avant l'instruction while, le booléen est faux, alors le code de la

boucle ne sera jamais exécuté

Ne pas mettre de ; après la condition sinon le corps de la boucle ne sera jamais exécuté

```
do {  
    ...  
} while ( boolean )
```

Cette boucle est au moins exécuté une fois quelque soit la valeur du booléen;

```
for ( initialisation; condition; modification) {  
    ...  
}
```

Exemple :

```
for ( i = 0 ; i < 10; i++ ) { ...}  
for (int i = 0 ; i < 10; i++ ) { ....}  
for ( ; ; ) { ... } // boucle infinie
```

L'initialisation, la condition et la modification de l'index sont optionels.

Dans l'initialisation, on peut déclarer une variable qui servira d'index et qui sera dans ce cas locale à la boucle.

Il est possible d'inclure plusieurs traitements dans l'initialisation et la modification de la boucle : chacun des traitements doit être séparé par une virgule.

Exemple :

```
for ( i = 0 , j = 0 ; i * j < 1000; i++ , j+= 2) { ....}
```

La condition peut ne pas porter sur l'index de la boucle :

Exemple :

```
boolean trouve = false;  
for (int i = 0 ; !trouve ; i++ ) {  
    if ( tableau[i] == 1 )  
        trouve = true;  
    ... //gestion de la fin du parcours du tableau  
}
```

Il est possible de nommer une boucle pour permettre de l'interrompre même si cela est peu recommandé :

Exemple :

```
int compteur = 0;  
boucle:  
while (compteur < 100) {  
    for(int compte = 0 ; compte < 10 ; compte ++ ) {  
        compteur += compte;  
        System.out.println("compteur = "+compteur);  
        if (compteur > 40) break boucle;  
    }  
}
```

## 3.7.2. Les branchements conditionnels

```
if (boolean) {  
    ...  
} else if (boolean) {  
    ...  
} else {  
    ...  
}
```

```
switch (expression) {  
    case constante1 :  
        instr11;  
        instr12;  
        break;  
  
    case constante2 :  
        ...  
    default :  
        ...  
}
```

On ne peut utiliser switch qu'avec des types primitifs d'une taille maximum de 32 bits (byte, short, int, char).

Si une instruction case ne contient pas de break alors les traitements associés au case suivant sont exécutés.

Il est possible d'imbriquer des switch

L'opérateur ternaire : ( condition ) ? valeur-vrai : valeur-faux

Exemple :

```
if (niveau == 5) // equivalent à total = (niveau ==5) ? 10 : 5;  
total = 10;  
else total = 5 ;  
System.out.println((sexe == « H ») ? « Mr » : « Mme »);
```

## 3.7.3. Les débranchements

**break** : permet de quitter immédiatement une boucle ou un branchement. Utilisable dans tous les contrôles de flot

**continue** : s'utilise dans une boucle pour passer directement à l'itération suivante

break et continue peuvent s'exécuter avec des blocs nommés. Il est possible de préciser une étiquette pour indiquer le point de retour lors de la fin du traitement déclenché par le break.

Une étiquette est un nom suivi d'un deux points qui définit le début d'une instruction.

## 3.8. Les tableaux

Ils sont dérivés de la classe Object : il faut utiliser des méthodes pour y accéder dont font parti des messages de Object tel que equals() ou getClass(). Le premier élément possède l'indice 0.

### 3.8.1. La déclaration des tableaux

Java permet de placer les crochets après ou avant le nom du tableau dans la déclaration.

Exemple :

```
int tableau[] = new int[50]; // déclaration et allocation  
  
OU int[] tableau = new int[50];  
  
OU int tab[]; // déclaration  
tab = new int[50]; //allocation
```

Java ne supporte pas directement les tableaux à plusieurs dimensions : il faut déclarer un tableau de tableau.

Exemple :

```
float tableau[][] = new float[10][10];
```

La taille des tableaux de la seconde dimension peut ne pas être identiques pour chaque occurrences.

Exemple :

```
int dim1[][] = new int[3][];  
dim1[0] = new int[4];  
dim1[1] = new int[9];  
dim1[2] = new int[2];
```

Chaque élément du tableau est initialisé selon son type par l'instruction new : 0 pour les numériques, '\0' pour les caractères, false pour les booléens et nil pour les chaînes de caractères et les autres objets.

### 3.8.2. L'initialisation explicite d'un tableau

Exemple :

```
int tableau[5] = {10,20,30,40,50};  
int tableau[3][2] = {{5,1},{6,2},{7,3}};
```

La taille du tableau n'est pas obligatoire si le tableau est initialisé à sa création.

Exemple :

```
int tableau[] = {10,20,30,40,50};
```

Le nombre d'élément de chaque lignes peut ne pas être identique :

Exemple :

```
int[][] tabEntiers = {{1,2,3,4,5,6},  
                     {1,2,3,4},  
                     {1,2,3,4,5,6,7,8,9}};
```

### 3.8.3. Le parcours d'un tableau

Exemple :

```
for (int i = 0; i < tableau.length ; i ++) { ... }
```

La variable **length** retourne le nombre d'éléments du tableau.

Pour passer un tableau à une méthode, il suffit de déclarer les paramètres dans l'en tête de la méthode

Exemple :

```
public void printArray(String texte[]){ ...  
}
```

Les tableaux sont toujours transmis par référence puisque se sont des objets.

Un accès a un élément d'un tableau qui dépasse sa capacité, lève une exception du type `java.lang.arrayIndexOutOfBoundsException`.

## 3.9. Les conversions de types

Lors de la déclaration, il est possible d'utiliser un cast :

Exemple :

```
int entier = 5;  
float flottant = (float) entier;
```

La conversion peut entrainer une perte d'informations.

Il n'existe pas en java de fonction pour convertir : les conversions de type ce font par des méthodes. La bibliothèque de classes API fournit une série de classes qui contiennent des méthodes de manipulation et de conversion de types élémentaires.

Classe	Role
String	pour les chaines de caractères Unicode
Integer	pour les valeurs entières (integer)
Long	pour les entiers long signés (long)
Float	pour les nombres à virgules flottante (float)
Double	pour les nombres à virgule flottante en double précision (double)

Les classes portent le même nom que le type élémentaires sur lequel elles reposent avec la première lettre en majuscule.

Ces classes contiennent généralement plusieurs constructeurs. Pour y accéder, il faut les instancier puisque de sont des objets.

Exemple :

```
String montexte;  
montexte = new String(«test»);
```

L'objet montexte permet d'accéder aux méthodes de la classe java.lang.String

### 3.9.1. La conversion d'un entier int en chaîne de caractère String

Exemple :

```
int i = 10;  
String montexte = new String();  
montexte =montexte.valueOf(i);
```

valueOf est également définie pour des arguments de type boolean, long, float, double et char

### 3.9.2. La conversion d'une chaîne de caractères String en entier int

Exemple :

```
String montexte = new String(« 10 »);  
Integer monnombre=new Integer(montexte);  
int i = monnombre.intValue(); //conversion d'Integer en int
```

### 3.9.3. La conversion d'un entier int en entier long

Exemple :

```
int i=10;  
Integer monnombre=new Integer(i);  
long j=monnombre.longValue();
```

## 3.10. La manipulation des chaînes de caractères

La définition d'un caractère :

Exemple :

```
char touche = '%';
```

La définition d'une chaîne :

Exemple :

```
String texte = « bonjour »;
```

Les variables de type String sont des objets. Partout où des constantes chaînes figurent entre guillemets, le compilateur Java génère un objet de type String avec le contenu spécifié. Il est donc possible d'écrire :

```
String texte = « Java Java Java ».replace('a','o');
```

Les chaînes ne sont pas des tableaux : il faut utiliser les méthodes de la classe String d'un objet instancié pour effectuer des manipulations.

Il est impossible de modifier le contenu d'un objet String construit à partir d'une constante. Cependant, il est possible d'utiliser les méthodes qui renvoient une chaîne pour modifier le contenu de la chaîne

Exemple :

```
String texte = « Java Java Java »;  
texte = texte.replace('a','o');
```

Java ne fonctionne pas avec le jeu de caractères ASCII ou ANSI, mais avec Unicode (Universal Code). Ceci concerne les types char et les chaînes de caractères. Le jeu de caractères Unicode code un caractère sur 2 octets. Les caractères 0 à 255 correspondent exactement au jeu de caractères ASCII

### 3.10.1. Les caractères spéciaux dans les chaînes

Caractères spéciaux	Affichage
\'	Apostrophe
\>	Guillemet
\\	anti slash
\t	Tabulation
\b	retour arrière (backspace)
\r	retour chariot
\f	saut de page (form feed)
\n	saut de ligne (newline)
\0ddd	caractère ASCII ddd (octal)
\xdd	caractère ASCII dd (hexadécimal)
\udddd	caractère Unicode dddd (hexadécimal)

### 3.10.2. L'addition de chaînes

Java admet l'opérateur + comme opérateur de concaténation de chaînes de caractères.

L'opérateur + permet de concatener plusieurs chaînes. Il est possible d'utiliser l'opérateur +=

Exemple :

```
String texte = « »;  
texte += « Hello »;  
texte += « World3 »;
```

Cet opérateur sert aussi à concatener des chaînes avec tous les types de bases. La variable ou constante est alors convertie en chaîne et ajoutée à la précédente. La condition préalable est d'avoir au moins une chaîne dans l'expression sinon le sinon '+' est évalué comme opérateur mathématique.

Exemple :

```
System.out.println(« La valeur de Pi est : »+Math.PI);  
int duree = 121;  
System.out.println(« durée = » +duree);
```

### 3.10.3. La comparaison de deux chaînes

Il faut utiliser la méthode equals()

Exemple :

```
String texte1 = « texte 1 »;  
String texte2 = « texte 2 »;  
if ( texte1.equals(texte2) )...
```

### 3.10.4. La détermination de la longueur d'une chaîne

La méthode length() permet de déterminer la longueur d'une chaîne.

Exemple :

```
String texte = « texte »;  
int longueur = texte.length();
```

### 3.10.5. La modification de la casse d'une chaîne

Les méthodes Java toUpperCase() et toLowerCase() permettent respectivement d'obtenir une chaîne tout en majuscule ou tout en minuscule.

Exemple :

```
String texte = « texte »;  
String textemaj = texte.toUpperCase();
```



## 4. La programmation orientée objet

# Chapitre 4

L'idée de base de la programmation orientée objet est de rassembler dans une même entité appelée objet les données et les traitements qui s'y appliquent.

Ce chapitre se compose de plusieurs sections :

- Le concept de classe  
Cette section présente le concept et la syntaxe de la déclaration d'une classe
- Les objets  
Cette section présente la création d'un objet, sa durée de vie, le clonage d'objets, les références et la comparaison d'objets, l'objet null, les variables de classes, la variable this et l'opérateur instanceof.
- Les modificateurs d'accès  
Cette section présente les modificateurs d'accès des entités classes, méthodes et attributs ainsi que les mots clés qui permettent de qualifier ces entités
- Les propriétés ou attributs  
Cette section présente les données d'une classe : les propriétés ou attributs
- Les méthodes  
Cette section présente la déclaration d'une méthode, la transmissions de paramètres, l'emmission de messages, la surcharge, la signature d'une méthode et le polymorphisme et des méthodes particulières : les constructeurs, le destructeur et les accesseurs
- L'héritage  
Cette section présente l'héritage : son principe, sa mise en oeuvre, ces conséquences. Il présente aussi la redéfinition d'une méthode héritée et les interfaces
- Les packages  
Cette section présente la définition et l'utilisation des packages
- Les classes internes  
Cette section présente une extension du langage java qui permet de définir une classe dans une autre.
- La gestion dynamique des objets  
Cette section présente rapidement la gestion dynamique des objets grâce à l'introspection

### 4.1. Le concept de classe

Une classe est le support de l'encapsulation : c'est un ensemble de données et de fonctions regroupées dans une même entité. Une classe est une description abstraite d'un objet. Les fonctions qui opèrent sur les données sont appelées des méthodes. Instancier une classe consiste à créer un objet sur son modèle. Entre classe et objet il y a, en quelque sorte, le même rapport qu'entre type et variable.

java est un langage orienté objet : tout appartient à une classe sauf les variables de type primitives.

Pour accéder à une classe il faut en déclarer une instance de classe ou objet.

Une classe comporte sa déclaration, des variables et la définition de ses méthodes.

Une classe se compose en deux parties : un en-tête et un corps. Le corps peut être divisé en 2 sections : la déclaration des données et des constantes et la définition des méthodes. Les méthodes et les données sont pourvues d'attributs de visibilité qui gère leur accessibilité par les composants hors de la classe.

### 4.1.1. La syntaxe de déclaration d'une classe

modificateurs nom\_de\_classe [extends classe\_mere] [implements interface] { ... }

```
ClassModifiers class ClassName [extends SuperClass] [implements Interfaces]
{
    // insérer ici les champs et les méthodes
}
```

Les modificateurs de classe (ClassModifiers) sont :

Modificateur	Role
<b>abstract</b>	la classe contient une ou des méthodes abstraites, qui n'ont pas de définition explicite. Une classe déclarée <b>abstract</b> ne peut pas être instanciée : il faut définir une classe qui hérite de cette classe et qui implémente les méthodes nécessaires pour ne plus être abstraite.
<b>final</b>	la classe ne peut pas être modifiée, sa redéfinition grâce à l'héritage est interdite. Les classes déclarées <b>final</b> ne peuvent donc pas avoir de classes filles.
<b>private</b>	la classe n'est accessible qu'à partir du fichier où elle est définie
<b>public</b>	La classe est accessible partout

Les modificateurs **abstract** et **final** ainsi que **public** et **private** sont mutuellement exclusifs.

Le mot clé **extends** permet de spécifier une superclasse éventuelle : ce mot clé permet de préciser la classe mère dans une relation d'héritage.

Le mot clé **implements** permet de spécifier une ou des interfaces que la classe implémente. Cela permet de récupérer quelques avantages de l'héritage multiple.

L'ordre des méthodes dans une classe n'a pas d'importance. Si dans une classe, on rencontre d'abord la méthode A puis la méthode B, B peut être appelée sans problème dans A.

## 4.2. Les objets

Les objets contiennent des attributs et des méthodes. Les attributs sont des variables ou des objets nécessaires au fonctionnement de l'objet. En java, une application est un objet. La classe est la description d'un objet. Un objet est une instance d'une classe. Pour chaque instance d'une classe, le code est le même, seul les données sont différentes à chaque objet.

### 4.2.1. La création d'un objet : instancier une classe

Il est nécessaire de définir la déclaration d'une variable ayant le type de l'objet désiré. La déclaration est de la forme classe nom\_de\_variable

Exemple :

```
MaClasse m;
```

L'opérateur new se charge de créer une instance de la classe et de l'associer à la variable

Exemple :

```
m = new MaClasse();
```

Il est possible de tout réunir en une seule déclaration

Exemple :

```
MaClasse m = new MaClasse();
```

Chaque instance d'une classe nécessite sa propre variable. Plusieurs variables peuvent désigner un même objet.

En Java, tous les objets sont instanciés par allocation dynamique. Dans l'exemple, la variable m contient une référence sur l'objet instancié ( contient l'adresse de l'objet qu'elle désigne : attention toutefois, il n'est pas possible de manipuler ou d'effectuer des opérations directement sur cette adresse comme en C).

Si m2 désigne un objet de type MaClasse, l'instruction m2 = m ne définit pas un nouvel objet mais m et m2 désignent tous les deux le même objet.

L'opérateur new est un opérateur de haute priorité qui permet d'instancier des objets et d'appeler une méthode particulière de cet objet : le constructeur. Il fait appel à la machine virtuelle pour obtenir l'espace mémoire nécessaire à la représentation de l'objet puis appelle le constructeur pour initialiser l'objet dans l'emplacement obtenu. Il renvoie une valeur qui référence l'objet instancié.

Si l'opérateur new n'obtient pas l'allocation mémoire nécessaire il lève l'exception OutOfMemoryError.



Remarque sur les objets de type String : Un objet String est automatiquement créé lors de l'utilisation d'une constante chaîne de caractères sauf si celle-ci est déjà utilisée dans la classe. Ceci permet une simplification dans l'écriture des programmes.

Exemple :

```
String chaine = « bonjour »  
et String chaine = new String(« bonjour »)
```

sont équivalents.

#### 4.2.2. La durée de vie d'un objet

Les objets ne sont pas des éléments statiques et leur durée de vie ne correspond pas forcément à la durée d'exécution du programme.

La durée de vie d'un objet passe par trois étapes :

- la déclaration de l'objet et l'instanciation grâce à l'opérateur new

Exemple :

```
nom_de_classe nom_d_objet = new nom_de_classe( ... );
```

- l'utilisation de l'objet en appelant ces méthodes
- la suppression de l'objet : elle est automatique en java grâce à la machine virtuelle. La restitution de la mémoire

inutilisée est prise en charge par le récupérateur de mémoire (garbage collector). Il n'existe pas d'instruction delete comme en C++.

### 4.2.3. La création d'objets identiques

Exemple :

```
MaClasse m1 = new MaClasse();  
MaClasse m2 = m1;
```

m1 et m2 contiennent la même référence et pointent donc tous les deux sur le même objet : les modifications faites à partir d'une des variables modifient l'objet.

Pour créer une copie d'un objet, il faut utiliser la méthode clone() : cette méthode permet de créer un deuxième objet indépendant mais identique à l'original. Cette méthode est héritée de la classe Object qui est la classe mère de toutes les classes en Java.

Exemple :

```
MaClasse m1 = new MaClasse();  
MaClasse m2 = m1.clone();
```

m1 et m2 ne contiennent plus la même référence et pointent donc sur des objets différents.

### 4.2.4. Les références et la comparaison d'objets

Les variables de type objet que l'on déclare ne contiennent pas un objet mais une référence vers cet objet. Lorsque l'on écrit c1 = c2 (c1 et c2 sont des objets), on copie la référence de l'objet c2 dans c1 : c1 et c2 réfèrent au même objet (ils pointent sur le même objet). L'opérateur == compare ces références. Deux objets avec des propriétés identiques sont deux objets distincts :

Exemple :

```
Rectangle r1 = new Rectangle(100,50);  
Rectangle r2 = new Rectangle(100,50);  
if (r1 == r1) { ... } // vrai  
if (r1 == r2) { ... } // faux
```

Pour comparer l'égalité des variables de deux instances, il faut munir la classe d'une méthode à cet effet : la méthode equals héritée de Object.

Pour s'assurer que deux objets sont de la même classe, il faut utiliser la méthode getClass() de la classe Object dont toutes les classes héritent.

Exemple :

```
(obj1.getClass().equals(obj2.getClass()))
```

### 4.2.5. L'objet null

L'objet null est utilisable partout. Il n'appartient pas à une classe mais il peut être utilisé à la place d'un objet de n'importe quelle classe ou comme paramètre. null ne peut pas être utilisé comme un objet normal : il n'y a pas d'appel de méthodes et aucune classe ne peut en hériter.

Le fait d'initialiser un variable référent un objet à null permet au ramasse miette de libérer la mémoire allouée à l'objet.

#### 4.2.6. Les variables de classes

Elles ne sont définies qu'une seule fois quelque soit le nombre d'objets instanciés de la classe. Leur déclaration est accompagnée du mot clé static

Exemple :

```
public class MaClasse() {
    static int compteur = 0;
}
```

L'appartenance des variables de classe à une classe entière et non à un objet spécifique permet de remplacer le nom de la variable par le nom de la classe.

Exemple :

```
MaClasse m = new MaClasse();
int c1 = m.compteur;
int c2 = MaClasse.compteur;
```

c1 et c2 possèdent la même valeur.

Ce type de variable est utile pour par exemple compter le nombre d'instanciation de la classe qui est faite.

#### 4.2.7. La variable this

Cette variable sert à référencer dans une méthode l'instance de l'objet en cours d'utilisation. this est un objet qui est égale à l'instance de l'objet dans lequel il est utilisé.

Exemple :

```
private int nombre;
public maclasse(int nombre) {
    nombre = nombre; // variable de classe = variable en paramètre du constructeur
}
```

Il est préférable d'écrire

```
this.nombre = nombre;
```

Cette référence est habituellement implicite :

Exemple :

```
class MaClasse() {
    String chaine = « test » ;
    Public String getChaine() { return chaine) ;
    // est équivalent à public String getChaine (this.chaine);
}
```

This est aussi utilisé quand l'objet doit appeler une méthode en se passant lui-même en paramètre de l'appel.

## 4.2.8. L'opérateur instanceof

L'opérateur instanceof permet de déterminer la classe de l'objet qui lui est passé en paramètre. La syntaxe est `objet instanceof classe`

Exemple :

```
void testClasse(Object o) {
    if (o instanceof MaClasse )
        System.out.println(« o est une instance de la classe MaClasse »);
    else System.out.println(« o n'est pas un objet de la classe MaClasse »);
}
```

Il n'est toutefois pas possible d'appeler une méthode de l'objet car il est passé en paramètre avec un type Object

Exemple :

```
void afficheChaine(Object o) {
    if (o instanceof MaClasse)
        System.out.println(o.getChaine());
    // erreur à la compil car la méthode getChaine()
    // n'est pas définie dans la classe Object
}
```

Pour résoudre le problème, il faut utiliser la technique du casting (conversion).

Exemple :

```
void afficheChaine(Object o) {
    if (o instanceof MaClasse)
    {
        MaClasse m = (MaClasse) o;
        System.out.println(m.getChaine());
        // OU System.out.println( ((MaClasse) o).getChaine() );
    }
}
```

## 4.3. Les modificateurs d'accès

Ils se placent avant ou après le type de l'objet mais la convention veut qu'ils soient placés avant.

Ils s'appliquent aux classes et/ou aux méthodes et/ou aux attributs.

Ils ne peuvent pas être utilisés pour qualifier des variables locales : seules les variables d'instances et de classes peuvent en profiter.

Ils assurent le contrôle des conditions d'héritage, d'accès aux éléments et de modification de données par les autres objets.

### 4.3.1. Les mots clés qui gèrent la visibilité des entités

De nombreux langages orientés objet introduisent des attributs de visibilité pour régler l'accès aux classes et aux objets, aux méthodes et aux données.

Il existe 3 modificateurs qui peuvent être utilisés pour définir les attributs de visibilité des entités (classes, méthodes ou attributs) : public, private et protected. Leur utilisation permet de définir des niveaux de protection différents (présenté dans un ordre croissant de niveau de protection offert):

Modificateur	Role
public	Une variable, méthode ou classe déclarée public est visible par tout les autres objets. Dans la version 1.0, une seule classe public est permise par fichier et son nom doit correspondre à celui du fichier. Dans la philosophie orientée objet aucune donnée d'une classe ne devraient être déclarée publique : il est préférable d'écrire des méthodes pour la consulter et la modifier
par défaut : package friendly	Il n'existe pas de mot clé pour définir ce niveau, qui est le niveau par défaut lorsqu'aucun modificateur n'est précisé. Cette déclaration permet à une entité (classe, méthode ou variable) d'être visible par toutes les classes se trouvant dans le même package.
protected	Si une classe, une méthode ou une variable est déclarée protected , seules les méthodes présentes dans le même package que cette classe ou ses sous classes pourront y accéder. On ne peut pas qualifier une classe avec protected.
private	C'est le niveau de protection le plus fort. Les composants ne sont visibles qu'à l'intérieur de la classe : ils ne peuvent être modifiés que par des méthodes définies dans la classe prévues à cet effet. Les méthodes déclarée private ne peuvent pas être en même temps déclarée abstract car elles ne peuvent pas être redéfinies dans les classes filles.

Ces modificateurs d'accès sont mutuellement exclusifs.

### 4.3.2. Le mot clé static

Le mot clé static s'applique aux variables et aux méthodes.

Les variables d'instance sont des variables propres à un objet. Il est possible de définir une variable de classe qui est partagée entre toutes les instances d'une même classe : elle n'existe donc qu'une seule fois. Une telle variable permet de stocker une constante ou une valeur modifiée tour à tour par les instances de la classe. Elle se définit avec le mot clé static.

Exemple :

```
public class Cercle {
    static float pi = 3.1416f;
    float rayon;
    public Cercle(float rayon) { this.rayon = rayon; }
    public float surface() { return rayon * rayon * pi; }
}
```

Il est aussi possible par exemple de mémoriser les valeurs min et max d'un ensemble d'objet de même classe.

Une méthode static est une méthode qui n'agit pas sur des variables d'instance mais uniquement sur des variables de classe. Les méthodes ainsi définies peuvent être appelée avec la notation classe.méthode au lieu de objet.méthode. Ces méthodes peuvent être utilisées sans instancier un objet de la classe.

Il n'est pas possible d'appeler une méthode d'instance ou d'accéder à une variable d'instance à partir d'une méthode de classe statique

### 4.3.3. Le mot clé final

Le mot clé final s'applique aux variables, aux méthodes et aux classes.

Une variable qualifiée de final signifie que la variable est constante. Le compilateur ne contrôle ni n'empêche la modification. On ne peut déclarer de variables final locale à une méthode. Les constantes sont qualifiées de final et static

Exemple :

```
public static final float PI = 3.141f;
```

Une méthode final ne peut pas être redéfinie dans une sous classe. Une méthode possédant le modificateur final pourra être optimisée par le compilateur car il est garanti qu'elle ne sera pas sous classée.

Lorsque le modificateur final est ajouté à une classe, il est interdit de créer une classe qui en hérite.

Pour une méthode ou une classe, on renonce à l'héritage mais ceci peut s'avérer nécessaire pour des questions de sécurité ou de performance. Le test de validité de l'appel d'une méthode est bien souvent repoussé à l'exécution, en fonction du type de l'objet appelé (c'est le polymorphisme). Ces tests ont un coup en terme de performance.

### 4.3.4. Le mot clé abstract

Le mot clé abstract s'applique aux méthodes et aux classes.

Abstract indique que la classe ne pourra être instanciée telle quelle. De plus, toutes les méthodes de cette classe abstract ne sont pas implémentées et devront être redéfinies par des méthodes complètes dans ses sous classes.

Abstract permet de créer une classe qui sera une sorte de moule. Toutes les classes dérivées pourront profiter des méthodes héritées et n'auront à implémenter que les méthodes déclarées abstract.

Exemple :

```
abstract class ClasseAbstraite {
    ClasseBastraitte() { ... //code du constructeur }
    void méthode() { ... // code partagé par tous les descendants}
    abstract void méthodeAbstraite();
}

class ClasseComplete extends ClasseAbstraite {
    ClasseComplete() { super(); ... }
    void méthodeAbstraite() { ... // code de la méthode }
    // void méthode est héritée
}
```

Une méthode abstraite est une méthode déclarée avec le modificateur abstract et sans corps. Elle correspond à une méthode dont on veut forcer l'implémentation dans une sous classe. L'abstraction permet une validation du codage : une sous classe sans le modificateur abstract et sans définition explicite d'une ou des méthodes abstraites génère une erreur de compilation.

Une classe est automatiquement abstraite dès qu'une de ses méthodes est déclarée abstraite. Il est possible de définir une classe abstraite sans méthodes abstraites.



### 4.3.5. Le mot clé synchronized

Permet de gérer l'accès concurrent aux variables et méthodes lors de traitement de thread (exécution « simultanée » de plusieurs petites parties de code du programme)

### 4.3.6. Le mot clé volatile

Le mot cle volatile s'applique aux variables.

Précise que la variable peut être changée par un périphérique ou de manière asynchrone. Cela indique au compilateur de ne pas stocker cette variable dans des registres. A chaque utilisation, on lit la valeur et on réécrit immédiatement le résultat s'il a changé.

### 4.3.7. Le mot clé native

Une méthode native est une méthode qui est implémentée dans un autre langage. L'utilisation de ce type de méthode limite la portabilité du code mais permet une vitesse exécution plus rapide.

## 4.4. Les propriétés ou attributs

Les données d'une classe sont contenues dans les propriétés ou attributs. Ce sont des variables qui peuvent être des variables d'instances, des variables de classes ou des constantes.

### 4.4.1. Les variables d'instances

Une variable d'instance nécessite simplement une déclaration de la variable dans le corps de la classe.

Exemple :

```
public class MaClasse {
    public int valeur1 ;
    int valeur2 ;
    protected int valeur3 ;
    private int valeur4 ;
}
```

Chaque instance de la classe a accès à sa propre occurrence de la variable.

### 4.4.2. Les variables de classes

Les variables de classes sont définies avec le mot clé static

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class MaClasse {
    static int compteur ;
}
```

Chaque instance de la classe partage la même variable.

### 4.4.3. Les constantes

Les constantes sont définies avec le mot clé final : leur valeur ne peut pas être modifiée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class MaClasse {  
    final double pi=3.14 ;  
}
```

## 4.5. Les méthodes

Les méthodes sont des fonctions qui implémentent les traitements de la classe.

### 4.5.1. La syntaxe de la déclaration

La syntaxe de la déclaration d'une méthode est :

```
modificateurs type_retourné nom_méthode ( arg1, ... ) { ... }  
    // définition des variables locales et du bloc d'instructions  
}
```

Le type retourné peut être élémentaire ou correspondre à un objet. Si la méthode ne retourne rien, alors on utilise **void**

Le type est le nombre d'arguments déclarés doivent correspondre au type et au nombre d'arguments transmis. Il n'est pas possible d'indiquer des valeurs par défaut dans les paramètres. Les arguments sont passés par valeur : la méthode fait une copie de la variable qui lui est locale. Lorsqu'un objet est transmis comme argument à une méthode, cette dernière reçoit une référence qui désigne son emplacement mémoire d'origine et qui est une copie de la variable . Il est possible de modifier l'objet grâce à ces méthodes mais il n'est pas possible de remplacer la référence contenue dans la variable passée en paramètre : ce changement n'aura lieu que localement à la méthode.

Les modificateurs de méthodes sont :

Modificateur	Role
<b>public</b>	la méthode est accessible aux méthodes des autres classes
<b>private</b>	l'usage de la méthode est réservée aux autres méthodes de la même classe
<b>protected</b>	la méthode ne peut être invoquée que par des méthodes de la classe ou de ses sous classes
<b>final</b>	la méthode ne peut être modifiée (redéfinition lors de l'héritage interdite)
<b>static</b>	la méthode appartient simultanément à tous les objets de la classe (comme une constante déclarée à l'intérieur de la classe). Il est inutile d'instancier la classe pour appeler la méthode mais la méthode ne peut pas manipuler de variable d'instance. Elle ne peut utiliser que des variables de classes.
<b>synchronized</b>	la méthode fait partie d'un thread. Lorsqu'elle est appelée, elle barre l'accès à son instance. L'instance est à nouveau libérée à la fin de son exécution.
<b>native</b>	le code source de la méthode est écrit dans un autre langage

Sans modificateur, la méthode peut être appelée par toutes autres méthodes des classes du package auquel appartient la classe.

La valeur de retour de la méthode doit être transmise par l'instruction return. Elle indique la valeur que prend la méthode et termine celle-ci : toutes les instructions qui suivent return sont donc ignorées.

Exemple :

```
int add(int a, int b) {  
    return a + b;  
}
```

Il est possible d'inclure une instruction return dans une méthode de type void : cela permet de quitter la méthode.

La méthode main() de la classe principale d'une application doit être déclarée de la façon suivante :

Déclaration d'une méthode main() :

```
public static void main (String args[]) { ... }
```

Si la méthode retourne un tableau alors les [] peuvent être précisés après le type de retour ou après la liste des paramètres :

Exemple :

```
int[] valeurs() { ... }  
int valeurs()[] { ... }
```

## 4.5.2. La transmission de paramètres

Lorsqu'un objet est passé en paramètre, ce n'est pas l'objet lui-même qui est passé mais une référence sur l'objet. La référence est bien transmise par valeur et ne peut pas être modifiée mais l'objet peut être modifié via un message (appel d'une méthode).

Pour transmettre des arguments par référence à une méthode, il faut les encapsuler dans un objet qui prévoit les méthodes nécessaires pour les mises à jour.

Si un objet o transmet sa variable d'instance v en paramètre à une méthode m, deux situations sont possibles :

- si v est une variable primitive alors elle est passée par valeur : il est impossible de la modifier dans m pour que v en retour contienne cette nouvelle valeur.
- si v est un objet alors m pourra modifier l'objet en utilisant une méthode de l'objet passé en paramètre.

## 4.5.3. L'émission de messages

Un message est émis lorsqu'on demande à un objet d'exécuter l'une de ses méthodes.

La syntaxe d'appel d'une méthode est : nom\_objet.nom\_méthode(paramètre, ... ) ;

Si la méthode appelée ne contient aucun paramètre, il faut laisser les parenthèses vides.

#### 4.5.4. L'enchaînement de références à des variables et à des méthodes

Exemple :

```
System.out.println("bonjour");
```

Deux classes sont impliqués dans l'instruction : System et PrintStream. La classe System possède une variable nommée out qui est un objet de type PrintStream. Println() est une méthode de la classe PrintStream. L'instruction signifie : « utilise la méthode Println() de la variable out de la classe System ».

#### 4.5.5. La surcharge de méthodes

La surcharge d'une méthode permet de définir plusieurs fois une même méthode avec des arguments différents. Le compilateur choisi la méthode qui doit être appelée en fonction du nombre et du type des arguments. Ceci permet de simplifier l'interface des classes vis à vis des autres classes.

Une méthode est surchargée lorsqu'elle exécute des actions différentes selon le type et le nombre de paramètres transmis.

Exemple :

```
class affiche{
    public void afficheValeur(int i) {
        System.out.println(« nombre entier = » + i);
    }

    public void afficheValeur(float f) {
        System.out.println(« nombre flottant = » + f);
    }
}
```

Il n'est pas possible d'avoir deux méthodes de même nom dont tous les paramètres sont identiques et dont seul le type retourné diffère.

Exemple :

```
class Affiche{

    public float convert(int i){
        return((float) i);
    }

    public double convert(int i){
        return((double) i);
    }
}
```

Résultat à la compilation :

```
C:\>javac Affiche.java
Affiche.java:5: Methods can't be redefined with a different return type: double
convert(int) was float convert(int)
public double convert(int i){
    ^
1 error
```

## 4.5.6. La signature des méthodes et le polymorphisme

Il est possible de donner le même nom à deux méthodes différentes à condition que les signatures de ces deux méthodes soient différentes. La signature d'une méthode comprend le nom de la classe, le nom de la méthode et les types des paramètres. Cette facilité permet de mettre en oeuvre la polymorphisme.

Le polymorphisme est la capacité, pour un même message de correspondre à plusieurs formes de traitements selon l'objet auquel ce message est adressé. La gestion du polymorphisme est assurée par la machine virtuelle dynamiquement à l'exécution

## 4.5.7. Les constructeurs

La déclaration d'un objet est suivie d'une sorte d'initialisation par le moyen d'une méthode particulière appelée constructeur pour que les variables aient une valeur de départ. Elle n'est systématiquement invoquée que lors de la création d'un objet.

Le constructeur suit la définition des autres méthodes excepté que son nom doit obligatoirement correspondre à celui de la classe et qu'il n'est pas typé, pas même void, donc il ne peut pas y avoir d'instruction return dans un constructeur. On peut surcharger un constructeur.

La définition d'un constructeur est facultative. Si elle n'est pas définie, la machine virtuelle appelle un constructeur par défaut vide créé automatiquement. Dès qu'un constructeur est explicitement défini, Java considère que le programmeur prend en charge la création des constructeurs et que le mécanisme par défaut, qui correspond à un constructeur sans paramètres, est supprimé. Si on souhaite maintenir ce mécanisme, il faut définir explicitement un constructeur sans paramètres.

Il existe plusieurs manière de définir un constructeur :

1. le constructeur simple : ce type de constructeur ne nécessite pas de définition explicite : son existence découle automatiquement de la définition de la classe.

Exemple :

```
public MaClasse() {}
```

2. le constructeur avec initialisation fixe : il permet de créer un constructeur par défaut

Exemple :

```
public MaClasse() {  
    nombre = 5;  
}
```

3. le constructeur avec initialisation des variables : pour spécifier les valeurs de données à initialiser on peut les passer en paramètres au constructeur

Exemple :

```
public MaClasse(int valeur) {  
    nombre = valeur;  
}
```

## 4.5.8. Le destructeur

Un destructeur permet d'exécuter du code lors de la libération de la place mémoire occupée par l'objet. En java, les destructeurs appelés finaliseurs (finalizers), sont automatiquement appelés par le garbage collector.

Pour créer un finaliseur, il faut redéfinir la méthode finalize() héritée de la classe Object.

## 4.5.9. Les accesseurs

L'encapsulation permet de sécuriser l'accès aux données d'une classe. Ainsi, les données déclarées private à l'intérieur d'une classe ne peuvent être accédées et modifiées que par des méthodes définies dans la même classe. Si une autre classe veut accéder aux données de la classe, l'opération n'est possible que par l'intermédiaire d'une méthode de la classe prévue à cet effet. Ces appels de méthodes sont appelés « échanges de message ».

Un accesseur est une méthode publique qui donne l'accès à une variable d'instance privée. Pour une variable d'instance, il peut ne pas y avoir d'accesseur, un seul accesseur en lecture ou un accesseur en lecture et un en écriture. Par convention, les accesseurs en lecture commencent par get et les accesseurs en écriture commencent par set.

Exemple :

```
private int valeur = 13;

public int getValeur(){
    return(valeur);
}

public void setValeur(int val) {
    valeur = val;
}
```

## 4.6. L'héritage

### 4.6.1. Le principe de l'héritage

L'héritage est un mécanisme qui facilite la réutilisation du code et la gestion de son évolution.

Grace à l'heritage, les objets d'une classe ont accès aux données et aux méthodes de la classe parent et peuvent les étendre. Les sous classes peuvent redéfinir les variables et les méthodes héritées. Pour les variables, il suffit de les redéclarer sous le même nom avec un type différent. Les méthodes sont redéfinies avec le même nom, les mêmes types et le même nombre d'arguments, sinon il s'agit d'une surcharge.

L'héritage successif de classes permet de définir une hiérarchie de classe qui se compose de super classes et de sous classes. Une classe qui hérite d'une autre est une sous classe et celle dont elle hérite est une super classe. Une classe peut avoir plusieurs sous classes. Une classe ne peut avoir qu'une seule classe mère : il n'y a pas d'héritage multiple en java.

Object est la classe parente de toutes les classes en java. Toutes les variables et méthodes contenues dans Object sont accessibles à partir de n'importe quelle classe car par héritage successif toutes les classes héritent d'Object.

### 4.6.2. La mise en oeuvre de l'héritage

On utilise le mot clé extends pour indiquer qu'une classe hérite d'une autre. En l'absence de ce mot réservé associé à une classe, le compilateur considère la classe Object comme classe parent.

Exemple :

```
class Fille extends Mere { ... }
```

Pour invoquer une méthode d'une classe parent, il suffit d'indiquer la méthode préfixée par super. Pour appeler le constructeur de la classe parent il suffit d'écrire super(paramètres) avec les paramètres adéquats.

Le lien entre une classe fille et une classe parent est géré par le langage : une évolution des règles de gestion de la classe parent conduit à modifier automatiquement la classe fille dès que cette dernière est recompilée.

En java, il est obligatoire dans un constructeur d'une classe fille de faire appel explicitement ou implicitement au constructeur de la classe mère.

### 4.6.3. L'accès aux propriétés héritées

Les variables et méthodes définies avec le modificateur d'accès public restent publiques à travers l'héritage et toutes les autres classes.

Une variable d'instance définie avec le modificateur private est bien héritée mais elle n'est pas accessible directement mais via les méthodes héritées.

Si l'on veut conserver pour une variable d'instance une protection semblable à celle assurée par le modificateur private, il faut utiliser le modificateur protected. La variable ainsi définie sera hérité dans toutes les classes descendantes qui pourront y accéder librement mais ne sera pas accessible hors de ces classes directement.

### 4.6.4. Le transtypage induit par l'héritage facilitent le polymorphisme

L'héritage définit un cast implicite de la classe fille vers la classe mere : on peut affecter à une référence d'une classe n'importe quel objet d'une de ses sous classes.

Exemple : la classe Employe hérite de la classe Personne

```
Personne p = new Personne («Dupond», «Jean»);
Employe e = new Employe («Durand», «Julien», 10000);
p = e ; // ok : Employe est une sous classe de Personne
Objet obj;
obj = e ; // ok : Employe herite de Personne qui elle même hérite de Object
```

Il est possible d'écrire le code suivant si Employe hérite de Personne

Exemple :

```
Personne[] tab = new Personne[10];
tab[0]:= new Personne( «Dupond»,«Jean»);
tab[1]:= new Employe («Durand», «Julien», 10000);
```

Il est possible de surcharger une méthode héritée : la forme de la méthode à exécuter est choisie en fonction des paramètres associés à l'appel.

Compte tenu du principe de l'héritage, le temps d'exécution du programme et la taille du code source et de l'exécutable augmentent.

#### 4.6.5. La redéfinition d'une méthode héritée

La redéfinition d'une méthode héritée doit impérativement conserver la déclaration de la méthode parent (type et nombre de paramètres, la valeur de retour et les exceptions propagées doivent être identique).

Si la signature de la méthode change, ce n'est plus une redéfinition mais une surcharge. Cette nouvelle méthode n'est pas héritée : la classe mere ne possède pas de méthode possédant cette signature.

#### 4.6.6. Les interfaces et l'héritage multiple

Avec l'héritage multiple, une classe peut hériter en même temps de plusieurs super classes. Ce mécanisme n'existe pas en java. Les interfaces permettent de mettre en oeuvre un mécanisme de remplacement.

Une interface est un ensemble de constantes et de déclarations de méthodes correspondant un peu à une classe abstraite. C'est une sorte de standard auquel une classe peut répondre. Tous les objets qui se conforment à cette interface (qui implémentent cette interface) possèdent les méthodes et les constantes déclarée dans celle-ci. Plusieurs interfaces peuvent être implémentées dans une même classe.

Les interfaces se déclarent avec le mot cle interface et sont intégrées aux autres classes avec le mot clé implements. Une interface est implicitement déclarée avec le modificateur abstract.

##### Déclaration d'une interface :

```
[public] interface nomInterface [extends nomInterface1, nomInterface2 ... ] {  
    // insérer ici des méthodes ou des champs static  
}
```

##### Implémentation d'une interface :

```
Modificateurs class nomClasse [extends superClasse]  
    [implements nomInterface1, nomInterface 2, ...] {  
    //insérer ici des méthodes et des champs  
}
```

##### Exemple :

```
interface AfficheType {  
    void AfficheType();  
}  
  
class Personne implements AfficheType {  
    public void afficheType() {  
        System.out.println(« Je suis une personne »);  
    }  
}  
  
class Voiture implements AfficheType {  
    public void afficheType() {  
        System.out.println(« Je suis une voiture »);  
    }  
}
```



#### Exemple : déclaration d'un interface à laquelle doit se conformer tout individus

```
interface Individu {  
    String getNom();  
    String getPrenom();  
    Date getDateNaiss();  
}
```

Toutes les méthodes d'une interface sont publiques et abstraites : elles sont implicitement déclarées comme telles.

Une interface peut être d'accès public ou package. Si elle est publique, toutes ses méthodes sont publiques même si elles ne sont pas déclarées avec le modificateur public. Si elle est d'accès package, il s'agit d'une interface d'implémentation pour les autres classes du package et ses méthodes ont le même accès package : elles sont accessibles à toutes les classes du packages.

Les seules variables que l'on peut définir dans une interface sont des variables de classe qui doivent être constantes : elles sont donc implicitement déclarées avec le modificateur static et final même si elles sont définies avec d'autres modificateurs.

Toute classe qui implémente cette interface doit au moins posséder les méthodes qui sont déclarées dans l'interface. L'interface ne fait que donner une liste de méthodes qui seront à définir dans les classes qui implémentent l'interface.

Les méthodes déclarées dans une interface publique sont implicitement publiques et elles sont héritées par toutes les classes qui implémentent cette interface. Une tel classe doit, pour être instanciable, définir toutes les méthodes héritées de l'interface.

Une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces tout en héritant de sa classe mère.

L'implémentation d'une interface définit un cast : l'implémentation d'une interface est une forme d'héritage. Comme pour l'héritage d'une classe, l'héritage d'une classe qui implémente une interface définit un cast implicite de la classe fille vers cette interface. Il est important de noter que dans ce cas il n'est possible de faire des appels qu'à des méthodes de l'interface. Pour utiliser des méthodes de l'objet, il faut définir un cast explicite : il est préférable de contrôler la classe de l'objet pour éviter une exception `ClassCastException` à l'exécution

### 4.6.7. Des conseils sur l'héritage

Lors de la création d'une classe « mère » il faut tenir compte des points suivants :

- la définition des accès aux variables d'instances, très souvent privées, doit être réfléchi entre `protected` et `private`
- pour empêcher la redéfinition d'une méthode (surcharge) il faut la déclarer avec le modificateur `final`

Lors de la création d'une classe fille, pour chaque méthode héritée qui n'est pas `final`, il faut envisager les cas suivant :

- la méthode héritée convient à la classe fille : on ne doit pas la redéfinir
- la méthode héritée convient mais partiellement du fait de la spécialisation apportée par la classe fille : il faut la redéfinir voir la surcharger. La plupart du temps une redéfinition commencera par appeler la méthode héritée (via `super`) pour garantir l'évolution du code
- la méthode héritée ne convient pas : il faut redéfinir ou surcharger la méthode sans appeler la méthode héritée lors de la redéfinition.

## 4.7. Les packages

## 4.7.1. La définition d'un package

En java, il existe un moyen de regrouper des classe voisines ou qui couvrent un même domaine : ce sont les packages. Pour réaliser un package, on écrit un nombre quelconque de classes dans plusieurs fichiers d'un même repertoire et au début de chaque fichier on met la directive ci dessous ou nom-du-package doit être identique au nom du repertoire :

```
package nomPackage;
```

La hiérarchie d'un package se retrouve dans l'arborescence du disque dur puisque chaque package est dans un repertoire nommé du nom du package.



Remarque : Il est préférable de laisser les fichiers source .java avec les fichiers compilés .class

D'une façon générale, l'instruction package associe toutes les classes qui sont définies dans un fichier source à un même package.

Le mot clé package doit être la première instruction dans un fichier source et il ne doit être présent qu'une seule fois dans le fichier source (une classe ne peut pas appartenir à plusieurs packages).

## 4.7.2. L'utilisation d'un package

Pour utiliser ensuite le package ainsi créé, on l'importe dans le fichier :

```
import nomPackage.*;
```

Pour importer un package, il y a trois méthodes si le chemin de recherche est correctement renseigné :

Exemple	Role
<code>import nomPackage;</code>	les classes ne peuvent pas être simplement désignées par leur nom et il faut aussi préciser le nom du package
<code>import nomPackage.*;</code>	toutes les classes du package sont importées
<code>import nomPackage.nomClasse;</code>	appel à une seule classe : l'avantage de cette notation est de réduire le temps de compilation



Attention : l'astérisque n'importe pas les sous paquetages. Par exemple, il n'est pas possible d'écrire `import java.*`.

Il est possible d'appeler une méthode d'un package sans inclure ce dernier dans l'application en précisant son nom complet :

```
nomPackage.nomClasse.nomméthode(arg1, arg2 ... )
```

Il existe plusieurs types de packages : le package par défaut (identifié par le point qui représente le repertoire courant et permet de localiser les classes qui ne sont pas associées à un package particulier), les packages standards qui sont empaquetés dans le fichier classes.zip et les packages personnels

Le compilateur implémente automatiquement une commande import lors de la compilation d'un programme Java même si elle ne figure pas explicitement au début du programme : `import java.lang.*`; Ce package contient entre autre les classes de base de tous les objets java dont la classe Object.

Un package par défaut est systématiquement attribué par le compilateur aux classes qui sont définies sans déclarer explicitement une appartenance à un package. Ce package par défaut correspond au répertoire courant qui est le répertoire de travail.

### 4.7.3. La collision de classes.

Deux classes entre en collision lorsqu'elles portent le même nom mais qu'elles sont définies dans des packages différents. Dans ce cas, il faut qualifier explicitement le nom de la classe avec le nom complet du package.

### 4.7.4. Les packages et l'environnement système

Les classes Java sont importées par le compilateur (au moment de la compilation) et par la machine virtuelle (au moment de l'exécution). Les techniques de chargement des classes varient en fonction de l'implémentation de la machine virtuelle. Dans la plupart des cas, une variable d'environnement CLASSPATH référence tous les répertoires qui hébergent des packages susceptibles d'être importés.

Exemple sous Windows :

```
CLASSPATH = .;C:\Java\JDK\Lib\classes.zip; C:\rea_java\package
```

L'importation des packages ne fonctionne que si le chemin de recherche spécifié dans une variable particulière pointe sur les packages, sinon le nom du package devra refléter la structure du répertoire où il se trouve. Pour déterminer l'endroit où se trouvent les fichiers .class à importer, le compilateur utilise une variable d'environnement dénommée CLASSPATH. Le compilateur peut lire les fichiers .class comme des fichiers indépendants ou comme des fichiers ZIP dans lesquels les classes sont réunies et compressées.

## 4.8. Les classes internes

Les classes internes (inner classes) sont une extension du langage Java introduite dans la version 1.1 du JDK. Ce sont des classes qui sont définies dans une autre classe. Les difficultés dans leur utilisation concernent leur visibilité et leur accès aux membres de la classe dans laquelle elles sont définies.

Exemple très simple :

```
public class ClassePrincipale1 {
    class ClasseInterne {
    }
}
```

Les classes internes sont particulièrement utiles pour :

- permettre de définir une classe à l'endroit où une seule autre en a besoin
- définir des classes de type adapter (essentiellement à partir du JDK 1.1 pour traiter des événements émis par les interfaces graphiques)
- définir des méthodes de type callback d'une façon générale

Pour permettre de garder une compatibilité avec la version précédente de la JVM, seul le compilateur a été modifié. Le compilateur interprète la syntaxe des classes internes pour modifier le code source et générer du byte code compatible avec la première JVM.

Il est possible d'imbriquer plusieurs classes internes. Java ne possède pas de restrictions sur le nombre de classes qu'il est ainsi possible d'imbriquer. En revanche une limitation peut intervenir au niveau du système d'exploitation en ce qui concerne la longueur du nom du fichier .class généré pour les différentes classes internes.

Si plusieurs classes internes sont imbriquées, il n'est pas possible d'utiliser un nom pour la classe qui soit déjà attribuée à une de ces classes englobantes. Le compilateur génèrera une erreur à la compilation.

**Exemple :**

```
public class ClassePrincipale6 {
    class ClasseInterne1 {
        class ClasseInterne2 {
            class ClasseInterne3 {
            }
        }
    }
}
```

Le nom de la classe interne utilise la notation qualifiée avec le point préfixé par le nom de la classe principale. Ainsi, pour utiliser ou accéder à une classe interne dans le code, il faut la préfixer par le nom de la classe principale suivi d'un point.

Cependant cette notation ne représente pas physiquement le nom du fichier qui contient le byte code. Le nom du fichier qui contient le byte code de la classe interne est modifié par le compilateur pour éviter des conflits avec d'autres nom d'entité : à partir de la classe principale, les points de séparation entre chaque classe interne sont remplacé par un caractère \$ (dollard).

Par exemple, la compilation du code de l'exemple précédent génère quatre fichiers contenant le byte code :  
ClassePrincipale6\$ClasseInterne1\$ClasseInterne2ClasseInterne3.class  
ClassePrincipale6\$ClasseInterne1\$ClasseInterne2.class  
ClassePrincipale6\$ClasseInterne1.class  
ClassePrincipale6.class

L'utilisation du signe \$ entre la classe principale et la classe interne permet d'éviter des confusions de nom entre le nom d'une classe appartenant à un package et le nom d'une classe interne.

L'avantage de cette notation est de créer un nouvel espace de nommage qui dépend de la classe et pas d'un package. Ceci renforce le lien entre la classe interne et sa classe englobante.

C'est le nom du fichier qu'il faut préciser lorsque l'on tente de charger la classe avec la méthode `forName()` de la classe `Class`. C'est aussi sous cette forme qu'est restitué le résultat d'un appel aux méthodes `getClass().getName()` sur un objet qui est une classe interne.

**Exemple :**

```
public class ClassePrincipale8 {
    public class ClasseInterne {
    }

    public static void main(String[] args) {
        ClassePrincipale8 cp = new ClassePrincipale8();
        ClassePrincipale8.ClasseInterne ci = cp.new ClasseInterne();
        System.out.println(ci.getClass().getName());
    }
}
```

**Resultat :**

```
java ClassePrincipale8
ClassePrincipale8$ClasseInterne
```

L'accessibilité à la classe interne respecte les règles de visibilité du langage. Il est même possible de définir une classe interne `private` pour limiter son accès à sa seule classe principale.

Exemple :

```
public class ClassePrincipale7 {
    private class ClasseInterne {
    }
}
```

Il n'est pas possible de déclarer des membres statiques dans une classe interne :

Exemple :

```
public class ClassePrincipale10 {
    public class ClasseInterne {
        static int var = 3;
    }
}
```

Resultat :

```
javac ClassePrincipale10.java
ClassePrincipale10.java:3: Variable var can't be static in inner class ClassePri
ncipale10. ClasseInterne. Only members of interfaces and top-level classes can
be static.
        static int var = 3;
                ^
1 error
```

Pour pouvoir utiliser une variable de classe dans une classe interne, il faut la déclarer dans sa classe englobante.

Il existe quatre types de classes internes :

- les classes internes non statiques : elles sont membres à part entière de la classe qui les englobent et peuvent accéder à tous les membres de cette dernière
- les classes internes locales : elles sont définies dans un block de code. Elles peuvent être static ou non.
- les classes internes anonymes : elles sont définies et instanciées à la volée sans posséder de nom
- les classes internes statiques : elles sont membres à part entière de la classe qui les englobent et peuvent accéder uniquement aux membres statiques de cette dernière

#### 4.8.1. Les classes internes non statiques

Les classes internes non statiques (member inner-classes) sont définies dans une classe dite " principale " (top-level class) en tant que membre de cette classe. Leur avantage est de pouvoir accéder aux autres membres de la classe principale même ceux déclarés avec le modificateur private.

Exemple :

```
public class ClassePrincipale20 {
    private int valeur = 1;

    class ClasseInterne {
        public void afficherValeur() {
            System.out.println("valeur = "+valeur);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        ClassePrincipale20 cp = new ClassePrincipale20();
        ClasseInterne ci = cp. new ClasseInterne();
        ci.afficherValeur();
    }
}
```

```
}  
}
```

#### Resultat :

```
C:\testinterne>javac ClassePrincipale20.java  
  
C:\testinterne>java ClassePrincipale20  
valeur = 1
```

Le mot clé `this` fait toujours référence à l'instance en cours. Ainsi `this.var` fait référence à la variable `var` de l'instance courante. L'utilisation du mot clé `this` dans une classe interne fait donc référence à l'instance courante de cette classe interne.

#### Exemple :

```
public class ClassePrincipale16 {  
    class ClasseInterne {  
        int var = 3;  
  
        public void affiche() {  
            System.out.println("var      = "+var);  
            System.out.println("this.var = "+this.var);  
        }  
    }  
  
    ClasseInterne ci = this. new ClasseInterne();  
  
    public static void main(String[] args) {  
        ClassePrincipale16 cp = new ClassePrincipale16();  
        ClasseInterne ci = cp. new ClasseInterne();  
        ci.affiche();  
    }  
}
```

#### Resultat :

```
C:\>java ClassePrincipale16  
var      = 3  
this.var = 3
```

Une classe interne a accès à tous les membres de sa classe principale. Dans le code, pour pouvoir faire référence à un membre de la classe principale, il suffit simplement d'utiliser son nom de variable.

#### Exemple :

```
public class ClassePrincipale17 {  
    int valeur = 5;  
  
    class ClasseInterne {  
        int var = 3;  
  
        public void affiche() {  
            System.out.println("var      = "+var);  
            System.out.println("this.var = "+this.var);  
            System.out.println("valeur  = "+valeur);  
        }  
    }  
  
    ClasseInterne ci = this. new ClasseInterne();  
  
    public static void main(String[] args) {
```

```

        ClassePrincipale17 cp = new ClassePrincipale17();
        ClasseInterne ci = cp. new ClasseInterne();
        ci.affiche();
    }
}

```

#### Resultat :

```

C:\testinterne>java ClassePrincipale17
var          = 3
this.var     = 3
valeur      = 5

```

La situation se complique un peu plus, si la classe principale et la classe interne possède tous les deux un membre de même nom. Dans ce cas, il faut utiliser la version qualifiée du mot clé this pour accéder au membre de la classe principale. La qualification se fait avec le nom de la classe principale ou plus généralement avec le nom qualifié d'une des classes englobantes.

#### Exemple :

```

public class ClassePrincipale18 {
    int var = 5;

    class ClasseInterne {
        int var = 3;

        public void affiche() {
            System.out.println("var          = "+var);
            System.out.println("this.var     = "+this.var);
            System.out.println("ClassePrincipale18.this.var = "
                +ClassePrincipale18.this.var);
        }
    }

    ClasseInterne ci = this. new ClasseInterne();

    public static void main(String[] args) {
        ClassePrincipale18 cp = new ClassePrincipale18();
        ClasseInterne ci = cp. new ClasseInterne();
        ci.affiche();
    }
}

```

#### Resultat :

```

C:\>java ClassePrincipale18
var          = 3
this.var     = 3
ClassePrincipale18.this.var = 5

```

Comme une classe interne ne peut être nommée du même nom que l'une de ces classes englobantes, ce nom qualifié est unique et il ne risque pas d'y avoir de confusion.

Le nom qualifié d'une classe interne est nom\_classe\_principale.nom\_classe\_interne. C'est donc le même principe que celui utilisé pour qualifier une classe contenue dans un package. La notation avec le point est donc légèrement étendue.

L'accès au membre de la classe principale est possible car le compilateur modifie le code de la classe principale et celui de la classe interne pour fournir à la classe interne une référence sur la classe principale.

Le code de la classe interne est modifié pour :

- ajouter une variable privée finale du type de la classe principale nommée `this$0`
- ajouter un paramètre supplémentaire dans le constructeur qui sera la classe principale et qui va initialiser la variable `this$0`
- utiliser cette variable pour préfixer les attributs de la classe principale utilisés dans la classe interne.

La code de la classe principale est modifié pour :

- ajouter une méthode static pour chaque champ de la classe principale qui attend en paramètre un objet de la classe principale. Cette méthode renvoie simplement la valeur du champ. Le nom de cette méthode est de la forme `access$0`
- modifier le code d'instanciation de la classe interne pour appeler le constructeur modifié

Dans le byte code généré, une variable privée finale contient une référence vers la classe principale. Cette variable est nommée `this$0`. Comme elle est générée par le compilateur, cette variable n'est pas utilisable dans le code source. C'est à partir de cette référence que le compilateur peut modifier le code pour accéder aux membres de la classe principale.

Pour pouvoir avoir accès aux membres de la classe principale, le compilateur génère dans la classe principale des accesseurs sur ces membres. Ainsi, dans la classe interne, pour accéder à un membre de la classe principale, le compilateur appelle un de ces accesseurs en utilisant la référence stockée. Ces méthodes ont un nom de la forme `access$numero_unique` et sont bien sûr inutilisables dans le code source puisqu'elles sont générées par le compilateur.

En tant que membre de la classe principale, une classe interne peut être déclarée avec le modificateur `private` ou `protected`.

Une classe peut faire référence dans le code source à son unique instance lors de l'exécution via le mot clé `this`. Une classe interne possède au moins deux références :

- l'instance de la classe interne elle même
- éventuellement les instances des classes internes dans laquelle la classe interne est imbriquée
- l'instance de sa classe principale

Dans la classe interne, il est possible pour accéder à une de ces instances d'utiliser le mot clé `this` préfixé par le nom de la classe suivi d'un point :

```
nom_classe_principale.this
nom_classe_interne.this
```

Le mot `this` seul désigne toujours l'instance de la classe courante dans son code source, donc `this` seul dans une classe interne désigne l'instance de cette classe interne.

Une classe interne non statique doit toujours être instanciée relativement à un objet implicite ou explicite du type de la classe principale. A la compilation, le compilateur ajoute dans la classe interne une référence vers la classe principale contenu dans une variable privée nommée `this$0`. Cette référence est initialisée avec un paramètre fourni au constructeur de la classe interne. Ce mécanisme permet de lier les deux instances.

La création d'une classe interne nécessite donc obligatoirement une instance de sa classe principale. Si cette instance n'est pas accessible, il faut en créer une et utiliser une notation particulière de l'opérateur `new` pour pouvoir instancier la classe interne. Par défaut, lors de l'instanciation d'une classe interne, si aucune instance de la classe principale n'est utilisée, c'est l'instance courante qui est utilisée (mot clé `this`).

Exemple :

```
public class ClassePrincipale14 {
    class ClasseInterne {
    }

    ClasseInterne ci = this. new ClasseInterne();
}
```

Pour créer une instance d'une classe interne dans une méthode statique de la classe principale, (la méthode `main()` par exemple), il faut obligatoirement instancier un objet de la classe principale avant et utiliser cet objet lors de la création de l'instance de la classe interne. Pour créer l'instance de la classe interne, il faut alors utiliser une syntaxe particulière de



l'opérateur new.

Exemple :

```
public class ClassePrincipale15 {
    class ClasseInterne {
    }

    ClasseInterne ci = this. new ClasseInterne();

    static void maMethode() {
        ClassePrincipale15 cp = new ClassePrincipale15();
        ClasseInterne ci = cp. new ClasseInterne();
    }
}
```

Il est possible d'utiliser une syntaxe condensée pour créer les deux instances en une seul et même ligne de code.

Exemple :

```
public class ClassePrincipale19 {
    class ClasseInterne {
    }

    static void maMethode() {
        ClasseInterne ci = new ClassePrincipale19(). new ClasseInterne();
    }
}
```

Une classe peut hériter d'une classe interne. Dans ce cas, il faut obligatoirement fournir aux constructeurs de la classe une référence sur la classe principale de la classe mère et appeler explicitement dans le constructeur le constructeur de cette classe principale avec une notation particulière du mot clé super

Exemple :

```
public class ClassePrincipale9 {
    public class ClasseInterne {
    }

    class ClasseFille extends ClassePrincipale9.ClasseInterne {
        ClasseFille(ClassePrincipale9 cp) {
            cp. super();
        }
    }
}
```

Une classe interne peut être déclarée avec les modificateurs final et abstract. Avec le modificateur final, la classe interne ne pourra être utilisée comme classe mère. Avec le modificateur abstract, la classe interne devra être étendue pour pouvoir être instanciée.

## 4.8.2. Les classes internes locales

Ces classes internes locales (local inner-classes) sont définies à l'intérieure d'une méthode ou d'un bloc de code. Ces classes ne sont utilisables que dans le bloc de code où elles sont définies. Les classes internes locales ont toujours accès aux membres de la classe englobante.

Exemple :

```

public class ClassePrincipale21 {
    int varInstance = 1;

    public static void main(String args[]) {
        ClassePrincipale21 cp = new ClassePrincipale21();
        cp.maMethode();
    }

    public void maMethode() {

        class ClasseInterne {
            public void affiche() {
                System.out.println("varInstance = " + varInstance);
            }
        }

        ClasseInterne ci = new ClasseInterne();
        ci.affiche();
    }
}

```

#### Resultat :

```

C:\testinterne>javac ClassePrincipale21.java

C:\testinterne>java ClassePrincipale21
varInstance = 1

```

Leur particularité, en plus d'avoir un accès aux membres de la classe principale, est d'avoir aussi un accès à certaines variables locales du bloc ou est définie la classe interne.

Ces variables définies dans la méthode (variables ou paramètres de la méthode) sont celles qui le sont avec le mot clé final. Ces variables doivent être initialisée avant leur utilisation par la classe interne. Celles ci sont utilisables n'importe où dans le code de la classe interne.

Le modificateur final désigne une variable dont la valeur ne peut être changée une fois qu'elle a été initialisée.

#### Exemple :

```

public class ClassePrincipale12 {

    public static void main(String args[]) {
        ClassePrincipale12 cp = new ClassePrincipale12();
        cp.maMethode();
    }

    public void maMethode() {
        int varLocale = 3;

        class ClasseInterne {
            public void affiche() {
                System.out.println("varLocale = " + varLocale);
            }
        }

        ClasseInterne ci = new ClasseInterne();
        ci.affiche();
    }
}

```

#### Resultat :

```

javac ClassePrincipale12.java
ClassePrincipale12.java:14: Attempt to use a non-final variable varLocale from a
different method. From enclosing blocks, only final local variables are availab
le.
        System.out.println("varLocale = " + varLocale);
                               ^
1 error

```

Cette restriction est imposée par la gestion du cycle de vie d'une variable locale. Une telle variable n'existe que durant l'exécution de cette méthode. Une variable finale est une variable dont la valeur ne peut être modifiée après son initialisation. Ainsi, il est possible sans risque pour le compilateur d'ajouter un membre dans la classe interne et de copier le contenu de la variable finale dedans.

#### Exemple :

```

public class ClassePrincipale13 {

    public static void main(String args[]) {
        ClassePrincipale13 cp = new ClassePrincipale13();
        cp.maMethode();
    }

    public void maMethode() {
        final int varLocale = 3;

        class ClasseInterne {
            public void affiche(final int varParam) {
                System.out.println("varLocale = " + varLocale);
                System.out.println("varParam = " + varParam);
            }
        }

        ClasseInterne ci = new ClasseInterne();
        ci.affiche(5);
    }
}

```

#### Resultat :

```

C:\>javac ClassePrincipale13.java

C:\>java ClassePrincipale13
varLocale = 3
varParam = 5

```

Pour permettre à une classe interne locale d'accéder à une variable locale utilisée dans le bloc de code où est définie la classe interne, la variable doit être stockée dans un endroit où la classe interne pourra y accéder. Pour que cela fonctionne, le compilateur ajoute les variables nécessaires dans le constructeur de la classe interne.

Les variables accédées sont dupliquées dans la classe interne par le compilateur. Il ajoute pour chaque variable un membre privé dans la classe interne dont le nom est de la forme `val$nom_variable`. Comme la variable accédée est déclarée finale, cette copie peut être faite sans risque. La valeur de chacune de ces variables est fournie en paramètre du constructeur qui a été modifié par le compilateur.

Une classe qui est définie dans un bloc de code n'est pas un membre de la classe englobante : elle n'est donc pas accessible en dehors du bloc de code où elle est définie. Ces restrictions sont équivalentes à la déclaration d'une variable dans un bloc de code.

Les variables ajoutées par le compilateur sont préfixées par `this$` et `val$`. Ces variables et le constructeur modifié par le compilateur ne sont pas utilisables dans le code source.

Étant visible uniquement dans le bloc de code qui la définit, une classe interne locale ne peut pas utiliser les

modificateurs public, private, protected et static dans sa définition. Leur utilisation provoque une erreur à la compilation.

#### Exemple :

```
public class ClassePrincipale11 {
    public void maMethode() {
        public class ClasseInterne {
        }
    }
}
```

#### Resultat :

```
javac ClassePrincipale11.java
ClassePrincipale11.java:2: '}' expected.
    public void maMethode() {
                        ^
ClassePrincipale11.java:3: Statement expected.
        public class ClasseInterne {
        ^
ClassePrincipale11.java:7: Class or interface declaration expected.
    }
    ^
3 errors
```

### 4.8.3. Les classes internes anonymes

Les classes internes anonymes (anonymous inner-classes) sont des classes internes qui ne possèdent pas de nom. Elles ne peuvent donc être instanciées qu'à l'endroit où elles sont définies.

Ce type de classe est très pratique lorsqu'une classe doit être utilisée une seule fois : c'est par exemple le cas d'une classe qui doit être utilisée comme un callback.

Une syntaxe particulière de l'opérateur new permet de déclarer et instancier une classe interne :

```
new classe_ou_interface () {
// définition des attributs et des méthodes de la classe interne
}
```

Cette syntaxe particulière utilise le mot clé new suivi d'un nom de classe ou interface que la classe interne va respectivement étendre ou implémenter. La définition de la classe suit entre deux accolades. Une classe interne anonyme peut soit hériter d'une classe soit implémenter une interface mais elle ne peut pas explicitement faire les deux.

Si la classe interne étend une classe, il est possible de fournir des paramètres entre les parenthèses qui suivent le nom de la classe. Ces arguments éventuels fournis au moment de l'utilisation de l'opérateur new sont passés au constructeur de la super classe. En effet, comme la classe ne possède pas de nom, elle ne possède pas non plus de constructeur.

Les classes internes anonymes qui implémentent une interface héritent obligatoirement de classe Object. Comme cette classe ne possède qu'un constructeur sans paramètre, il n'est pas possible lors de l'instanciation de la classe interne de lui fournir des paramètres.

Une classe interne anonyme ne peut pas avoir de constructeur puisqu'elle ne possède pas de nom mais elle peut avoir des initialisateurs.

#### Exemple :

```
public void init() {
    boutonQuitter.addActionListener(
        new ActionListener() {
            public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                System.exit(0);
            }
        }
    );
}
```

```
}  
    }  
);  
}
```

Les classes anonymes sont un moyen pratique de déclarer un objet sans avoir à lui trouver un nom. La contre partie est que cette classe ne pourra être instanciée dans le code qu'à l'endroit où elle est définie : elle est déclarée et instanciée en un seul et unique endroit.

Le compilateur génère un fichier ayant pour nom la forme suivante : nom\_classe\_principale\$numéro\_unique. En fait, le compilateur attribue un numéro unique à chaque classe interne anonyme et c'est ce numéro qui est donné au nom du fichier préfixé par le nom de la classe englobante et d'un signe '\$'.

#### 4.8.4. Les classes internes statiques

Les classes internes statiques (static member inner-classes) sont des classes internes qui ne possèdent pas de référence vers leur classe principale. Elles ne peuvent donc pas accéder aux membres d'instance de leur classe englobante. Elles peuvent toutefois avoir accès aux variables statiques de la classe englobante.

Pour les déclarer, il suffit d'utiliser en plus le modificateur static dans la déclaration de la classe interne.

Leur utilisation est obligatoire si la classe est utilisée dans une méthode statique qui par définition peut être appelée sans avoir d'instance de la classe et que l'on ne peut pas avoir une instance de la classe englobante. Dans le cas contraire, le compilateur indiquera une erreur :

```
Exemple :  
  
public class ClassePrincipale4 {  
  
    class ClasseInterne {  
        public void afficher() {  
            System.out.println("bonjour");  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        new ClasseInterne().afficher();  
    }  
}
```

```
Resultat :  
  
javac ClassePrincipale4.java  
ClassePrincipale4.java:10: No enclosing instance of class ClassePrincipale4 is in  
scope; an explicit one must be provided when creating inner class ClassePrincipale4.  
ClasseInterne, as in "outer.new Inner()" or "outer.super()".  
        new ClasseInterne().afficher();  
        ^  
1 error
```

En déclarant la classe interne static, le code se compile et peut être exécuté

```
Exemple :  
  
public class ClassePrincipale4 {  
  
    static class ClasseInterne {  
        public void afficher() {
```

```
        System.out.println("bonjour");
    }
}

public static void main(String[] args) {
    new ClasseInterne().afficher();
}
}
```

Resultat :

```
javac ClassePrincipale4.java
java ClassePrincipale4
bonjour
```

Comme elle ne possède pas de référence sur sa classe englobante, une classe interne statique est en fait traduite par le compilateur comme une classe principale. En fait, il est difficile de les mettre dans une catégorie (classe principale ou classe interne) car dans le code source c'est une classe interne (classe définie dans une autre) et dans le byte code généré c'est une classe principale.

Ce type de classe n'est pas très employée.

## 4.9. La gestion dynamique des objets

Tout objet appartient à une classe et Java sait la reconnaître dynamiquement.

Java fournit dans son API un ensemble de classes qui permettent d'agir dynamiquement sur des classes. Cette technique est appelée introspection et permet :

- de décrire une classe ou une interface : obtenir son nom, sa classe mère, la liste de ces méthodes, de ses variables de classe, de ses constructeurs et de ses variables d'instances
- d'agir sur une classe en envoyant, à un objet Class des messages comme à tout autre objet. Par exemple, créer dynamiquement à partir d'un objet Class une nouvelle instance de la classe représentée

Voir le chapitre sur [l'introspection](#).

## 5. La bibliothèque de classes java

# Chapitre 5

Dans la version 1.0, le JDK contient 8 packages chacun étant constitués par un ensemble de classes qui couvrent un même domaine et apportent de nombreuses fonctionnalités. Les différentes versions du JDK sont constamment enrichis de packages :

Packages	JDK 1.0	JDK 1.1	JDK 1.2	JDK 1.3	JDK 1.4	Role
java.applet	X	X	X	X	X	développement des applets
java.awt	X	X	X	X	X	ttoolkit pour interfaces graphiques
java.awt.color			X	X	X	gérer et utiliser les couleurs
java.awt.datatransfer		X	X	X	X	échanger des données via le presse-papier
java.awt.dnd			X	X	X	gérer le cliquer/glisser
java.awt.event		X	X	X	X	gérer les événements utilisateurs
java.awt.font			X	X	X	utiliser les fontes
java.awt.geom			X	X	X	dessiner des formes géométriques
java.awt.im				X	X	
java.awt.im.spi				X	X	
java.awt.image		X	X	X	X	afficher des images
java.awt.image.renderable			X	X	X	modifier le rendu des images
java.awt.print			X	X	X	réaliser des impressions
java.beans		X	X	X	X	développer des composants réutilisables
java.beans.beancontext			X	X	X	
java.io	X	X	X	X	X	gérer les flux
java.lang	X	X	X	X	X	

						classes de base du langage
java.lang.ref			X	X	X	
java.lang.reflect		X	X	X	X	utiliser la réflexion (introspection)
java.math		X	X	X	X	utiliser des opérations mathématiques
java.net	X	X	X	X	X	utiliser les fonctionnalités réseaux
java.nio					X	
java.nio.channels					X	
java.nio.channels.spi					X	
java.nio.charset					X	
java.nio.charset.spi					X	
java.rmi		X	X	X	X	développement d'objets distribués
java.rmi.activation			X	X	X	
java.rmi.dgc		X	X	X	X	
java.rmi.registry		X	X	X	X	
java.rmi.server		X	X	X	X	gérer les objets serveurs de RMI
java.security		X	X	X	X	gérer la signature et la certification
java.security.acl		X	X	X	X	
java.security.cert		X	X	X	X	
java.security.interfaces		X	X	X	X	
java.security.spec			X	X	X	
java.sql		X	X	X	X	JDBC pour l'accès aux bases de données
java.text		X	X	X	X	formater des objets en texte
java.util	X	X	X	X	X	utilitaires divers
java.util.jar			X	X	X	gérer les fichiers jar
java.util.logging					X	utiliser des logs
java.util.prefs					X	gerer des préférences
java.util.regex					X	utiliser les expressions régulières
java.util.zip		X	X	X	X	gérer les fichiers zip
javax.accessibility			X	X	X	



javax.crypto					X	utiliser le cryptage des données
javax.crypto.interfaces					X	
javax.crypto.spec					X	
javax.imageio					X	
javax.imageio.event					X	
javax.imageio.metadata					X	
javax.imageio.plugins.jpeg					X	
javax.imageio.spi					X	
javax.imageio.stream					X	
javax.naming				X	X	
javax.naming.directory				X	X	
javax.naming.event				X	X	
javax.naming.ldap				X	X	
javax.naming.spi				X	X	
javax.net					X	
javax.net.ssl					X	utiliser une connexion reseau securisé avec SSL
javax.print					X	
javax.print.attribute					X	
javax.print.attribute.standard					X	
javax.print.event					X	
javax.rmi				X	X	
javax.rmi.CORBA				X	X	
javax.security.auth					X	API JAAS pour l'authentification et l'autorisation
javax.security.auth.callback					X	
javax.security.auth.kerberos					X	
javax.security.auth.login					X	
javax.security.auth.spi					X	
javax.security.auth.x500					X	
javax.security.cert					X	
javax.sound.midi				X	X	
javax.sound.midi.spi				X	X	
javax.sound.sampled				X	X	
javax.sound.sampled.spi				X	X	
javax.sql					X	
javax.swing			X	X	X	Swing pour développer des

						interfaces graphiques
javax.swing.border			X	X	X	gérer les bordures des composants Swing
javax.swing.colorchooser			X	X	X	composant pour sélectionner une couleur
javax.swing.event			X	X	X	gérer des événements utilisateur des composants Swing
javax.swing.filechooser			X	X	X	composant pour sélectionner un fichier
javax.swing.plaf			X	X	X	gérer l'aspect des composants Swing
javax.swing.plaf.basic			X	X	X	
javax.swing.plaf.metal			X	X	X	gérer l'aspect metal des composants Swing
javax.swing.plaf.multi			X	X	X	
javax.swing.table			X	X	X	
javax.swing.text			X	X	X	
javax.swing.text.html			X	X	X	
javax.swing.text.html.parser			X	X	X	
javax.swing.text.rtf			X	X	X	
javax.swing.tree			X	X	X	gérer un composant JTree
javax.swing.undo			X	X	X	gérer les annulations d'opérations d'édition
javax.transaction				X	X	
javax.transaction.xa					X	
javax.xml.parsers					X	API JAXP pour utiliser XML
javax.xml.transform					X	transformer un document XML avec XSLT
javax.xml.transform.dom					X	
javax.xml.transform.sax					X	
javax.xml.transform.stream					X	
org.ietf.jgss					X	
org.omg.CORBA			X	X	X	
org.omg.CORBA_2_3				X	X	

org.omg.CORBA_2_3.portable				X	X	
org.omg.CORBA.DynAnyPackage			X	X	X	
org.omg.CORBA.ORBPackage			X	X	X	
org.omg.CORBA.portable			X	X	X	
org.omg.CORBA.TypeCodePackage			X	X	X	
org.omg.CosNaming			X	X	X	
org.omg.CosNaming.NamingContextExtPackage			X	X	X	
org.omg.CosNaming.NamingContextPackage					X	
org.omg.Dynamic					X	
org.omg.DynamicAny					X	
org.omg.DynamicAny.DynAnyFactoryPackage					X	
org.omg.DynamicAny.DynAnyPackage					X	
org.omg.IOP					X	
org.omg.IOP.CodecFactoryPackage					X	
org.omg.IOP.CodecPackage					X	
org.omg.Messaging					X	
org.omg.PortableInterceptor					X	
org.omg.PortableInterceptor.ORBInitInfoPackage					X	
org.omg.PortableServer					X	
org.omg.PortableServer.CurrentPackage					X	
org.omg.PortableServer.POAPackage					X	
org.omg.PortableServer.ServantLocatorPackage					X	
org.omg.PortableServer.portable					X	
org.omg.SendingContext				X	X	
org.omg.stub.java.rmi				X	X	
org.w3c.dom					X	utiliser DOM pour un document XML
org.xml.sax					X	utiliser SAX pour un document XML
org.xml.sax.ext					X	
org.xml.sax.helpers					X	

Ce chapitre contient les sections suivantes :

- Présentation du package java.lang
  - ◆ La classe Object  
Présentation de la classe Object qui est la classe mère de toutes les classes en java.
  - ◆ La classe String  
Présentation de la classe String qui représente les chaînes de caractères non modifiables
  - ◆ La classe StringBuffer  
Présentation de la classe StringBuffer qui représente les chaînes de caractères modifiables
  - ◆ Les wrappers  
Présentation des wrappers qui sont des classes qui encapsulent des types primitifs et permettent de faire

des conversions.

- [Présentation rapide du package awt](#)
- [Présentation rapide du package java.io](#)
- [Le package java.util](#)
  - ◆ [La classe StringTokenizer](#)  
Présentation de la classe StringTokenizer qui permet de découper une chaîne selon des séparateurs.
  - ◆ [La classe Random](#)  
Présentation de la classe Random qui permet de générer des nombres aléatoires.
  - ◆ [Les classes Date et Calendar](#)  
Présentation des classes qui permettent selon de la version du JDK de gérer les dates.
  - ◆ [La classe Vector](#)  
Présentation de la classe Vector qui définit une sorte de tableau dynamique.
  - ◆ [La classe Hashtable](#)  
Présentation de la classe Hashtable qui définit une sorte de dictionnaire.
  - ◆ [L'interface Enumeration](#)  
Présentation de cette interface qui définit des méthodes pour le parcours séquentiel de collections.
  - ◆ [Les expressions régulières](#)  
Le JDK 1.4 propose une API pour l'utilisation des expressions régulières avec Java.
- [Présentation rapide du package java.net](#)
- [Présentation rapide du package java.applet](#)

## 5.1. Présentation du package java.lang

Ce package de base contient les classes fondamentales tel que Object, Class, Math, System, String, StringBuffer, Thread, les wrappers etc ...

La classe Math est détaillée dans le chapitre "[les fonctions mathématiques](#)".

La classe Class est détaillée dans le chapitre "[la gestion dynamique des objets et l'introspection](#)".

La classe Thread est détaillée dans le chapitre "[le multithreading](#)".

Il contient également plusieurs classes qui permettent de demander des actions au système d'exploitation sur laquelle la machine virtuelle tourne, par exemple ClassLoader, Runtime, SecurityManager.

Ce package est implicitement importé dans tous les fichiers sources par le compilateur.

### 5.1.1. La classe Object

C'est la super classe de toutes les classes Java : toutes ces méthodes sont donc héritées par toutes les classes.

#### 5.1.1.1. La méthode getClass()

La méthode getClass() renvoie un objet de la classe Class qui représente la classe de l'objet.

Le code suivant permet de connaître le nom de la classe de l'objet

Exemple :

```
String nomClasse = monObject.getClass().getName();
```

### 5.1.1.2. La méthode toString()

La méthode toString() de la classe Object renvoie le nom de la classe , suivi du séparateur @, lui même suivi par la valeur de hachage de l'objet.

### 5.1.1.3. La méthode equals()

La méthode equals() implémente une comparaison par défaut. Sa définition dans Object compare les références : donc obj1.equals(obj2) ne renverra true que si obj1 et obj2 désignent le même objet. Dans une sous classe de Object, pour laquelle on a besoin de pouvoir dire que deux objets distincts peuvent être égaux, il faut redéfinir la méthode equals héritée de Object.

### 5.1.1.4. La méthode finalize()

A l'inverse de nombreux langage orienté objet tel que le C++ ou Delphi, le programmeur Java n'a pas à se préoccuper de la destruction des objets qu'il instancie. Ceux-ci sont détruits et leur emplacement mémoire est récupéré par le ramasse miette de la machine virtuelle dès qu'il n'y a plus de référence sur l'objet.

La machine virtuelle garantit que toutes les ressources Java sont correctement libérées mais, quand un objet encapsule une ressource indépendante de Java (comme un fichier par exemple), il peut être préférable de s'assurer que la ressource sera libérée quand l'objet sera détruit. Pour cela, la classe Object définit la méthode protected finalize, qui est appelée quand le ramasse miettes doit récupérer l'emplacement de l'objet ou quand la machine virtuelle termine son exécution

Exemple :

```
import java.io.*;

public class AccesFichier {
    private FileWriter fichier;

    public AccesFichier(String s) {
        try {
            fichier = new FileWriter(s);
        }
        catch (IOException e) {
            System.out.println("Impossible d'ouvrir le fichier");
        }
    }
}
```

### 5.1.1.5. La méthode clone()

Si x désigne un objet obj1, l'exécution de x.clone() renvoie un second objet obj2, qui est une copie de obj1 : si obj1 est ensuite modifié, obj2 n'est pas affecté par ce changement.

Par défaut, la méthode clone(), héritée de Object fait une copie variable par variable : elle offre donc un comportement acceptable pour de très nombreuses sous classe de Object. Cependant comme le processus de duplication peut être délicat à gérer pour certaines classes (par exemple des objets de la classe Container), l'héritage de clone ne suffit pas pour qu'une classe supporte le clonage.

Pour permettre le clonage d'une classe, il faut implémenter dans la classe l'interface Cloneable.

La première chose que fait la méthode clone() de la classe Object, quand elle est appelée, est de tester si la classe implémente Cloneable. Si ce n'est pas le cas, elle lève l'exception CloneNotSupportedException.

## 5.1.2. La classe String

Une chaîne de caractères est contenue dans un objet de la classe String

On peut initialiser une variable String sans appeler explicitement un constructeur : le compilateur se charge de créer un objet.

Exemple : deux déclarations de chaînes identiques.

```
String uneChaine = «bonjour»;  
String uneChaine = new String(«bonjour»);
```

Les objets de cette classe ont la particularité d'être constants. Chaque traitement qui vise à transformer un objet de la classe est implémenté par une méthode qui laisse l'objet d'origine inchangé et renvoie un nouvel objet String contenant les modifications.

Exemple :

```
private String uneChaine;  
void miseEnMajuscule(String chaine) {  
    uneChaine = chaine.toUpperCase()  
}
```

Il est ainsi possible d'enchaîner plusieurs méthodes :

Exemple :

```
uneChaine = chaine.toUpperCase().trim();
```

L'opérateur + permet la concaténation de chaînes de caractères.

La comparaison de deux chaînes doit se faire via la méthode equals() qui compare les objets eux-même et non l'opérateur == qui compare les références de ces objets :

Exemple :

```
String nom1 = new String("Bonjour");  
String nom2 = new String("Bonjour");  
System.out.println(nom1 == nom2); // affiche false  
System.out.println( nom1.equals(nom2)); // affiche true
```

Cependant dans un souci d'efficacité, le compilateur ne duplique pas 2 constantes chaînes de caractères : il optimise l'espace mémoire utilisé en utilisant le même objet. Cependant, l'appel explicite du constructeur ordonne au compilateur de créer un nouvel objet.

Exemple :

```
String nom1 = «Bonjour»;  
String nom2 = «Bonjour»;  
String nom3 = new String(«Bonjour»);  
System.out.println(nom1 == nom2); // affiche true  
System.out.println(nom1 == nom3); // affiche false
```

La classe String possède de nombreuses méthodes dont voici les principales :

Méthodes la classe String	Role
charAt(int)	renvoie le nieme caractère de la chaine
compareTo(String)	compare la chaine avec l'argument
concat(String)	ajoute l'argument à la chaine et renvoie la nouvelle chaine
endsWith(String)	vérifie si la chaine se termine par l'argument
equalsIgnoreCase(String)	compare la chaine sans tenir compte de la casse
indexOf(String)	renvoie la position de début à laquelle l'argument est contenu dans la chaine
lastIndexOf(String)	renvoie la dernière position à laquelle l'argument est contenu dans la chaine
length()	renvoie la longueur de la chaine
replace(char,char)	renvoie la chaine dont les occurrences d'un caractère ont remplacées
startsWith(String int)	Vérifie si la chaine commence par la sous chaine
substring(int,int)	renvoie une partie de la chaine
toLowerCase()	renvoie la chaine en minuscule
toUpperCase()	renvoie la chaine en majuscule
trim()	enlève les caractères non significatifs de la chaine

### 5.1.3. La classe StringBuffer

Les objets de cette classe contiennent des chaînes de caractères variables, ce qui permet de les agrandir ou de les réduire. Cette objet peut être utilisé pour construire ou modifier une chaîne de caractères chaque fois que l'utilisation de la classe String nécessiterait de nombreuses instanciations d'objets temporaires.

Par exemple, si str est un objet de type String, le compilateur utilisera la classe StringBuffer pour traiter la concaténation de « abcde »+str+« z » en générant le code suivant : new StringBuffer().append(« abcde »).append(str).append(« z »).toString();

Ce traitement aurait pu être réalisé avec trois appels à la méthode concat() de la classe String mais chacun des appels aurait instancié un objet StringBuffer pour réaliser la concaténation, ce qui est couteux en temps exécution

La classe StringBuffer dispose de nombreuses méthodes qui permettent de modifier le contenu de la chaîne de caractère

Exemple ( code java 1.1 ) : une méthode uniquement pédagogique

```
public class MettreMaj {  
  
    static final String lMaj = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";  
    static final String lMin = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";  
  
    public static void main(java.lang.String[] args) {  
        System.out.println(MetMaj("chaîne avec MAJ et des min"));  
    }  
  
    public static String MetMaj(String s) {  
        StringBuffer sb = new StringBuffer(s);  
  
        for ( int i = 0; i <sb.length(); i++) {  
            int index = lMin.indexOf(sb.charAt(i));  
            if (index >=0 ) sb.setCharAt(i,lMaj.charAt(index));  
        }  
        return sb.toString();  
    }  
}
```

Résultat :

CHAINE AVEC MAJ ET DES MIN

### 5.1.4. Les wrappers

Les objet de type wrappers (enveloppeurs) représentent des objets qui encapsulent une données de type primitif et qui fournissent un ensemble de méthodes qui permettent notamment de faire de conversions.

Ces classes offrent toutes les services suivants :

- un constructeur qui permet une instanciation à partir du type primitif et un constructeur qui permet une instanciation à partir d'un objet String
- une méthode pour fournir la valeur primitive représentée par l'objet
- une méthode equals() pour la comparaison.

Les méthodes de conversion opèrent sur des instances, mais il est possible d'utiliser des méthodes statiques.

Exemple :

```
int valeur =  
Integer.valueOf("999").intValue();
```

Ces classes ne sont pas interchangeable avec les types primitif d'origine car il s'agit d'objet.

Exemple :

```
Float objetpi = new Float(«3.1415»);  
  
System.out.println(5*objetpi); // erreur à la compil
```

Pour obtenir la valeur contenue dans l'objet, il faut utiliser la méthode typeValue() ou type est le nom du type standard

Exemple :

```
Integer Entier = new Integer(«10»);  
  
int entier = Entier.intValue();
```

Les classes Integer, Long, Float et Double définissent toutes les constantes MAX\_VALUE et MIN\_VALUE qui représentent leurs valeurs minimales et maximales.

Lorsque l'on effectue certaines opérations mathématiques sur des nombres à virgules flottantes (float ou double), le résultat peut prendre l'une des valeurs suivantes :

- NEGATIVE\_INFINITY : infini négatif causé par la division d'un nombre négatif par 0.0
- POSITIVE\_INFINITY : infini positif causé par la division d'un nombre positif par 0.0
- NaN: n'est pas un nombre (Not a Number) causé par la division de 0.0 par 0.0

Il existe des méthodes pour tester le résultat :

```
Float.isNaN(float); //idem avec double
```



Double.isInfinite(double); // idem avec float

Exemple :

```
float res = 5.0f / 0.0f;  
  
if (Float.isInfinite(res)) { ... };
```

La constante Float.NaN n'est ni égale à un nombre dont la valeur est NaN ni à elle même. Float.NaN == Float.NaN retourne False

Lors de la division par zéro d'un nombre entier, une exception est levée.

Exemple :

```
System.out.println(10/0);  
  
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero  
at test9.main(test9.java:6)
```

### 5.1.5. La classe System

Cette classe possède de nombreuses fonctionnalités pour utiliser des services du système d'exploitation.

#### 5.1.5.1. L'utilisation des flux d'entrée/sortie standard

La classe System définit trois variables statiques qui permettent d'utiliser les flux d'entrée/sortie standards du système d'exploitation.

Variable	Type	Rôle
in	PrintStream	Entrée standard du système. Par défaut, c'est le clavier.
out	InputStream	Sortie standard du système. Par défaut, c'est le moniteur.
err	PrintStream	Sortie standard des erreurs du système. Par défaut, c'est le moniteur.

Exemple :

```
System.out.println("bonjour");
```

La classe système possède trois méthodes qui permettent de rediriger ces flux.

#### 5.1.5.2. Les variables d'environnement et les propriétés du système

JDK 1.0 propose la méthode statique getEnv() qui renvoie la valeur de la propriété système dont le nom est fourni en paramètre.

Depuis le JDK 1.1, cette méthode est deprecated car elle n'est pas multi-système. Elle est remplacée par un autre mécanisme qui n'interroge pas directement le système mais qui recherche les valeurs dans un ensemble de propriétés. Cet ensemble est constitué de propriétés standard fournies par l'environnement java et par des propriétés ajoutés par

l'utilisateur.

Voici une liste non exhaustive des propriétés fournies par l'environnement java :

Nom de la propriété	Rôle
java.version	Version du JRE
java.vendor	Auteur du JRE
java.vendor.url	URL de l'auteur
java.home	Répertoire d'installation de java
java.vm.version	Version de l'implémentation la JVM
java.vm.vendor	Auteur de l'implémentation de la JVM
java.vm.name	Nom de l'implémentation de la JVM
java.specification.version	Version des spécifications de la JVM
java.specification.vendor	Auteur des spécifications de la JVM
java.specification.name	Nom des spécifications de la JVM
java.ext.dirs	Chemin du ou des répertoires d'extension
os.name	Nom du système d'exploitation
os.arch	Architecture du système d'exploitation
os.version	Version du système d'exploitation
file.separator	Séparateur de fichiers (exemple : "/" sous Unix, "\" sous Windows)
path.separator	Séparateur de chemin (exemple : ":" sous Unix, ";" sous Windows)
line.separator	Séparateur de ligne
user.name	Nom du user courant
user.home	Répertoire d'accueil du user courant
user.dir	Répertoire courant au moment de l'initialisation de la propriété

Pour définir ces propres propriétés, il faut utiliser l'option `-D` de l'interpreteur java en utilisant la ligne de commande.

La méthode statique `getProperty()` permet d'obtenir la valeur de la propriété dont le nom est fourni en paramètre. Une version surchargée de cette méthode permet de préciser un second paramètre qui contiendra la valeur par défaut, si la propriété n'est pas définie.

#### Exemple :

```
public class TestProperty {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println(" java.version           ="+System.getProperty(" java.version"));  
        System.out.println(" java.vendor           ="+System.getProperty(" java.vendor"));  
        System.out.println(" java.vendor.url       ="+System.getProperty(" java.vendor.url"));  
        System.out.println(" java.home             ="+System.getProperty(" java.home"));  
        System.out.println(" java.vm.specification.version ="  
            +System.getProperty(" java.vm.specification.version"));  
        System.out.println(" java.vm.specification.vendor ="  
            +System.getProperty(" java.vm.specification.vendor"));  
        System.out.println(" java.vm.specification.name   ="  
            +System.getProperty(" java.vm.specification.name"));  
        System.out.println(" java.vm.version           ="+System.getProperty(" java.vm.version"));  
        System.out.println(" java.vm.vendor           ="+System.getProperty(" java.vm.vendor"));  
        System.out.println(" java.vm.name             ="+System.getProperty(" java.vm.name"));  
    }  
}
```

```

System.out.println(" java.specification.version      ="
    +System.getProperty(" java.specification.version"));
System.out.println(" java.specification.vendor      ="
    +System.getProperty(" java.specification.vendor"));
System.out.println(" java.specification.name        ="
    +System.getProperty(" java.specification.name"));
System.out.println(" java.class.version            ="
    +System.getProperty(" java.class.version"));
System.out.println(" java.class.path              ="
    +System.getProperty(" java.class.path"));
System.out.println(" java.ext.dirs                ="
    +System.getProperty(" java.ext.dirs"));
System.out.println(" os.name                      ="
    +System.getProperty(" os.name"));
System.out.println(" os.arch                    ="
    +System.getProperty(" os.arch"));
System.out.println(" os.version                  ="
    +System.getProperty(" os.version"));
System.out.println(" file.separator                ="
    +System.getProperty(" file.separator"));
System.out.println(" path.separator                 ="
    +System.getProperty(" path.separator"));
System.out.println(" line.separator                 ="
    +System.getProperty(" line.separator"));
System.out.println(" user.name                      ="
    +System.getProperty(" user.name"));
System.out.println(" user.home                     ="
    +System.getProperty(" user.home"));
System.out.println(" user.dir                       ="
    +System.getProperty(" user.dir"));
}
}

```

Par défaut, l'accès aux propriétés système est restreint par le SecurityManager pour les applets.

### 5.1.6. La classe Runtime

La classe Runtime permet d'interagir avec le système dans lequel l'application s'exécute : obtenir des informations sur le système, arrêt de la machine virtuelle, exécution d'un programme externe

Cette classe ne peut pas être instanciée mais il est possible d'obtenir une instance en appelant la méthode statique getRuntime().

La méthode exec() permet d'exécuter des commandes du système d'exploitation ou s'exécute la JVM. Elle lance la commande de manière asynchrone et renvoie un objet de type Process pour obtenir des informations sur le processus lancé.

L'inconvénient d'utiliser cette méthode est que la commande exécutée est dépendante du système d'exploitation.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 5.2. Présentation rapide du package awt java

AWT est une collection de classes pour la réalisation d'applications graphique ou GUI (Graphic User Interface)

Les composants qui sont utilisés par les classes définies dans ce package sont des composants dit "lourds" : ils dépendent entièrement du système d'exploitation. D'ailleurs leur nombre est limité car ils sont communs à plusieurs systèmes d'exploitation pour assurer la portabilité. Cependant, la représentation d'une interface graphique avec awt sur plusieurs systèmes peut ne pas être identique.

La chapitre "[Création d'interface graphique avec AWT](#)" détaille l'utilisation de ce package,

### 5.2.1. Le package java.image

Ce package permet la gestion des images

### 5.2.2. Le package java.awt.perr

Ce package contient des classes qui réalise l'interface avec le système d'exploitation.

## 5.3. Présentation rapide du package java.io

Ce package définit un ensemble de classes pour la gestion des flux d'entrées-sorties

Le chapitre [les flux](#) détaille l'utilisation de ce package

## 5.4. Le package java.util

Ce package contient un ensemble de classes utilitaires : la gestion des dates (Date et Calendar), la génération de nombres aléatoires (Random), la gestion des collections ordonnées ou non tel que la table de hachage (HashTable), le vecteur (Vector), la pile (Stack) ..., la gestion des propriétés (Properties), des classes dédiées à l'internationalisation (ResourceBundle, PropertyResourceBundle, ListResourceBundle) etc ...

Certaines de ces classes sont présentées plus en détail dans les sections suivantes.

### 5.4.1. La classe StringTokenizer

Cette classe permet de découper une chaîne de caractères (objet de type String) en fonction de séparateurs. Le constructeur de la classe accepte 2 paramètres : la chaîne à décomposer et une chaîne contenant les séparateurs

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.util.*;

class test9 {
    public static void main(String args[]) {
        StringTokenizer st = new StringTokenizer("chaine1,chaine2,chaine3,chaine4", ",");
        while (st.hasMoreTokens()) {
            System.out.println((st.nextToken()).toString());
        }
    }
}

C:\java>java test9
chaine1
chaine2
chaine3
chaine4
```

La méthode `hasMoreTokens()` fournit un contrôle d'itération sur la collection en renvoyant un boolean indiquant si il reste encore des éléments.

La méthode `getNextTokens()` renvoie le prochain élément sous la forme d'un objet String

## 5.4.2. La classe Random

La classe Random permet de générer des nombres pseudo-aléatoires. Après l'appel au constructeur, il suffit d'appeler la méthode correspondant au type désiré : nextInt(), nextLong(), nextFloat() ou nextDouble()

Méthodes	valeur de retour
nextInt	entre Integer.MIN_VALUE et Integer.MAX_VALUE
nextLong	entre long.MIN_VALUE et long.MAX_VALUE
nextFloat ou nextDouble	entre 0.0 et 1.0

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.util.*;
class test9 {
    public static void main (String args[]) {
        Random r = new Random();
        int a = r.nextInt() %10; //entier entre -9 et 9
        System.out.println("a = "+a);
    }
}
```

## 5.4.3. Les classes Date et Calendar

En java 1.0, la classe Date permet de manipuler les dates.

### Exemple ( code java 1.0 ) :

```
import java.util.*;
...
Date maintenant = new Date();
if (maintenant.getDay() == 1)
    System.out.println(" lundi ");
```

Le constructeur d'un objet Date l'initialise avec la date et l'heure courante du système.

### Exemple ( code java 1.0 ) : recherche et affichage de l'heure

```
import java.util.*;
import java.text.*;

public class TestHeure {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        Date date = new Date();
        System.out.println(DateFormat.getTimeInstance().format(date));
    }
}
```

### Résultat :

22:05:21

La méthode `getTime()` permet de calculer le nombre de millisecondes écoulées entre la date qui est encapsulée dans l'objet qui reçoit le message `getTime` et le premier janvier 1970 à minuit GMT.



En java 1.1, de nombreuses méthodes et constructeurs de la classe `Date` sont deprecated, notamment celles qui permettent de manipuler les éléments qui composent la date et leur formatage : il faut utiliser la classe `Calendar`.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.util.*;

public class TestCalendar {
    public static void main(java.lang.String[] args) {

        Calendar c = Calendar.getInstance();
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.MONDAY)
            System.out.println(" nous sommes lundi ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.TUESDAY)
            System.out.println(" nous sommes mardi ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.WEDNESDAY)
            System.out.println(" nous sommes mercredi ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.THURSDAY)
            System.out.println(" nous sommes jeudi ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.FRIDAY)
            System.out.println(" nous sommes vendrei ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.SATURDAY)
            System.out.println(" nous sommes samedi ");
        if (c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) == Calendar.SUNDAY)
            System.out.println(" nous sommes dimanche ");

    }
}
```

#### Résultat :

```
nous sommes lundi
```

### 5.4.4. La classe Vector

Un objet de la classe `Vector` peut être considéré comme un tableau évolué qui peut contenir un nombre indéterminé d'objets.

Les méthodes principales sont les suivantes :

Méthode	Rôle
<code>void addElement(Object)</code>	ajouter un objet dans le vecteur
<code>boolean contains(Object)</code>	retourne true si l'objet est dans le vecteur
<code>Object elementAt(int)</code>	retourne l'objet à l'index indiqué
<code>Enumeration elements()</code>	retourne une enumeration contenant tous les éléments du vecteur
<code>Object firstElement()</code>	retourne le premier élément du vecteur (celui dont l'index est égal à zéro)
<code>int indexOf(Object)</code>	renvoie le rang de l'élément ou -1
<code>void insertElementAt(Object, int)</code>	insérer un objet à l'index indiqué

boolean isEmpty()	retourne un booléen si le vecteur est vide
Objet lastElement()	retourne le dernier élément du vecteur
void removeAllElements()	vider le vecteur
void removeElement(Object)	supprime l'objet du vecteur
void removeElementAt(int)	supprime l'objet à l'index indiqué
void setElementAt(object, int)	remplacer l'élément à l'index par l'objet
int size()	nombre d'objet du vecteur

On peut stocker des objets de classes différentes dans un vecteur mais les éléments stockés doivent obligatoirement être des objets (pour le type primitif il faut utiliser les wrappers tel que Integer ou Float mais pas int ou float).

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Vector v = new Vector();
v.addElement(new Integer(10));
v.addElement(new Float(3.1416));
v.insertElementAt("chaine ",1);
System.out.println(" le vecteur contient "+v.size()+ " elements ");
String retrouve = (String) v.elementAt(1);
System.out.println(" le 1er element = "+retrouve);

C:\$user\java>java test9
le vecteur contient 3 elements
le 1er element = chaine
```

Exemple ( code java 1.1 ) : le parcours d'un vecteur

```
Vector v = new Vector();
...

for (int i = 0; i < v.size() ; i ++ ) {
    System.out.println(v.elementAt(i));
}
```

Pour un parcours en utilisant l'interface Enumeration, voir [le chapitre correspondant](#).

### 5.4.5. La classe Hashtable

Les informations d'une Hashtable sont stockées sous la forme clé – données. Cet objet peut être considéré comme un dictionnaire.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Hashtable dico = new Hashtable();
dico.put(«livre1», « titre du livre 1 »);
dico.put(«livre2», «titre du livre 2 »);
```

Il est possible d'utiliser n'importe quel objet comme clé et comme donnée

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
dico.put(«jour», new Date());
dico.put(new Integer(1), «premier»);
dico.put(new Integer(2), «deuxième»);
```

Pour lire dans la table, on utilise `get(object)` en donnant la clé en paramètre.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
System.out.println(« nous sommes le » +dico.get(«jour»));
```

La méthode `remove(Object)` permet de supprimer une entrée du dictionnaire correspondant à la clé passée en paramètre.

La méthode `size()` permet de connaître le nombre d'association du dictionnaire.

### 5.4.6. L'interface Enumeration

L'interface `Enumeration` est utilisée pour permettre le parcours séquentiel de collections.

`Enumeration` est une interface qui définit 2 méthodes :

Méthodes	Rôle
boolean <code>hasMoreElements()</code>	retourne true si l'énumération contient encore un ou plusieurs elements
Object <code>nextElement()</code>	retourne l'objet suivant de l'énumération Elle leve une <code>Exception NoSuchElementException</code> si la fin de la collection est atteinte.

Exemple ( code java 1.1 ) : contenu d'un vecteur et liste des clés d'une `Hashtable`

```
import java.util.*;

class test9 {

    public static void main (String args[]) {

        Hashtable h = new Hashtable();
        Vector v = new Vector();

        v.add("chaine 1");
        v.add("chaine 2");
        v.add("chaine 3");

        h.put("jour", new Date());
        h.put(new Integer(1), "premier");
        h.put(new Integer(2), "deuxième");

        System.out.println("Contenu du vector");

        for (Enumeration e = v.elements() ; e.hasMoreElements() ; ) {
            System.out.println(e.nextElement());
        }

        System.out.println("\nContenu de la hashtable");

        for (Enumeration e = h.keys() ; e.hasMoreElements() ; ) {
            System.out.println(e.nextElement());
        }
    }
}
```



```

    }
}

C:\$user\java>java test9
Contenu du vector
chaîne 1
chaîne 2
chaîne 3
Contenu de la hashtable
jour
2
1

```

## 5.4.7. Les expressions régulières

Le JDK 1.4 propose une api en standard pour utiliser les expressions régulières. Les expressions régulières permettent de comparer une chaîne de caractères à un motif pour vérifier qu'il y a concordance.

La package `java.util.regex` contient deux classes et une exception pour gérer les expressions régulières :

Classe	Rôle
Matcher	comparer une chaîne de caractère avec un motif
Pattern	encapsule une version compilée d'un motif
PatternSyntaxException	exception levée lorsque le motif contient une erreur de syntaxe

### 5.4.7.1. Les motifs

Les expressions régulières utilisent un motif. Ce motif est une chaîne de caractères qui contient des caractères et des métacaractères. Les métacaractères ont une signification particulière et sont interprétés.

Il est possible de déspecialiser un métacaractère (lui enlever sa signification particulière) en le faisant précédé d'un caractère backslash. Ainsi pour utiliser le caractère backslash, il faut le doubler.

Les métacaractères reconnus par l'api sont :

métacaractères	rôle
()	
[]	définir un ensemble de caractères
{}	définir une répétition du motif précédent
\	déspecialisation du caractère qui suit
^	debut de la ligne
\$	fin de la ligne
	le motif precedent ou le motif suivant
?	motif précédent répété zero ou une fois
*	motif précédent répété zéro ou plusieurs fois
+	motif précédent répété une ou plusieurs fois
.	un caractère quelconque

Certains caractères spéciaux ont une notation particulière :

Notation	Rôle
<code>\t</code>	tabulation
<code>\n</code>	nouvelle ligne (ligne feed)
<code>\\</code>	backslash

Il est possible de définir des ensembles de caractères à l'aide des caractères [ et ]. Il suffit d'indiquer les caractères de l'ensemble entre ces deux caractères

Exemple : toutes les voyelles

```
[aeiouy]
```

Il est possible d'utiliser une plage de caractères consécutifs en séparant le caractère de début de la plage et le caractère de fin de la plage avec un caractère –

Exemple : toutes les lettres minuscules

```
[a-z]
```

L'ensemble peut être l'union de plusieurs plages.

Exemple : toutes les lettres

```
[a-zA-Z]
```

Par défaut l'ensemble [] désigne tous les caractères. Il est possible de définir un ensemble de la forme tous sauf ceux précisés en utilisant le caractère ^ suivi des caractères à enlever de l'ensemble

Exemple : tous les caractères sauf les lettres

```
[^a-zA-Z]
```

Il existe plusieurs ensembles de caractères prédéfinis :

Notation	Contenu de l'ensemble
<code>\d</code>	un chiffre
<code>\D</code>	tous sauf un chiffre
<code>\w</code>	une lettre ou un underscore
<code>\W</code>	tous sauf une lettre ou un underscore
<code>\s</code>	un séparateur (espace, tabulation, retour chariot, ...)
<code>\S</code>	tous sauf un séparateur

Plusieurs métacaractères permettent de préciser un critère de répétition d'un motif

métacaractères	rôle
{n}	répétition du motif précédent n fois
{n,m}	répétition du motif précédent entre n et m fois
{n,}	répétition du motif précédent
?	motif précédent répété zero ou une fois
*	motif précédent repété zéro ou plusieurs fois
+	motif précédent répété une ou plusieurs fois

Exemple : la chaine AAAAA

A{5}

#### 5.4.7.2. La classe Pattern

Cette classe encapsule une representation compilée d'un motif d'une expression régulière.

La classe Pattern ne possède pas de constructeur public mais propose une méthode statique compile().

Exemple :

```
private static Pattern motif = null;
...
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");
```

Une version surchargée de la méthode compile() permet de préciser certaines options dont la plus intéressante permet de rendre insensible à la casse les traitements en utilisant le flag CASE\_INSENSITIVE.

Exemple :

```
private static Pattern motif = null;
...
motif = Pattern.compile("liste[0-9]",Pattern.CASE_INSENSITIVE);
```

Cette méthode compile() renvoie une instance de la classe Pattern si le motif est syntaxiquement correcte sinon elle lève une exception de type PatternSyntaxException.

La méthode matches(String, String) permet de rapidement et facilement utiliser les expressions régulières avec un seul appel de méthode en fournissant le motif est la chaine à traiter.

Exemple :

```
if (Pattern.matches("liste[0-9]","liste2")) {
    System.out.println("liste2 ok");
}
```

```
} else {  
    System.out.println("liste2 ko");  
}
```

### 5.4.7.3. La classe Matcher

La classe `Matcher` est utilisée pour effectuer la comparaison entre une chaîne de caractères et un motif encapsulé dans un objet de type `Pattern`.

Cette classe ne possède aucun constructeur public. Pour obtenir une instance de cette classe, il faut utiliser la méthode `matcher()` d'une instance d'un objet `Pattern` en lui fournissant la chaîne à traiter en paramètre.

#### Exemple :

```
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("liste1");
```

La méthode `matches()` tente de comparer toute la chaîne avec le motif et renvoie le résultat de cette comparaison.

#### Exemple :

```
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("liste1");  
if (matcher.matches()) {  
    System.out.println("liste1 ok");  
} else {  
    System.out.println("liste1 ko");  
}  
matcher = motif.matcher("liste10");  
if (matcher.matches()) {  
    System.out.println("liste10 ok");  
} else {  
    System.out.println("liste10 ko");  
}
```

#### Résultat :

```
liste1 ok  
liste10 ko
```

La méthode `lookingAt()` tente de rechercher le motif dans la chaîne à traiter

#### Exemple :

```
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("liste1");  
if (matcher.lookingAt()) {  
    System.out.println("liste1 ok");  
} else {  
    System.out.println("liste1 ko");  
}  
matcher = motif.matcher("liste10");  
if (matcher.lookingAt()) {  
    System.out.println("liste10 ok");  
} else {  
    System.out.println("liste10 ko");  
}
```

**Résultat :**

```
liste1 ok  
liste10 ok
```

La méthode find() permet d'obtenir des informations sur chaque occurrence où le motif est trouvé dans la chaîne à traiter.

**Exemple :**

```
matcher = motif.matcher("zzliste1zz");  
if (matcher.find()) {  
    System.out.println("zzliste1zz ok");  
} else {  
    System.out.println("zzliste1zz ko");  
}
```

**Résultat :**

```
zzliste1zz ok
```

Il est possible d'appeler successivement cette méthode pour obtenir chacune des occurrences.

**Exemple :**

```
int i = 0;  
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("liste1liste2liste3");  
while (matcher.find()) {  
    i++;  
}  
System.out.println("nb occurrences = " + i);
```

Les méthodes start() et end() permettent de connaître la position de début et de fin dans la chaîne dans l'occurrence en cours de traitement.

**Exemple :**

```
int i = 0;  
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("liste1liste2liste3");  
while (matcher.find()) {  
    i++;  
}  
System.out.println("nb occurrences = " + i);
```

**Résultat :**

```
pos debut : 0 pos fin : 6  
pos debut : 6 pos fin : 12  
pos debut : 12 pos fin : 18  
nb occurrences = 3
```

La classe Matcher propose aussi les méthodes replaceFirst() et replaceAll() pour facilement remplacer la première ou toutes les occurrences du motif trouvées par une chaîne de caractères.

#### Exemple : remplacement de la première occurrence

```
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("zz liste1 zz liste2 zz");  
System.out.println(matcher.replaceFirst("chaine"));
```

#### Résultat :

```
zz chaine zz liste2 zz
```

#### Exemple : remplacement de toutes les occurrences

```
motif = Pattern.compile("liste[0-9]");  
matcher = motif.matcher("zz liste1 zz liste2 zz");  
System.out.println(matcher.replaceAll("chaine"));
```

#### Résultat :

```
zz chaine zz chaine zz
```

## 5.5. Présentation rapide du package java.net

Ce package contient un ensemble de classes pour permettre une interaction avec le réseau

Le chapitre [l'interaction avec le reseau](#) détaille l'utilisation de ce package

## 5.6. Présentation rapide du package java.applet

Ce package contient des classes à importer obligatoirement pour développer des applets

Le développement des applets est détaillé dans le chapitre [les applets](#)

## 6. Les fonctions mathématiques

# Chapitre 6

La classe `java.lang.Math` contient une série de méthodes et variables mathématiques. Comme la classe `Math` fait partie du package `java.lang`, elle est automatiquement importée. Il n'est pas nécessaire de déclarer un objet de type `Math` car les méthodes sont toutes static

Exemple ( code java 1.1 ) : Calculer et afficher la racine carrée de 3

```
public class Math1 {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        System.out.println(" = " + Math.sqrt(3.0));
    }
}
```

### 6.1. Les variables de classe

`PI` représente pi dans le type double ( 3,14159265358979323846 )

`E` représente e dans le type double ( 2,7182818284590452354 )

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math2 {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        System.out.println(" PI = "+Math.PI);
        System.out.println(" E = "+Math.E);
    }
}
```

### 6.2. Les fonctions trigonométriques

Les méthodes `sin()`, `cos()`, `tan()`, `asin()`, `acos()`, `atan()` sont déclarées : `public static double fonctiontrigo(double a)`

Les angles doivent être exprimés en radians. Pour convertir des degrés en radian, il suffit de multiplier par `PI/180`

### 6.3. Les fonctions de comparaisons

`max (n1, n2)`

`min (n1, n2)`

Ces méthodes existent pour les types `int`, `long`, `float` et `double` : elles déterminent respectivement les valeurs maximales et minimales des deux paramètres.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" le plus grand = " + Math.max(5, 10));
        System.out.println(" le plus petit = " + Math.min(7, 14));
    }
}
```

Résultat :

```
le plus grand = 10
le plus petit = 7
```

## 6.4. Les arrondis

### 6.4.1. La méthode round(n)

Cette méthode ajoute 0,5 à l'argument et restitue la plus grande valeur entière (int) inférieure ou égale au résultat. La méthode est définie pour les types float et double.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" round(5.0) = "+Math.round(5.0));
        System.out.println(" round(5.2) = "+Math.round(5.2));
        System.out.println(" round(5.5) = "+Math.round(5.5));
        System.out.println(" round(5.7) = "+Math.round(5.7));
    }
}
```

Résultat :

```
round(5.0) = 5
round(5.2) = 5
round(5.5) = 6
round(5.7) = 6
```

### 6.4.2. La méthode rint(double)

Cette méthode effectue la même opération mais renvoie un type double

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" rint(5.0) = "+Math.rint(5.0));
        System.out.println(" rint(5.2) = "+Math.rint(5.2));
        System.out.println(" rint(5.5) = "+Math.rint(5.5));
        System.out.println(" rint(5.7) = "+Math.rint(5.7));
    }
}
```



Résultat :

```
rint(5.0) = 5.0
rint(5.2) = 5.0
rint(5.5) = 6.0
rint(5.7) = 6.0
```

### 6.4.3. La méthode floor(double)

Cette méthode renvoie l'entier le plus proche inférieur ou égal à l'argument

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" floor(5.0) = "+Math.floor(5.0));
        System.out.println(" floor(5.2) = "+Math.floor(5.2));
        System.out.println(" floor(5.5) = "+Math.floor(5.5));
        System.out.println(" floor(5.7) = "+Math.floor(5.7));
    }
}
```

résultat :

```
floor(5.0) = 5.0
floor(5.2) = 5.0
floor(5.5) = 5.0
floor(5.7) = 5.0
```

### 6.4.4. La méthode ceil(double)

Cette méthode renvoie l'entier le plus proche supérieur ou égal à l'argument

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" ceil(5.0) = "+Math.ceil(5.0));
        System.out.println(" ceil(5.2) = "+Math.ceil(5.2));
        System.out.println(" ceil(5.5) = "+Math.ceil(5.5));
        System.out.println(" ceil(5.7) = "+Math.ceil(5.7));
    }
}
```

résultat :

```
ceil(5.0) = 5.0
ceil(5.2) = 6.0
ceil(5.5) = 6.0
ceil(5.7) = 6.0
```

## 6.4.5. La méthode abs(x)

Cette méthode donne la valeur absolue de x (les nombre négatifs sont convertis en leur opposé). La méthode est définie pour les types int, long, float et double.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" abs(-5.7) = "+abs(-5.7));
    }
}
```

Résultat :

```
abs(-5.7) = 5.7
```

## 6.5. La méthode IEEEremainder(double, double)

Cette méthode renvoie le reste de la division du premier argument par le deuxieme

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class Math1 {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println(" reste de la division de 3 par 10 = "
            +Math.IEEEremainder(10.0, 3.0) );
    }
}
```

Résultat :

```
reste de la division de 3 par 10 = 1.0
```

## 6.6. Les Exponentielles et puissances

### 6.6.1. La méthode pow(double, double)

Cette méthode élève le premier argument à la puissance indiquée par le second.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(java.lang.String[] args) {
    System.out.println(" 5 au cube = "+Math.pow(5.0, 3.0) );
}
```

Résultat :

```
5 au cube = 125.0
```

## 6.6.2. La méthode sqrt(double)

Cette méthode calcule la racine carrée de son paramètre.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(java.lang.String[] args) {  
    System.out.println(" racine carree de 25 = "+Math.sqrt(25.0) );  
}
```

Résultat :

```
racine carree de 25 = 5.0
```

## 6.6.3. La méthode exp(double)

Cette méthode calcule l'exponentielle de l'argument

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(java.lang.String[] args) {  
    System.out.println(" exponentiel de 5 = "+Math.exp(5.0) );  
}
```

Résultat :

```
exponentiel de 5 = 148.4131591025766
```

## 6.6.4. La méthode log(double)

Cette méthode calcule le logarithme naturel de l'argument

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(java.lang.String[] args) {  
    System.out.println(" logarithme de 5 = "+Math.log(5.0) );  
}
```

Résultat :

```
logarithme de 5 = 1.6094379124341003
```

## 6.7. La génération de nombres aléatoires

### 6.7.1. La méthode random()

Cette méthode renvoie un nombre aléatoire compris entre 0.0 et 1.0.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(java.lang.String[] args) {  
    System.out.println(" un nombre aléatoire = "+Math.random() );  
}
```

Résultat :

```
un nombre aléatoire = 0.8178819778125899
```

## 7. La gestion des exceptions

# Chapitre 7

Les exceptions représentent le mécanisme de gestion des erreurs intégré au langage java. Il se compose d'objets représentant les erreurs et d'un ensemble de trois mots clés qui permettent de détecter et de traiter ces erreurs ( try, catch et finally ) et de les lever ou les propager (throw et throws).

Lors de la détection d'une erreur, un objet qui hérite de la classe Exception est créé (on dit qu'une exception est levée) et propagé à travers la pile d'exécution jusqu'à ce qu'il soit traité.

Ces mécanismes permettent de renforcer la sécurité du code java.

Exemple ( code java 1.1 ) : une exception levée à l'exécution non capturée

```
public class TestException {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        int i = 3;
        int j = 0;
        System.out.println("résultat = " + (i / j));
    }
}
```

Résultat :

```
C:>java TestException
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: /
by zero
    at tests.TestException.main(TestException.java:23)
```

Si dans un bloc de code on fait appel à une méthode qui peut potentiellement générer une exception, on doit soit essayer de la récupérer avec try/catch, soit ajouter le mot clé throws dans la déclaration du bloc. Si on ne le fait pas, il y a une erreur à la compilation. Les erreurs et exceptions du paquetage java.lang échappent à cette contrainte. Throws permet de déléguer la responsabilité des erreurs vers la méthode appelante

Ce procédé présente un inconvénient : de nombreuses méthodes des packages java indiquent dans leur déclaration qu'elles peuvent lever une exception. Cependant ceci garantit que certaines exceptions critiques seront prises explicitement en compte par le programmeur.

### 7.1. Les mots clés try, catch et finally

Le bloc try rassemble les appels de méthodes susceptibles de produire des erreurs ou des exceptions. L'instruction try est suivie d'instructions entre des accolades.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

try {
    operation_risquéel;
    opération_risquée2;
} catch (ExceptionInteressante e) {
    traitements
} catch (ExceptionParticulière e) {
    traitements
} catch (Exception e) {
    traitements
} finally {
    traitement_pour_terminer_proprement;
}

```

Si un événement indésirable survient dans le bloc try, la partie éventuellement non exécutée de ce bloc est abandonnée et le premier bloc catch est traité. Si catch est défini pour capturer l'exception issue du bloc try alors elle est traitée en exécutant le code associé au bloc. Si le bloc catch est vide (aucunes instructions entre les accolades) alors l'exception capturée est ignorée.

Si il y a plusieurs type d'erreurs et d'exceptions à intercepter, il faut définir autant de bloc catch que de type d'événement . Par type d'exception, il faut comprendre « qui est du type de la classe de l'exception ou d'une de ces sous classes ». Ainsi dans l'ordre séquentiel des clauses catch, un type d'exception ne doit pas venir après un type d'une exception d'une super classe. Il faut faire attention à l'ordre des clauses catch pour traiter en premier les exceptions les plus précises (sous classes) avant les exceptions plus générales. Un message d'erreur est émis par le compilateur dans le cas contraire.

**Exemple ( code java 1.1 ) : erreur à la compil car Exception est traité en premier alors que ArithmeticException est une sous classe de Exception**

```

public class TestException {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        // Insert code to start the application here.
        int i = 3;
        int j = 0;
        try {
            System.out.println("résultat = " + (i / j));
        }
        catch (Exception e) {
        }
        catch (ArithmeticException e) {
        }
    }
}

```

**Résultat :**

```

C:\tests>javac TestException.java
TestException.java:11: catch not reached.
    catch (ArithmeticException e) {
            ^
1 error

```

Si l'exception générée est une instance de la classe déclarée dans la clause catch ou d'une classe dérivée, alors on exécute le bloc associé. Si l'exception n'est pas traitée par un bloc catch, elle sera transmise au bloc de niveau supérieur. Si l'on ne se trouve pas dans un autre bloc try, on quitte la méthode en cours, qui regénère à son tour une exception dans la méthode appelante.

L'exécution totale du bloc try et d'un bloc d'une clause catch sont mutuellement exclusives : si une exception est levée, l'exécution du bloc try est arrêtée et si elle existe, la clause catch adéquate est exécutée.

La clause finally définit un bloc qui sera toujours exécuté, qu'une exception soit levée ou non. Ce bloc est facultatif. Il est aussi exécuté si dans le bloc try il y a une instruction break ou continue.

## 7.2. La classe Throwable

Cette classe descend directement de Object : c'est la classe de base pour le traitements des erreurs.

Cette classe possède deux constructeurs :

Méthode	Rôle
Throwable()	
Throwable(String)	La chaîne en paramètre permet de définir un message qui décrit l'exception et qui pourra être consultée dans un bloc catch.

Les principales méthodes de la classe Throwable sont :

Méthodes	Rôle
String getMessage( )	lecture du message
void printStackTrace( )	affiche l'exception et l'état de la pile d'exécution au moment de son appel
void printStackTrace(PrintStream s)	Idem mais envoie le résultat dans un flux

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class TestException {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        // Insert code to start the application here.
        int i = 3;
        int j = 0;
        try {
            System.out.println("résultat = " + (i / j));
        }
        catch (ArithmeticException e) {
            System.out.println("getmessage");
            System.out.println(e.getMessage());
            System.out.println(" ");
            System.out.println("toString");
            System.out.println(e.toString());
            System.out.println(" ");
            System.out.println("printStackTrace");
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### Résultat :

```
C:>java TestException
getmessage
/ by zero

toString
java.lang.ArithmeticException: / by zero

printStackTrace
java.lang.ArithmeticException: / by zero
    at tests.TestException.main(TestException.java:24)
```

## 7.3. Les classes Exception, RuntimeException et Error

Ces trois classes descendent de Throwable : en fait, toutes les exceptions dérivent de la classe Throwable.

La classe Error représente une erreur grave intervenue dans la machine virtuelle Java ou dans un sous système Java. L'application Java s'arrête instantanément dès l'apparition d'une exception de la classe Error.

La classe Exception représente des erreurs moins graves. La classe RuntimeException n'ont pas besoin d'être détectées impérativement par des blocs try/catch

## 7.4. Les exceptions personnalisées

Pour générer une exception, il suffit d'utiliser le mot clé throw, suivi d'un objet dont la classe dérive de Throwable. Si l'on veut générer une exception dans une méthode avec throw, il faut l'indiquer dans la déclaration de la méthode, en utilisant le mot clé throws.

En cas de nécessité, on peut créer ces propres exceptions. Elles descendent des classes Exception ou RuntimeException mais pas de la classe Error. Il est préférable (par convention) d'inclure le mot « Exception » dans le nom de la nouvelle classe.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class SaisieErroneeException extends Exception {
    public SaisieErroneeException() {
        super();
    }
    public SaisieErroneeException(String s) {
        super(s);
    }
}

public class TestSaisieErroneeException {
    public static void controle(String chaine) throws
    SaisieErroneeException {
        if (chaine.equals("") == true)
            throw new SaisieErroneeException("Saisie erronee : chaine vide");
    }
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        String chaine1 = "bonjour";
        String chaine2 = "";
        try {
            controle(chaine1);
        }
        catch (SaisieErroneeException e) {
            System.out.println("Chaine1 saisie erronee");
        };
        try {
            controle(chaine2);
        }
        catch (SaisieErroneeException e) {
            System.out.println("Chaine2 saisie erronee");
        };
    }
}
```

Les méthodes pouvant lever des exceptions doivent inclure une clause throws nom\_exception dans leur en tête. L'objectif est double : avoir une valeur documentaire et préciser au compilateur que cette méthode pourra lever cette exception et que toute méthode qui l'appelle devra prendre en compte cette exception (traitement ou propagation).



Si la méthode appelante ne traite pas l'erreur ou ne la propage pas, le compilateur génère l'exception `nom_exception must be caught or it must be declared in the throws clause of this méthode`.

Java n'oblige la déclaration des exceptions dans l'en tête de la méthode que pour les exceptions dites contrôlées (checked). Les exception non contrôlées (unchecked) peuvent être capturée mais n'ont pas à être déclarée. Les exceptions et erreurs qui héritent de `RuntimeException` et de `Error` sont non contrôlées. Toutes les autres exceptions sont contrôlées.

## 8. Le multitâche

# Chapitre 8



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

Un thread est une unité d'exécution faisant partie d'un programme. Cette unité fonctionne de façon autonome et parallèlement à d'autres threads. En fait, sur une machine mono processeur, chaque unité se voit attribuer des intervalles de temps au cours desquels elles ont le droit d'utiliser le processeur pour accomplir leurs traitements.

La gestion de ces unités de temps par le système d'exploitation est appelé scheduling. Il en existe deux grands types de scheduler:

- le découpage de temps : utilisé par Windows et Macintosh OS jusqu'à la version 9. Ce système attribue un intervalle de temps prédéfini quelque soit le thread et la priorité qu'il peut avoir
- la préemption : utilisé par les systèmes de type Unix. Ce système attribue les intervalles de temps en tenant compte de la priorité d'exécution de chaque thread. Les threads possédant une priorité plus élevée s'exécutent avant ceux possédant une priorité plus faible.

Le principal avantage des threads est de pouvoir répartir différents traitements d'un même programme en plusieurs unités distinctes pour permettre leur exécution "simultanée".

La classe `java.lang.Thread` et l'interface `java.lang.Runnable` sont les bases pour le développement des threads en java. Par exemple, pour exécuter des applets dans un thread, il faut que celles ci implémentent l'interface `Runnable`.

Le cycle de vie d'un thread est toujours le même qu'il hérite de la classe `Thread` ou qu'il implémente l'interface `Runnable`. L'objet correspondant au thread doit être créé, puis la méthode `start()` est appelée qui à son tour invoque la méthode `run()`. La méthode `stop()` permet d'interrompre le thread.

Avant que le thread ne s'exécute, il doit être démarré par un appel à la méthode `start()`. On peut créer l'objet qui encapsule le thread dans la méthode `start()` d'une applet, dans sa méthode `init()` ou dans le constructeur d'une classe.

### 8.1. L'interface Runnable

Cette interface doit être implémentée par toute classe qui contiendra des traitements à exécuter dans un thread.

Cette interface ne définit qu'une seule méthode : void run().

Dans les classes qui implémentent cette interface, la méthode run() doit être redéfinie pour contenir le code des traitements qui seront exécutés dans le thread.

Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread3 implements Runnable {

    public void run() {
        int i = 0;
        for (i = 0; i <10; i++) {
            System.out.println(" " + i);
        }
    }
}
```

Lors du démarrage du thread, la méthode run() est appelée.

## 8.2. La classe Thread

La classe Thread est définie dans le package java.lang. Elle implémente l'interface Runnable.

Elle possède plusieurs constructeurs : un constructeur par défaut et plusieurs autres qui peuvent avoir un ou plusieurs des paramètres suivants :

Paramètre	Rôle
un nom	le nom du thread : si aucun n'est précisé alors le nom sera thread- <i>nnn</i> ou <i>nnn</i> est un numéro séquentiel
un objet qui implémente l'interface Runnable	l'objet qui contient les traitements du thread
un groupe	le groupe auquel sera rattaché le thread


Un thread possède une priorité et un nom. Si aucun nom particulier n'est donné dans le constructeur du thread, un nom par défaut composé du suffixe "Thread-" suivi d'un numéro séquentiel incrémenté automatiquement lui est attribué.

La classe thread possède plusieurs méthodes pour gérer le cycle de vie du thread.

Méthode	Rôle
void destroy()	met fin brutalement au thread : a n'utiliser qu'en dernier recours.
int getPriority()	renvoie la priorité du thread
ThreadGroup getThreadGroup()	renvoie un objet qui encapsule le groupe auquel appartient le thread
boolean isAlive()	renvoie un booléen qui indique si le thread est actif ou non
boolean isInterrupted()	renvoie un booléen qui indique si le thread a été interrompu
void join()	
void resume()	reprend l'exécution du thread() préalablement suspendu par suspend(). Cette méthode est dépréciée

void run()	méthode déclarée par l'interface Runnable : elle doit contenir le code qui sera exécuté par le thread
void sleep(long)	mettre le thread en attente durant le temp exprimé en millisecondes fourni en paramètre. Cette méthode peut lever un exception de type InterruptedException si le thread est réactivé avant la fin du temp.
void start()	démarrer le thread et exécuter la méthode run()
void stop()	arrêter le thread. Cette méthode est dépréciée
void suspend()	suspend le thread jusqu'au moment où il sera relancé par la méthode resume(). Cette méthode est dépréciée
void yield()	indique à l'interpréteur que le thread peut être suspendu pour permettre à d'autres threads de s'exécuter.

Le cycle de vie avec le JDK 1.0 est le suivant :



Le comportement de la méthode start() de la classe Thread dépend de la façon dont l'objet est instancié. Si l'objet qui reçoit le message start() est instancié avec un constructeur qui prend en paramètre un objet Runnable, c'est la méthode run() de cet objet qui est appelée. Si l'objet qui reçoit le message start() est instancié avec un constructeur qui ne prend pas en paramètre une référence sur un objet Runnable, c'est la méthode run() de l'objet qui reçoit le message start() qui est appelée.

A partir du J.D.K. 1.2, les méthodes stop(), suspend() et resume() sont dépréciées. Le plus simple et le plus efficace est de définir un attribut booléen dans la classe du thread initialisé à true. Il faut définir une méthode qui permet de basculer cet attribut à false. Enfin dans la méthode run() du thread, il suffit de continuer les traitements tant que l'attribut est à true et que les autres conditions fonctionnelles d'arrêt du thread sont négatives.

Exemple : exécution du thread jusqu'à l'appui sur la touche Entrée

```
public class MonThread6 extends Thread {
    private boolean actif = true;

    public static void main(String[] args) {
        try {
            MonThread6 t = new MonThread6();
            t.start();
            System.in.read();
            t.arreter();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public void run() {
        int i = 0;
    }
}
```

```

while (actif) {
    System.out.println("i = " + i);
    i++;
}

public void arreter() {
    actif = false;
}
}

```

Si la méthode `start()` est appelée alors que le thread est déjà en cours d'exécution, une exception de type `IllegalThreadStateException` est levée.

#### Exemple :

```

package com.moi.test;

public class MonThread5 {

    public static void main(String[] args) {
        Thread t = new Thread(new MonThread3());
        t.start();
        t.start();
    }
}

```

#### Résultat :

```

java.lang.IllegalThreadStateException
    at java.lang.Thread.start(Native Method)
    at com.moi.test.MonThread5.main(MonThread5.java:14)
Exception in thread "main"

```

La méthode `sleep()` permet d'endormir le thread durant le temps en millisecondes fournis en paramètres de la méthode.

La méthode statique `currentThread()` renvoie le thread en cours d'exécution.

La méthode `isAlive()` renvoie un booléen qui indique si le thread est en cours d'exécution.

## 8.3. La création et l'exécution d'un thread

Pour que les traitements d'une classe soient exécutés dans un thread, il faut obligatoirement que cette classe implémente l'interface `Runnable` puis que celle-ci soit associée directement ou indirectement à un objet de type `Thread`

Il y a ainsi deux façons de définir une telle classe

- la classe hérite de la classe `Thread`
- la classe implémente l'interface `Runnable`

### 8.3.1. La dérivation de la classe `Thread`

Le plus simple pour définir un thread est de créer une classe qui hérite de la classe `java.lang.Thread`.

Il suffit alors simplement de redéfinir la méthode `run()` pour y inclure les traitements à exécuter par le thread.

#### Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread2 extends Thread {

    public void run() {
        int i = 0;
        for (i = 0; i <10; i++) {
            System.out.println(" " + i);
        }
    }
}
```

Pour créer et exécuter un tel thread, il faut instancier un objet et appeler sa méthode start(). Il est obligatoire d'appeler la méthode start() qui va créer le thread et elle-même appeler la méthode run().

#### Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread2 extends Thread {

    public static void main(String[] args) {
        Thread t = new MonThread2();
        t.start();
    }

    public void run() {
        int i = 0;
        for (i = 0; i <10; i++) {
            System.out.println(" " + i);
        }
    }
}
```

### 8.3.2. Implémentation de l'interface Runnable

Si on utilise l'interface Runnable, il faut uniquement redéfinir sa seule et unique méthode run() pour y inclure les traitements à exécuter dans le thread.

#### Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread3 implements Runnable {

    public void run() {
        int i = 0;
        for (i = 0; i <10; i++) {
            System.out.println(" " + i);
        }
    }
}
```

Pour pouvoir utiliser cette classe dans un thread, il faut l'associer à un objet de la classe Thread. Ceci se fait en utilisant un des constructeurs de la classe Thread qui accepte un objet implémentant l'interface Runnable en paramètre.

#### Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread4 {

    public static void main(String[] args) {
        Thread t = new Thread(new MonThread3());
        t.start();
    }
}
```

Il ne reste plus alors qu'à appeler la méthode start() du nouvel objet.

### 8.3.3. Modification de la priorité d'un thread

Lors de la création d'un thread, la priorité du nouveau thread est égale à celle du thread dans lequel il est créé. Si le thread n'est pas créé dans un autre thread, la priorité moyenne est attribué au thread. Il est cependant possible d'attribuer une autre priorité plus ou moins élevée.

En java, la gestion des threads est intimement liée au système d'exploitation dans lequel s'exécute la machine virtuelle. Sur des machines de type Mac ou Unix, le thread qui a la plus grande priorité a systématiquement accès au processeur si il ne se trouve pas en mode « en attente ». Sous Windows 95, le système ne gère pas correctement les priorités et il choisit lui même le thread à exécuter : l'attribution d'une priorité supérieure permet simplement d'augmenter ses chances d'exécution.

La priorité d'un thread varie de 1 à 10 , la valeur 5 étant la valeur par défaut. La classe Thread définit trois constantes :

MIN\_PRIORITY : priorité inférieure

NORM\_PRIORITY : priorité standard

MAX\_PRIORITY : priorité supérieure

#### Exemple :

```
package com.moi.test;

public class MonThread10 {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Thread.MIN_PRIORITY = " + Thread.MIN_PRIORITY);
        System.out.println("Thread.NORM_PRIORITY = " + Thread.NORM_PRIORITY);
        System.out.println("Thread.MAX_PRIORITY = " + Thread.MAX_PRIORITY);
    }
}
```

#### Résultat :

```
Thread.MIN_PRIORITY = 1
Thread.NORM_PRIORITY = 5
Thread.MAX_PRIORITY = 10
```

Pour déterminer ou modifier la priorité d'un thread, la classe Thread contient les méthodes suivantes :

Méthode	Rôle
int getPriority()	retourne la priorité d'un thread

void setPriority(int)	modifie la priorité d'un thread
-----------------------	---------------------------------

La méthode setPriority() peut lever l'exception IllegalArgumentException si la priorité fournie en paramètre n'est pas comprise en 1 et 10.

**Exemple :**

```
package com.moi.test;

public class MonThread9 {

    public static void main(String[] args) {
        Thread t = new Thread();

        t.setPriority(20);
    }
}
```

**Résultat :**

```
java.lang.IllegalArgumentException
    at java.lang.Thread.setPriority(Unknown Source)
    at com.moi.test.MonThread9.main(MonThread9.java:8)
Exception in thread "main"
```

## 8.4. La classe ThreadGroup

La classe ThreadGroup représente un ensemble de threads. Il est ainsi possible de regrouper des threads selon différents critères. Il suffit de créer un objet de la classe ThreadGroup et de lui affecter les différents threads. Un objet ThreadGroup peut contenir des threads mais aussi d'autres objets de type ThreadGroup.

La notion de groupe permet de limiter l'accès aux autres threads. Chaque thread ne peut manipuler que les threads de son groupe d'appartenance ou des groupes subordonnés.

La classe ThreadGroup possède deux constructeurs :

Constructeur	Rôle
ThreadGroup(String nom)	création d'un groupe avec attribution d'un nom
ThreadGroup(ThreadGoup groupe_parent, String nom)	création d'un groupe à l'intérieur du groupe spécifié avec l'attribution d'un nom

Pour ajouter un thread à un groupe, il suffit de préciser le groupe en paramètre du constructeur du tread.

**Exemple :**

```
package com.moi.test;

public class MonThread11 {

    public static void main(String[] args) {
        ThreadGroup tg = new ThreadGroup("groupe");
        Thread t1 = new Thread(tg, new MonThread3(), "numero 1");
        Thread t2 = new Thread(tg, new MonThread3(), "numero 2");
    }
}
```



```
}  
}
```

L'un des avantages de la classe `ThreadGroup` est de permettre d'effectuer une action sur tous les threads d'un même groupe. On peut, par exemple avec Java 1.0, arrêter tous les threads du groupe en lui appliquant la méthode `stop()`.

## 8.5. Thread en tâche de fond (démon)

Il existe une catégorie de threads qualifiés de démons : leur exécution peut se poursuivre même après l'arrêt de l'application qui les a lancés.

Une application dans laquelle les seuls threads actifs sont des démons est automatiquement fermée.

Le thread doit d'abord être créé comme thread standard puis transformé en démon par un appel à la méthode `setDaemon()` avec le paramètre `true`. Cet appel se fait avant le lancement du thread, sinon une exception de type `IllegalThreadStateException` est levée.

## 8.6. Exclusion mutuelle

Chaque fois que plusieurs threads s'exécutent en même temps, il faut prendre des précautions concernant leur bonne exécution. Par exemple, si deux threads veulent accéder à la même variable, il ne faut pas qu'ils le fassent en même temps.

Java offre un système simple et efficace pour réaliser cette tâche. Si une méthode déclarée avec le mot clé `synchronized` est déjà en cours d'exécution, alors les threads qui en auraient également besoin doivent attendre leur tour.

Le mécanisme d'exclusion mutuelle en Java est basé sur le moniteur. Pour définir une méthode protégée, afin de s'assurer de la cohérence des données, il faut utiliser le mot clé `synchronized`. Cela crée à l'exécution, un moniteur associé à l'objet qui empêche les méthodes déclarées `synchronized` d'être utilisées par d'autres objets dès lors qu'un objet utilise déjà une des méthodes synchronisées de cet objet. Dès l'appel d'une méthode synchronisée, le moniteur verrouille tous les autres appels de méthodes synchronisées de l'objet. L'accès est de nouveau automatiquement possible dès la fin de l'exécution de la méthode.

Ce procédé peut bien évidemment dégrader les performances lors de l'exécution mais il garantit, dès lors qu'il est correctement utilisé, la cohérence des données.

### 8.6.1. Sécurisation d'une méthode

Lorsque l'on crée une instance d'une classe, on crée également un moniteur qui lui est associé. Le modificateur `synchronized` place la méthode (le bloc de code) dans ce moniteur, ce qui assure l'exclusion mutuelle

La méthode ainsi déclarée ne peut être exécutée par plusieurs processus simultanément. Si le moniteur est occupé, les autres processus seront mis en attente. L'ordre de réveil des processus pour accéder à la méthode n'est pas prévisible.

Si un objet dispose de plusieurs méthodes `synchronized`, ces dernières ne peuvent être appelées que par le thread possédant le verrou sur l'objet.

## 8.6.2. Sécurisation d'un bloc

L'utilisation de méthodes synchronisées trop longues à exécuter peut entraîner une baisse d'efficacité lors de l'exécution. Avec java, il est possible de placer n'importe quel bloc de code dans un moniteur pour permettre de réduire la longueur des sections de code sensibles.

```
synchronized void methode1() {
    // bloc de code sensible
    ...
}

void methode2(Object obj) {
    ...
    synchronized (obj) {
        // bloc de code sensible
        ...
    }
}
```

L'objet dont le moniteur est à utiliser doit être passé en paramètre de l'instruction synchronized .

## 8.6.3. Sécurisation de variables de classes

Pour sécuriser une variable de classe, il faut un moniteur commun à toutes les instances de la classe. La méthode getClass() retourne la classe de l'instance dans laquelle on l'appelle. Il suffit d'utiliser un moniteur qui utilise le résultat de getClass() comme verrou.

## 8.6.4. La synchronisation : les méthodes wait() et notify()

# Partie 2 : Développement des interfaces graphiques

Les interfaces graphiques assurent le dialogue entre les utilisateurs et une application.

Dans un premier temps, java propose l'API AWT pour créer des interfaces graphiques. Depuis, java propose une nouvelle API nommée Swing.

Ces deux API peuvent être utilisées pour développer des applications ou des applets.

Cette partie contient les chapitres suivants :

- le graphisme : entame une série de chapitres sur les l'interfaces graphiques en détaillant les objets et méthodes de base pour le graphisme
- les éléments de l'AWT : recense les différents composants qui sont fournis dans l'AWT
- la création d'interfaces graphiques avec AWT : indique comment réaliser des interfaces graphiques avec l'AWT
- l'interception des actions de l'utilisateur : détaille les mécanismes qui permettent de réagir aux actions de l'utilisateur via une interface graphique
- le développement d'interface graphique avec Swing : indique comment réaliser des interfaces graphiques avec Swing
- les applets : plonge au coeur des premières applications qui ont rendu java célèbre

## 9. Le graphisme

# Chapitre 9

La classe Graphics contient les outils nécessaires pour dessiner. Cette classe est abstraite et elle ne possède pas de constructeur public : il n'est pas possible de construire des instances de graphics nous même. Les instances nécessaires sont fournies par le système d'exploitation qui instanciera via à la machine virtuelle une sous classe de Graphics dépendante de la plateforme utilisée.

### 9.1. Les opérations sur le contexte graphique

#### 9.1.1. Le tracé de formes géométriques

A l'exception des lignes, toutes les formes peuvent être dessinées vides (méthode drawXXX) ou pleines (fillXXX).

La classe Graphics possède de nombreuses méthodes qui permettent de réaliser des dessins.

Méthode	Role
drawRect(x, y, largeur, hauteur) fillRect(x, y, largeur, hauteur)	dessiner un carré ou un rectangle
drawRoundRect(x, y, largeur, hauteur, hor_arr,ver_arr) fillRoundRect(x, y, largeur, hauteur, hor_arr, ver_arr)	dessiner un carré ou un rectangle arrondi
drawLine(x1, y1, x2, y2)	Dessiner une ligne
drawOval(x, y, largeur, hauteur) fillOval(x, y, largeur, hauteur)	dessiner un cercle ou une ellipse en spécifiant le rectangle dans lequel ils s'incrivent
drawPolygon(int[], int[], int) fillPolygon(int[], int[], int)	Dessiner un polygone ouvert ou fermé. Les deux premiers paramètres sont les coordonnées en abscisses et en ordonnées. Le dernier paramètre est le nombre de points du polygone. Pour dessiner un polygone fermé il faut joindre le dernier point au premier.  <div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></div> <pre>int[] x={10,60,100,80,150,10}; int[] y={15,15,25,35,45,15}; g.drawPolygon(x,y,x.length); g.fillPolygon(x,y,x.length);</pre>

	Il est possible de définir un objet Polygon.
	<div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">Exemple ( code java 1.1 ) :</div> <pre>int[] x={10,60,100,80,150,10}; int[] y={15,15,25,35,45,15}; Polygon p = new Polygon(x, y,x.length ); g.drawPolygon(p);</pre>
drawArc(x, y, largeur, hauteur, angle_deb, angle_bal) fillArc(x, y, largeur, hauteur, angle_deb, angle_bal);	dessiner un arc d'ellipse inscrit dans un rectangle ou un carré. L'angle 0 se situe à 3 heures. Il faut indiquer l'angle de début et l'angle balayé

### 9.1.2. Le tracé de texte

La méthode drawString() permet d'afficher un texte aux coordonnées précisées

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
g.drawString(texte, x, y );
```

Pour afficher des nombres int ou float, il suffit de les concatener à une chaîne éventuellement vide avec l'opérateur +.

### 9.1.3. L'utilisation des fontes

La classe Font permet d'utiliser une police de caractères particulière pour afficher un texte.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Font fonte = new Font (« TimesRoman »,Font.BOLD,30);
```

Le constructeur de la classe Font est Font(String, int, int). Les paramètres sont : le nom de la police, le style (BOLD, ITALIC, PLAIN ou 0,1,2) et la taille des caractères en points.

Pour associer plusieurs styles, il suffit de les additionner

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Font.BOLD + Font.ITALIC
```

Si la police spécifiée n'existe pas, Java prend la fonte par défaut même si une autre a été spécifiée précédemment. Le style et la taille seront tout de même adaptés. La méthode getName() de la classe Font retourne le nom de la fonte.

La méthode setFont() de la classe Graphics permet de changer la police d'affichage des textes

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Font fonte = new Font("TimesRoman ",Font.BOLD,30);
```

```
g.setFont(fonte);  
g.drawString("bonjour",50,50);
```

Les polices suivantes sont utilisables : Dialog, Helvetica, TimesRoman, Courier, ZapfDingBats

#### 9.1.4. La gestion de la couleur

La méthode setColor() permet de fixer la couleur des éléments graphiques des objets de type Graphics créés après à son appel.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
g.setColor(Color.black); //(green, blue, red, white, black, ...)
```

#### 9.1.5. Le chevauchement de figures graphiques

Si 2 surfaces de couleur différentes se superposent, alors la dernière dessinée recouvre la précédente sauf si on invoque la méthode setXORMode(). Dans ce cas, la couleur de l'intersection prend une autre couleur. L'argument à fournir est une couleur alternative. La couleur d'intersection représente une combinaison de la couleur originale et de la couleur alternative.

#### 9.1.6. L'effacement d'une aire

La méthode clearRect(x1, y1, x2, y2) dessine un rectangle dans la couleur de fond courante.


#### 9.1.7. La copier une aire rectangulaire

La méthode copyArea(x1, y1, x2, y2, dx, dy) permet de copier une aire rectangulaire. Les paramètres dx et dy permettent de spécifier un décalage en pixels de la copie par rapport à l'originale.

## 10. Les éléments d'interface graphique de l'AWT

# Chapitre 10

Les classes du toolkit AWT (Abstract Windows Toolkit) permettent d'écrire des interfaces graphiques indépendantes du système d'exploitation sur lesquelles elles vont fonctionner. Cette librairie utilise le système graphique de la plateforme d'exécution (Windows, MacOS, X-Window) pour afficher les objets graphiques. Le toolkit contient des classes décrivant les composants graphiques, les polices, les couleurs et les images.



Le diagramme ci dessus définit une vue partielle de la hiérarchie des classes (les relations d'héritage) qu'il ne faut pas confondre avec la hiérarchie interne à chaque application qui définit l'imbrication des différents composants graphiques.

Les deux classes principales de AWT sont Component et Container. Chaque type d'objet de l'interface graphique est une classe dérivée de Component. La classe Container, qui hérite de Component est capable de contenir d'autres objets graphiques (tout objet dérivant de Component).

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- Les composants graphiques
  - ◆ Les étiquettes
  - ◆ Les boutons
  - ◆ Les panels
  - ◆ Les listes déroulantes (combobox)
  - ◆ La classe TextComponent
  - ◆ Le champs de texte
  - ◆ Les zones de texte multilignes
  - ◆ Les listes
  - ◆ Les cases à cocher
  - ◆ Les boutons radio
  - ◆ Les barres de défilement
  - ◆ La classe Canvas
  
- La classe Component
- Les conteneurs
  - ◆ Le conteneur Panel
  
  - ◆ Le conteneur Window
  - ◆ Le conteneur Frame
  - ◆ Le conteneur Dialog
  
- Les menus

## 10.1. Les composants graphiques

Pour utiliser un composant, il faut créer un nouvel objet représentant le composant et l'ajouter à un de type conteneur qui existe avec la méthode add().

Exemple ( code java 1.1 ) : ajout d'un bouton dans une applet (Applet hérite de Panel)

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class AppletButton extends Applet {

    Button b = new Button(" Bouton ");

    public void init() {
        super.init();
        add(b);
    }
}
```



### 10.1.1. Les étiquettes

Il faut utiliser un objet de la classe `java.awt.Label`

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Label la = new Label( );  
la.setText("une etiquette");  
// ou Label la = new Label("une etiquette");
```

Il est possible de créer un objet de la classe `java.awt.Label` en précisant l'alignement du texte

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Label la = new Label("etiquette", Label.RIGHT);
```

Le texte à afficher et l'alignement peuvent être modifiés dynamiquement lors de l'exécution :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
la.setText("nouveau texte");  
la.setAlignment(Label.LEFT);
```

### 10.1.2. Les boutons

Il faut utiliser un objet de la classe `java.awt.Button`

Cette classe possède deux constructeurs :

Constructeur	Rôle
<code>Button()</code>	
<code>Button(String)</code>	Permet de préciser le libellé du bouton

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Button bouton = new Button();  
bouton.setLabel("bouton");  
// ou Button bouton = new Button("bouton");
```

Le libellé du bouton peut être modifié dynamiquement grâce à la méthode `setLabel()` :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
bouton.setLabel("nouveau libellé");
```

### 10.1.3. Les panneaux

Les panneaux sont des conteneurs qui permettent de rassembler des composants et de les positionner grace à un gestionnaire de présentation. Il faut utiliser un objet de la classe java.awt.Panel.

Par défaut le gestionnaire de présentation d'un panel est de type FlowLayout.

Constructeur	Role
Panel()	Créer un panneau avec un gestionnaire de présentation de type FlowLayout
Panel(LayoutManager)	Créer un panneau avec le gestionnaire précisé en paramètre

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Panel p = new Panel();
```

L'ajout d'un composant au panel se fait grace à la méthode add().

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
p.add(new Button("bouton"));
```

### 10.1.4. Les listes déroulantes (combobox)

Il faut utiliser un objet de la classe java.awt.Choice

Cette classe ne possède qu'un seul constructeur qui ne possèdent pas de paramètres.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Choice maCombo = new Choice();
```


Les méthodes add() et addItem() permettent d'ajouter des éléments à la combo.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
maCombo.addItem("element 1");  
// ou maCombo.add("element 2");
```

Plusieurs méthodes permettent la gestion des sélections :

Méthodes	Role	Deprecated
void select( int );	sélectionner un élément par son indice : le premier élément correspond à l'indice 0.  Une exception IllegalArgumentException est levée si l'indice ne correspond pas à un	

	<p>élément.</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>maCombo.select(0);</pre>	
void select( String);	<p>sélectionner un élément par son contenu</p> <p>Aucune exception est levée si la chaîne de caractères ne correspond à aucun élément : l'élément sélectionné ne change pas.</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>maCombo.select("element 1");</pre>	
int countItems();	<p>déterminer le nombre d'éléments de la liste. La méthode countItems() permet d'obtenir le nombre d'éléments de la combo.</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>int n; n=maCombo.countItems();</pre>	<p> il faut utiliser getItemCount() à la place</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>int n; n=maCombo.getItemCount();</pre>
String getItem( int );	<p>lire le contenu de l'élément d'indice n</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>String c = new String( ); c = maCombo.getItem(n);</pre>	
String getSelectedItem();	<p>déterminer le contenu de l'élément sélectionné</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>String s = new String( ); s = maCombo.getSelectedItem();</pre>	
int getSelectedIndex();	<p>déterminer l'index de l'élément sélectionné</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>int n; n=maCombo.getSelectedIndex();</pre>	

### 10.1.5. La classe TextComponent

La classe TextComponent est la classe des mères des classes qui permettent l'édition de texte : TextArea et TextField.

Elle définit un certain nombre de méthodes dont ces classes héritent.

Méthodes	Role
String getSelectedText( );	Renvoie le texte sélectionné
int getSelectionStart( );	Renvoie la position de début de sélection
int getSelectionEnd( );	Renvoie la position de fin de sélection
String getText( );	Renvoie le texte contenu dans l'objet
boolean isEditable( );	Retourne un boolean indiquant si le texte est modifiable
void select(int start, int end );	Sélection des caractères situés entre start et end
void selectAll( );	Sélection de tout le texte
void setEditable(boolean b);	Autoriser ou interdire la modification du texte
void setText(String s );	Définir un nouveau texte

### 10.1.6. Les champs de texte

Il faut déclarer un objet de la classe java.awt.TextField

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeurs	Role
TextField();	
TextField( int );	prédetermination du nombre de caractères à saisir
TextField( String );	avec texte par défaut
TextField( String, int );	avec texte par défaut et nombre de caractères à saisir

Cette classe possède quelques méthodes utiles :

Méthodes	Role	Deprecated
String getText( )	lecture de la chaine saisie  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>String saisie = new String(); saisie = tf.getText( );</pre>	
int getColumns( )	lecture du nombre de caractères prédéfini  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>int i;</pre>	

	<pre>i = tf.getColumns( );</pre>	
void setEchoCharacter()	<p>pour la saisie d'un mot de passe : remplace chaque caractère saisi par celui fourni en paramètre</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>tf.setEchoCharacter('*'); TextField tf = new TextField(10);</pre>	<p><b>1.1</b> il faut utiliser la méthode setEchoChar()</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>tf.setEchoChar('*');</pre>

### 10.1.7. Les zones de texte multilignes




Il faut déclarer un objet de la classe java.awt.TextArea

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
TextArea()	
TextArea( int, int )	avec prédétermination du nombre de lignes et de colonnes
TextArea( String )	avec texte par défaut
TextArea( String, int, int )	avec texte par défaut et taille

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role	Deprecated
String getText()	<p>lecture du contenu intégral de la zone de texte</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>String contenu = new String(); contenu = ta.getText( );</pre>	
String getSelectedText()	<p>lecture de la portion de texte sélectionnée</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>String contenu = new String(); contenu = ta.getSelectedText( );</pre>	
int getRows()	<p>détermination du nombre de lignes</p> <p><b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b></p> <pre>int n;</pre>	

	<pre>n = ta.getRows( );</pre>	
int getColumnns( )	détermination du nombre de colonnes  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>int n; n = ta.getColumnns( );</pre>	
void insertText(String, int)	insertion de la chaine à la position fournie  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>String text = new String(«texte inséré»); int n =10; ta.insertText(text,n);</pre>	 Il faut utiliser la méthode insert()  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>String text = new String(«texte inséré»); int n =10; ta.insert(text,n);</pre>
void setEditable(boolean)	Autoriser la modification  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>ta.setEditable(False); //texte non modifiable</pre>	
void appendText(String)	Ajouter le texte transmis au texte existant  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>ta.appendTexte(String text);</pre>	 Il faut utiliser la méthode append()
void replaceText(String, int, int)	Remplacer par text le texte entre les positions start et end  Exemple ( code java 1.1 ) : <pre>ta.replaceText(text, 10, 20);</pre>	 il faut utiliser la méthode replaceRange()

### 10.1.8. Les listes






Il faut déclarer un objet de la classe java.awt.List.

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
List( )	

List( int )	Permet de préciser le nombre de lignes affichées
List( int, boolean )	Permet de préciser le nombre de lignes affichées et l'indicateur de sélection multiple

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role	Deprecated
void addItem(String)	<p>ajouter un élément</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.addItem("nouvel element"); // ajout en fin de liste</pre>	 il faut utiliser la méthode add()
void addItem(String, int)	<p>insérer un élément à un certain emplacement : le premier element est en position 0</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.addItem("ajout ligne",2);</pre>	 il faut utiliser la méthode add()
void delItem(int)	<p>retirer un élément de la liste</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.delItem(0); // supprime le premier element</pre>	 il faut utiliser la méthode remove()
void delItems(int, int)	<p>supprimer plusieurs éléments consécutifs entre les deux indices</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.delItems(1, 3);</pre>	 cette méthode est deprecated
void clear()	<p>effacement complet du contenu de la liste</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.clear( );</pre>	 il faut utiliser la méthode removeAll()
void replaceItem(String, int)	<p>remplacer un élément</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.replaceItem( "ligne remplacee", 1);</pre>	

int countItems()	<p>nombre d'élément de la liste</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>int n; n = li.countItems( );</pre>	<p><b>1.1</b> → il faut utiliser la méthode getItemCount()</p>
int getRows()	<p>nombre de ligne de la liste</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>int n; n = li.getRows( );</pre>	
String getItem(int)	<p>contenu d'un élément</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>String text = new String( ); text = li.getItem(1);</pre>	
void select(int)	<p>sélectionner un élément</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.select(0);</pre>	
setMultipleSelections(boolean)	<p>déterminer si la sélection multiple est autorisée</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.setMultipleSelections(true);</pre>	<p><b>1.1</b> → il faut utiliser la méthode setMultipleMode()</p>
void deselect(int)	<p>désélectionner un élément</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.deselect(0);</pre>	
int getSelectedIndex( )	<p>déterminer l'élément sélectionné en cas de selection simple : renvoi l'indice ou -1 si aucun element n est selectionne</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>int i; i = li.getSelectedIndex();</pre>	



<p>int[] getSelectedIndexes( )</p>	<p>déterminer les éléments sélectionnés en cas de sélection multiple</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>int i[]=li.getSelectedIndexes();</pre>	
<p>String getSelectedItem( )</p>	<p>déterminer le contenu en cas de sélection simple : renvoi le texte ou null si pas de selection</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>String texte = new String( ); texte = li.getSelectedItem( );</pre>	
<p>String[] getSelectedItems( )</p>	<p>déterminer les contenus des éléments sélectionnés en cas de sélection multiple : renvoi les textes sélectionnés ou null si pas de sélection</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>String texte[ ] = li.getSelectedItems(); for (i = 0 ; i &lt; texte.length(); i++) System.out.println(texte[i]);</pre>	
<p>boolean isSelected(int)</p>	<p>déterminer si un élément est sélectionné</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>boolean selection; selection = li.isSelected(0);</pre>	<p><b>1.1</b> → il faut utiliser la méthode <code>isIndexSelect()</code></p>
<p>int getVisibleIndex( )</p>	<p>renvoie l'index de l'entrée en haut de la liste</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>int top = li.getVisibleIndex();</pre>	
<p>void makeVisible(int)</p>	<p>assure que l'élément précisé sera visible</p> <p>Exemple ( code java 1.1 ) :</p> <pre>li.makeVisible(10);</pre>	

### Exemple ( code java 1.1 ) : une liste de 5 éléments avec sélection multiple

```
import java.awt.*;

class TestList {

    static public void main (String arg [ ]) {

        Frame frame = new Frame("Une liste");

        List list = new List(5,true);
        list.add("element 0");
        list.add("element 1");
        list.add("element 2");
        list.add("element 3");
        list.add("element 4");

        frame.add(List);
        frame.show();
        frame.pack();
    }
}
```

### 10.1.9. Les cases à cocher

Il faut déclarer un objet de la classe java.awt.Checkbox

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
Checkbox( )	
Checkbox( String)	avec une étiquette
Checkbox( String,boolean)	avec une étiquette et un état
Checkbox(String,CheckboxGroup, boolean)	avec une étiquette, dans un groupe de cases à cocher et un état

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role
void setLabel(String)	modifier l'étiquette <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> cb.setLabel( "libelle de la case : " );
void setState( boolean )	fixer l'état <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> cb.setState( true );
boolean getState( )	consulter l'état de la case <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b>



	<pre>boolean etat; etat = cb.getState( );</pre>
String getLabel( )	lire l'étiquette de la case <div style="background-color: #d3d3d3; padding: 2px;">Exemple ( code java 1.1 ) :</div> <pre>String commentaire = new String( ); commentaire = cb.getLabel( );</pre>

### 10.1.10. Les boutons radio

Déclarer un objet de la classe java.awt.CheckboxGroup

Exemple ( code java 1.1 ) :
<pre>CheckboxGroup rb; Checkbox cb1 = new Checkbox(« etiquette 1 », rb, etat1_boolean); Checkbox cb2 = new Checkbox(« etiquette 2 », rb, etat1_boolean); Checkbox cb3 = new Checkbox(« etiquette 3 », rb, etat1_boolean);</pre>

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role	Deprecated
Checkbox getCurrent()	retourne l'objet Checkbox correspondant à la réponse sélectionnée	 il faut utiliser la méthode getSelectedCheckbox()
void setCurrent(Checkbox)	Coche le bouton radio passé en paramètre	 il faut utiliser la méthode setSelectedCheckbox()

### 10.1.11. Les barres de défilement

Il faut déclarer un objet de la classe java.awt.Scrollbar

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
Scrollbar( )	
Scrollbar(orientation)	
Scrollbar( orientation, valeur_initiale, visible, min, max )	

orientation : Scrollbar.VERTICAL ou Scrollbar.HORIZONTAL

valeur\_initiale : position du curseur à la création



visible : taille de la partie visible de la zone défilante

min : valeur minimale associée à la barre

max : valeur maximale associée à la barre

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role	Deprecated
sb.setValues(int,int,int,int )	maj des parametres de la barre  <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> <pre>sb.setValues( valeur, visible, minimum, maximum );</pre>	
void setValue(int)	modifier la valeur courante  <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> <pre>sb.setValue(10);</pre>	
int getMaximum( );	lecture du maximum  <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> <pre>int max = sb.getMaximum( );</pre>	
int getMinimum( );	lecture du minimum  <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> <pre>int min = sb.getMinimum( );</pre>	
int getOrientation( )	lecture de l'orientation  <b>Exemple ( code java 1.1 ) :</b> <pre>int o = sb.getOrientation( );</pre>	
int getValue( );	lecture de la valeure courante	

	<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Exemple ( code java 1.1 ) :</div> <pre>int valeur = sb.getValue( );</pre>	
<code>void setLineIncrement( int );</code>	détermine la valeur à ajouter ou à oter quand l'utilisateur clique sur une flèche de défilement	 il faut utiliser la méthode <code>setUnitIncrement()</code>
<code>int setPageIncrement( );</code>	détermine la valeur à ajouter ou à oter quand l'utilisateur clique sur le conteneur	 il faut utiliser la méthode <code>setBlockIncrement()</code>

### 10.1.12. La classe Canvas

C'est un composant sans fonction particulière : il est utile pour créer des composants graphiques personnalisés.

Il est nécessaire d'étendre la classe Canvas pour en redéfinir la méthode `Paint()`.









syntaxe : `Cancas can = new Canvas( );`

<div style="border: 1px solid black; background-color: #e0e0e0; padding: 2px;">Exemple ( code java 1.1 ) :</div> <pre>import java.awt.*;  public class MonCanvas extends Canvas {      public void paint(Graphics g) {         g.setColor(Color.black);         g.fillRect(10, 10, 100,50);         g.setColor(Color.green);         g.fillOval(40, 40, 10,10);     } }  import java.applet.*; import java.awt.*;  public class AppletButton extends Applet {      MonCanvas mc = new MonCanvas();      public void paint(Graphics g) {         super.paint(g);         mc.paint(g);     } }</pre>
--

## 10.2. La classe Component

Les contrôles fenêtrés descendent plus ou moins directement de la classe AWT Component.

Cette classe contient de nombreuses méthodes :

Méthodes	Role	Deprecated
Rectangle bounds()	renvoie la position actuelle et la taille des composants	 utiliser la méthode getBounds().
void disable()	désactive les composants	 utiliser la méthode setEnabled(false).
void enable()	active les composants	 utiliser la méthode setEnabled(true).
void enable(boolean)	active ou désactive le composant selon la valeur du paramètre	 utiliser la méthode setEnabled(boolean).
Color getBackGround()	renvoie la couleur actuelle d'arrière plan	
Font getFont()	renvoie la fonte utilisée pour afficher les caractères	
Color getForeGround()	renvoie la couleur de premier plan	
Graphics getGraphics()	renvoie le contexte graphique	
Container getParent()	renvoie le conteneur ( composant de niveau supérieure )	
void hide()	masque l'objet	 utiliser la méthode setVisible().
boolean inside(int x, int y)	indique si la coordonnée écran absolue se trouve dans l'objet	 utiliser la méthode contains().
boolean isEnabled()	indique si l'objet est actif	
boolean isShowing()	indique si l'objet est visible	
boolean isVisible()	indique si l'objet est visible lorsque sont conteneur est visible	
boolean isShowing()	indique si une partie de l'objet est visible	
void layout()	repositionne l'objet en fonction du Layout Manager courant	 utiliser la méthode doLayout().
Component locate(int x, int y)	retourne le composant situé à cet endroit	 utiliser la méthode getComponentAt().

Point location()	retourne l'origine du composant	 utiliser la méthode getLocation().
void move(int x, int y)	déplace les composants vers la position spécifiée	 utiliser la méthode setLocation().
void paint(Graphics);	dessine le composant	
void paintAll(Graphics)	dessine le composant et ceux qui sont contenus en lui	
void repaint()	redessine le composant par appel à la méthode update()	
void requestFocus();	demande le focus	
void reshape(int x, int y, int w, int h)	modifie la position et la taille (unité : points écran)	 utiliser la méthode setBounds().
void resize(int w, int h)	modifie la taille (unité : points écran)	 utiliser la méthode setSize().
void setBackground(Color)	définit la couleur d'arrière plan	
void setFont(Font)	définit la police	
void setForeground(Color)	définit la couleur de premier plan	
void show()	affiche le composant	 utiliser la méthode setVisible(True).
Dimension size()	détermine la taille actuelle	 utiliser la méthode getSize().

### 10.3. Les conteneurs

Les conteneurs sont des objets graphiques qui peuvent contenir d'autres objets graphiques, incluant éventuellement des conteneurs. Ils héritent de la classe Container.

Un composant graphique doit toujours être incorporer dans un conteneur :

Conteneur	Role
Panel	conteneur sans fenetre propre. Utile pour ordonner les controles
Window	fenêtre principale sans cadre ni menu. Les objets descendants de cette classe peuvent servir à implémenter des menus
Dialog (descendant de Window)	réaliser des boîtes de dialogue simples

Frame (descendant de Window)	classe de fenêtre complètement fonctionnelle
Applet (descendant de Panel)	pas de menu. Pas de boîte de dialogue sans être incorporée dans une classe Frame.

L'insertion de composant dans un conteneur se fait grâce à la méthode add(Component) de la classe Container.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Panel p = new Panel();

Button b1 = new button(« premier »);
p.add(b1);
Button b2;
p.add(b2 = new Button (« Deuxième »));
p.add(new Button(«Troisième »));
```

### 10.3.1. Le conteneur Panel

C'est essentiellement un objet de rangement pour d'autres composants.

La classe Panel possède deux constructeurs :

Constructeur	Role
Panel()	
Panel(LayoutManager)	Permet de préciser un layout manager

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Panel p = new Panel( );

Button b = new Button(« bouton »);
p.add( b);
```

### 10.3.2. Le conteneur Window

La classe Window contient plusieurs méthodes dont voici les plus utiles :

Méthodes	Role
void pack()	Calculer la taille et la position de tous les controles de la fenetre. La méthode pack() agit en étroite collaboration avec le layout manager et permet à chaque contrôle de garder, dans un premier temps sa taille optimale. Une fois que tous les contrôles ont leur taille optimale, pack() utilise ces informations pour positionner les contrôles. pack() calcule ensuite la taille de la fenetre. L'appel à pack() doit se faire à l'intérieur du constructeur de fenetre après insertion de tous les contrôles.
void show()	Afficher la fenetre
void dispose()	Liberer les ressources allouée à la fenetre





### 10.3.3. Le conteneur Frame

Permet de créer des fenêtre d'encadrement. Il hérite de Window qui ne s'occupe que de l'ouverture de la fenêtre. Window ne connaît pas les menus ni les bordures qui sont gérés par Frame. Dans une applet, elle n'apparaît pas dans le navigateur mais comme un fenêtre indépendante.

Il existe deux constructeurs :

Constructeur	Role
Frame()	Exemple : Frame f = new Frame( );
Frame(String)	Precise le nom de la fenetre Exemple : Frame f = new Frame(« titre »);

Les principales méthodes sont :

Méthodes	Role	Deprecated
setCursor(int)	changer le pointeur de la souris dans la fenetre Exemple : f.setCursor(Frame.CROSSHAIR_CURSOR);	 utiliser la méthode setCursor(Cursor).
int getCursorType()	déterminer la forme actuelle du curseur	 utiliser la méthode getCursor().
Image getIconImage()	déterminer l'icone actuelle de la fenetre	
MenuBar getMenuBar()	déterminer la barre de menus actuelle	
String getTitle()	déterminer le titre de la fenetre	
boolean isResizable()	déterminer si la taille est modifiable	
void remove(MenuComponent)	Supprimer un menu	
void setIconImage(Image);	définir l'icone de la fenetre	
void setMenuBar(MenuBar)	Définir la barre de menu	
void setResizable(boolean)	définir si la taille peut être modifiée	
void SetTitle(String)	définir le titre de la fenetre	

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class AppletFrame extends Applet {


    Frame f;

    public void init() {
        super.init();
        // insert code to initialize the applet here
        f = new Frame("titre");
        f.add(new Label("hello "));
        f.show();
    }
}
```

```

        f.setSize(300, 100);
    }
}

```



Le message « Warning : Applet window » est impossible à enlever dans la fenetre : cela permet d'éviter la création d'une applet qui demande un mot de passe.

Le gestionnaire de mise en page par défaut d'une Frame est BorderLayout (FlowLayout pour une applet).

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Exemple : construction d'une fenêtre simple

```

import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}

```

### 10.3.4. Le conteneur Dialog

La classe Dialog hérite de la classe Window.

Une boîte de dialogue doit dérivée de la Classe Dialog de package java.awt.

Un objet de la classe Dialog doit dépendre d'un objet de la classe Frame.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Apropos extends Dialog {

    public Apropos(Frame parent) {
        super(parent, "A propos ", true);
        addWindowListener(new
            AproposListener(this));
        setSize(300, 300);
        setResizable(false);
    }
}

class AproposListener extends WindowAdapter {

    Dialog dialogue;
    public AproposListener(Dialog dialogue) {
        this.dialogue = dialogue;
    }
}

```

```

    }

    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        dialogue.dispose();
    }
}

```

L'appel du constructeur Dialog(Frame, String, Boolean) permet de créer une instance avec comme paramètres : la fenêtre à laquelle appartient la boîte de dialogue, le titre de la boîte, le caractère modale de la boîte.

La méthode dispose() de la classe Dialog ferme la boîte et libère les ressources associées. Il ne faut pas associer cette action à la méthode windowClosed() car dispose provoque l'appel de windowClosed ce qui entrainerait un appel récursif infinie.

## 10.4. Les menus

Il faut insérer les menus dans des objets de la classe Frame (fenêtre d'encadrement). Il n'est donc pas possible d'insérer directement des menus dans une applet.

Il faut créer une barre de menu et l'affecter à la fenêtre d'encadrement. Il faut créer ensuite créer les entrées de chaque menu et les rattacher à la barre. Ajouter ensuite les éléments à chacun des menus.

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);

        MenuBar mb = new MenuBar();
        setMenuBar(mb);

        Menu m = new Menu(" un menu ");
        mb.add(m);
        m.add(new MenuItem(" 1er element "));
        m.add(new MenuItem(" 2eme element "));
        Menu m2 = new Menu(" sous menu ");


        CheckboxMenuItem cbm1 = new CheckboxMenuItem(" menu item 1.3.1 ");
        m2.add(cbm1);
        cbm1.setState(true);
        CheckboxMenuItem cbm2 = new CheckboxMenuItem(" menu item 1.3.2 ");
        m2.add(cbm2);

        m.add(m2);

        pack();
        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}

```



#### Exemple ( code java 1.1 ) : création d'une classe qui définit un menu

```
import java.awt.*;

public class MenuFenetre extends java.awt.MenuBar {

    public MenuItem menuQuitter, menuNouveau, menuApropos;

    public MenuFenetre() {

        Menu menuFichier = new Menu(" Fichier ");
        menuNouveau = new MenuItem(" Nouveau ");
        menuQuitter = new MenuItem(" Quitter ");

        menuFichier.add(menuNouveau);

        menuFichier.addSeparator();

        menuFichier.add(menuQuitter);

        Menu menuAide = new Menu(" Aide ");
        menuApropos = new MenuItem(" A propos ");
        menuAide.add(menuApropos);

        add(menuFichier);

        setHelpMenu(menuAide);
    }
}
```

La méthode `setHelpMenu()` confère sous certaines plateformes un comportement particulier à ce menu.

La méthode `setMenuBar()` de la classe `Frame` prend en paramètre une instance de la classe `MenuBar`. Cette instance peut être directement une instance de la classe `MenuBar` qui aura été modifiée grâce aux méthodes `add()` ou alors une classe dérivée de `MenuBar` qui est adaptée aux besoins (voir Exemple);

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        MenuFenetre mf = new
        MenuFenetre();

        setMenuBar(mf);

        pack();

        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}
```


```

}
}


```




### 10.4.1. Les méthodes de la classe MenuBar



Méthodes	Role	Deprecated
void add(Menu)	ajouter un menu dans la barre	
int countMenus()	renvoie le nombre de menus	 utiliser la méthode getMenuCount().
Menu getMenu(int pos)	renvoie le menu à la position spécifiée	
void remove(int pos)	supprimer le menu à la position spécifiée	
void remove(Menu)	supprimer le menu de la barre de menu	

### 10.4.2. Les méthodes de la classe Menu

Méthodes	Role	Deprecated
MenuItem add(MenuItem) void add(String)	ajouter une option dans le menu	
void addSeparator()	ajouter un trait de séparation dans le menu	
int countItems()	renvoie le nombre d'options du menu	 utiliser la méthode getItemCount().
MenuItem getItem(int pos)	déterminer l'option du menu à la position spécifiée	
void remove(MenuItem mi)	supprimer la commande spécifiée	
void remove(int pos)	supprimer la commande à la position spécifiée	

### 10.4.3. Les méthodes de la classe MenuItem

Méthodes	Role	Deprecated
void disable()	désactiver l'élément	 utiliser la méthode setEnabled(false).

void enable()	activer l'élément	 utiliser la méthode setEnabled(true).
void enable(boolean cond)	désactiver ou activer l'élément en fonction du paramètre	 utiliser la méthode setEnabled(boolean).
String getLabel()	Renvoie le texte de l'élément	
boolean isEnabled()	renvoie l'état de l'élément (actif / inactif)	
void setLabel(String text)	définir une nouveau texte pour la commande	

#### 10.4.4. Les méthodes de la classe CheckboxMenuItem

Méthodes	Role
boolean getState()	renvoie l'état d'activation de l'élément
Void setState(boolean)	définir l'état d'activation de l'élément

## 11. La création d'interface graphique avec AWT

# Chapitre 1 1

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- Le dimensionnement des composants
- Le positionnement des composants
  - ◆ Mise en page par flot (FlowLayout)
  - ◆ Mise en page bordure (BorderLayout)
  - ◆ Mise en page de type carte (CardLayout)
  - ◆ Mise en page GridLayout
  - ◆ Mise en page GridBagLayout
- La création de nouveaux composants à partir de Panel
- Activer ou désactiver des composants
- Afficher une image dans une application.

### 11.1. Le dimensionnement des composants

En principe, il est automatique grâce au LayoutManager. Pour donner à un composant une taille donnée, il faut redéfinir la méthode `getPreferredSize` de la classe `Component`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;

public class MonBouton extends Button {

    public Dimension getPreferredSize() {
        return new Dimension(800, 250);
    }

}
```

Le méthode `getPreferredSize()` indique la taille souhaitée mais pas celle imposée. En fonction du Layout Manager, le composant pourra ou non imposer sa taille.

Layout	Hauteur	Largeur
Sans Layout	oui	oui
FlowLayout	oui	oui
BorderLayout(East, West)	non	oui
BorderLayout(North, South)	oui	non
BorderLayout(Center)	non	non

GridLayout	non	non
------------	-----	-----

Cette méthode oblige à sous classer tous les composants.

Une autre façon de faire est de se passer des Layout et de placer les composants à la main en indiquant leurs coordonnées et leurs dimensions.

Pour supprimer le Layout par défaut d'une classe, il faut appeler la méthode `setLayout()` avec comme paramètre `null`.

Trois méthodes de la classe `Component` permettent de positionner des composants :

- `setBounds(int x, int y, int largeur, int hauteur)`
- `setLocation(int x, int y)`
- `setSize(int largeur, int hauteur)`

Ces méthodes permettent de placer un composant à la position (x,y) par rapport au conteneur dans lequel il est inclus et d'indiquer sa largeur et sa hauteur.

Toutefois, les Layout Manager constituent un des facteurs importants de la portabilité des interfaces graphiques notamment en gérant la disposition et le placement des composants après redimensionnement du conteneur.

## 11.2. Le positionnement des composants

Lorsqu'on intègre un composant graphique dans un conteneur, il n'est pas nécessaire de préciser son emplacement car il est déterminé de façon automatique : la mise en forme est dynamique. On peut influencer cette mise en page en utilisant un gestionnaire de mise en page (Layout Manager) qui définit la position de chaque composant inséré. Dans ce cas, la position spécifiée est relative par rapport aux autres composants.

Chaque layout manager implémente l'interface `java.awt.LayoutManager`.

Il est possible d'utiliser plusieurs gestionnaires de mise en forme pour définir la présentation des composants. Par défaut, c'est la classe `FlowLayout` qui est utilisée pour la classe `Panel` et la classe `BorderLayout` pour `Frame` et `Dialog`.

Pour affecter une nouvelle mise en page, il faut utiliser la méthode `setLayout()` de la classe `Container`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Panel p = new Panel();
FlowLayout fl = new GridLayout(5,5);
p.setLayout(fl);

// ou p.setLayout( new GridLayout(5,5));
```

Les layout manager ont 3 avantages :

- l'aménagement des composants graphiques est délégué aux layout manager (il est inutile d'utiliser les coordonnées absolues)
- en cas de redimensionnement de la fenêtre, les contrôles sont automatiquement agrandis ou réduits
- ils permettent une indépendance vis à vis des plateformes.

Pour créer un espace entre les composants et le bord de leur conteneur, il faut redéfinir la méthode `getInsets()` d'un conteneur : cette méthode est héritée de la classe `Container`.

Exemple ( code java 1.1 ) :



```

public Insets getInsets() {
    Insets normal = super.getInsets();
    return new Insets(normal.top + 10, normal.left + 10,
        normal.bottom + 10, normal.right + 10);
}

```

Cette Exemple permet de laisser 10 pixels en plus entre chaque bords du conteneur.

### 11.2.1. La mise en page par flot (FlowLayout)

La classe FlowLayout (mise en page flot) place les composants ligne par ligne de gauche à droite. Chaque ligne est complétée progressivement jusqu'à être remplie, puis passe à la suivante. Chaque ligne est centrée par défaut. C'est la mise en page par défaut des applets.

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
FlowLayout();	
FlowLayout( int align);	Permet de préciser l'alignement des composants dans le conteneur (CENTER, LEFT, RIGHT ... ). Par défaut, align vaut CENTER
FlowLayout( int, int hgap, int vgap);	Permet de préciser et l'alignement horizontal et vertical dont la valeur par défaut est 5.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        setLayout(new FlowLayout());
        add(new Button("Bouton 1"));
        add(new Button("Bouton 2"));
        add(new Button("Bouton 3"));

        pack();

        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {

        new MaFrame();

    }
}

```



Chaque applet possède une mise en page flot implicitement initialisée à `FlowLayout(FlowLayout.CENTER,5,5)`.

`FlowLayout` utilise les dimensions de son conteneur comme seul principe de mise en forme des composants. Si les dimensions du conteneurs changent, le positionnement des composants est recalculé.

Exemple : la fenêtre précédente est simplement redimensionnée



## 11.2.2. La mise en page bordure (`BorderLayout`)

Avec ce Layout Manager, la disposition des composants est commandée par une mise en page en bordure qui découpe la surface en cinq zones : North, South, East, West, Center. On peut librement utiliser une ou plusieurs zones.

`BorderLayout` consacre tout l'espace du conteneur aux composants. Le composant du milieu dispose de la place inutilisée par les autres composants.

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
<code>BorderLayout()</code>	
<code>BorderLayout(int hgap,int vgap)</code>	Permet de préciser l'espacement horizontal et vertical des composants.


### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle("
Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        setLayout(new
BorderLayout());
        add("North", new Button(" bouton haut "));
        add("South", new Button(" bouton bas "));
        add("West", new Button(" bouton gauche "));
        add("East", new Button(" bouton droite "));
        add("Center", new Button(" bouton milieu "));
        pack();
        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void
main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}
```



Il est possible d'utiliser deux méthodes add surchargées de la classe Container : add(String, Component) ou le premier paramètre précise l'orientation du composants ou add(Component, Objet) ou le second paramètre précise la position sous forme de constante définie dans la classe BorderLayout.

**Exemple ( code java 1.1 ) :**

```
import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {

        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        setLayout(new BorderLayout());
        add(new Button("North"), BorderLayout.NORTH);
        add(new Button("South"), BorderLayout.SOUTH);
        pack();
        show(); // affiche la fenetre


    }

    public static void main(String[] args) {

        new MaFrame();

    }

}
```



**11.2.3. La mise en page de type carte (CardLayout)**

Aide à construire des boîtes de dialogue composée de plusieurs onglets. Un onglet se compose généralement de plusieurs contrôles : on insère des panneaux dans la fenêtre utilisée par le CardLayout Manager. Chaque panneau correspond à un onglet de boîte de dialogue et contient plusieurs contrôles. Par défaut, c'est le premier onglet qui est affiché.

Ce layout possède deux constructeurs :

Constructeurs	Role
CardLayout()	
CardLayout(int, int)	Permet de préciser l'espace horizontal et vertical du tour du composant

**Exemple ( code java 1.1 ) :**

```

import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {

        super();
        setTitle("Titre de la Fenetre ");
        setSize(300,150);
        CardLayout cl = new CardLayout();
        setLayout(cl);

        //création d'un panneau contenant les controles d'un onglet
        Panel p = new Panel();

        //ajouter les composants au panel
        p.add(new Button("Bouton 1 panneau 1"));
        p.add(new Button("Bouton 2 panneau 1"));

        //inclure le panneau dans la fenetre sous le nom "Page1"
        // ce nom est utilisé par show()

        add("Page1",p);

        //déclaration et insertion de l'onglet suivant
        p = new Panel();
        p.add(new Button("Bouton 1 panneau 2"));
        add("Page2", p);

        // affiche la fenetre
        pack();
        show();

    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }

}

```



Lors de l'insertion d'un onglet, un nom doit lui être attribué. Les fonctions nécessaires pour afficher un onglet de boîte de dialogue ne sont pas fournies par les méthodes du conteneur, mais seulement par le Layout Manager. Il est nécessaire de sauvegarder temporairement le Layout Manager dans une variable ou déterminer le gestionnaire en cours par un appel à `getLayout()`. Pour appeler un onglet donné, il faut utiliser la méthode `show()` du CardLayout Manager.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
((CardLayout) getLayout()).show(this, "Page2");
```



Les méthodes `first()`, `last()`, `next()` et `previous()` servent à parcourir les onglets de boîte de dialogue :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
((CardLayout) getLayout()).first(this);
```

## 11.2.4. La mise en page GridLayout

Ce Layout Manager établit un réseau de cellule identiques qui forment une sorte de quadrillage invisible : les composants sont organisés en lignes et en colonnes. Les éléments insérés dans la grille ont tous la même taille. Les cellules du quadrillage se remplissent de droite à gauche ou de haut en bas.

Il existe plusieurs constructeurs :

Constructeur	Role
<code>GridLayout( int, int );</code>	Les deux premiers entiers spécifient le nombre de lignes ou de colonnes de la grille.
<code>GridLayout( int, int, int, int );</code>	permet de préciser en plus l'espacement horizontal et vertical des composants.

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;


public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        setLayout(new GridLayout(2, 3));
        add(new Button("bouton 1"));
        add(new Button("bouton 2"));
        add(new Button("bouton 3"));
        add(new Button("bouton 4"));
        add(new Button("bouton 5 tres long"));
        add(new Button("bouton 6"));

        pack();

        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}
```



Attention : lorsque le nombre de ligne et de colonne est spécifié alors le nombre de colonne est ignoré. Ainsi par Exemple `GridLayout(5,4)` est équivalent à `GridLayout(5,0)`.

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;
```

```


public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);
        setLayout(new GridLayout(2, 3));
        add(new Button("bouton 1"));
        add(new Button("bouton 2"));
        add(new Button("bouton 3"));
        add(new Button("bouton 4"));
        add(new Button("bouton 5 tres long"));
        add(new Button("bouton 6"));
        add(new Button("bouton 7"));
        add(new Button("bouton 8"));
        add(new Button("bouton 9"));

        pack();
        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void
    main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}

```



## 11.2.5. La mise en page GridBagLayout

Ce gestionnaire (grille étendue) est le plus riche en fonctionnalités : le conteneur est divisé en cellules égales mais un composant peut occuper plusieurs cellules de la grille et il est possible de faire une distribution dans des cellules distinctes. Un objet de la classe GridBagConstraints permet de donner les indications de positionnement et de dimension à l'objet GridBagLayout.

Les lignes et les colonnes prennent naissance au moment où les contrôles sont ajoutés. Chaque contrôle est associé à un objet de la classe GridBagConstraints qui indique l'emplacement voulu pour le contrôle.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

GridBagLayout gbl = new GridBagLayout( );
GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints( );

```

Les variables d'instances pour manipuler l'objet GridBagLayoutConstraint sont :

Variable	Role
gridx et gridy	Ces variables contiennent les coordonnées de l'origine de la grille. Elles permettent un positionnement précis à une certaine position d'un composant. Par défaut elles ont la valeur GridBagConstraint.RELATIVE qui indique qu'un composant se range à droite du précédent
gridwidth, gridheight	Définissent combien de cellules va occuper le composant (en hauteur et largeur). Par défaut la valeur est 1. L'indication est relative aux autres composants de la ligne ou de la colonne. La valeur GridBagConstraints.REMAINDER spécifie que le prochain composant

	inséré sera le dernier de la ligne ou de la colonne courante. La valeur <code>GridBagConstraints.RELATIVE</code> place le composant après le dernier composant d'une ligne ou d'une colonne.
fill	Définit le sort d'un composant plus petit que la cellule de la grille. <code>GridBagConstraints.NONE</code> conserve la taille d'origine : valeur par défaut <code>GridBagConstraints.HORIZONTAL</code> dilaté horizontalement <code>GridBagConstraints.VERTICAL</code> dilaté verticalement <code>GridBagConstraints.BOTH</code> dilaté aux dimensions de la cellule
ipadx, ipady	Permettent de définir l'agrandissement horizontal et vertical des composants. Ne fonctionne que si une dilatation est demandée par fill. La valeur par défaut est (0,0).
anchor	Lorsqu'un composant est plus petit que la cellule dans laquelle il est inséré, il peut être positionné à l'aide de cette variable pour définir le côté par lequel le contrôle doit être aligné dans la cellule. Les variables possibles sont <code>NORTH</code> , <code>NORTHWEST</code> , <code>NORTHEAST</code> , <code>SOUTH</code> , <code>SOUTHWEST</code> , <code>SOUTHEAST</code> , <code>WEST</code> et <code>EAST</code>
weightx, weighty	Permettent de définir la répartition de l'espace en cas de changement de dimension

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.*;

public class MaFrame extends Frame {

    public MaFrame() {
        super();
        setTitle(" Titre de la Fenetre ");
        setSize(300, 150);

        Button b1 = new Button(" bouton 1 ");
        Button b2 = new Button(" bouton 2 ");
        Button b3 = new Button(" bouton 3 ");

        GridBagConstraints gb = new GridBagConstraints();

        GridBagConstraints gbc = new GridBagConstraints();
        setLayout(gb);

        gbc.fill = GridBagConstraints.BOTH;
        gbc.weightx = 1;
        gbc.weighty = 1;
        gb.setConstraints(b1, gbc); // mise en forme des objets
        gb.setConstraints(b2, gbc);
        gb.setConstraints(b3, gbc);

        add(b1);
        add(b2);
        add(b3);

        pack();


        show(); // affiche la fenetre
    }

    public static void main(String[] args) {
        new MaFrame();
    }
}
```



Cette Exemple place trois boutons l'un à coté de l'autre. Ceci permet en cas de changement de dimension du conteneur de conserver la mise en page : la taille des composants est automatiquement ajustée.

Pour placer les 3 boutons l'un au dessus de l'autre, il faut affecter la valeur 1 à la variable gbc.gridx.



## 11.3. La création de nouveaux composants à partir de Panel

Il est possible de définir de nouveau composant qui hérite directement de Panel

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
class PanneauClavier extends Panel {  
  
    PanneauClavier()  
    {  
        setLayout(new GridLayout(4,3));  
  
        for (int num=1; num <= 9 ; num++) add(new Button(Integer.toString(num)));  
        add(new Button(«*»));  
        add(new Button(«0»));  
        add(new Button(«# »));  
  
    }  
}  
  
public class demo extends Applet {  
  
    public void init() { add(new PanneauClavier()); }  
  
}
```

## 11.4. Activer ou desactiver des composants

L'activation ou la désactivation d'un composant se fait grace à sa méthode `setEnabled(boolean)`. La valeur booléenne passée en paramètres indique l'état du composant (`false` : interdit l'usage du composant). Cette méthode est un moyen d'interdire à un composant d'envoyer des événements utilisateurs.

## 11.5. Afficher une image dans une application.

L'image doit préalablement être charger grace à la classe Toolkit.



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document



## 12. L'interception des actions de l'utilisateur

# Chapitre 12

N'importe quel interface graphique doit interagir avec l'utilisateur et donc réagir à certains événements. Le modèle de gestion de ces événements à changer entre le JDK 1.0 et 1.1.

Ce chapitre traite de la capture des ces événements pour leur associer des traitements. Il contient plusieurs sections :

- Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.0
- Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.1
  - ◆ L'interface ItemListener
  - ◆ L'interface TextListener
  - ◆ L'interface MouseMotionListener
  - ◆ L'interface MouseListener
  - ◆ L'interface WindowListener
  - ◆ Les différentes implémentations des Listener
  - ◆ Résumé

### 12.1. Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.0



Cette section sera développée dans une version future de ce document

### 12.2. Intercepter les actions de l'utilisateur avec Java version 1.1

Les événements utilisateurs sont gérés par plusieurs interfaces EventListener.

Les interfaces EventListener permettent à un composants de générer des événements utilisateurs. Une classe doit contenir une interface auditeur pour chaque type de composant :

- ActionListener : clic de souris ou enfoncement de la touche Enter
- ItemListener : utilisation d'une liste ou d'une case à cocher
- MouseMotionListener : événement de souris
- WindowListener : événement de fenetre

L'ajout d'une interface EventListener impose plusieurs ajouts dans le code :

### 1. importer le groupe de classe java.awt.event

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.awt.event.*;
```

### 2. la classe doit déclarer qu'elle utilisera une ou plusieurs interfaces d'écoute

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class AppletAction extends Applet implements ActionListener{
```

Pour déclarer plusieurs interfaces, il suffit de les séparer par des virgules

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class MonApplet extends Applet implements ActionListener, MouseListener {
```

### 3. Appel à la méthode addXXX() pour enregistrer l'objet qui gerera les événements XXX du composant

Il faut configurer le composant pour qu'il possède un "écouteur" pour l'événement utilisateur concerné.

Exemple ( code java 1.1 ) : création d'un bouton capable de réagir à un évènements

```
Button b = new Button(«boutton»);  
b.addActionListener(this);
```

Ce code crée l'objet de la classe Button et appelle sa méthode addActionListener(). Cette méthode permet de préciser qu'elle sera la classe qui va gérer l'événement utilisateur de type ActionListener du bouton. Cette classe doit impérativement implémenter l'interface de type EventListener correspondante soit dans cette exemple ActionListener. L'instruction this indique que la classe elle même recevra et gèrera l'événement utilisateur.

L'apparition d'un événement utilisateur généré par un composant doté d'un auditeur appelle automatiquement une méthode, qui doit se trouver dans la classe référencée dans l'instruction qui lie l'auditeur au composant. Dans l'exemple, cette méthode doit être située dans la même classe parce que c'est l'objet lui même qui est spécifié avec l'instruction this. Une autre classe indépendante peut être utilisée : dans ce cas il faut préciser une instance de cette classe en temps que paramètre.

### 4. implémenter les méthodes déclarées dans les interfaces

Chaque auditeur possède des méthodes différentes qui sont appelées pour traiter leurs événements. Par exemple, l'interface ActionListener envoie des événements à une classe nommée actionPerformed( ).

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public void actionPerformed(ActionEvent evt) {  
    //insérer ici le code de la méthode  
};
```

Pour identifier le composant qui a généré l'événement il faut utiliser la méthode getActionCommand() de l'objet ActionEvent fourni en paramètre de la méthode :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
String composant = evt.getActionCommand();
```

getActionCommand renvoie une chaîne de caractères. Si le composant est un bouton, alors il renvoie le texte du

bouton, si le composant est une zone de saisie, c'est le texte saisi qui sera renvoyé (il faut appuyer sur "Entrer" pour générer l'événement), etc ...

La méthode `getSource()` renvoie l'objet qui a généré l'événement. Cette méthode est plus sûre que la précédente

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Button b = new Button(« bouton »);  
  
...  
  
void public actionPerformed(ActionEvent evt) {  
    Object source = evt.getSource();  
  
    if (source == b) // action a effectuer  
}
```

La méthode `getSource()` peut être utilisé avec tous les événements utilisateur.

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Exemple complet qui affiche le composant qui a généré l'événement

```
package applets;  
  
import java.applet.*;  
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
  
public class AppletAction extends Applet implements ActionListener{  
  
    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {  
        String composant = evt.getActionCommand();  
        showStatus("Action sur le composant : " + composant);  
    }  
  
    public void init() {  
        super.init();  
  
        Button b1 = new Button("boutton 1");  
        b1.addActionListener(this);  
        add(b1);  
  
        Button b2 = new Button("boutton 2");  
        b2.addActionListener(this);  
        add(b2);  
  
        Button b3 = new Button("boutton 3");  
        b3.addActionListener(this);  
        add(b3);  
    }  
}
```

### 12.2.1. L'interface `ItemListener`

Cette interface permet de réagir à la sélection de cases à cocher et de liste d'options. Pour qu'un composant génère des événements, il faut utiliser la méthode `addItemListener()`.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Checkbox cb = new Checkbox(« choix »,true);  
cb.addItemListener(this);
```

Ces événements sont reçus par la méthode `itemStateChanged()` qui attend un objet de type `ItemEvent` en argument

Pour déterminer si une case à cocher est sélectionnée ou inactive, utiliser la méthode `getStateChange()` avec les constantes `ItemEvent.SELECTED` ou `ItemEvent.DESELECTED`.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package applets;

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletItem extends Applet implements ItemListener{

    public void init() {
        super.init();
        Checkbox cb = new Checkbox("choix 1", true);
        cb.addItemListener(this);
        add(cb);
    }

    public void itemStateChanged(ItemEvent item) {
        int status = item.getStateChange();
        if (status == ItemEvent.SELECTED)
            showStatus("choix selectionne");
        else
            showStatus("choix non selectionne");
    }
}
```

Pour connaître l'objet qui a généré l'événement, il faut utiliser la méthode `getItem()`.

Pour déterminer la valeur sélectionnée dans une combo box, il faut utiliser la méthode `getItem()` et convertir la valeur en chaîne de caractères.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package applets;

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletItem extends Applet implements ItemListener{

    public void init() {
        Choice c = new Choice();
        c.add("choix 1");
        c.add("choix 2");
        c.add("choix 3");
        c.addItemListener(this);
        add(c);
    }

    public void itemStateChanged(ItemEvent item) {
        Object obj = item.getItem();
        String selection = (String)obj;
        showStatus("choix : "+selection);
    }
}
```

## 12.2.2. L'interface TextListener

Cette interface permet de réagir au modification de zone de saisie ou de texte.

La méthode `addTextListener()` permet à un composant de texte de générer des événements utilisateur. La méthode `TextValueChanged()` reçoit les événements.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package applets;

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletText extends Applet implements TextListener{

    public void init() {
        super.init();

        TextField t = new TextField("");
        t.addTextListener(this);
        add(t);
    }

    public void textValueChanged(TextEvent txt) {
        Object source = txt.getSource();
        showStatus("saisi = "+((TextField)source).getText());
    }
}
```

## 12.2.3. L'interface MouseMotionListener

La méthode `addMouseMotionListener()` permet de gérer les événements liés à des mouvements de souris. La méthode `mouseDragged()` et `mouseMoved()` reçoivent les événements.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package applets;

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletMotion extends Applet implements MouseMotionListener{
    private int x;
    private int y;

    public void init() {
        super.init();
        this.addMouseMotionListener(this);
    }

    public void mouseDragged(java.awt.event.MouseEvent e) {}

    public void mouseMoved(MouseEvent e) {
        x = e.getX();
        y = e.getY();
        repaint();
        showStatus("x = "+x+" ; y = "+y);
    }

    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        g.drawString("x = "+x+" ; y = "+y,20,20);
    }
}
```

## 12.2.4. L'interface MouseListener

Cette interface permet de réagir aux clics de souris. Les méthodes de cette interface sont :

- public void mouseClicked(MouseEvent e);
- public void mousePressed(MouseEvent e);
- public void mouseReleased(MouseEvent e);
- public void mouseEntered(MouseEvent e);
- public void mouseExited(MouseEvent e);

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package applets;

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletMouse extends Applet implements MouseListener {
    int nbClick = 0;

    public void init() {
        super.init();
        addMouseListener(this);
    }

    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        nbClick++;
        repaint();
    }

    public void mouseEntered(MouseEvent e) {}

    public void mouseExited(MouseEvent e) {}

    public void mousePressed(MouseEvent e) {}

    public void mouseReleased(MouseEvent e) {}

    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        g.drawString("Nombre de clics : "+nbClick,10,10);
    }
}
```

Une classe qui implémente cette interface doit définir ces 5 méthodes. Si toutes les méthodes ne doivent pas être utiliser, il est possible de définir une classe qui hérite de MouseAdapter. Cette classe fournit une implémentation par défaut de l'interface MouseListener.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
class gestionClics extends MouseAdapter {

    public void mousePressed(MouseEvent e) {
        //traitement
    }
}
```

Dans le cas d'une classe qui hérite d'une classe Adapter, il suffit de redéfinir la ou les méthodes qui contiendront du code pour traiter les événements concernés. Par défaut, les différentes méthodes définies dans l'Adapter ne font rien.

Cette nouvelle classe ainsi définie doit être passée en paramètre à la méthode addMouseListener() au lieu de this qui indiquait que la classe répondait elle même au événement.

## 12.2.5. L'interface WindowListener

La méthode `addWindowListener()` permet à un objet `Frame` de générer des événements. Les méthodes de cette interface sont :

- `public void windowOpened(WindowEvent e)`
- `public void windowClosing(WindowEvent e)`
- `public void windowClosed(WindowEvent e)`
- `public void windowIconified(WindowEvent e)`
- `public void windowDeiconified(WindowEvent e)`
- `public void windowActivated(WindowEvent e)`
- `public void windowDeactivated(WindowEvent e)`

`windowClosing` est appelée lorsque l'on clique sur la case système de fermeture de fenêtre. `windowClosed` est appelé après la fermeture de la fenêtre : cette méthode n'est utile que si la fermeture de la fenêtre n'entraîne pas la fin de l'application.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test;

import java.awt.event.*;

class GestionnaireFenetre extends WindowAdppter {

    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
    }
}
```

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class TestFrame extends Frame {

    private GestionnaireFenetre gf = new GestionnaireFenetre();

    public TestFrame(String title) {
        super(title);
        addWindowListener(gf);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        try {
            TestFrame tf = new TestFrame("TestFrame");
            tf.setVisible(true);
        } catch (Throwable e) {
            System.err.println("Erreur");
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}
```

## 12.2.6. Les différentes implémentations des Listener

La mise en oeuvre des Listeners peut se faire selon différentes formes : la classe implémentant elle même l'interface, une classe indépendante, une classe interne, une classe interne anonyme.

### 12.2.6.1. Une classe implémentant elle-même le listener

Exemple (code java 1.1) :

```
package test;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class TestFrame3 extends Frame implements WindowListener {

    public TestFrame3(String title) {
        super(title);
        this.addWindowListener(this);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        try {
            TestFrame3 tf = new TestFrame3("testFrame3");
            tf.setVisible(true);
        } catch (Throwable e) {
            System.err.println("Erreur");
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }

    public void windowActivated(java.awt.event.WindowEvent e) {}

    public void windowClosed(java.awt.event.WindowEvent e) {}

    public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent e) {
        System.exit(0);
    }

    public void windowDeactivated(java.awt.event.WindowEvent e) {}

    public void windowDeiconified(java.awt.event.WindowEvent e) {}

    public void windowIconified(java.awt.event.WindowEvent e) {}

    public void windowOpened(java.awt.event.WindowEvent e) {}
}
```

### 12.2.6.2. Une classe indépendante implémentant le listener

Exemple (code java 1.1) :

```
package test;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class TestFrame4 extends Frame {

    public TestFrame4(String title) {
        super(title);
        gestEvt ge = new gestEvt();
        addWindowListener(ge);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        try {
            TestFrame4 tf = new TestFrame4("testFrame4");
            tf.setVisible(true);
        } catch (Throwable e) {
            System.err.println("Erreur");
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}
```



```
}  
}
```

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test;  
  
import java.awt.event.*;  
  
public class gestEvt implements WindowListener {  
  
    public void windowActivated(WindowEvent e) {}  
    public void windowClosed(WindowEvent e) {}  
    public void windowClosing(WindowEvent e) {  
        System.exit(0);  
    }  
    public void windowDeactivated(WindowEvent e) {}  
    public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}  
    public void windowIconified(WindowEvent e) {}  
    public void windowOpened(WindowEvent e) {}  
}
```

### 12.2.6.3. Une classe interne

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test;  
  
import java.awt.*;  
import java.awt.event.*;  
  
public class TestFrame2 extends Frame {  
  
    class gestEvt implements WindowListener {  
        public void windowActivated(WindowEvent e) {};  
        public void windowClosed(WindowEvent e) {};  
        public void windowClosing(WindowEvent e) {  
            System.exit(0);  
        };  
        public void windowDeactivated(WindowEvent e) {};  
        public void windowDeiconified(WindowEvent e) {};  
        public void windowIconified(WindowEvent e) {};  
        public void windowOpened(WindowEvent e) {};  
    };  
  
    private gestEvt ge = new TestFrame2.gestEvt();  
  
    public TestFrame2(String title) {  
        super(title);  
        addWindowListener(ge);  
    }  
  
    public static void main(java.lang.String[] args) {  
        try {  
            TestFrame2 tf = new TestFrame2("TestFrame2");  
            tf.setVisible(true);  
        } catch (Throwable e) {  
            System.err.println("Erreur");  
            e.printStackTrace(System.out);  
        }  
    }  
}
```

### 12.2.6.4. Une classe interne anonyme

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

package test;

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class TestFrame1 extends Frame {

    public TestFrame1(String title) {
        super(title);
        addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosed(WindowEvent e) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {
            TestFrame1 tf = new TestFrame1("TestFrame");
            tf.setVisible(true);
        } catch (Throwable e) {
            System.err.println("Erreur");
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}

```

## 12.2.7. Résumé

Le mécanisme mis en place pour intercepter des événements est le même quel que soit ces événements :

- associer au composant qui est à l'origine de l'événement un contrôleur adéquat : utilisation des méthodes `addXXXListener()` Le paramètre de ces méthodes indique l'objet qui a la charge de répondre au message : cet objet doit implémenter l'interface `XXXListener` correspondant ou dérivé d'une classe `XXXAdapter` (créer une classe qui implémente l'interface associé à l'événement que l'on veut gérer. Cette classe peut être celle du composant qui est à l'origine de l'événement (facilité d'implémentation) ou une classe indépendante qui détermine la frontière entre l'interface graphique (émission d'événement) et celle qui représente la logique de l'application (traitement des événements)).
- les classes `XXXAdapter` sont utiles pour créer des classes dédiées au traitement des événements car elles implémentent des méthodes par défaut pour celles définies dans l'interface `XXXListener` dérivées de `EventListener`. Il n'existe une classe `Adapter` que pour les interface qui possèdent plusieurs méthodes.
- implémenter la méthode associée à l'événement qui fournit en paramètre un objet de type `AWTEvent` (classe mère de tout événement) qui contient des informations utiles (position du curseur, état du clavier ...).

## 13. Le développement d'interface graphique avec SWING

# Chapitre 13

Swing fait partie de la bibliothèque Java Foundation Classes. C'est une extension de l'AWT qui a été intégrée au JDK depuis sa version 1.2. Cette bibliothèque existe séparément pour le JDK 1.1.

La bibliothèque JFC contient :

- l'API Swing : de nouvelles classes et interfaces pour construire des interfaces graphiques
- Accessibility API :
- 2D API: support de graphisme en 2D
- API pour l'impression et le cliquer-glisser

### 13.1. Présentation de Swing

Swing propose de nombreux composants dont certains possèdent des fonctions étendues, une utilisation des mécanismes de gestion d'événements performants (ceux introduits par le JDK 1.1) et une apparence modifiable à la volée (une interface qui emploie le style du système d'exploitation Windows ou Motif ou un nouveau style spécifique à Java nommé Metal).

Tous les éléments de Swing font partie d'un package qui a changé plusieurs fois de nom : le nom du package dépend de la version du J.D.K. utilisé :

- `com.sun.java.swing` : jusqu'à la version 1.1 beta 2 de Swing des JFC 1.1 et J.D.K. 1.2 beta 4
- `java.awt.swing` : utilisé par le J.D.K. 1.2 beta 2 et 3
- `javax.swing` : à partir des versions de Swing 1.1 beta 3 et J.D.K. 1.2 RC1

Les composants Swing forment une nouvelle hiérarchie parallèle à celle de l'AWT. L'ancêtre de cette hiérarchie est le composant `JComponent`. Presque tous ces composants sont écrits en pure Java : ils ne possèdent aucune partie native sauf ceux qui assurent l'interface avec le système d'exploitation : `JApplet`, `JDialog`, `JFrame`, et `JWindow`. Cela permet aux composants de toujours avoir la même apparence quelque soit le système.

Tous les composants Swing possèdent les caractéristiques suivantes :

- ce sont des beans
- ce sont des composants légers (pas de partie native) hormis quelques exceptions.
- leurs bords peuvent être changés

La procédure à suivre pour utiliser un composant Swing est identique à celle des composants AWT : créer le composant en appelant son constructeur, appeler les méthodes du composant si nécessaire pour le personnaliser et l'ajouter dans un conteneur.

Swing utilise la même infrastructure de classes que AWT, ce qui permet de mélanger des composants Swing et AWT dans la même interface. Sun recommande toutefois d'éviter de les mélanger car certains peuvent ne pas être restitués correctement.

Les composants Swing utilisent des modèles pour contenir leurs états ou leur données. Ces modèles sont des classes particulières qui possèdent toutes un comportement par défaut.

## 13.2. Les packages Swing

Swing contient plusieurs packages :

javax.swing	package principal : il contient les interfaces, les principaux composants, les modèles par défaut
javax.swing.border	Classes représentant les bordures
javax.swing.colorchooser	Classes définissant un composant pour la sélection de couleurs
javax.swing.event	Classes et interfaces pour les événements spécifique à Swing. Les autres événements sont ceux de AWT (java.awt.event)
javax.swing.filechooser	Classes définissant un composant pour la sélection de fichiers
javax.swing.plaf	Classes et interfaces génériques pour gérer l'apparence
javax.swing.plaf.basic	Classes et interfaces de base pour gérer l'apparence
javax.swing.plaf.metal	Classes et interfaces pour définir l'apparence Metal qui est l'apparence par défaut
javax.swing.table	Classes définissant un composant pour la présentation de données sous forme de tableau
javax.swing.text	Classes et interfaces de bases pour les composants manipulant du texte
javax.swing.text.html	Classes permettant le support du format HTML
javax.swing.text.html.parser	Classes permettant d'analyser des données au format HTML
javax.swing.text.rtf	Classes permettant le support du format RTF
javax.swing.tree	Classes définissant un composant pour la présentation de données sous forme d'arbre
javax.swing.undo	Classes permettant d'implémenter les fonctions annuler/refaire

## 13.3. Un exemple de fenêtre autonome

La classe de base d'une application est la classe JFrame. Son rôle est équivalent à la classe Frame de l'AWT et elle s'utilise de la même façon

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class swing1 extends JFrame {

    public swing1() {
        super("titre de l'application");

        WindowListener l = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                System.exit(0);
            }
        };

        addWindowListener(l);
        setSize(200,100);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String [] args){
        JFrame frame = new swing1();
    }
}
```

## 13.4. Les composants Swing

Il existe des composants Swing équivalents pour chacun des composants AWT avec des constructeurs semblables. De nombreux constructeurs acceptent comme argument un objet de type Icon, qui représente une petite image généralement stockée au format Gif.

Le constructeur d'un objet Icon admet comme seul paramètre le nom ou l'URL d'un fichier graphique

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class swing3 extends JFrame {

    public swing3() {

        super("titre de l'application");

        WindowListener l = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                System.exit(0);
            }
        };

        addWindowListener(l);

        ImageIcon img = new ImageIcon("tips.gif");
        JButton bouton = new JButton("Mon bouton",img);

        JPanel panneau = new JPanel();
        panneau.add(bouton);
        setContentPane(panneau);
        setSize(200,100);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String [] args){
        JFrame frame = new swing3();
    }
}
```

### 13.4.1. La classe JFrame

JFrame est l'équivalent de la classe Frame de l'AWT : les principales différences sont l'utilisation du double buffering qui améliore les rafraichissements et l'utilisation d'un panneau de contenu (contentPane) pour insérer des composants (ils ne sont plus insérer directement au JFrame mais à l'objet contentPane qui lui est associé). Elle représente une fenêtre principale qui possède un titre, une taille modifiable et éventuellement un menu.

La classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
JFrame()	
JFrame(String)	Création d'une instance en précisant le titre

Par défaut, la fenêtre créée n'est pas visible. La méthode setVisible() permet de l'afficher.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;

public class TestJFrame1 {

    public static void main(String argv[]) {
        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        f.setVisible(true);
    }
}

```

La gestion des événements est identique à celle utilisée dans l'AWT depuis le J.D.K. 1.1.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class swing2 extends JFrame {

    public swing2() {

        super("titre de l'application");

        WindowListener l = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                System.exit(0);
            }
        };
        addWindowListener(l);


        JButton bouton = new JButton("Mon bouton");
        JPanel panneau = new JPanel();
        panneau.add(bouton);

        setContentPane(panneau);
        setSize(200,100);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String [] args){
        JFrame frame = new swing2();
    }
}

```

Tous les composants associés à un objet JFrame sont gérés par un objet de la classe JRootPane. Un objet JRootPane contient plusieurs Panes. Tous les composants ajoutés au JFrame doivent être ajoutés à un Pane du JRootPane et non au JFrame directement. C'est aussi à un de ces Panes qu'il faut associer un layout manager si nécessaire.



Le Pane le plus utilisé est le ContentPane. Le Layout manager par défaut du contentPane est BorderLayout. Il est possible de le changer :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
...
f.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
...
```

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;

public class TestJFrame2 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JButton b =new JButton("Mon bouton");
        f.getContentPane().add(b);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Le JRootPane se compose de plusieurs éléments :

- glassPane : un JPanel par défaut
- layeredPane qui se compose du contentPane (un JPanel par défaut) et du menuBar (un objet de type JMenuBar)

Le glassPane est un JPanel transparent qui se situe au dessus du layeredPane. Le glassPane peut être n'importe quel composant : pour le modifier il faut utiliser la méthode setGlassPane() en fournissant le composant en paramètre.

Le layeredPane regroupe le contentPane et le menuBar.

Le contentPane est par défaut un JPanel opaque dont le gestionnaire de présentation est un BorderLayout. Ce panel peut être remplacé par n'importe quel composant grâce à la méthode setContentPane().



Attention : il ne faut pas utiliser directement la méthode setLayout() d'un objet JFrame sinon une exception est levée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJFrame7 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setLayout(new FlowLayout());
        f.setSize(300,100);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

## Résultat :

```
C:\swing\code>java TestJFrame7
Exception in thread "main" java.lang.Error: Do not use javax.swing.JFrame.setLayout() use javax.swing.JFrame.getContentPane().setLayout() instead
    at javax.swing.JFrame.createRootPaneException(Unknown Source)
    at javax.swing.JFrame.setLayout(Unknown Source)
    at TestJFrame7.main(TestJFrame7.java:8)
```

Le menuBar permet d'attacher un menu à la JFrame. Par défaut, le menuBar est vide. La méthode setJMenuBar() permet d'affecter un menu à la JFrame.

## Exemple ( code java 1.1 ) : Création d'un menu très simple

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJFrame6 {

    public static void main(String argv[]) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JButton b =new JButton("Mon bouton");
        f.getContentPane().add(b);

        JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
        f.setJMenuBar(menuBar);

        JMenu menu = new JMenu("Fichier");
        menu.add(menuItem);
        menuBar.add(menu);

        f.setVisible(true);
    }
}
```

### 13.4.1.1. Le comportement par défaut à la fermeture

Il est possible de préciser comment un objet JFrame, JInternalFrame, ou JDialog réagit à sa fermeture grâce à la méthode setDefaultCloseOperation(). Cette méthode attend en paramètre une valeur qui peut être :

Constante	Rôle
WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE	détruit la fenêtre
WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE	rend le bouton de fermeture inactif
WindowConstants.HIDE_ON_CLOSE	cache la fenêtre

Cette méthode ne permet pas d'associer d'autres traitements. Dans ce cas, il faut intercepter l'événement et lui associer les traitements.

## Exemple ( code java 1.1 ) : la fenêtre disparaît lors de sa fermeture mais l'application ne se termine pas.

```
import javax.swing.*;

public class TestJFrame3 {

    public static void main(String argv[]) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
```



```

f.setSize(300,100);
JButton b =new JButton("Mon bouton");
f.getContentPane().add(b);

f.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);
}
}

```

### 13.4.1.2. La personnalisation de l'icône

La méthode `setIconImage()` permet de modifier l'icône de la `JFrame`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;

public class TestJFrame4 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JButton b =new JButton("Mon bouton");
        f.getContentPane().add(b);
        f.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

        ImageIcon image = new ImageIcon("book.gif");
        f.setIconImage(image.getImage());
        f.setVisible(true);

    }
}

```



Si l'image n'est pas trouvée, alors l'icône est vide. Si l'image est trop grande, elle est redimensionnée.

### 13.4.1.3. Centrer une JFrame à l'écran

Par défaut, une `JFrame` est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran. Pour la centrer dans l'écran, il faut procéder comme pour une `Frame` : déterminer la position de la `Frame` en fonction de sa dimension et de celle de l'écran et utiliser la méthode `setLocation()` pour affecter cette position.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJFrame5 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);

```

```

JButton b =new JButton("Mon bouton");
f.getContentPane().add(b);

f.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE);

Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
f.setLocation(dim.width/2 - f.getWidth()/2, dim.height/2 - f.getHeight()/2);

f.setVisible(true);
}
}

```

#### 13.4.1.4. Les événements associées à un JFrame

La gestion des événements associés à un objet JFrame est identique à celle utilisée pour un objet de type Frame de AWT.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class TestJFrame8 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        f.setVisible(true);
        f.addWindowListener(new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e) {
                System.exit(0);
            }
        });
    }
}

```

#### 13.4.2. Les étiquettes : la classe JLabel

Le composant JLabel propose les mêmes fonctionnalités que les intitulés AWT mais ils peuvent en plus contenir des icônes .

Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeurs	Rôle
JLabel()	Création d'une instance sans texte ni image
JLabel ( Icon )	Création d'une instance en précisant l'image
JLabel(Icon, int)	Création d'une instance en précisant l'image et l'alignement horizontal
JLabel(String)	Création d'une instance en précisant le texte
JLabel(String, Icon, int)	Création d'une instance en précisant le texte, l'image et l'alignement horizontal
JLabel(String, int)	Création d'une instance en précisant le texte et l'alignement horizontal

Le composant JLabel permet d'afficher un texte et/ou une icône en précisant leur alignement. L'icône doit être au format GIF et peut être une animation dans ce format.

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJLabel1 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(100,200);

        JPanel pannel = new JPanel();
        JLabel jLabel1 =new JLabel("Mon texte dans JLabel");
        pannel.add(jLabel1);

        ImageIcon icone = new ImageIcon("book.gif");
        JLabel jLabel2 =new JLabel(icone);
        pannel.add(jLabel2);

        JLabel jLabel3 =new JLabel("Mon texte",icone,SwingConstants.LEFT);
        pannel.add(jLabel3);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

La classe JLabel définit plusieurs méthodes pour modifier l'apparence du composant :

Méthodes	Rôle
setText()	Permet d'initialiser ou de modifier le texte affiché
setOpaque()	Indiquer si le composant est transparent (paramètre false) ou opaque (true)
setBackground()	Indique la couleur de fond du composant (setOpaque doit être à true)
setFont()	Permet de préciser la police du texte
setForeground()	Permet de préciser la couleur du texte
setHorizontalAlignment()	Permet de modifier l'alignement horizontal du texte et de l'icône
setVerticalAlignment()	Permet de modifier l'alignement vertical du texte et de l'icône
setHorizontalTextAlignment()	Permet de modifier l'alignement horizontal du texte uniquement
setVerticalTextAlignment()	Permet de modifier l'alignement vertical du texte uniquement Exemple : jLabel.setVerticalTextPosition(SwingConstants.TOP);
setIcon()	Permet d'assigner une icône
setDisabledIcon()	Permet d'assigner une icône dans un état désactivée

L'alignement vertical par défaut d'un JLabel est centré. L'alignement horizontal par défaut est soit à droite si il ne contient que du texte, soit centré si il contient un image avec ou sans texte. Pour modifier cette alignement, il suffit d'utiliser les méthodes ci dessus en utilisant des constantes en paramètres : SwingConstants.LEFT, SwingConstants.CENTER, SwingConstants.RIGHT, SwingConstants.TOP, SwingConstants.BOTTOM

Par défaut, un JLabel est transparent : son fond n'est pas dessiné. Pour le dessiner, il faut utiliser la méthode setOpaque() :

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJLabel2 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");

        f.setSize(100,200);
        JPanel pannel = new JPanel();

        JLabel jLabel1 =new JLabel("Mon texte dans JLabel 1");
        jLabel1.setBackground(Color.red);
        pannel.add(jLabel1);

        JLabel jLabel2 =new JLabel("Mon texte dans JLabel 2");
        jLabel2.setBackground(Color.red);
        jLabel2.setOpaque(true);
        pannel.add(jLabel2);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

Dans l'exemple, les 2 JLabel ont le fond rouge demandé par la méthode setBackground(). Seul le deuxième affiche un fond rouge car il est rendu opaque avec la méthode setOpaque().

Il est possible d'associer un raccourci clavier au JLabel qui permet de donner le focus à un autre composant. La méthode setDisplayedMnemonic() permet de définir le raccourci clavier. Celui ci sera activé en utilisant la touche Alt avec le caractère fourni en paramètre. La méthode setLabelFor() permet d'associer le composant fourni en paramètre au raccourci.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJLabel3 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JPanel pannel = new JPanel();

        JButton bouton = new JButton("saisir");
        pannel.add(bouton);

        JTextField jEdit = new JTextField("votre nom");

        JLabel jLabel1 =new JLabel("Nom : ");
        jLabel1.setBackground(Color.red);
        jLabel1.setDisplayedMnemonic('n');
        jLabel1.setLabelFor(jEdit);
        pannel.add(jLabel1);
        pannel.add(jEdit);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.setVisible(true);
    }
}
```


Dans l'exemple, à l'ouverture de la fenêtre, le focus est sur le bouton. Un appui sur Alt+'n' donne le focus au champ de saisie.

### 13.4.3. Les panneaux : la classe JPanel

La classe JPanel est un conteneur utilisé pour regrouper et organiser des composants grâce à un gestionnaire de présentation (layout manager). Le gestionnaire par défaut d'un JPanel est un objet de la classe FlowLayout.

## 13.5. Les boutons

Il existe plusieurs boutons définis par Swing.



### 13.5.1. La classe AbstractButton

C'est une classe abstraite dont hérite les boutons Swing JButton, JMenuItem et JToggleButton.

Cette classe définit de nombreuses méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
AddActionListener	Associer un écouteur sur un événement de type ActionEvent
AddChangeListener	Associer un écouteur sur un événement de type ChangeEvent
AddItemListener	Associer un écouteur sur un événement de type ItemEvent
doClick()	Déclencher un clic par programmation
getText()	Texte affiché par le composant
setDisabledIcon()	Associé une icône affichée lorsque le composant à l'état désélectionné
setDisabledSelectedIcon()	Associé une icône affichée lors du passage de la souris sur le composant à l'état désélectionné
setEnabled()	activer/désactiver le composant
setMnemonic()	associer un raccourci clavier
setPressedIcon()	Associé une icône affichée lorsque le composant est pressé
setRolloverIcon()	Associé une icône affichée lors du passage de la souris sur le composant

setRolloverSelectedIcon()	Associé une icone affichée lors du passage de la souris sur le composant à l'état sélectionné
setSelectedIcon()	Associé une icone affichée lorsque le composant à l'état sélectionné
setText()	Mise à jour du texte du composant
isSelected()	Indique si le composant est dans l'état sélectionné
setSelected()	Mise à jour de l'état sélectionné du composant

Tous les boutons peuvent afficher du texte et/ou une image.

Il est possible de préciser une image différente lors du passage de la souris sur le composant et lors de l'enfoncement du bouton : dans ce cas, il faut créer trois images pour chacun des états (normal, enfoncé et survolé). L'image normale est associée au bouton grâce au constructeur, l'image enfoncée grâce à la méthode `setPressedIcon()` et l'image lors d'un survole grâce à la méthode `setRolloverIcon()`. Il suffit enfin d'appeler la méthode `setRolloverEnabled()` avec en paramètre la valeur `true`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class swing4 extends JFrame {

    public swing4() {
        super("titre de l'application");

        WindowListener l = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                System.exit(0);
            }
        };
        addWindowListener(l);

        ImageIcon imageNormale = new ImageIcon("arrow.gif");
        ImageIcon imagePassage = new ImageIcon("arrowr.gif");
        ImageIcon imageEnfoncée = new ImageIcon("arrowy.gif");

        JButton bouton = new JButton("Mon bouton",imageNormale);
        bouton.setPressedIcon(imageEnfoncée);
        bouton.setRolloverIcon(imagePassage);
        bouton.setRolloverEnabled(true);
        getContentPane().add(bouton, "Center");

        JPanel panneau = new JPanel();
        panneau.add(bouton);
        setContentPane(panneau);
        setSize(200,100);
        setVisible(true);
    }

    public static void main(String [] args){
        JFrame frame = new swing4();
    }
}
```

Un bouton peut recevoir des événements de type `ActionEvents` (le bouton a été activé), `ChangeEvents`, et `ItemEvents`.

Exemple ( code java 1.1 ) : fermeture de l'application lors de l'activation du bouton

```
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class TestJButton3 {
```

```

public static void main(String argv[]) {

    JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
    f.setSize(300,100);
    JPanel pannel = new JPanel();

    JButton bouton1 = new JButton("Bouton1");
    bouton1.addActionListener( new ActionListener() {
        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            System.exit(0);
        }
    });

    pannel.add(bouton1);
    f.getContentPane().add(pannel);
    f.setVisible(true);
}
}

```

Pour de plus amples informations sur la gestion des événements, voir le chapitre correspondant.

### 13.5.2. La classe JButton : les boutons

JButton est un composant qui représente un bouton : il peut contenir un texte et/ou une icône.

Il ne gère pas d'état.

Les constructeurs sont :

Constructeur	Rôle
JButton()	
JButton(String)	préciser le texte du bouton
JButton(Icon)	préciser une icône
JButton(String, Icon)	préciser un texte et une icône

Il ne gère pas d'état. Toutes les indications concernant le contenu du composant JLabel sont valables pour le composant JButton.

#### Exemple ( code java 1.1 ) : un bouton avec une image

```

import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;

public class swing3 extends JFrame {

    public swing3() {

        super("titre de l'application");

        WindowListener l = new WindowAdapter() {
            public void windowClosing(WindowEvent e){
                System.exit(0);
            }
        };
        addWindowListener(l);
    }
}

```

```

    ImageIcon img = new ImageIcon("tips.gif");
    JButton bouton = new JButton("Mon bouton",img);

    JPanel panneau = new JPanel();
    panneau.add(bouton);
    setContentPane(panneau);
    setSize(200,100);
    setVisible(true);
}

public static void main(String [] args){
    JFrame frame = new swing3();
}
}

```

L'image gif peut être une animation.

Dans un conteneur de type `JRootPane`, il est possible de définir un bouton par défaut grâce à sa méthode `setDefaultButton()`.

#### Exemple ( code java 1.1 ) : définition d'un bouton par défaut dans un JFrame

```

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class TestJButton2 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JPanel pannel = new JPanel();
        JButton bouton1 = new JButton("Bouton 1");
        pannel.add(bouton1);

        JButton bouton2 = new JButton("Bouton 2");
        pannel.add(bouton2);

        JButton bouton3 = new JButton("Bouton 3");
        pannel.add(bouton3);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.getRootPane().setDefaultButton(bouton3);
        f.setVisible(true);
    }
}

```

Le bouton par défaut est activé par un appui sur la touche Entrée alors que le bouton actif est activé par un appui sur la barre d'espace.

La méthode `isDefaultButton()` de `JButton` permet de savoir si le composant est le bouton par défaut.

### 13.5.3. La classe `JToggleButton`

Cette classe définit un bouton à deux états : c'est la classe mère des composants `JCheckBox` et `JRadioButton`.

La méthode `setSelected()` héritée de `AbstractButton` permet de mettre à jour l'état du bouton. La méthode `isSelected()` permet de connaître cet état.



### 13.5.4. La classe ButtonGroup

La classe ButtonGroup permet de gérer un ensemble de boutons en garantissant qu'un seul bouton du groupe sera sélectionné.

Pour utiliser la classe ButtonGroup, il suffit d'instancier un objet et d'ajouter des boutons (objet héritant de la classe AbstractButton grâce à la méthode add()). Il est préférable d'utiliser des objets de la classe JToggleButton ou d'une de ces classes filles car elles sont capables de gérer leurs états.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;

public class TestGroupButton1 {

    public static void main(String argv[] ) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JPanel pannel = new JPanel();

        ButtonGroup groupe = new ButtonGroup();
        JRadioButton bouton1 = new JRadioButton("Bouton 1");
        groupe.add(bouton1);
        pannel.add(bouton1);
        JRadioButton bouton2 = new JRadioButton("Bouton 2");
        groupe.add(bouton2);
        pannel.add(bouton2);
        JRadioButton bouton3 = new JRadioButton("Bouton 3");
        groupe.add(bouton3);
        pannel.add(bouton3);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.setVisible(true);
    }
}
```

### 13.5.5. Les cases à cocher : la classe JCheckBox

Les constructeurs sont les suivants :

Constructeur	Rôle
JCheckBox(String)	précise l'intitulé
JCheckBox(String, boolean)	précise l'intitulé et l'état
JCheckBox(Icon)	précise une icône comme intitulé
JCheckBox(Icon, boolean)	précise une icône comme intitulé et l'état
JCheckBox(String, Icon)	précise un texte et une icône comme intitulé
JCheckBox(String, Icon, boolean)	précise un texte et une icône comme intitulé et l'état

Un groupe de cases à cocher peut être défini avec la classe ButtonGroup. Dans ce cas, un seul composant du groupe peut être sélectionné. Pour l'utiliser, il faut créer un objet de la classe ButtonGroup et utiliser la méthode add() pour ajouter un composant au groupe.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import javax.swing.*;

public class TestJCheckBox1 {
```

```

public static void main(String argv[]) {

    JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
    f.setSize(300,100);
    JPanel pannel = new JPanel();

    JCheckBox bouton1 = new JCheckBox("Bouton 1");
    pannel.add(bouton1);
    JCheckBox bouton2 = new JCheckBox("Bouton 2");
    pannel.add(bouton2);
    JCheckBox bouton3 = new JCheckBox("Bouton 3");
    pannel.add(bouton3);

    f.getContentPane().add(pannel);
    f.setVisible(true);
}
}

```

### 13.5.6. Les boutons radio : la classe JRadioButton

Les constructeurs sont les même que ceux de la classe JCheckBox.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import javax.swing.*;

public class TestJRadioButton1 {

    public static void main(String argv[]) {

        JFrame f = new JFrame("ma fenetre");
        f.setSize(300,100);
        JPanel pannel = new JPanel();
        JRadioButton bouton1 = new JRadioButton("Bouton 1");
        pannel.add(bouton1);
        JRadioButton bouton2 = new JRadioButton("Bouton 2");
        pannel.add(bouton2);
        JRadioButton bouton3 = new JRadioButton("Bouton 3");
        pannel.add(bouton3);

        f.getContentPane().add(pannel);
        f.setVisible(true);
    }
}

```

Pour regrouper plusieurs boutons radio, il faut utiliser la classe CheckboxGroup



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

## 14. Les applets

# Chapitre 14

Une applet est un programme Java qui s'exécute dans un logiciel de navigation supportant Java ou dans l'appletviewer du JDK.



Attention : il est recommandé de tester les applets avec l'appletviewer car les navigateurs peuvent prendre l'applet contenu dans leur cache plutôt que la dernière version compilée.

Le mécanisme d'initialisation d'une applet se fait en deux temps :

1. la machine virtuelle Java instancie l'objet Applet en utilisant le constructeur par défaut
2. la machine virtuelle Java envoie le message `init` à l'objet Applet

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- [L'intégration d'applets dans une page HTML](#)
- [Les méthodes des applets](#)
- [Les interfaces utiles pour les applets](#)
- [La transmission de paramètres à une applet](#)
- [Applet et le multimédia](#)
- [Applet et application \(applet pouvant s'exécuter comme application\)](#)
- [Les droits des applets](#)

### 14.1. L'intégration d'applets dans une page HTML

Dans une page HTML, il faut utiliser le tag `APPLET` avec la syntaxe suivante :

```
<APPLET CODE=« Exemple.class » WIDTH=200 HEIGHT=300 > </APPLET>
```

Le nom de l'applet est indiqué entre guillemets à la suite du paramètre `CODE`.

Les paramètres `WIDTH` et `HEIGHT` fixent la taille de la fenêtre de l'applet dans la page HTML. L'unité est le pixel. Il est préférable de ne pas dépasser 640 \* 480 (VGA standard).

Le tag `APPLET` peut comporter les attributs facultatifs suivants :

Tag	Role
<code>CODEBASE</code>	permet de spécifier le chemin relatif par rapport au dossier de la page contenant l'applet. Ce paramètre suit le paramètre <code>CODE</code> .  Exemple : <code>CODE=nomApplet.class CODEBASE=/nomDossier</code>
<code>HSPACE</code> et <code>VSPACE</code>	permettent de fixer la distance en pixels entre l'applet et le texte

ALT	affiche le texte spécifié par le paramètre lorsque le navigateur ne supporte pas Java ou que son support est désactivé.
-----	---

Le tag PARAM permet de passer des paramètres à l'applet. Il doit être inclus entre les tags APPLET et /APPLET.

```
<PARAM nomParametre value=« valeurParametre »> </APPLET>
```

La valeur est toujours passée sous forme de chaîne de caractères donc entourée de guillemets.

Exemple : <APPLET code=« Exemple.class » width=200 height=300>

Le texte contenu entre <APPLET> et </APPLET> est affiché si le navigateur ne supporte pas java.

## 14.2. Les méthodes des applets

Une classe dérivée de la classe `java.applet.Applet` hérite de méthodes qu'il faut redéfinir en fonction des besoins et doit être déclarée `public` pour fonctionner.

En général, il n'est pas nécessaire de faire un appel explicite aux méthodes `init()`, `start()`, `stop()` et `destroy()` : le navigateur se charge d'appeler ces méthodes en fonction de l'état de la page HTML contenant l'applet.

### 14.2.1. La méthode `init()`

Cette méthode permet l'initialisation de l'applet : elle n'est exécutée qu'une seule et unique fois après le chargement de l'applet.

### 14.2.2. La méthode `start()`

Cette méthode est appelée automatiquement après le chargement et l'initialisation (via la méthode `init()`) lors du premier affichage de l'applet.

### 14.2.3. La méthode `stop()`

Le navigateur appelle automatiquement la méthode lorsque l'on quitte la page HTML. Elle interrompt les traitements de tous les processus en cours.

### 14.2.4. La méthode `destroy()`

Elle est appelée après l'arrêt de l'applet ou lors de l'arrêt de la machine virtuelle. Elle libère les ressources et détruit les threads restants.

### 14.2.5. La méthode `update()`

Elle est appelée à chaque rafraîchissement de l'écran ou appel de la méthode `repaint()`. Elle efface l'écran et appelle la méthode `paint()`. Ces actions provoquent souvent des scintillements. Il est préférable de redéfinir cette méthode pour qu'elle n'efface plus l'écran :

Exemple :

```
public void update(Graphics g) { paint (g); }
```

### 14.2.6. La méthode paint()

Cette méthode permet d'afficher le contenu de l'applet à l'écran. Ce rafraîchissement peut être provoqué par le navigateur ou par le système d'exploitation si l'ordre des fenêtres ou leur taille ont été modifiés ou si une fenêtre recouvre l'applet.

Exemple :

```
public void paint(Graphics g)
```

La méthode repaint() force l'utilisation de la méthode paint().

Il existe des méthodes dédiées à la gestion de la couleur de fond et de premier plan

La méthode setBackground(Color), héritée de Component, permet de définir la couleur de fond d'une applet. Elle attend en paramètre un objet de la classe Color.

La méthode setForeground(Color) fixe la couleur d'affichage par défaut. Elle s'applique au texte et aux graphiques.

Les couleurs peuvent être spécifiées de 3 manières différentes :

utiliser les noms standard prédéfinis	Color.nomDeLaCouleur Les noms prédéfinis de la classe Color sont : black, blue, cyan, darkGray, gray, green, lightGray, magenta, orange, pink, red, white, yellow
utiliser 3 nombres entiers représentant le RGB	(Red,Green,Blue : rouge,vert, bleu)  <b>Exemple :</b>  <pre>Color macouleur = new Color(150,200,250); setBackground (macouleur); // ou setBackground(150,200,250);</pre>
utiliser 3 nombre de type float utilisant le système HSB	(Hue, Saturation, Brightness : teinte, saturation, luminance). Ce système est moins répandu que le RGB mais il permet notamment de modifier la luminance sans modifier les autres caractéristiques  <b>Exemple :</b>  <pre>setBackground(0.0,0.5,1.0);</pre> dans ce cas 0.0,0.0,0.0 représente le noir et 1.0,1.0,1.0 représente le blanc.

### 14.2.7. Les méthodes size() et getSize()

L'origine des coordonnées en Java est le coin supérieur gauche. Elles s'expriment en pixels avec le type int.

La détermination des dimensions d'une applet se fait de la façon suivante :

Exemple ( code java 1.0 ) :

```
Dimension dim = size();
int applargeur = dim.width;
int apphauteur = dim.height;
```

Avec le JDK 1.1, il faut utiliser getSize() à la place de size().

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    Dimension dim = getSize();
    int applargeur = dim.width;
    int apphauteur = dim.height;
    g.drawString("width = "+applargeur,10,15);
    g.drawString("height = "+apphauteur,10,30);
}
```

### 14.2.8. Les méthodes getCodeBase() et getDocumentBase()

Ces méthodes renvoient respectivement l'emplacement de l'applet sous forme d'adresse Web ou de dossier et l'emplacement de la page HTML qui contient l'applet.

Exemple :

```
public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    g.drawString("CodeBase = "+getCodeBase(),10,15);
    g.drawString("DocumentBase = "+getDocumentBase(),10,30);
}
```

### 14.2.9. La méthode showStatus()

Affiche un message dans la barre de status de l'applet

Exemple :

```
public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    showStatus("message à afficher dans la barre d'état");
}
```

### 14.2.10. La méthode getAppletInfo()

Permet de fournir des informations concernant l'auteur, la version et le copyright de l'applet

Exemple :

```
static final String appletInfo = " test applet : auteur, 1999 \n\nCommentaires";

public String getAppletInfo() {
    return appletInfo;
}
```

Pour voir les informations, il faut utiliser l'option info du menu Applet de l'appletviewer.

### 14.2.11. La méthode getParameterInfo()

Permet de fournir des informations sur les paramètres reconnus par l'applet

Le format du tableau est le suivant :

{ {nom du paramètre, valeurs possibles, description} , ... }

Exemple :

```
static final String[][] parameterInfo =
{ {"texte1", "texte1", " commentaires du texte 1" } ,
  {"texte2", "texte2", " commentaires du texte 2" } };

public String[][] getParameterInfo() {
    return parameterInfo;
}
```

Pour voir les informations, il faut utiliser l'option info du menu Applet de l'appletviewer.

### 14.2.12. La méthode getGraphics()

Elle retourne la zone graphique d'une applet : utile pour dessiner dans l'applet avec des méthodes qui ne possèdent pas le contexte graphique en paramètres (ex : mouseDown ou mouseDrag).

### 14.2.13. La méthode getAppletContext()

Cette méthode permet l'accès à des fonctionnalités du navigateur.

### 14.2.14. La méthode setStub()

Cette méthode permet d'attacher l'applet au navigateur.

## 14.3. Les interfaces utiles pour les applets

### 14.3.1. L'interface Runnable

Cette interface fournit le comportement nécessaire à un applet pour devenir un thread.

Les méthodes start() et stop() de l'applet peuvent permettre d'arrêter et de démarrer un thread pour permettre de limiter l'usage des ressources machines lorsque la page contenant l'applet est inactive.

### 14.3.2. L'interface ActionListener

Cette interface permet à l'applet de répondre aux actions de l'utilisateur avec la souris

La méthode actionPerformed() permet de définir les traitements associés aux événements.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public void actionPerformed(ActionEvent evt) { ... }
```

Pour plus d'information, voir le chapitre [Gestion des événements avec Java 1.1](#)

### 14.3.3. L'interface MouseListener pour répondre à un clic de souris

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletMouse extends Applet implements MouseListener {
    int nbClick = 0;

    public void init() {
        super.init();
        addMouseListener(this);
    }

    public void mouseClicked(MouseEvent e) {
        nbClick++;
        repaint();
    }

    public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    }

    public void mouseExited(MouseEvent e) {
    }

    public void mousePressed(MouseEvent e) {
    }

    public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    }

    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
    }
}
```



```
        g.drawString("Nombre de clics : " + nbClick, 10, 10);
    }
}
```

Pour plus d'information, voir le chapitre [Gestion des événements avec Java 1.1](#) et celui sur [l'interface MouseListener](#)

## 14.4. La transmission de paramètres à une applet

La méthode `getParameter()` retourne les paramètres écrits dans la page HTML. Elle retourne une chaîne de caractères de type `String`.

Exemple :

```
String parametre;
parametre = getParameter(« nom-parametre »);
```

Si le paramètre n'est pas renseigné dans la page HTML alors `getParameter` retourne `null`

Pour utiliser les valeurs des paramètres, il sera souvent nécessaire de faire une conversion de la chaîne de caractères dans le type voulu en utilisant les `Wrappers`

Exemple :

```
String taille;
int hauteur;
taille = getParameter(« hauteur »);
Integer temp = new Integer(taille)
hauteur = temp.intValue();
```

Exemple :

```
int vitesse;
String paramvitesse = getParameter(« VITESSE »);
if (paramvitesse != null) vitesse = Integer.parseInt(paramvitesse);
// parseInt ne fonctionne pas avec une chaîne vide
```



Attention : l'appel à la méthode `getParameter()` dans le constructeur pas défaut lève une exception de type `NullPointerException`.

Exemple :

```
public MonApplet() {
    String taille;
    taille = getParameter(" message ");
}
```

## 14.5. Applet et le multimédia

### 14.5.1. Insertion d'images.

Java supporte deux standards :

- le format GIF de Comuserve qui est beaucoup utilisé sur internet car il génère des fichiers de petite taille contenant des images d'au plus 256 couleurs.
- et le format JPEG. qui convient mieux aux grandes images et à celles de plus de 256 couleurs car le taux de compression avec perte de qualité peut être précisé.

Pour la manipulation des images, le package nécessaire est java.awt.image.

La méthode getImage() possède deux signatures : getImage(URL url) et getImage (URL url, String name).

On procède en deux étapes : le chargement puis l'affichage. Si les paramètres fournies à getImage ne désignent pas une image, aucune exception n'est levée.

La méthode getImage() ne charge pas de données sur le poste client. Celles ci seront chargées quand l'image sera dessinée pour la première fois.

Exemple :

```
public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    Image image=null;
    image=getImage(getDocumentBase( ), "monimage.gif"); //chargement de l'image
    g.drawImage(image, 40, 70, this);
}
```

Le sixième paramètre de la méthode drawImage() est un objet qui implémente l'interface ImageObserver. ImageObserver est une interface déclarée dans le package java.awt.image qui sert à donner des informations sur le fichier image. Souvent, on indique this à la place de cette argument représentant l'applet elle même. La classe ImageObserver détecte le chargement et la fin de l'affichage d'une image. La classe Applet contient le comportement qui se charge de faire ces actions d'où le fait de mettre this.

Pour obtenir les dimensions de l'image à afficher on peut utiliser les méthodes getWidth() et getHeight() qui retourne un nombre entier en pixels.

Exemple :

```
int largeur = 0;
int hauteur = 0;
largeur = image.getWidth(this);
hauteur = image.getHeight(this);
```

### 14.5.2. Insertion de sons

Seul le format d'extension .AU de Sun est supporté par java. Pour utiliser un autre format, il faut le convertir.

La méthode play() permet de jouer un son.

Exemple :

```
import java.net.URL;

...
try {
    play(new URL(getDocumentBase(), « monson.au »));
} catch (java.net.MalformedURLException e) {}
```

La méthode `getDocumentBase()` détermine et renvoie l'URL de l'applet.

Ce mode d'exécution n'est valable que si le son n'est à reproduire qu'une seule fois, sinon il faut utiliser l'interface `AudioClip`.

Avec trois méthodes, l'interface `AudioClip` facilite l'utilisation des sons :

- `public abstract void play()` // jouer une seule fois le fichier
- `public abstract void loop()` // relancer le son jusqu'à interruption par la méthode `stop` ou la fin de l'applet
- `public abstract void stop()` // fin de la reproduction du clip audio

Exemple :

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.net.*;

public class AppletMusic extends Applet {
    protected AudioClip aC = null;

    public void init() {
        super.init();
        try {
            AppletContext ac = getAppletContext();
            if (ac != null)
                aC = ac.getAudioClip(new URL(getDocumentBase(), "spacemusic.au"));
            else
                System.out.println(" fichier son introuvable ");
        }
        catch (MalformedURLException e) {}
        aC.loop();
    }
}
```

Pour utiliser plusieurs sons dans une applet, il suffit de déclarer plusieurs variables `AudioClip`.

L'objet retourné par la méthode `getAudioClip()` est un objet qui implémente l'interface `AudioClip` défini dans la machine virtuelle car il est très dépendant du système de la plate forme d'exécution.

### 14.5.3. Animation d'un logo

Exemple :

```
import java.applet.*;
import java.awt.*;

public class AppletAnimation extends Applet implements Runnable {
    Thread thread;
    protected Image tabImage[];
    protected int index;

    public void init() {
        super.init();
        //chargement du tableau d'image
        index = 0;
        tabImage = new Image[2];
        for (int i = 0; i < tabImage.length; i++) {
            String fichier = new String("monimage" + (i + 1) + ".gif ");
            tabImage[i] = getImage(getDocumentBase(), fichier);
        }
    }

    public void paint(Graphics g) {
        super.paint(g);
        // affichage de l'image
        g.drawImage(tabImage[index], 10, 10, this);
    }
}
```

```

}

public void run() {
    //traitements exécuté par le thread
    while (true) {
        repaint();
        index++;
        if (index >= tabImage.length)
            index = 0;
        try {
            thread.sleep(500);
        }
        catch (InterruptedException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

public void start() {
    //demarrage du tread
    if (thread == null) {
        thread = new Thread(this);
        thread.start();
    }
}

public void stop() {
    // arret du thread
    if (thread != null) {
        thread.stop();
        thread = null;
    }
}

public void update(Graphics g) {
    //la redéfinition de la méthode permet d'éviter les scintillements
    paint(g);
}
}

```

La surcharge de la méthode paint() permet d'éviter le scintillement de l'écran due à l'effacement de l'écran et à son rafraichissement. Dans ce cas, seul le rafraichissement est effectué.

## 14.6. Applet et application (applet pouvant s'exécuter comme application)

Il faut rajouter une classe main à l'applet, définir une fenêtre qui recevra l'affichage de l'applet, appeler les méthodes init() et start() et afficher la fenetre.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.applet.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class AppletApplication extends Applet implements WindowListener {

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        AppletApplication applet = new AppletApplication();
        Frame frame = new Frame("Applet");
        frame.addWindowListener(applet);
        frame.add("Center", applet);
        frame.setSize(350, 250);
        frame.show();
        applet.init();
    }
}

```

```
    applet.start();
}

public void paint(Graphics g) {
    super.paint(g);
    g.drawString("Bonjour", 10, 10);
}

public void windowActivated(WindowEvent e) { }

public void windowClosed(WindowEvent e) { }

public void windowClosing(WindowEvent e) {
    System.exit(0);
}

public void windowDeactivated(WindowEvent e) { }

public void windowDeiconified(WindowEvent e) { }

public void windowIconified(WindowEvent e) { }

public void windowOpened(WindowEvent e) { }
}
```

## 14.7. Les droits des applets

Une applet est une application Java hébergée sur une machine distante (un serveur Web) et qui s'exécute, après chargement, sur la machine client équipée d'un navigateur. Ce navigateur contrôle les accès de l'applet aux ressources locales et ne les autorise pas systématiquement : chaque navigateur définit sa propre règle.

Le modèle classique de sécurité pour l'exécution des applets, recommandé par Sun, distingue deux types d'applets : les applets non dignes de confiance (untrusted) qui n'ont pas accès aux ressources locales et externes, les applets dignes de confiance (trusted) qui ont l'accès. Dans ce modèle, une applet est par défaut untrusted.

La signature d'une applet permet de désigner son auteur et de garantir que le code chargé par le client est bien celui demandé au serveur. Cependant, une applet signée n'est pas forcément digne de confiance.



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

# Partie 3 : Utilisation des API avancées

Le JDK fournit un certain nombre d'API intégrés au JDK pour des fonctionnalités avancées.

Plusieurs chapitres dans cette partie détaillent les API pour utiliser les fonctionnalités suivantes :

- les collections : propose une revue des classes fournies par le JDK pour gérer des ensembles d'objets
- les flux : explore les classes utiles à la mise en oeuvre d'un des mécanismes de base pour échanger des données
- la sérialisation : présente un mécanisme qui permet de rendre persistant un objet
- l'interaction avec le réseau :
- l'accès aux bases de données : indique comment utiliser JDBC pour accéder
- l'appel de méthodes distantes : étudie la mise en oeuvre de la technologie RMI pour permettre l'appel de méthodes distantes.
- l'internationalisation : traite d'une façon pratique de la possibilité d'internationaliser une application
- les composants java beans : examine comment développer et utiliser des composants réutilisables
- logging : indique comment mettre en oeuvre deux API pour la gestion des logs : Log4J du projet open source jakarta et l'API logging du JDK 1.4

## 15. Les collections

# Chapitre 15

Les collections sont des objets qui permettent de gérer des ensembles d'objets. Ces ensembles de données peuvent être définis avec plusieurs caractéristiques : la possibilité de gérer des doublons, de gérer un ordre de tri, etc. ...

Chaque objet contenu dans une collection est appelé un élément.

### 15.1. Présentation du framework collection

Dans la version 1 du J.D.K., il n'existe qu'un nombre restreint de classes pour gérer des ensembles de données :

- Vector
- Stack
- Hashtable
- Bitset

L'interface Enumeration permet de parcourir le contenu de ces objets.

Pour combler le manque d'objets adaptés, la version 2 du J.D.K. apporte un framework complet pour gérer les collections. Cette bibliothèque contient un ensemble de classes et interfaces. Elle fournit également un certain nombre de classes abstraites qui implémentent partiellement certaines interfaces.

Les interfaces à utiliser par des objets qui gèrent des collections sont :

- Collection : interface qui est implémentée par la plupart des objets qui gèrent des collections
- Map : interface qui définit des méthodes pour des objets qui gèrent des collections sous la forme clé/valeur
- Set : interface pour des objets qui n'autorisent pas la gestion des doublons dans l'ensemble
- List : interface pour des objets qui autorisent la gestion des doublons et un accès direct à un élément
- SortedSet : interface qui étend l'interface Set et permet d'ordonner l'ensemble
- SortedMap : interface qui étend l'interface Map et permet d'ordonner l'ensemble

Certaines méthodes définies dans ces interfaces sont dites optionnelles : leur définition est donc obligatoire mais si l'opération n'est pas supportée alors la méthode doit lever une exception particulière. Ceci permet de réduire le nombre d'interfaces et de répondre au maximum de cas.

Le framework propose plusieurs objets qui implémentent ces interfaces et qui peuvent être directement utilisés :

- HashSet : Hashtable qui implémente l'interface Set
- TreeSet : arbre qui implémente l'interface SortedSet
- ArrayList : tableau dynamique qui implémente l'interface List
- LinkedList : liste doublement chaînée (parcours de la liste dans les deux sens) qui implémente l'interface List
- HashMap : Hashtable qui implémente l'interface Map
- TreeMap : arbre qui implémente l'interface SortedMap

Le framework définit aussi des interfaces pour faciliter le parcours des collections et leur tri :

- Iterator : interface pour le parcours des collections

- ListIterator : interface pour le parcours des listes dans les deux sens et modifier les éléments lors de ce parcours
- Comparable : interface pour définir un ordre de tri naturel pour un objet
- Comparator : interface pour définir un ordre de tri quelconque

Deux classes existantes dans les précédentes versions du JDK ont été modifiées pour implémenter certaines interfaces du framework :

- Vector : tableau à taille variable qui implémente maintenant l'interface List
- HashTable : table de hashage qui implémente maintenant l'interface Map

Le framework propose la classe Collections qui contient de nombreuses méthodes statiques pour réaliser certaines opérations sur une collection. Plusieurs méthodes unmodifiableXXX() (ou XXX représente une interface d'une collection) permettent de rendre une collection non modifiable. Plusieurs méthodes synchronizedXXX() permettent d'obtenir une version synchronisée d'une collection pouvant ainsi être manipulée de façon sûre par plusieurs threads. Enfin plusieurs méthodes permettent de réaliser des traitements sur la collection : tri et duplication d'une liste, recherche du plus petit et du plus grand élément, etc. ...

Le framework fourni plusieurs classes abstraites qui proposent une implémentation partielle d'une interface pour faciliter la création d'une collection personnalisée : AbstractCollection, AbstractList, AbstractMap, AbstractSequentialList et AbstractSet.


Les objets du framework stockent toujours des références sur les objets contenus dans la collection et non les objets eux mêmes. Ce sont obligatoirement des objets qui doivent être ajoutés dans une collection. Il n'est pas possible de stocker directement des types primitifs : il faut obligatoirement encapsuler ces données dans des wrappers.

Toutes les classes de gestion de collection du framework ne sont pas synchronisées : elles ne prennent pas en charge les traitements multi-threads. Le framework propose des méthodes pour obtenir des objets de gestion de collections qui prennent en charge cette fonctionnalité. Les classes Vector et HashTable était synchronisée mais l'utilisation d'une collection ne se fait généralement pas de ce contexte. Pour réduire les temps de traitement dans la plupart des cas, elles ne sont pas synchronisées par défaut.

Lors de l'utilisation de ces classes, il est préférable de stocker la référence de ces objets sous la forme d'une interface qu'ils implémentent plutôt que sous leur forme objet. Ceci rend le code plus facile à modifier si le type de l'objet qui gère la collection doit être changé.

## 15.2. Les interfaces des collections

Le framework de java 2 définit 6 interfaces en relation directe avec les collections qui sont regroupées dans deux arborescences :



Le JDK ne fourni pas de classes qui implémentent directement l'interface Collection.

Le tableau ci dessous présente les différentes classes qui implémentent les interfaces de bases Set, List et Map :

	Set	List	Map
Hashtable	HashSet		HashMap
Tableau redimensionnable		ArrayList, Vector	



Arbre	TreeSet		TreeMap
Liste chaînée		LinkedList	
Classes du JDK 1.1		Stack	Hashtable

Pour gérer toutes les situations de façon simple, certaines méthodes peuvent être définies dans une interface comme «optionnelles ». Pour celles ci, les classes qui implémentent une telle interface, ne sont pas obligées d'implémenter du code qui réalise un traitement mais simplement lève une exception si cette fonctionnalité n'est pas supportée.

Le nombre d'interfaces est ainsi grandement réduit.

Cette exception est du type `UnsupportedOperationException`. Pour éviter de protéger tous les appels de méthodes d'un objet gérant les collections dans un bloc `try-catch`, cette exception hérite de la classe `RuntimeException`.

Toutes les classes fournies par le J.D.K. qui implémentent une des interfaces héritant de `Collection` implémentent toutes les opérations optionnelles.

### 15.2.1. L'interface `Collection`

Cette interface définit des méthodes pour des objets qui gèrent des éléments d'une façon assez générale. Elle est la super interface de plusieurs interfaces du framework.

Plusieurs classes qui gèrent une collection implémentent une interface qui hérite de l'interface `Collection`. Cette interface est une des deux racines de l'arborescence des collections.

Cette interface définit plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
<code>boolean add(Object)</code>	ajoute l'élément fourni en paramètre à la collection. La valeur de retour indique si la collection a été mise à jour
<code>boolean addAll(Collection)</code>	ajoute à la collection tous les éléments de la collection fournie en paramètre
<code>void clear()</code>	supprime tous les éléments de la collection
<code>boolean contains(Object)</code>	indique si la collection contient au moins un élément identique à celui fourni en paramètre
<code>boolean containsAll(Collection)</code>	indique si tous les éléments de la collection fournie en paramètre sont contenus dans la collection
<code>boolean isEmpty()</code>	indique si la collection est vide
<code>Iterator iterator()</code>	renvoie un objet qui permet de parcourir l'ensemble des éléments de la collection
<code>boolean remove(Object)</code>	supprime l'élément fourni en paramètre de la collection. La valeur de retour indique si la collection a été mise à jour
<code>boolean removeAll(Collection)</code>	supprime tous les éléments de la collection qui sont contenus dans la collection fournie en paramètre
<code>int size()</code>	renvoie le nombre d'éléments contenu dans la collection
<code>Object[] toArray()</code>	renvoie d'un tableau d'objets qui contient tous les éléments de la collection

Cette interface représente un minimum commun pour les objets qui gèrent des collections : ajout d'éléments, suppression d'éléments, vérifier la présence d'un objet dans la collection, parcours de la collection et quelques opérations diverses sur

la totalité de la collection.

Ce tronc commun permet entre autre de définir pour chaque objet gérant une collection, un constructeur pour cette objet demandant un objet de type Collection en paramètre. La collection est ainsi initialisée avec les éléments contenus dans la collection fournie en paramètre.

Attention : il ne faut pas ajouter dans une collection une référence à la collection elle-même.

## 15.2.2. L'interface Iterator

Cette interface définit des méthodes pour des objets capables de parcourir les données d'une collection.

La définition de cette nouvelle interface par rapport à l'interface Enumeration a été justifiée par l'ajout de la fonctionnalité de suppression et la réduction des noms de méthodes.

Méthode	Rôle
boolean hasNext()	indique si il reste au moins à parcourir dans la collection
Object next()	renvoie la prochain élément dans la collection
void remove()	supprime le dernier élément parcouru

La méthode hasNext() est équivalente à la méthode hasMoreElements() de l'interface Enumeration.

La méthode next() est équivalente à la méthode nextElement() de l'interface Enumeration.

La méthode next() lève une exception de type NoSuchElementException si elle est appelée alors que la fin du parcours des éléments est atteinte. Pour éviter la lever de cette exception, il suffit d'appeler la méthode hasNext() et de conditionner avec le résultat l'appel à la méthode next().

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
Iterator iterator = collection.Iterator();
while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println("objet = "+iterator.next());
}
```

La méthode remove() permet de supprimer l'élément renvoyé par le dernier appel à la méthode next(). Il est ainsi impossible d'appeler la méthode remove() sans un appel correspondant à next() : on ne peut pas appeler deux fois de suite la méthode remove().

Exemple ( code java 1.2 ) : suppression du premier élément

```
Iterator iterator = collection.Iterator();
if (iterator.hasNext()) {
    iterator.next();
    itérateur.remove();
}
```

Si aucun appel à la méthode next() ne correspond à celui de la méthode remove(), une exception de type IllegalStateException est levée

## 15.3. Les listes

Une liste est une collection ordonnée d'éléments qui autorise d'avoir des doublons. Etant ordonnée, un élément d'une liste peut être accédé à partir de son index.

### 15.3.1. L'interface List

Cette interface étend l'interface Collection.

Les collections qui implémentent cette interface autorisent les doublons dans les éléments de la liste. Ils autorisent aussi l'insertion d'éléments null.

L'interface List propose plusieurs méthodes pour un accès à partir d'un index aux éléments de la liste. La gestion de cet index commence à zéro.

Pour les listes, une interface particulière est définie pour assurer le parcours dans les deux sens de la liste et assurer des mises à jour : l'interface ListIterator

Méthode	Rôle
ListIterator listIterator()	renvoie un objet capable de parcourir la liste
Object set (int, Object)	remplace l'élément contenu à la position précisée par l'objet fourni en paramètre
void add(int, Object)	ajouter l'élément fourni en paramètre à la position précisée
Object get(int)	renvoie l'élément à la position précisée
int indexOf(Object)	renvoie l'index du premier élément fourni en paramètre dans la liste ou -1 si l'élément n'est pas dans la liste
ListIterator listIterator()	renvoie un objet pour parcourir la liste et la mettre à jour
List subList(int,int)	renvoie un extrait de la liste contenant les éléments entre les deux index fournis (le premier index est inclus et le second est exclus). Les éléments contenus dans la liste de retour sont des références sur la liste originale. Des mises à jour de ces éléments impactent la liste originale.
int lastIndexOf(Object)	renvoie l'index du dernier élément fourni en paramètre dans la liste ou -1 si l'élément n'est pas dans la liste
Object set(int, Object)	remplace l'élément à la position indiquée avec l'objet fourni

Le framework propose de classes qui implémentent l'interface List : LinkedList et ArrayList.

### 15.3.2. Les listes chaînées : la classe LinkedList

Cette classe hérite de la classe AbstractSequentialList et implémente donc l'interface List.

Elle représente une liste doublement chaînée.

Cette classe possède un constructeur sans paramètre et un qui demande une collection. Dans ce dernier cas, la liste sera initialisée avec les éléments de la collection fournie en paramètre.

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
LinkedList listeChaine = new LinkedList();
Iterator iterator = listeChaine.iterator();
```

```

listeChaine.add("element 1");
listeChaine.add("element 2");
listeChaine.add("element 3");
while (iterator.hasNext()) {
    System.out.println("objet = "+iterator.next());
}

```

Une liste chaînée gère une collection de façon ordonnée : l'ajout d'un élément peut se faire à la fin de la collection ou après n'importe quel élément. Dans ce cas, l'ajout est lié à la position courante lors d'un parcours.

Pour répondre à ce besoin, l'interface qui permet le parcours de la collection est une sous classe de l'interface Iterator : l'interface ListIterator.

Comme les iterator sont utilisés pour faire des mises à jour dans la liste, une exception de type CurrentModificationException levé si un iterator parcourt la liste alors qu'un autre fait des mises à jour (ajout ou suppression d'un élément dans la liste).

Pour gérer facilement cette situation, il est préférable si l'on sait qu'il y ait des mises à jour à faire de n'avoir qu'un seul iterator qui soit utilisé.

Plusieurs méthodes pour ajouter, supprimer ou obtenir le premier ou le dernier élément de la liste permettent d'utiliser cette classe pour gérer une pile :

Méthode	Rôle
void addFirst(Object)	insère l'objet en début de la liste
void addLast(Object)	insère l'objet en fin de la liste
Object getFirst()	renvoie le premier élément de la liste
Object getLast()	renvoie le dernier élément de la liste
Object removeFirst()	supprime le premier élément de la liste et renvoie le premier élément
Object removeLast()	supprime le dernier élément de la liste et renvoie le premier élément

De par les caractéristiques d'une liste chaînée, il n'existe pas de moyen d'obtenir un élément de la liste directement. Pourtant, la méthode contains() permet de savoir si un élément est contenu dans la liste et la méthode get() permet d'obtenir l'élément à la position fournie en paramètre. Il ne faut toutefois pas oublier que ces méthodes parcourent la liste jusqu'à obtention du résultat, ce qui peut être particulièrement gourmand en terme de temps de réponse surtout si la méthode get() est appelée dans une boucle.

Pour cette raison, il ne faut surtout pas utiliser la méthode get() pour parcourir la liste.

La méthode toString() renvoie une chaîne qui contient tous les éléments de la liste.

### 15.3.3. L'interface ListIterator

Cette interface définit des méthodes pour parcourir la liste dans les deux sens et effectuer des mises à jour qui agissent par rapport à l'élément courant dans le parcours.

En plus des méthodes définies dans l'interface Iterator dont elle hérite, elle définit les méthodes suivantes :

Méthode	Roles
void add(Object)	ajoute un élément dans la liste en tenant de la position dans le parcours

boolean hasPrevious()	indique si il reste au moins un élément à parcourir dans la liste dans son sens inverse
Object previous()	renvoi l'élément précédent dans la liste
void set(Object)	remplace l'élément courante par celui fourni en paramètre

La méthode add() de cette interface ne retourne pas un booléen indiquant que l'ajout à réussi.

Pour ajouter un élément en début de liste, il suffit d'appeler la méthode add() sans avoir appelé une seule fois la méthode next(). Pour ajouter un élément en fin de la liste, il suffit d'appeler la méthode next() autant de fois que nécessaire pour atteindre la fin de la liste et appeler la méthode add(). Plusieurs appels à la méthode add() successifs, ajoute les éléments à la position courante dans l'ordre d'appel de la méthode add().

### 15.3.4. Les tableaux redimensionnables : la classe ArrayList

Cette classe représente un tableau d'objets dont la taille est dynamique.

Elle hérite de la classe AbstractList donc elle implémente l'interface List.

Le fonctionnement de cette classe est identique à celui de la classe Vector.

La différence avec la classe Vector est que cette dernière est multi thread (toutes ces méthodes sont synchronisées). Pour une utilisation dans un thread unique, la synchronisation des méthodes est inutile et coûteuse. Il est alors préférable d'utiliser un objet de la classe ArrayList.

Elle définit plusieurs méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
boolean add(Object)	ajoute un élément à la fin du tableau
boolean addAll(Collection)	ajoute tous les éléments de la collection fournie en paramètre à la fin du tableau
boolean addAll(int, Collection)	ajoute tous les éléments de la collection fournie en paramètre dans la collection à partir de la position précisée
void clear()	supprime tous les éléments du tableau
void ensureCapacity(int)	permet d'augmenter la capacité du tableau pour s'assurer qu'il puisse contenir le nombre d'éléments passé en paramètre
Object get(index)	renvoie l'élément du tableau dont la position est précisée
int indexOf(Object)	renvoie la position de la première occurrence de l'élément fourni en paramètre
boolean isEmpty()	indique si le tableau est vide
int lastIndexOf(Object)	renvoie la position de la dernière occurrence de l'élément fourni en paramètre
Object remove(int)	supprime dans le tableau l'élément fourni en paramètre
void removeRange(int,int)	supprime tous les éléments du tableau de la première position fourni incluse jusqu'à la dernière position fournie exclue
Object set(int, Object)	remplace l'élément à la position indiquée par celui fourni en paramètre
int size()	renvoie le nombre d'élément du tableau
void trimToSize()	ajuste la capacité du tableau sur sa taille actuelle

Chaque objet de type ArrayList gère une capacité qui est le nombre total d'élément qu'il est possible d'insérer avant d'agrandir le tableau. Cette capacité a donc une relation avec le nombre d'élément contenu dans la collection. Lors d'ajout dans la collection, cette capacité et le nombre d'élément de la collection détermine si le tableau doit être agrandi. Si un nombre important d'élément doit être ajouté, il est possible de forcer l'agrandissement de cette capacité avec la méthode ensureCapacity(). Son usage évite une perte de temps liée au recalcul de la taille de la collection. Un constructeur permet de préciser la capacité initiale.

## 15.4. Les ensembles

Un ensemble (Set) est une collection qui n'autorise pas l'insertion de doublons.

### 15.4.1. L'interface Set

Cette classe définit les méthodes d'une collection qui n'accepte pas de doublons dans ces éléments. Elle hérite de l'interface Collection mais elle ne définit pas de nouvelle méthode.

Pour déterminer si un élément est déjà inséré dans la collection, la méthode equals() est utilisée.

Le framework propose deux classes qui implémentent l'interface Set : TreeSet et HashSet

Le choix entre ces deux objets est lié à la nécessité de trier les éléments :

- les éléments d'un objet HashSet ne sont pas triés : l'insertion d'un nouvel élément est rapide
- les éléments d'un objet TreeSet sont triés : l'insertion d'un nouvel éléments est plus long

### 15.4.2. L'interface SortedSet

Cette interface définit une collection de type ensemble triée. Elle hérite de l'interface Set.

Le tri de l'ensemble peut être assuré par deux façons :

- les éléments contenus dans l'ensemble implémentent l'interface Comparable pour définir leur ordre naturel
- il faut fournir au constructeur de l'ensemble un objet Comparator qui définit l'ordre de tri à utiliser

Elle définit plusieurs méthodes pour tirer parti de cette ordre :

Méthode	Rôle
Comparator comparator()	renvoie l'objet qui permet de trier l'ensemble
Object first()	renvoie le premier élément de l'ensemble
SortedSet headSet(Object)	renvoie un sous ensemble contenant tous les éléments inférieurs à celui fourni en paramètre
Object last()	renvoie le dernier élément de l'ensemble
SortedSet subSet(Object, Object)	renvoie un sous ensemble contenant les éléments compris entre le premier paramètre inclus et le second exclus
SortedSet tailSet(Object)	renvoie un sous ensemble contenant tous les éléments supérieurs ou égaux à celui fourni en paramètre

### 15.4.3. La classe HashSet

Cette classe est un ensemble sans ordre de tri particulier.

Les éléments sont stockés dans une table de hashage : cette table possède une capacité.

#### Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;
public class TestHashSet {
    public static void main(String args[]) {
        Set set = new HashSet();
        set.add("CCCCC");
        set.add("BBBBB");
        set.add("DDDDD");
        set.add("BBBBB");
        set.add("AAAAA");

        Iterator iterator = set.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {System.out.println(iterator.next());}
    }
}
```

#### Résultat :

```
AAAAA
DDDDD
BBBBB
CCCCC
```

### 15.4.4. La classe TreeSet

Cette classe est un arbre qui représente un ensemble trié d'éléments.

Cette classe permet d'insérer des éléments dans n'importe quel ordre et de restituer ces éléments dans un ordre précis lors de son parcours.

L'implémentation de cette classe insère un nouvel élément dans l'arbre à la position correspondant à celle déterminée par l'ordre de tri. L'insertion d'un nouvel élément dans un objet de la classe TreeSet est donc plus lent mais le tri est directement effectué.

L'ordre utilisé est celui indiqué par les objets insérés si ils implémentent l'interface Comparable pour un ordre de tri naturel ou fournir un objet de type Comparator au constructeur de l'objet TreeSet pour définir l'ordre de tri.

#### Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;
public class TestTreeSet {
    public static void main(String args[]) {
        Set set = new TreeSet();
        set.add("CCCCC");
        set.add("BBBBB");
        set.add("DDDDD");
        set.add("BBBBB");
        set.add("AAAAA");

        Iterator iterator = set.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {System.out.println(iterator.next());}
    }
}
```

Résultat :

AAAAA  
BBBBB  
CCCCC  
DDDDD

## 15.5. Les collections gérées sous la forme clé/valeur

Ce type de collection gère les éléments avec deux entités : une clé et une valeur associée. La clé doit être unique donc il ne peut y avoir de doublons. En revanche la même valeur peut être associées à plusieurs clés différentes.

Avant l'apparition du framework collections, la classe dédiée à cette gestion était la classe Hashtable.

### 15.5.1. L'interface Map

Cette interface est une des deux racines de l'arborescence des collections. Les collections qui implémentent cette interface ne peuvent contenir des doublons. Les collections qui implémentent cette interface utilise une association entre une clé et une valeur.

Elle définit plusieurs méthodes pour agir sur la collection :

Méthode	Rôle
void clear()	supprime tous les éléments de la collection
boolean containsKey(Object)	indique si la clé est contenue dans la collection
boolean containsValue(Object)	indique si la valeur est contenue dans la collection
Set entrySet()	renvoie un ensemble contenant les valeurs de la collection
Object get(Object)	renvoie la valeur associée à la clé fournie en paramètre
boolean isEmpty()	indique si la collection est vide
Set keySet()	renvoie un ensemble contenant les clés de la collection
Object put(Object, Object)	insère la clé et sa valeur associée fournies en paramètres
void putAll(Map)	insère toutes les clés/valeurs de l'objet fourni en paramètre
Collection values()	renvoie une collection qui contient toutes les éléments des éléments
Object remove(Object)	supprime l'élément dont la clé est fournie en paramètre
int size()	renvoie le nombre d'éléments de la collection

La méthode entrySet() permet d'obtenir un ensemble contenant toutes les clés.

La méthode values() permet d'obtenir une collection contenant toutes les valeurs. La valeur de retour est une Collection et non un ensemble car il peut y avoir des doublons (plusieurs clés peuvent être associées à la même valeur).

Le J.D.K. 1.2 propose deux nouvelles classes qui implémentent cette interface :

- HashMap qui stocke les éléments dans une table de hashage
- TreeMap qui stocke les éléments dans un arbre

La classe Hashtable a été mise à jour pour implémenter aussi cette interface.



## 15.5.2. L'interface SortedMap

Cette interface définit une collection de type Map triée sur la clé. Elle hérite de l'interface Map.

Le tri peut être assuré par deux façons :

- les clés contenues dans la collection implémentent l'interface Comparable pour définir leur ordre naturel
- il faut fournir au constructeur de la collection un objet Comparator qui définit l'ordre de tri à utiliser

Elle définit plusieurs méthodes pour tirer parti de cette ordre :

Méthode	Rôle
Comparator comparator()	renvoie l'objet qui permet de trier la collection
Object first()	renvoie le premier élément de la collection
SortedSet headMap(Object)	renvoie une sous collection contenant tous les éléments inférieurs à celui fourni en paramètre
Object last()	renvoie le dernier élément de la collection
SortedMap subMap(Object, Object)	renvoie une sous collection contenant les éléments compris entre le premier paramètre inclus et le second exclus
SortedMap tailMap(Object)	renvoie une sous collection contenant tous les éléments supérieurs ou égaux à celui fourni en paramètre

## 15.5.3. La classe Hashtable

Cette classe qui existe depuis le premier jdk implémente une table de hachage. La clé et la valeur de chaque élément de la collection peut être n'importe quel objet non nul.

A partir de Java 1.2 cette classe implémente l'interface Map.

Une des particularités de classe Hashtable est quelle est synchronisée.

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;

public class TestHashtable {

    public static void main(String[] args) {

        Hashtable htable = new Hashtable();
        htable.put(new Integer(3), "données 3");
        htable.put(new Integer(1), "données 1");
        htable.put(new Integer(2), "données 2");

        System.out.println(htable.get(new Integer(2)));

    }
}
```

Résultat :

données 2

### 15.5.4. La classe TreeMap

Cette classe gère une collection d'objets sous la forme clé/valeur stockés dans un arbre de type rouge-noir (Red-black tree). Elle implémente l'interface SortedMap. L'ordre des éléments de la collection est maintenu grâce à un objet de type Comparable.

Elle possède plusieurs constructeurs dont un qui permet de préciser l'objet Comparable pour définir l'ordre dans la collection.

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;

public class TestTreeMap {

    public static void main(String[] args) {

        TreeMap arbre = new TreeMap();
        arbre.put(new Integer(3), "données 3");
        arbre.put(new Integer(1), "données 1");
        arbre.put(new Integer(2), "données 2");

        Set cles = arbre.keySet();
        Iterator iterator = cles.iterator();
        while (iterator.hasNext()) {
            System.out.println(arbre.get(iterator.next()));
        }
    }
}
```

Résultat :

```
données 1
données 2
données 3
```

### 15.5.5. La classe HashMap

La classe HashMap est similaire à la classe Hashtable. Les trois grandes différences sont :

- elle est apparue dans le JDK 1.2
- elle n'est pas synchronisée
- elle autorise les objets null comme clé ou valeur

Cette classe n'étant pas synchronisée, pour assurer la gestion des accès concurrents sur cet objet, il faut l'envelopper dans un objet Map en utilisant la méthode synchronizedMap de la classe Collection.

## 15.6. Le tri des collections

L'ordre de tri est défini grâce à deux interfaces :

- Comparable
- Comparator

### 15.6.1. L'interface Comparable

Tous les objets qui doivent définir un ordre naturel utilisé par le tri d'une collection avec cet ordre doivent implémenter cette interface.

Cette interface ne définit qu'une seule méthode : `int compareTo(Object)`.

Cette méthode doit renvoyer :

- une valeur entière négative si l'objet courant est inférieur à l'objet fourni
- une valeur entière positive si l'objet courant est supérieur à l'objet fourni
- une valeur nulle si l'objet courant est égal à l'objet fourni

Les classes wrappers, String et Date implémentent cette interface.

### 15.6.2. L'interface Comparator

Cette interface représente un ordre de tri quelconque. Elle est utile pour permettre le tri d'objet qui n'implémente pas l'interface Comparable ou pour définir un ordre de tri différent de celui défini avec Comparable ( l'interface Comparable représente un ordre naturel : il ne peut y en avoir qu'un)

Cette interface ne définit qu'une seule méthode : `int compare(Object, Object)`.

Cette méthode compare les deux objets fournis en paramètre et renvoie :

- une valeur entière négative si le premier objet est inférieur au second
- une valeur entière positive si le premier objet est supérieur au second
- une valeur nulle si les deux objets sont égaux

## 15.7. Les algorithmes

La classe Collections propose plusieurs méthodes statiques qui effectuent des opérations sur des collections. Ces traitements sont polymorphiques car ils demandent en paramètre un objet qui implémente une interface et retourne une collection.

Méthode	Rôle
<code>void copy(List, List)</code>	copie tous les éléments de la seconde liste dans la première
Enumeration <code>enumeration(Collection)</code>	renvoie un objet Enumeration pour parcourir la collection
<code>Object max(Collection)</code>	renvoie le plus grand élément de la collection selon l'ordre naturel des éléments
<code>Object max(Collection, Comparator)</code>	renvoie le plus grand élément de la collection selon l'ordre naturel précisé par l'objet Comparator
<code>Object min(Collection)</code>	renvoie le plus petit élément de la collection selon l'ordre naturel des éléments
<code>Object min(Collection, Comparator)</code>	renvoie le plus petit élément de la collection selon l'ordre précisé par l'objet Comparator
<code>void reverse(List)</code>	inverse l'ordre de la liste fournie en paramètre
<code>void shuffle(List)</code>	réordonne tous les éléments de la liste de façon aléatoire
<code>void sort(List)</code>	trie la liste dans un ordre ascendant selon l'ordre naturel des éléments
<code>void sort(List, Comparator)</code>	trie la liste dans un ordre ascendant selon l'ordre précisé par l'objet Comparator

Si la méthode `sort(List)` est utilisée, il faut obligatoirement que les éléments inclus dans la liste implémentent tous l'interface `Comparable` sinon une exception de type `ClassCastException` est levée.

Cette classe propose aussi plusieurs méthodes pour obtenir une version multi-thread ou non modifiable des principales interfaces des collections : `Collection`, `List`, `Map`, `Set`, `SortedMap`, `SortedSet`

- `XXX synchronizedXXX(XXX)` pour obtenir une version multi-thread des objets implémentant l'interface `XXX`
- `XXX unmodifiableXXX(XXX)` pour obtenir une version non modifiable des objets implémentant l'interface `XXX`

#### Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;

public class TestUnmodifiable{
    public static void main(String args[])
    {
        List list = new LinkedList();

        list.add("1");
        list.add("2");
        list = Collections.unmodifiableList(list);

        list.add("3");
    }
}
```

#### Résultat :

```
C:\>java TestUnmodifiable
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedOperationException
    at java.util.Collections$UnmodifiableCollection.add(Unknown Source)
    at TestUnmodifiable.main(TestUnmodifiable.java:13)
```

L'utilisation d'une méthode `synchronizedXXX()` renvoie une instance de l'objet qui supporte la synchronisation pour les opérations d'ajout et de suppression d'éléments. Pour le parcours de la collection avec un objet `Iterator`, il est nécessaire de synchroniser le bloc de code utilisé pour le parcours. Il est important d'inclure aussi dans ce bloc l'appel à la méthode pour obtenir l'objet de type `Iterator` utilisé pour le parcours.

#### Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.util.*;

public class TestSynchronized{
    public static void main(String args[])
    {
        List maList = new LinkedList();

        maList.add("1");
        maList.add("2");
        maList.add("3");
        maList = Collections.synchronizedList(maList);

        synchronized(maList) {
            Iterator i = maList.iterator();
            while (i.hasNext())
                System.out.println(i.next());
        }
    }
}
```

## 15.8. Les exceptions du framework

L'exception de type `UnsupportedOperationException` est levée lorsque qu'une opération optionnelle n'est pas supportée par l'objet qui gère la collection.

L'exception `ConcurrentModificationException` est levée lors du parcours d'une collection avec un objet `Iterator` et que cette collection subi une modification structurelle.

## 16. Les flux

# Chapitre 16

Un programme a souvent besoin d'échanger des informations pour recevoir des données d'une source ou pour envoyer des données vers un destinataire.

La source et la destination de ces échanges peuvent être de nature multiple : un fichier, une socket réseau, un autre programme, etc ...

De la même façon, la nature des données échangées peut être diverse : du texte, des images, du son, etc ...

### 16.1. Présentation des flux

Les flux (stream en anglais) permettent d'encapsuler ces processus d'envoi et de réception de données. Les flux traitent toujours les données de façon séquentielle.

En java, les flux peuvent être divisés en plusieurs catégories :

- les flux d'entrée (input stream) et les flux de sortie (output stream)
- les flux de traitement de caractères et les flux de traitement d'octets

Java définit des flux pour lire ou écrire des données mais aussi des classes qui permettent de faire des traitements sur les données du flux. Ces classes doivent être associées à un flux de lecture ou d'écriture et sont considérées comme des filtres. Par exemple, il existe des filtres qui permettent de mettre les données traitées dans un tampon (buffer) pour les traiter par lots.

Toutes ces classes sont regroupées dans le package java.io.

### 16.2. Les classes de gestion des flux

Ce qui déroute dans l'utilisation de ces classes, c'est leur nombre et la difficulté de choisir celle qui convient le mieux en fonction des besoins. Pour faciliter ce choix, il faut comprendre la dénomination des classes : cela permet de sélectionner la ou les classes adaptées aux traitements à réaliser.

Le nom des classes se décompose en un préfixe et un suffixe. Il y a quatre suffixes possibles en fonction du type de flux (flux d'octets ou de caractères) et du sens du flux (entrée ou sortie).

	Flux d'octets	Flux de caractères
Flux d'entrée	InputStream	Reader
Flux de sortie	OutputStream	Writer

Il existe donc quatre hiérarchies de classes qui encapsulent des types de flux particuliers. Ces classes peuvent être séparées en deux séries de deux catégories différentes : les classes de lecture et d'écriture et les classes permettant la lecture de caractères ou d'octets.

- les sous classes de Reader sont des types de flux en lecture sur des ensembles de caractères
- les sous classes de Writer sont des types de flux en écriture sur des ensembles de caractères
- les sous classes de InputStream sont des types de flux en lecture sur des ensembles d'octets
- les sous classes de OutputStream sont des types de flux en écriture sur des ensembles d'octets

Pour le préfixe, il faut distinguer les flux et les filtres. Pour les flux, le préfixe contient la source ou la destination selon le sens du flux.

Préfixe du flux	source ou destination du flux
ByteArray	tableau d'octets en mémoire
CharArray	tableau de caractères en mémoire
File	fichier
Object	objet
Pipe	pipeline entre deux threads
String	chaîne de caractères

Pour les filtres, le préfixe contient le type de traitement qu'il effectue. Les filtres n'existent pas obligatoirement pour des flux en entrée et en sortie.

Type de traitement	Préfixe de la classe	En entrée	En sortie
Mise en tampon	Buffered	Oui	Oui
Concaténation de flux	Sequence	Oui pour flux d'octets	Non
Conversion de données	Data	Oui pour flux d'octets	Oui pour flux d'octets
Numérotation des lignes	LineNumber	Oui pour les flux de caractères	Non
Lecture avec remise dans le flux des données	PushBack	Oui	Non
Impression	Print	Non	Oui
Sérialisation	Object	Oui pour flux d'octets	Oui pour flux d'octets
Conversion octets/caractères	InputStream / OutputStream	Oui pour flux d'octets	Oui pour flux d'octets

- Buffered : ce type de filtre permet de mettre les données du flux dans un tampon. Il peut être utilisé en entrée et en sortie
- Sequence : ce filtre permet de fusionner plusieurs flux.
- Data : ce type de flux permet de traiter les octets sous forme de type de données
- LineNumber : ce filtre permet de numéroter les lignes contenues dans le flux
- PushBack : ce filtre permet de remettre des données lues dans le flux
- Print : ce filtre permet de réaliser des impressions formatées
- Object : ce filtre est utilisé par la sérialisation
- InputStream / OutputStream : ce filtre permet de convertir des octets en caractères

La package java.io définit ainsi plusieurs classes :

	Flux en lecture	Flux en sortie
Flux de caractères	BufferedReader CharArrayReader FileReader InputStreamReader LineNumberReader PipedReader PushbackReader StringReader	BufferedWriter CharArrayWriter FileWriter OutputStreamWriter PipedWriter StringWriter
Flux d'octets	BufferedInputStream ByteArrayInputStream DataInputStream FileInputStream ObjectInputStream PipedInputStream PushbackInputStream SequenceInputStream	BufferedOutputStream ByteArrayOutputStream DataOutputStream FileOutputStream ObjectOutputStream PipedOutputStream PrintStream


### 16.3. Les flux de caractères

Ils transportent des données sous forme de caractères : java les gèrent avec le format Unicode qui code les caractères sur 2 octets.

Ce type de flux a été ajouté à partir du JDK 1.1.

Les classes qui gèrent les flux de caractères héritent d'une des deux classes abstraites Reader ou Writer. Il existe de nombreuses sous classes pour traiter les flux de caractères.





### 16.3.1. La classe Reader

C'est une classe abstraite qui est la classe mère de toutes les classes qui gèrent des flux de caractères en lecture.

Cette classe définit plusieurs méthodes :

Méthodes	Rôles
boolean markSupported()	indique si le flux supporte la possibilité de marquer des positions
boolean ready()	indique si le flux est prêt à être lu
close()	ferme le flux et libère les ressources qui lui étaient associées
int read()	renvoie le caractère lu ou -1 si la fin du flux est atteinte.
int read(char[])	lire plusieurs caractères et les mettre dans un tableau de caractères
int read(char[], int, int)	lire plusieurs caractères. Elle attend en paramètre : un tableau de caractères qui contiendra les caractères lus, l'indice du premier élément du tableau qui recevra le premier caractère et le nombre de caractères à lire. Elle renvoie le nombre de caractères lus ou -1 si aucun caractère n'a été lu. Le tableau de

	caractères contient les caractères lus.
long skip(long)	saute autant de caractères dans le flux que la valeur fournie en paramètre. Elle renvoie le nombre de caractères sautés.
mark()	permet de marquer une position dans le flux
reset()	retourne dans le flux à la dernière position marquée

### 16.3.2. La classe Writer

C'est une classe abstraite qui est la classe mère de toutes les classes qui gèrent des flux de caractères en écriture.

Cette classe définit plusieurs méthodes :

Méthodes	Rôles
close()	ferme le flux et libère les ressources qui lui étaient associées
write(int)	écrire le caractère en paramètre dans le flux.
write(char[])	écrire le tableau de caractères en paramètre dans le flux.
write(char[], int, int)	écrire plusieurs caractères. Elle attend en paramètres : un tableau de caractères, l'indice du premier caractère dans le tableau à écrire et le nombre de caractères à écrire.
write(String)	écrire la chaîne de caractères en paramètre dans le flux
write(String, int, int)	écrire une portion d'une chaîne de caractères. Elle attend en paramètre : une chaîne de caractères, l'indice du premier caractère dans la chaîne à écrire et le nombre de caractères à écrire.

### 16.3.3. Les flux de caractères avec un fichier

Les classes FileReader et FileWriter permettent de gérer des flux de caractères avec des fichiers.

#### 16.3.3.1. Les flux de caractères en lecture sur un fichier

Il faut instancier un objet de la classe FileReader. Cette classe hérite de la classe InputStreamReader et possède plusieurs constructeurs qui peuvent tous lever une exception de type FileNotFoundException:

Constructeur	Rôle
FileInputStream(String)	Créer un flux en lecture vers le fichier dont le nom est précisé en paramètre.
FileInputStream(File)	Idem mais le fichier est précisé avec un objet de type File

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
FileReader fichier = new FileReader («monfichier.txt»);
```

Il existe plusieurs méthodes de la classe `FileReader` qui permettent de lire un ou plusieurs caractères dans le flux. Toutes ces méthodes sont héritées de la classe `Reader` et peuvent toutes lever l'exception `IOException`.

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

### 16.3.3.2. Les flux de caractères en écriture sur un fichier

Il faut instancier un objet de la classe `FileWriter` qui hérite de la classe `OutputStreamWriter`. Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
<code>FileWriter(String)</code>	Si le nom du fichier précisé n'existe pas alors le fichier sera créé. Si il existe et qu'il contient des données celles ci seront écrasées.
<code>FileWriter(File)</code>	Idem mais le fichier est précisé avec un objet de la classe <code>File</code> .
<code>FileWriter(String, boolean)</code>	Le booléen permet de préciser si les données seront ajoutées au fichier (valeur <code>true</code> ) ou écraseront les données existantes (valeur <code>false</code> )

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
FileWriter fichier = new FileWriter («monfichier.dat»);
```

Il existe plusieurs méthodes de la classe `FileWriter` héritées de la classe `Writer` qui permettent d'écrire un ou plusieurs caractères dans le flux.

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

### 16.3.4. Les flux de caractères tamponnés avec un fichier.

Pour améliorer les performances des flux sur un fichier, la mise en tampon des données lues ou écrites permet de traiter un ensemble de caractères représentant une ligne plutôt que de traiter les données caractères par caractères. Le nombre d'opérations est ainsi réduit.

Les classes `BufferedReader` et `BufferedWriter` permettent de gérer des flux de caractères tamponnés avec des fichiers.

#### 16.3.4.1. Les flux de caractères tamponnés en lecture avec un fichier

Il faut instancier un objet de la classe `BufferedReader`. Cette classe possède plusieurs constructeurs qui peuvent tous lever une exception de type `FileNotFoundException`:

Constructeur	Rôle
<code>BufferedReader(Reader)</code>	le paramètre fourni doit correspondre au flux à lire.
<code>BufferedReader(Reader, int)</code>	

l'entier en paramètre permet de préciser la taille du buffer. Il doit être positif sinon une exception de type `IllegalArgumentException` est levée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
BufferedReader fichier = new BufferedReader(new FileReader("monfichier.txt"));
```

Il existe plusieurs méthodes de la classe `BufferedReader` héritées de la classe `Reader` qui permettent de lire un ou plusieurs caractères dans le flux. Toutes ces méthodes peuvent lever une exception de type `IOException`. Elle définit une méthode supplémentaire pour la lecture :

Méthode	Rôle
<code>String readLine()</code>	lire une ligne de caractères dans le flux. Une ligne est une suite de caractères qui se termine par un retour chariot '\r' ou un saut de ligne '\n' ou les deux.

La classe `BufferedReader` possède plusieurs méthodes pour gérer le flux héritées de la classe `Reader`.

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;

public class TestBufferedReader {
    protected String source;

    public TestBufferedReader(String source) {
        this.source = source;
        lecture();
    }

    public static void main(String args[]) {
        new TestBufferedReader("source.txt");
    }

    private void lecture() {
        try {
            String ligne ;
            BufferedReader fichier = new BufferedReader(new FileReader(source));

            while ((ligne = fichier.readLine()) != null) {
                System.out.println(ligne);
            }

            fichier.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### 16.3.4.2. Les flux de caractères tamponnés en écriture avec un fichier

Il faut instancier un objet de la classe `BufferedWriter`. Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
<code>BufferedWriter(Writer)</code>	le paramètre fourni doit correspondre au flux dans lequel les données sont écrites.
<code>BufferedWriter(Writer, int)</code>	l'entier en paramètre permet de préciser la taille du buffer. Il doit être positif sinon une exception <code>IllegalArgumentException</code> est levée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
BufferedWriter fichier = new BufferedWriter( new FileWriter(«monfichier.txt»));
```

Il existe plusieurs méthodes de la classe `BufferedWriter` héritées de la classe `Writer` qui permettent de lire un ou plusieurs caractères dans le flux.

La classe `BufferedWriter` possède plusieurs méthodes pour gérer le flux :

Méthode	Rôle
<code>flush()</code>	vide le tampon en écrivant les données dans le flux.
<code>newLine()</code>	écrire un séparateur de ligne dans le flux

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class TestBufferedWriter {
    protected String destination;

    public TestBufferedWriter(String destination) {
        this.destination = destination;
        traitement();
    }

    public static void main(String args[]) {
        new TestBufferedWriter("print.txt");
    }

    private void traitement() {
        try {
            String ligne ;
            int nombre = 123;
            BufferedWriter fichier = new BufferedWriter(new FileWriter(destination));

            fichier.write("bonjour tout le monde");
            fichier.newLine();
            fichier.write("Nous sommes le " + new Date());
            fichier.write(", le nombre magique est " + nombre);

            fichier.close();
        } catch (Exception e) {
```

```

        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

### 16.3.4.3. La classe `PrintWriter`

Cette classe permet d'écrire dans un flux des données formatées.

Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
<code>PrintWriter(Writer)</code>	Le paramètre fourni précise le flux. Le tampon est automatiquement vidé.
<code>PrintWriter(Writer, boolean)</code>	Le booléen permet de préciser si le tampon doit être automatiquement vidé
<code>PrintWriter(OutputStream)</code>	Le paramètre fourni précise le flux. Le tampon est automatiquement vidé.
<code>PrintWriter(OutputStream, boolean)</code>	Le booléen permet de préciser si le tampon doit être automatiquement vidé

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
PrintWriter fichier = new PrintWriter( new FileWriter(«monfichier.txt»));
```

Il existe de nombreuses méthodes de la classe `PrintWriter` qui permettent d'écrire un ou plusieurs caractères dans le flux en les formatant. Les méthodes `write()` sont héritées de la classe `Writer`. Elle définit plusieurs méthodes pour envoyer des données formatées dans le flux :

- `print( ... )`

Plusieurs méthodes `print` acceptent des données de différents types pour les convertir en caractères et les écrire dans le flux

- `println()`

Cette méthode permet de terminer la ligne courante dans le flux en y écrivant un saut de ligne.

- `println ( ... )`

Plusieurs méthodes `println` acceptent des données de différents types pour les convertir en caractères et les écrire dans le flux avec une fin de ligne.

La classe `PrintWriter` possède plusieurs méthodes pour gérer le flux :

Méthode	Rôle
<code>flush()</code>	Vide le tampon en écrivant les données dans le flux.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;
import java.util.*;

public class TestPrintWriter {
    protected String destination;

    public TestPrintWriter(String destination) {
        this.destination = destination;
        traitement();
    }

    public static void main(String args[]) {
        new TestPrintWriter("print.txt");
    }

    private void traitement() {
        try {
            String ligne ;
            int nombre = 123;
            PrintWriter fichier = new PrintWriter(new FileWriter(destination));


            fichier.println("bonjour tout le monde");
            fichier.println("Nous sommes le " + new Date());
            fichier.println("le nombre magique est " + nombre);

            fichier.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

## 16.4. Les flux d'octets

Ils transportent des données sous forme d'octets. Les flux de ce type sont capables de traiter toutes les données.

Les classes qui gèrent les flux d'octets héritent d'une des deux classes abstraites `InputStream` ou `OutputStream`. Il existe de nombreuses sous classes pour traiter les flux d'octets.



### 16.4.1. Les flux d'octets avec un fichier.

Les classes `FileInputStream` et `FileOutputStream` permettent de gérer des flux d'octets avec des fichiers.

#### 16.4.1.1. Les flux d'octets en lecture sur un fichier

Il faut instancier un objet de la classe `FileInputStream`. Cette classe possède plusieurs constructeurs qui peuvent tous lever l'exception `FileNotFoundException`:

Constructeur	Rôle
<code>FileInputStream(String)</code>	Ouvre un flux en lecture sur le fichier dont le nom est donné en paramètre
<code>FileInputStream(File)</code>	Idem mais le fichier est précisé avec un objet de type <code>File</code>

Exemple (code java 1.1) :

```
FileInputStream fichier = new FileInputStream("monfichier.dat");
```



Il existe plusieurs méthodes de la classe `FileInputStream` qui permettent de lire un ou plusieurs octets dans le flux. Toutes ces méthodes peuvent lever l'exception `IOException`.

- `int read()`

Cette méthode envoie la valeur de l'octet lu ou `-1` si la fin du flux est atteinte.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
int octet = 0;
while (octet != 1 ) {
    octet = fichier.read();
}
```

- `int read(byte[], int, int)`

Cette méthode lit plusieurs octets. Elle attend en paramètre : un tableau d'octets qui contiendra les octets lus, l'indice du premier éléments du tableau qui recevra le premier octet et le nombre d'octets à lire.

Elle renvoie le nombre d'octets lus ou `-1` si aucun octet n'a été lus. La tableau d'octets contient les octets lus.

La classe `FileInputStream` possède plusieurs méthodes pour gérer le flux :

Méthode	Rôle
<code>long skip(long)</code>	saute autant d'octets dans le flux que la valeur fournie en paramètre. Elle renvoie le nombre d'octets sautés.
<code>close()</code>	ferme le flux et libère les ressources qui lui étaient associées
<code>int available()</code>	retourne le nombre d'octets qu'il est encore possible de lire dans le flux

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

#### 16.4.1.2. Les flux d'octets en écriture sur un fichier

Il faut instancier un objet de la classe `FileOutputStream`. Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
<code>FileOutputStream(String)</code>	Si le fichier précisé n'existe pas, il sera créé. Si il existe et qu'il contient des données celles ci seront écrasées.
<code>FileOutputStream(String, boolean)</code>	Le booléen permet de préciser si les données seront ajoutées au fichier (valeur true) ou écraseront les données existantes (valeur false)

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
FileOuputStream fichier = new FileOutputStream(«monfichier.dat»);
```

Il existe plusieurs méthodes de la classe `FileOutputStream` qui permettent de lire un ou plusieurs octets dans le flux.

- `write(int)`

Cette méthode écrit l'octet en paramètre dans le flux.

- `write(byte[])`

Cette méthode écrit plusieurs octets. Elle attend en paramètre : un tableau d'octets qui contient les octets à écrire : tous les éléments du tableau sont écrits.

- `write(byte[], int, int)`

Cette méthode écrit plusieurs octets. Elle attend en paramètre : un tableau d'octets qui contient les octets à écrire, l'indice du premier éléments du tableau d'octets à écrire et le nombre d'octets à écrire.

Une fois les traitements sur le flux terminés, il faut libérer les ressources qui lui sont allouées en utilisant la méthode `close()`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;

public class CopieFichier {
    protected String source;
    protected String destination;

    public CopieFichier(String source, String destination) {
        this.source = source;
        this.destination = destination;
        copie();
    }

    public static void main(String args[]) {
        new CopieFichier("source.txt", "copie.txt");
    }

    private void copie() {
        try {
            FileInputStream fis = new FileInputStream(source);
            FileOutputStream fos = new FileOutputStream(destination);
            while(fis.available() > 0) fos.write(fis.read());
            fis.close();
            fos.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```




## 16.4.2. Les flux d'octets tamponnés avec un fichier.

Pour améliorer les performances des flux sur un fichier, la mise en tampon des données lues ou écrites permet de traiter un ensemble d'octets plutôt que de traiter les données octets par octets. Le nombre d'opérations est ainsi réduit.

## 16.5. La classe File

Les fichiers et les répertoires sont encapsulés dans la classe `File` du package `java.io`. Il n'existe pas de classe pour traiter les répertoires car ils sont considérés comme des fichiers. Une instance de la classe `File` est une représentation logique d'un fichier ou d'un répertoire qui peut ne pas exister physiquement sur le disque.

Si le fichier ou le répertoire existe, de nombreuses méthodes de la classe File permettent d'obtenir des informations sur le fichier. Sinon plusieurs méthodes permettent de créer des fichiers ou des répertoires. Voici une liste des principales méthodes :

Méthode	Rôle
boolean canRead()	indique si le fichier peut être lu
boolean canWrite()	indique si le fichier peut être modifié
boolean createNewFile()	 création d'un nouveau fichier vide
File createTempFile(String, String)	 création d'un nouveau fichier dans le répertoire par défaut des fichiers temporaires. Les deux arguments sont le préfixe et le suffixe du fichier.
File createTempFile(String, String, File)	création d'un nouveau fichier temporaire. Les trois arguments sont le préfixe et le suffixe du fichier et le répertoire.
boolean delete()	détruire le fichier ou le repertoire. Le booléen indique le succès de l'opération
deleteOnExit()	 demande la suppression du fichier à l'arrêt de la JVM
boolean exists()	indique si le fichier existe physiquement
String getAbsolutePath()	renvoie le chemin absolu du fichier
String getPath	renvoie le chemin du fichier
boolean isAbsolute()	indique si le chemin est absolu
boolean isDirectory()	indique si le fichier est un répertoire
boolean isFile()	indique si l'objet représente un fichier
long length()	renvoie la longueur du fichier
String[] list()	renvoie la liste des fichiers et répertoire contenu dans le répertoire
boolean mkdir()	création du répertoire
boolean mkdirs()	création du répertoire avec création des répertoire manquant dans l'arborescence du chemin
boolean renameTo()	renommer le fichier

Depuis la version 1.2 du J.D.K., de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à cette classe :

- la création de fichiers temporaires (createNewFile, createTempFile, deleteOnExit)
- la gestion des attributs caché et lecture seul (isHidden, isReadOnly)
- des méthodes qui renvoient des objets de type File au lieu de type String ( getParentFile, getAbsolutePath, getCanonicalFile, listFiles)
- une méthode qui renvoie le fichier sous forme d'URL (toURL)

### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;

public class TestFile {
    protected String nomFichier;
    protected File fichier;

    public TestFile(String nomFichier) {
        this.nomFichier = nomFichier;
        fichier = new File(nomFichier);
        traitement();
    }

    public static void main(String args[] ) {
        new TestFile(args[0]);
    }

    private void traitement() {

        if (!fichier.exists()) {
            System.out.println("le fichier "+nomFichier+"n'existe pas");
            System.exit(1);
        }

        System.out.println(" Nom du fichier      : "+fichier.getName());
        System.out.println(" Chemin du fichier : "+fichier.getPath());
        System.out.println(" Chemin absolu   : "+fichier.getAbsolutePath());
        System.out.println(" Droit de lecture : "+fichier.canRead());
        System.out.println(" Droite d'écriture : "+fichier.canWrite());

        if (fichier.isDirectory() ) {
            System.out.println(" contenu du repertoire ");
            String fichiers[] = fichier.list();
            for(int i = 0; i <fichiers.length; i++) System.out.println(" "+fichiers[i]);
        }
    }
}
```

### Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import java.io.*;

public class TestFile_12 {
    protected String nomFichier;
    protected File fichier;

    public TestFile_12(String nomFichier) {
        this.nomFichier = nomFichier;
        fichier = new File(nomFichier);
        traitement();
    }

    public static void main(String args[] ) {
        new TestFile_12(args[0]);
    }

    private void traitement() {

        if (!fichier.exists()) {
            System.out.println("le fichier "+nomFichier+"n'existe pas");
            System.exit(1);
        }

        System.out.println(" Nom du fichier      : "+fichier.getName());
        System.out.println(" Chemin du fichier : "+fichier.getPath());
        System.out.println(" Chemin absolu   : "+fichier.getAbsolutePath());
        System.out.println(" Droit de lecture : "+fichier.canRead());
        System.out.println(" Droite d'écriture : "+fichier.canWrite());

        if (fichier.isDirectory() ) {
            System.out.println(" contenu du repertoire ");
            File fichiers[] = fichier.listFiles();
        }
    }
}
```

```

    for(int i = 0; i <fichiers.length; i++) {
        if (fichiers[i].isDirectory())
            System.out.println("  ["+fichiers[i].getName()+"]");
        else
            System.out.println("    "+fichiers[i].getName());
    }
}
}
}
}

```

## 16.6. Les fichiers à accès direct

Les fichiers à accès direct permettent un accès rapide à un enregistrement contenu dans un fichier. Le plus simple pour utiliser un tel type de fichier est qu'il contienne des enregistrements de taille fixe mais ce n'est pas obligatoire. Il est possible dans un tel type de fichier de mettre à jour directement un de ces enregistrements.

La classe `RandomAccessFile` encapsule les opérations de lecture/écriture d'un tel fichier. Elle implémente les interfaces `DataInput` et `DataOutput`.

Elle possède deux constructeurs qui attendent en paramètre le fichier à utiliser (sous la forme d'un nom de fichier ou d'un objet de type `File` qui encapsule le fichier) et le mode d'accès.

Le mode est une chaîne de caractères qui doit être égal à «r» ou «rw» selon que le mode soit lecture seule ou lecture/écriture.

Ces deux constructeurs peuvent lever les exceptions suivantes :

- `FileNotFoundException` si le fichier n'est pas trouvé
- `IllegalArgumentException` si le mode n'est pas «r» ou «rw»
- `SecurityException` si le gestionnaire de sécurité empêche l'accès aux fichiers dans le mode précisé

La classe `RandomAccessFile` possède de nombreuses méthodes `writeXXX()` pour écrire des types primitifs dans le fichier.

### Exemple :

```

package com.moi.test;

import java.io.RandomAccessFile;

public class TestRandomAccesFile {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            RandomAccessFile monFichier = new RandomAccessFile("monfichier.dat", "rw");
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                monFichier.writeInt(i * 100);
            }
            monFichier.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
}

```

Elle possède aussi de nombreuses classes `readXXX()` pour lire des données primitives dans le fichier.

### Exemple :

```

package com.moi.test;

import java.io.RandomAccessFile;

```

```

public class TestRandomAccesFile {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            RandomAccessFile monFichier = new RandomAccessFile("monfichier.dat", "rw");
            for (int i = 0; i < 10; i++) {
                System.out.println(monFichier.readInt());
            }
            monFichier.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Résultat :

```

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

```

Pour naviguer dans le fichier, la classe utilise un pointeur qui indique la position dans le fichier ou les opérations de lecture ou de mise à jour doivent être effectuées. La méthode `getFilePointer()` permet de connaître la position de ce pointeur et la méthode `seek()` permet de le déplacer.

La méthode `seek()` attendant en paramètre un entier long qui représentent la position, dans le fichier, précisée en octets. La première position commence à zéro.

Exemple : lecture de la sixième données

```

package com.moi.test;

import java.io.RandomAccessFile;

public class TestRandomAccesFile {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            RandomAccessFile monFichier = new RandomAccessFile("monfichier.dat", "rw");
            // 5 représente le sixième enregistrement puisque le premier commence à 0
            // 4 est la taille des données puisqu'elles sont des entiers de type int (codé sur 4octets)
            monFichier.seek(5*4);
            System.out.println(monFichier.readInt());
            monFichier.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Résultat :

```

500

```

## 17. La sérialisation

# Chapitre 17

La sérialisation est un procédé introduit dans le JDK version 1.1 qui permet de rendre un objet persistant. Cet objet est mis sous une forme sous laquelle il pourra être reconstitué à l'identique. Ainsi il pourra être stocké sur un disque dur ou transmis au travers d'un réseau pour le créer dans une autre JVM. C'est le procédé qui est utilisé par RMI. LA sérialisation est aussi utilisée par les beans pour sauvegarder leurs états.

Au travers de ce mécanisme, java fourni une façon facile, transparente et standard de réaliser cette opération : ceci permet de facilement mettre en place un mécanisme de persistance. Il est de ce fait inutile de créer un format particulier pour sauvegarder et relire un objet. Le format utilisé est indépendant du système d'exploitation. Ainsi, un objet sérialisé sur un système peut être réutilisé par un autre système pour recréer l'objet.

L'ajout d'un attribut à l'objet est automatiquement pris en compte lors de la sérialisation. Attention toutefois, la désérialisation de l'objet doit se faire avec la classe qui à été utilisée pour la sérialisation.

La sérialisation peut s'appliquer facilement à tous les objets.

### 17.1. Les classes et les interfaces de la sérialisation

La sérialisation définit l'interface `Serializable` et les classes `ObjectOutputStream` et `ObjectInputStream`

#### 17.1.1. L'interface `Serializable`

Cette interface ne définit aucune méthode mais permet simplement de marquer une classe comme pouvant être sérialisée.

Tout objet qui doit être sérialiser doit implémenter cette interface ou une de ses classes mères doit l'implémenter.

Si l'on tente de sérialiser un objet qui n'implémente pas l'interface `Serializable`, une exception `NotSerializableException` est levée.

Exemple ( code java 1.1 ) : une classe serializable possédant trois attributs

```
public class Personne implements java.io.Serializable {
    private String nom = "";
    private String prenom = "";
    private int taille = 0;

    public Personne(String nom, String prenom, int taille) {
        this.nom = nom;
        this.taille = taille;
        this.prenom = prenom;
    }

    public String getNom() {
        return nom;
    }

    public void setNom(String nom) {
```

```

        this.nom = nom;
    }

    public int getTaille() {
        return taille;
    }

    public void setTaille(int taille) {
        this.taille = taille;
    }

    public String getPrenom() {
        return prenom;
    }

    public void setPrenom(String prenom) {
        this.prenom = prenom;
    }
}

```

## 17.1.2. La classe ObjectOutputStream

Cette classe permet de sérialiser un objet.

Exemple ( code java 1.1 ) : sérialisation d'un objet et enregistrement sur le disque dur

```

import java.io.*;

public class SerializerPersonne {

    public static void main(String argv[]) {
        Personne personne = new Personne("Dupond", "Jean", 175);
        try {
            FileOutputStream fichier = new FileOutputStream("personne.ser");
            ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fichier);
            oos.writeObject(personne);
            oos.flush();
            oos.close();
        }
        catch (java.io.IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

On définit un fichier avec la classe `FileOutputStream`. On instancie un objet de classe `ObjectOutputStream` en lui fournissant en paramètre le fichier : ainsi, le résultat de la sérialisation sera envoyé dans le fichier.

On appelle la méthode `writeObject` en lui passant en paramètre l'objet à sérialiser. On appelle la méthode `flush()` pour vider le tampon dans le fichier et la méthode `close()` pour terminer l'opération.

Lors de ces opérations une exception de type `IOException` peut être levée si un problème intervient avec le fichier.

Après l'exécution de cet exemple, un fichier nommé « `personne.ser` » est créé. On peut visualiser son contenu mais surtout pas le modifier car sinon il serait corrompu. En effet, les données contenues dans ce fichier ne sont pas toutes au format caractères.

La classe `ObjectOutputStream` contient aussi plusieurs méthodes qui permettent de sérialiser des types élémentaires et non des objets : `writeInt`, `writeDouble`, `writeFloat` ...

Il est possible dans un même flux d'écrire plusieurs objets les uns à la suite des autres. Ainsi plusieurs objets peuvent être sauvegardés. Dans ce cas, il faut faire attention de relire les objets dans leur ordre d'écriture.



### 17.1.3. La classe ObjectInputStream

Cette classe permet de déssérialiser un objet.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;

public class DeSerializerPersonne {

    public static void main(String argv[]) {
        try {
            FileInputStream fichier = new FileInputStream("personne.ser");
            ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fichier);
            Personne personne = (Personne) ois.readObject();
            System.out.println("Personne : ");
            System.out.println("nom : "+personne.getNom());
            System.out.println("prenom : "+personne.getPrenom());
            System.out.println("taille : "+personne.getTaille());
        }
        catch (java.io.IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (ClassNotFoundException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
C:\dej>java DeSerializerPersonne
Personne :
nom : Dupond
prenom : Jean
taille : 175
```

On créer un objet de la classe `FileInputStream` qui représente le fichier contenant l'objet sérialisé. On créer un objet de type `ObjectInputStream` en lui passant le fichier en paramètre. Un appèle à la méthode `readObject()` retourne l'objet avec un type `Object`. Un cast est nécessaire pour obtenir le type de l'objet. La méthode `close()` permet de terminer l'opération.

Si la classe a changée entre le moment ou elle a été sérialisée et le moment ou elle est déserialisée, une exception est levée :

#### Exemple : la classe Personne est modifiée et recompilée

```
C:\temp>java DeSerializerPersonne
java.io.InvalidClassException: Personne; Local class not compatible: stream class
desc serialVersionUID=-2739669178469387642 local class serialVersionUID=39870587
36962107851

at java.io.ObjectStreamClass.validateLocalClass(ObjectStreamClass.java:4
38)
at java.io.ObjectStreamClass.setClass(ObjectStreamClass.java:482)
at java.io.ObjectInputStream.inputClassDescriptor(ObjectInputStream.java
:785)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:353)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:232)
at java.io.ObjectInputStream.inputObject(ObjectInputStream.java:978)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:369)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:232)
at DeSerializerPersonne.main(DeSerializerPersonne.java:9)
```

Une exception de type `StreamCorruptedException` peut être levée si le fichier a été corrompu par exemple en le modifiant avec un éditeur.

Exemple : les 2 premiers octets du fichier `personne.ser` ont été modifiés avec un éditeur hexa

```
C:\temp>java DeSerializerPersonne

java.io.StreamCorruptedException: InputStream does not contain a serialized object
at java.io.ObjectInputStream.readStreamHeader(ObjectInputStream.java:731)
at java.io.ObjectInputStream.<init>(ObjectInputStream.java:165)
at DeSerializerPersonne.main(DeSerializerPersonne.java:8)
```

Une exception de type `ClassNotFoundException` peut être levée si l'objet est transtypé vers une classe qui n'existe plus ou pas au moment de l'exécution.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
C:\temp>rename Personne.class Personne2.class
C:\temp>java DeSerializerPersonne

java.lang.ClassNotFoundException: Personne
at java.io.ObjectInputStream.inputObject(ObjectInputStream.java:981)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:369)
at java.io.ObjectInputStream.readObject(ObjectInputStream.java:232)
at DeSerializerPersonne.main(DeSerializerPersonne.java:9)
```

La classe `ObjectInputStream` possède de la même façon que la classe `ObjectOutputStream` des méthodes pour lire des données de type primitives : `readInt()`, `readDouble()`, `readFloat` ...

Lors de la désérialisation, le constructeur de l'objet n'est jamais utilisé.

## 17.2. Le mot clé `transient`

Le contenu des attributs sont visibles dans le flux dans lequel est sérialisé l'objet. Il est ainsi possible pour toute personne ayant accès au flux de voir le contenu de chaque attribut même si ceux-ci sont privés. Ceci peut poser des problèmes de sécurité surtout si les données sont sensibles.

Java introduit le mot clé `transient` qui précise que l'attribut qu'il qualifie ne doit pas être inclus dans un processus de sérialisation et donc de désérialisation.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
...
private transient String codeSecret;
...
```

Lors de la désérialisation, les champs `transient` sont initialisés avec la valeur `null`. Ceci peut poser des problèmes à l'objet qui doit gérer cet état pour éviter d'avoir des exceptions de type `NullPointerException`.

## 17.3. La sérialisation personnalisée

Il est possible de personnaliser la sérialisation d'un objet. Dans ce cas, la classe doit implémenter l'interface Externalizable qui hérite de l'interface Serializable.

### 17.3.1. L'interface Externalizable

Cette interface définit deux méthodes : readExternal() et writeExternal().

Par défaut, la sérialisation d'un objet qui implémente cette interface ne prend en compte aucun attribut de l'objet.

Remarque : le mot clé transient est donc inutile avec une classe qui implémente l'interface Externalizable



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 18. L'interaction avec le réseau

# Chapitre 18

### 18.1. Introduction

Depuis son origine, Java fournit plusieurs classes et interfaces destinées à faciliter l'utilisation du réseau par programmation.

Le modèle OSI (Open System Interconnection) propose un découpage en sept couches des différents composants qui permettent la communication sur un réseau.

Couche	Représentation physique ou logicielle
Application	Netscape ou Internet Explorer ou une application
Présentation	Window, Mac OS ou Unix
Session	WinSock, MacTCP
Transport	TCP / UDP
Réseau	IP
Liaison	PPP, ethernet
Physique	Les cables et les cartes électroniques

Le protocole IP est un protocole de niveau réseau qui permet d'échanger des paquets d'octets appelés datagrammes. Ce protocole ne garantit pas l'arrivée à bon port des messages. Cette fonctionnalité peut être implémentée par la couche supérieure, comme par exemple avec TCP. Un datagramme IP est l'unité de transfert à ce niveau. Cette série d'octets contient les informations du message, un en tête (adresse source de destination, ...). mais aussi des informations de contrôle. Ces informations permettent aux routeurs de faire transiter les paquets sur l'internet.

La couche de transport est implémentée dans les protocoles UDP ou TCP. Ils permettent la communication entre des applications sur des machines distantes.

La notion de service permet à une même machine d'assurer plusieurs communications simultanément.

Le système des sockets est le moyen de communication inter-processus développé pour l'Unix Berkeley (BSD). Il est actuellement implémenté sur tous les systèmes d'exploitation utilisant TCP/IP. Une socket est le point de communication par lequel un thread peut émettre ou recevoir des informations et ainsi elle permet la communication entre deux applications à travers le réseau.

La communication se fait sur un port particulier de la machine. Le port est une entité logique qui permet d'associer un service particulier à une connexion. Un port est identifié par un entier de 1 à 65535. Par convention les 1024 premiers sont réservés pour des services standards (80 : HTTP, 21 : FTP, 25: SMTP, ...)

Java prend en charge deux protocoles : TCP et UDP.

Les classes et interfaces utiles au développement réseau sont regroupés dans le package java.net.

## 18.2. Les adresses internet

Une adresse internet permet d'identifier de façon unique une machine sur un réseau. Cette adresse pour le protocole I.P. est sous la forme de quatre octets séparés chacun par un point. Chacun des ces octets appartient à une classe selon l'étendue du réseau.

Pour faciliter la compression humaine, un serveur particulier appelé DNS (Domaine Name Service) est capable d'associer un nom à une adresse I.P.

### 18.2.1. La classe InetAddress

Une adresse internet est composée de quatre octets séparés chacun par un point.

Un objet de la classe InetAddress représente une adresse Internet. Elle contient des méthodes pour lire une adresse, la comparer avec une autre ou la convertir en chaîne de caractères. Elle ne possède pas de constructeur : il faut utiliser certaines méthodes statiques de la classe pour obtenir une instance de cette classe.

La classe InetAddress encapsule des fonctionnalités pour utiliser les adresses internet. Elle ne possède pas de constructeur mais propose trois méthodes statiques :

Méthode	Rôle
<code>InetAddress getByName(String)</code>	Renvoie l'adresse internet associée au nom d'hôte fourni en paramètre
<code>InetAddress[] getAllByName(String)</code>	Renvoie un tableau des adresses internet associées au nom d'hôte fourni en paramètre
<code>InetAddress getLocalHost()</code>	Renvoie l'adresse internet de la machine locale
<code>byte[] getAddress()</code>	Renvoie un tableau contenant les 4 octets de l'adresse internet
<code>String getHostAddress()</code>	Renvoie l'adresse internet sous la forme d'une chaîne de caractères
<code>String getHostName()</code>	Renvoie le nom du serveur

#### Exemple :

```
import java.net.*;

public class TestNet1 {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            InetAddress adrLocale = InetAddress.getLocalHost();
            System.out.println("Adresse locale = "+adrLocale.getHostAddress());
            InetAddress adrServeur = InetAddress.getByName("java.sun.com");
            System.out.println("Adresse Sun = "+adrServeur.getHostAddress());
            InetAddress[] adrServeurs = InetAddress.getAllByName("www.microsoft.com");
            System.out.println("Adresses Microsoft : ");
            for (int i = 0; i < adrServeurs.length; i++) {
                System.out.println("    "+adrServeurs[i].getHostAddress());
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
Adresse locale = 192.166.23.103
Adresse Sun = 192.18.97.71
```

Adresses Microsoft :
207.46.249.27
207.46.134.155
207.46.249.190
207.46.134.222
207.46.134.190

## 18.3. L'accès aux ressources avec une URL

Une URL (Uniform Resource Locator) ou locateur de ressource uniforme est une chaîne de caractères qui désigne un ressource précise accessible par Internet ou Intranet. Une URL est donc une référence à un objet dont le format dépend du protocole utilisé pour accéder à la ressource.

Dans le cas du protocole http, l'URL est de la forme :

`http://<serveur>:<port>/<chemin>?<param1>&<param2>`

Elle se compose du protocole (HTTP), d'une adresse IP ou du nom de domaine du serveur de destination, avec éventuellement un port, un chemin d'accès vers un fichier ou un nom de service et éventuellement des paramètres sous la forme clé=valeur.

Dans le cas du protocole ftp, l'URL est de la forme :

`ftp://<user>:<motdepasse>@<serveur>:<port>/<chemin>`

Dans le cas d'un e-mail, l'URL est de la forme

`mailto:<email>`

Dans le cas d'un fichier local, l'URL est de la forme :

`file://<serveur>/<chemin>`

Elle se compose de la désignation du serveur (non utilisé dans le cas du système de fichier local) et du chemin absolu de la ressource.

### 18.3.1. La classe URL

Un objet de cette classe encapsule une URL : la validité syntaxique de l'URL est assurée mais l'existence de la ressource représentée par l'URL ne l'est pas.

Exemple d'URL :

`http://www.test.fr:80/images/image.gif`

Dans l'exemple, http représente le protocole, www.test.fr représente le serveur, 80 représente le port, /images/image.gif représente la ressource.

Le nom du protocole indique au navigateur le protocole qui doit être utilisé pour accéder à la ressource. Il existe plusieurs protocoles sur internet : http, ftp, smtp ...

L'identification du serveur est l'information qui désigne une machine sur le réseau, identifiée par une adresse IP. Cette adresse s'écrit sous la forme de quatre entiers séparés par un point. Une machine peut se voir affecter un nom logique (hostname) composé d'un nom de machine (ex : www), d'un nom de sous domaine (ex : toto) et d'un nom de domaine (ex :fr). Chaque domaine possède un serveur de nom (DNS : Domain Name Server) chargé d'effectuer la correspondance entre les noms logiques et les adresses IP.

Le numéro de port désigne le service. En mode client/serveur, un client s'adresse à un programme particulier (le service) qui s'exécute sur le serveur. Le numéro de port identifie ce service. Cette information est facultative dans l'URL : par exemple si aucun numéro n'est précisé dans une url, un browser dirige sa demande vers un port standard : par défaut, le service http est associé au port 80, le service ftp au port 21, etc ...

L'identification de la ressource indique le chemin d'accès de celle ci sur le serveur.

Le constructeur de la classe lève une exception du type `MalformedURLException` si la syntaxe de l'URL n'est pas correcte.

Les objets créés sont constants et ne peuvent plus être modifiés par la suite.

#### Exemple :

```
URL pageURL = null;
try {
    pageURL = new URL(getDocumentBase( ), "http://www.javasoft.com");
} catch (MalformedURLException mue) {}
```

La classe `URL` possède des getters pour obtenir les différents éléments qui composent l'URL : `getProtocole()`, `getHost()`, `getPort()`, `getFile()`.

La méthode `openStream()` ouvre un flux de données en entrée pour lire la ressource et renvoie un objet de type `InputStream`.

La méthode `openConnection` ouvre une connexion vers la ressource et renvoie un objet de type `URLConnection`

### 18.3.2. La classe `URLConnection`

Cette classe abstraite encapsule une connexion vers une ressource désignée par une URL pour obtenir un flux de données ou des informations sur la ressource.

#### Exemple :

```
import java.net.*;
import java.io.*;

public class TestURLConnection {

    public static void main(String[] args) {

        String donnees;

        try {

            URL monURL = new URL("http://localhost/fichiers/test.txt");

            URLConnection connexion = monURL.openConnection();
            InputStream flux = connexion.getInputStream();

            int donneesALire = connexion.getContentLength();

            for(;donneesALire != 0; donneesALire--)
                System.out.print((char)flux.read());

            // Fermeture de la connexion
            flux.close();


        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }

}
```

}

Pour cet exemple, le fichier test.txt doit être accessible via le serveur web dans le répertoire "fichiers".



### 18.3.3. La classe URLEncoder

Cette classe est une classe utilitaire qui propose la méthode statique encode() pour encoder une URL. Elle remplace notamment les espaces par un signe "+" et les caractères spéciaux par un signe "%" suivi du code du caractère.

Exemple :

```
import java.net.*;

public class TestEncodeURL {

    public static void main(String[] args) {
        String url = "http://www.test.fr/images perso/mon image.gif";
        System.out.println(URLEncoder.encode(url));
    }
}
```

Résultat :

```
http%3A%2F%2Fwww.test.fr%2Fimages+perso%2Fmon+image.gif
```

Depuis le JDK 1.4, il existe une version surchargée de la méthode encode() qui nécessite le passage d'un paramètre supplémentaire : une chaîne de caractère qui précise le format d'encodage des caractères. Cette méthode remplace l'ancienne méthode encode() qui est dépréciée. Elle peut lever une exception du type UnsupportedOperationException.

Exemple (JDK 1.4) :

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.*;

public class TestEncodeURL {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            String url = "http://www.test.fr/images perso/mon image.gif";
            System.out.println(URLEncoder.encode(url, "UTF-8"));
            System.out.println(URLEncoder.encode(url, "UTF-16"));
        } catch (UnsupportedEncodingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```



#### Résultat :

```
http%3A%2F%2Fwww.test.fr%2Fimages+perso%2Fmon+image.gif  
http%FE%FF%00%3A%00%2F%00%2Fwww.test.fr%FE%FF%00%2Fimages+perso%FE%FF%00%2Fmon+image.gif
```

### 18.3.4. La classe HttpURLConnection

Cette classe qui hérite de URLConnection encapsule une connexion utilisant le protocole HTTP.

#### Exemple :

```
import java.net.*;  
import java.io.*;  
  
public class TestHttpURLConnection {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        HttpURLConnection connexion = null;  
  
        try {  
            URL url = new URL("http://java.sun.com");  
  
            System.out.println("Connexion a l'url ...");  
            connexion = (HttpURLConnection) url.openConnection();  
  
            connexion.setAllowUserInteraction(true);  
            DataInputStream in = new DataInputStream(connexion.getInputStream());  
  
            if (connexion.getResponseCode() != HttpURLConnection.HTTP_OK) {  
                System.out.println(connexion.getResponseMessage());  
            } else {  
                while (true) {  
                    System.out.print((char) in.readUnsignedByte());  
                }  
            }  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        } finally {  
            connexion.disconnect();  
        }  
        System.exit(0);  
    }  
}
```

## 18.4. Utilisation du protocole TCP

TCP est un protocole qui permet une connexion de type point à point entre deux applications. C'est un protocole fiable qui garantit la réception dans l'ordre d'envoi des données. En contre partie, ce protocole offre de moins bonne performance mais c'est le prix à payer pour la fiabilité.

TCP utilise la notion de port pour permettre à plusieurs applications d'utiliser TCP.

Dans une liaison entre deux ordinateurs, l'un des deux joue le rôle de serveur et l'autre celui de client.

## 18.4.1. La classe SocketServer

La classe ServerSocket est utilisée côté serveur : elle attend simplement les appels du ou des clients. C'est un objet du type Socket qui prend en charge la transmission des données.

Cette classe représente la partie serveur du socket. Un objet de cette classe est associé à un port sur lequel il va attendre les connexions d'un client. Généralement, à l'arrivée d'une demande de connexion, un thread est lancé pour assurer le dialogue avec le client sans bloquer les connexions des autres clients.

La classe SocketServer possède plusieurs constructeur dont les principaux sont :

Constructeur	Rôle
ServerSocket()	Constructeur par défaut
ServerSocket(int)	Créer une socket sur le port fourni en paramètre
ServerSocket(int, int)	Créer une socket sur le port avec la taille maximale de la file fourni en paramètre

Tous ces constructeurs peuvent lever une exception de type IOException.

La classe SocketServer possède plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
Socket accept()	Attendre une nouvelle connexion
void close()	Fermer la socket

Si un client tente de communiquer avec le serveur, la méthode accept() renvoie une socket qui encapsule la communication avec ce client.

Le mise en oeuvre de la classe SocketServer suit toujours la même logique :

- créer une instance de la classe SocketServer en précisant le port en paramètre
- définir une boucle sans fin contenant les actions ci dessous
- appelle de la méthode accept() qui renvoie une socket lors d'une nouvelle connexion
- obtenir un flux en entrée et en sortie à partir de la socket
- écrire les traitements à réaliser

### Exemple (java1.2) :

```
import java.net.*;
import java.io.*;

public class TestServeurTCP {
    final static int port = 9632;

    public static void main(String[] args) {
        try {
            ServerSocket socketServeur = new ServerSocket(port);
            System.out.println("Lancement du serveur");

            while (true) {
                Socket socketClient = socketServeur.accept();
                String message = "";

                System.out.println("Connexion avec : "+socketClient.getInetAddress());

                // InputStream in = socketClient.getInputStream();
                // OutputStream out = socketClient.getOutputStream();

                BufferedReader in = new BufferedReader(
                    new InputStreamReader(socketClient.getInputStream()));
                PrintStream out = new PrintStream(socketClient.getOutputStream());
                message = in.readLine();
                out.println(message);
            }
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```

        socketClient.close();
    }
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

L'inconvénient de ce modèle est qu'il ne peut traiter qu'une connexion en même temps. Pour pouvoir traiter plusieurs connexions simultanément, il faut créer un nouveau thread contenant les traitements à réaliser sur la socket.

#### Exemple (java 1.2) :

```

import java.net.*;
import java.io.*;

public class TestServeurThreadTCP extends Thread {

    final static int port = 9632;
    private Socket socket;

    public static void main(String[] args) {
        try {
            ServerSocket socketServeur = new ServerSocket(port);
            System.out.println("Lancement du serveur");
            while (true) {
                Socket socketClient = socketServeur.accept();
                TestServeurThreadTCP t = new TestServeurThreadTCP(socketClient);
                t.start();
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public TestServeurThreadTCP(Socket socket) {
        this.socket = socket;
    }

    public void run() {
        traitements();
    }

    public void traitements() {
        try {
            String message = "";

            System.out.println("Connexion avec le client : " + socket.getInetAddress());

            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
            PrintStream out = new PrintStream(socket.getOutputStream());
            message = in.readLine();
            out.println("Bonjour " + message);

            socket.close();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

## 18.4.2. La classe Socket

Les sockets implémentent le protocole TCP (Transmission Control Protocol). La classe contient les méthodes de création des flux d'entrée et de sortie correspondants. Les sockets constituent la base des communications par le réseau.

Comme les flux Java sont transformés en format TCP/IP, il est possible de communiquer avec l'ensemble des ordinateurs qui utilisent ce même protocole. La seule chose importante au niveau du système d'exploitation est qu'il soit capable de gérer ce protocole.

Cette classe encapsule la connexion à une machine distante via le réseau. Cette classe gère la connexion, l'envoi de données, la réception de données et la déconnexion.

La classe Socket possède plusieurs constructeurs dont les principaux sont :

Constructeur	Rôle
Server()	Constructeur par défaut
ServerSocket(String, int)	Créer une socket sur la machine dont le nom et le port sont fournis en paramètre
ServerSocket(InetAddress, int)	Créer une socket sur la machine dont l'adresse IP et le port sont fournis en paramètre

La classe Socket possède de nombreuses méthodes :

Méthode	Rôle
InetAddress getInetAddress()	Renvoie l'adresse I.P. à laquelle la socket est connectée
void close()	Fermer la socket
InputStream getInputStream()	Renvoie un flux en entrée pour recevoir les données de la socket
OutputStream getOutputStream()	Renvoie un flux en sortie pour émettre les données de la socket
int getPort()	Renvoie le port utilisé par la socket

Le mise en oeuvre de la classe Socket suit toujours la même logique :

- créer une instance de la classe Socket en précisant la machine et le port en paramètre
- obtenir un flux en entrée et en sortie
- écrire les traitements à réaliser

### Exemple :

```
import java.net.*;
import java.io.*;

public class TestClientTCP {
    final static int port = 9632;

    public static void main(String[] args) {

        Socket socket;
        DataInputStream userInput;
        PrintStream theOutputStream;

        try {
            InetAddress serveur = InetAddress.getByName(args[0]);
            socket = new Socket(serveur, port);

            BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream()));
            PrintStream out = new PrintStream(socket.getOutputStream());
```

```

        out.println(args[1]);
        System.out.println(in.readLine());

    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
}

```

## 18.5. Utilisation du protocole UDP

UDP est un protocole basé sur IP qui permet une connection de type point à point ou de type multi-point. C'est un protocole qui ne garantit pas l'envoi dans l'ordre fournie des données. En contre partie, ce protocole offre de bonne performance car il est très rapide.

C'est un protocole qui ne garantit pas la transmission correcte des données et qui devrait donc être réservé à des tâches peu importantes. Ce protocole est en revanche plus rapide que le protocole TCP.

Pour assurer les échanges, UDP utilise la notion de port, ce qui permet à plusieurs applications d'utiliser UDP sans que les échanges interfèrent les uns avec les autres. Cette notion est similaire à la notion de port utilisé par TCP.

UDP est utilisé dans de nombreux services "standards" tel que echo (port 7), DayTime (13), etc ...

L'échange de données avec UDP se fait avec deux sockets, l'une sur le serveur, l'autre sur le client. Chaque socket est caractérisée par une adresse internet et un port.

Pour utiliser le protocole UDP, java définit deux classes DatagramSocket et DatagramPacket.

### 18.5.1. La classe DatagramSocket

Cette classe crée un Socket qui utilise le protocole UDP (Unreliable Datagram Protocol) pour émettre ou recevoir des données.

Cette classe possède plusieurs constructeurs :

Constructeur	Rôle
DatagramSocket()	Crée une socket attachée à toutes les adresses IP de la machine et un à des port libre sur la machine
DatagramSocket(int)	Crée une socket attachée à toutes les adresses IP de la machine et au port précisé en paramètre
DatagramSocket(int, InetAddress)	Crée une socket attachée à adresse IP et au port précisés en paramètre

Tous les constructeurs peuvent lever une exception de type SocketException : en particulier, si le port précisé est déjà utilisé lors de l'instanciation de l'objet DatagramSocket, une exception de type BindException est levée. Cette exception hérite de SocketException.

La classe DatagramSocket définit plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
close()	Fermer la Socket et ainsi libérer le port
receive(DatagramPacket)	Recevoir des données
send(DatagramPacket)	Envoyer des données

int getPort()	Renvoie le port associé à la socket
void setSoTimeout(int)	Préciser un timeout d'attente pour la réception d'un message.

Par défaut, un objet DatagramSocket ne possède pas de timeout lors de l'utilisation de la méthode receive(). La méthode bloque donc l'exécution de l'application jusqu'à la réception d'un packet de données. La méthode setSoTimeout() permet de préciser un timeout en millisecondes. Une fois ce délai écoulé sans réception d'un paquet de données, la méthode lève une exception du type SocketTimeoutException.

### 18.5.2. La classe DatagramPacket

Cette classe encapsule une adresse internet, un port et les données qui sont échangées grâce à un objet de type DatagramSocket. Elle possède plusieurs constructeurs pour encapsuler des paquets émis ou reçus.

Constructeur	Rôle
DatagramPacket(byte tampon[], int taille)	Encapsule des paquets en réception dans un tampon
DatagramPacket(byte port[], int taille, InetAddress adresse, int port)	Encapsule des paquets en émission à destination d'une machine

Cette classe propose plusieurs méthodes pour obtenir ou mettre à jour les informations sur le paquet encapsulé.

Méthode	Rôle
InetAddress getAddress ()	Renvoie l'adresse du serveur
byte[] getData()	Renvoie les données contenues dans le paquet
int getPort ()	Renvoie le port
int getLength ()	Renvoie la taille des données contenues dans le paquet
setData(byte[])	Mettre à jour les données contenues dans le paquet

Le format des données échangées est un tableau d'octets, il faut donc correctement initialiser la propriété length qui représente la taille du tableau pour un paquet émis et utiliser cette propriété pour lire les données dans un paquet reçu.

### 18.5.3. Un exemple de serveur et de client

L'exemple suivant est très simple : un serveur attend un nom d'utilisateur envoyé sur le port 9632. Dès qu'un message lui est envoyé, il renvoie à son expéditeur "bonjour" suivi du nom envoyé.

#### Exmple : le serveur

```
import java.io.*;
import java.net.*;

public class TestServeurUDP {

    final static int port = 9632;
    final static int taille = 1024;
    static byte buffer[] = new byte[taille];

    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);
        String donnees = "";
        String message = "";
    }
}
```

```

int taille = 0;

System.out.println("Lancement du serveur");
while (true) {
    DatagramPacket paquet = new DatagramPacket(buffer, buffer.length);
    DatagramPacket envoi = null;
    socket.receive(paquet);

    System.out.println("\n"+paquet.getAddress());
    taille = paquet.getLength();
    donnees = new String(paquet.getData(),0, taille);
    System.out.println("Donnees reçues = "+donnees);

    message = "Bonjour "+donnees;
    System.out.println("Donnees envoyees = "+message);
    envoi = new DatagramPacket(message.getBytes(),
        message.length(), paquet.getAddress(), paquet.getPort());
    socket.send(envoi);
}
}
}

```

### Exemple : le client

```

import java.io.*;
import java.net.*;

public class TestClientUDP {

    final static int port = 9632;
    final static int taille = 1024;
    static byte buffer[] = new byte[taille];

    public static void main(String argv[]) throws Exception {
        try {
            InetAddress serveur = InetAddress.getByName(argv[0]);
            int length = argv[1].length();
            byte buffer[] = argv[1].getBytes();
            DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
            DatagramPacket donneesEmises = new DatagramPacket(buffer, length, serveur, port);
            DatagramPacket donneesRecues = new DatagramPacket(new byte[taille], taille);

            socket.setSoTimeout(30000);
            socket.send(donneesEmises);
            socket.receive(donneesRecues);

            System.out.println("Message : " + new String(donneesRecues.getData(),
                0, donneesRecues.getLength()));
            System.out.println("de : " + donneesRecues.getAddress() + ":" +
                donneesRecues.getPort());
        } catch (SocketTimeoutException ste) {
            System.out.println("Le delai pour la reponse a expire");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Pour utiliser le client, il faut connaître l'adresse internet de la machine sur laquelle le serveur. L'appel du client nécessite de fournir en paramètre l'adresse internet du serveur et le nom de l'utilisateur.

### Exécution du client

```

C:\>java TestClientUDP www.test.fr "Michel"
java.net.UnknownHostException: www.test.fr: www.test.fr
    at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:948)
    at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:918)
    at java.net.InetAddress.getAllByName(InetAddress.java:912)

```

```
at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:832)
at TestClientUDP.main(TestClientUDP.java:12)
```

```
C:\>java TestClientUDP 192.168.25.101 "Michel"
Le delai pour la reponse a expire
```

```
C:\>java TestClientUDP 192.168.25.101 "Michel"
Message : Bonjour Michel
de : /192.168.25.101:9632
```

## 18.6. Les exceptions liées au réseau

Le package `java.net` définit plusieurs exceptions :

Exception	
<code>BindException</code>	Connexion au port local impossible : le port est peut être déjà utilisé
<code>ConnectException</code>	Connexion à une socket impossible : aucun serveur n'écoute sur le port précisé
<code>MalformedURLException</code>	L'URL n'est pas valide
<code>NoRouteToHostException</code>	Connexion à l'hôte impossible : un firewall empêche la connexion
<code>ProtocolException</code>	
<code>SocketException</code>	
<code>SocketTimeoutException</code>	Délai d'attente pour la réception ou l'émission des données écoulé
<code>UnknownHostException</code>	L'adresse IP de l'hôte n'a pas pu être trouvée
<code>UnknownServiceException</code>	
<code>URISyntaxException</code>	

## 18.7. Les interfaces de connexions au réseau

Le J2SE 1.4 ajoute une nouvelle classe qui encapsule une interface de connexion au réseau et qui permet d'obtenir la liste des interfaces de connexion au réseau de la machine. Cette classe est la classe `NetworkInterface`.

Une interface de connexion au réseau se caractérise par un nom court, une désignation et une liste d'adresses IP. La classe possède des getters sur chacun de ces éléments :

Méthode	Rôle
<code>String getName()</code>	Renvoie le nom de court de l'interface
<code>String getDisplayName()</code>	Renvoie la désignation de l'interface
<code>Enumeration getInetAddresses()</code>	Renvoie une énumération d'objet <code>InetAddress</code> contenant la liste des adresses IP associée à l'interface

Cette classe possède une méthode statique `getNetworkInterfaces()` qui renvoie une énumération contenant des objets de type `NetworkInterface` encapsulant les différentes interfaces présentes dans la machine.



### Exemple :

```
import java.net.*;
import java.util.*;

public class TestNetworkInterface {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            TestNetworkInterface.getLocalNetworkInterface();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static void getLocalNetworkInterface() throws SocketException, NoClassDefFoundError {
        Enumeration interfaces = NetworkInterface.getNetworkInterfaces();

        while (interfaces.hasMoreElements()) {
            NetworkInterface ni;
            Enumeration addresses;

            ni = (NetworkInterface) interfaces.nextElement();

            System.out.println("Network interface : ");
            System.out.println("  nom court      = " + ni.getName());
            System.out.println("  désignation   = " + ni.getDisplayName());

            addresses = ni.getInetAddresses();
            while (addresses.hasMoreElements()) {
                InetAddress ia = (InetAddress) addresses.nextElement();
                System.out.println("  adresse I.P. = " + ia);
            }
        }
    }
}
```

### Résultat :

```
Network interface :
  nom court      = MS TCP Loopback interface
  désignation   = lo
  adresse I.P.  = /127.0.0.1
Network interface :
  nom court      = Carte Realtek Ethernet à base RTL8029(AS)(Générique)
  désignation   = eth0
  adresse I.P.  = /169.254.166.156
Network interface :
  nom court      = WAN (PPP/SLIP) Interface
  désignation   = ppp0
  adresse I.P.  = /193.251.70.245
```

## 19. L'accès aux bases de données : JDBC

# Chapitre 19

JDBC est l'acronyme de Java DataBase Connectivity et désigne une API définie par Sun pour permettre un accès aux bases de données avec Java.

Ce chapitre présente dans plusieurs sections l'utilisation de cette API :

- [19.1. Les outils nécessaires pour utiliser JDBC](#)
- [19.2. Les types de pilotes JDBC](#)
- [19.3. Enregistrer une base de données dans ODBC](#)
- [19.4. Présentation des classes de l'API JDBC](#)
- [19.5. La connexion à une base de données](#)
- [19.6. Accéder à la base de données](#)
  - ◆ [19.6.1. Execution de requête SQL](#)
  - ◆ [19.6.2. La classe ResultSet](#)
  - ◆ [19.6.3. Exemple complet de maj à jour et de sélection sur une table](#)
- [19.7. Obtenir des informations sur la base de données](#)
- [19.8. L'utilisation d'un objet PreparedStatement](#)
- [19.9. L'utilisation des transactions](#)
- [19.10. Les procédures stockées](#)
- [19.11. Le traitement des erreurs JDBC](#)
- [19.12. JDBC 2.0](#)
  - ◆ [19.12.1. Les fonctionnalités de l'objet ResultSet](#)
  - ◆ [19.12.2. Les mises à jour de masse \(Batch Updates\)](#)
  - ◆ [19.12.3. Le package javax.sql](#)
  - ◆ [19.12.4. La classe DataSource](#)
  - ◆ [19.12.5. Les pools de connexion](#)
  - ◆ [19.12.6. Les transactions distribuées](#)
  - ◆ [19.12.7. L'API RowSet](#)
- [19.13. JDBC 3.0](#)
- [19.14. MySQL et Java](#)
  - ◆ [19.14.1. Installation sous windows](#)
  - ◆ [19.14.2. Utilisation de MySQL](#)
  - ◆ [19.14.3. Utilisation de MySQL avec java via ODBC](#)
    - ◇ [19.14.3.1. Déclaration d'une source de données ODBC vers la base de données](#)
    - ◇ [19.14.3.2. Utilisation de la source de données](#)
  - ◆ [19.14.4. Utilisation de MySQL avec java via un pilote JDBC](#)

### 19.1. Les outils nécessaires pour utiliser JDBC

Les classes de JDBC version 1.0 sont regroupées dans le package `java.sql` et sont incluses dans le JDK à partir de sa version 1.1. La version 2.0 de cette API est incluse dans la version 1.2 du JDK.

Pour pouvoir utiliser JDBC, il faut un pilote qui est spécifique à la base à laquelle on veut accéder. Avec le JDK, Sun fournit un pilote qui permet l'accès aux bases de données via ODBC.

Ce pilote permet de réaliser l'indépendance de JDBC vis à vis des bases de données.

Pour utiliser le pont JDBC–ODBC sous Window 9x, il faut utiliser ODBC en version 32 bits.

## 19.2. Les types de pilotes JDBC

Il existe quatre types de pilote JDBC :

1. Type 1 ( JDBC–ODBC bridge ) : le pont JDBC–ODBC qui s'utilise avec ODBC et un pilote ODBC spécifique pour la base à accéder. Cette solution fonctionne très bien sous Windows. C'est la solution idéale pour des développements avec exécution sous Windows d'une application locale. Cette solution « simple » pour le développement possède plusieurs inconvénients :

- ◆ la multiplication du nombre de couche rend complexe l'architecture (bien que transparent pour le développeur) et détériore un peu les performances
- ◆ lors du déploiement, ODBC et son pilote doivent être installés sur tous les postes où l'application va fonctionner.
- ◆ la partie native (ODBC et son pilote) rend l'application moins portable et dépendante d'une plateforme.

2. Type 2 : un driver écrit en java qui appelle l'API native de la base de données

Ce type de driver convertit les ordres JDBC pour appeler directement les API de la base de données via un pilote natif sur le client. Ce type de driver nécessite aussi l'utilisation de code natif sur le client.

3. Type 3 : un driver écrit en Java utilisant le protocole natif de la base de données

Ce type de driver utilise un protocole réseau propriétaire spécifique à une base de données. Un serveur dédié reçoit les messages par ce protocole et dialogue directement avec la base de données. Ce type de driver peut être facilement utilisé par un applet mais dans ce cas le serveur intermédiaire doit obligatoirement être installé sur la machine contenant le serveur web.

4. Type 4 : un driver Java natif

Ce type de driver, écrit en java, appelle directement le SGBD par le réseau. Ils sont fournis par l'éditeur de la base de données.

Les drivers se présentent souvent sous forme de fichiers jar dont le chemin doit être ajouté au classpath pour permettre au programme de l'utiliser.

## 19.3. Enregistrer une base de données dans ODBC sous Windows 9x ou XP


Pour utiliser un pilote de type 1 (pont ODBC–JDBC) sous Windows 9x, il est nécessaire d'enregistrer la base de données dans ODBC avant de pouvoir l'utiliser.



Attention : ODBC n'est pas fourni en standard avec Windows 9x.

Pour enregistrer une nouvelle base de données, il faut utiliser l'administrateur de source de données ODBC.

Pour lancer cette application sous Windows 9x, il faut double-cliquer sur l'icône "ODBC 32bits" dans le panneau de configuration.



Sous Windows XP, il faut double cliquer sur l'icône "Source de données (ODBC)" dans le répertoire "Outils d'administration" du panneau de configuration.



L'outil se compose de plusieurs onglets.


L'onglet "Pilote ODBC" liste l'ensemble des pilotes qui sont installés sur la machine.

L'onglet "Source de données utilisateur" liste l'ensemble des sources de données pour l'utilisateur couramment connecté sous Windows.


L'onglet "Source de données système" liste l'ensemble des sources de données accessible par tous les utilisateurs.



Le plus simple est de créer une telle source de données en cliquant sur le bouton "Ajouter". Une boîte de dialogue permet sélectionner le pilote qui sera utilisé par la source de données.



Il suffit de sélectionner le pilote et de cliquer sur "Terminer". Dans l'exemple ci dessous, le pilote sélectionné concerne une base Microsoft Access.



Il suffit de saisir les informations nécessaire notamment le nom de la source de données et de sélectionner la base. Un clic sur "Ok" créé la source de données qui pourra alors être utilisée.

## 19.4. Présentation des classes de l'API JDBC

Toutes les classes de JDBC sont dans le package java.sql. Il faut donc l'importer dans tous les programmes devant utiliser JDBC.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.sql.*;
```

Il y a 4 classes importantes : DriverManager, Connection, Statement ( et PreparedStatement ), et ResultSet, chacune correspondant à une étape de l'accès aux données :

Classe	Role
DriverManager	charge et configure le driver de la base de données.
Connection	réalise la connexion et l'authentification à la base de données.
Statement ( et PreparedStatement )	contient la requête SQL et la transmet à la base de données.
ResultSet	permet de parcourir les informations retournées par la base de données dans le cas d'une sélection de données

Chacunes de ces classes dépend de l'instanciation d'un objet de la précédente classe.

## 19.5. La connexion à une base de données

### 19.5.1. Le chargement du pilote

Pour se connecter à une base de données via ODBC, il faut tout d'abord charger le pilote JDBC-ODBC qui fait le lien entre les deux.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Class.forName( "sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" );
```

Pour se connecter à une base en utilisant un driver spécifique, la documentation du driver fournit le nom de la classe à utiliser. Par exemple, si le nom de la classe est jdbc.DriverXXX, le chargement du driver se fera avec le code suivant :

```
Class.forName("jdbc.DriverXXX");
```

Exemple ( code java 1.1 ) : Chargement du pilote pour un base PostgreSQL sous Linux

```
Class.forName( "postgresql.Driver" );
```

Il n'est pas nécessaire de créer une instance de cette classe et de l'enregistrer avec le DriverManager car l'appel à Class.forName le fait automatiquement : ce traitement charge le pilote et créer une instance de cette classe.

La méthode static forName() de la classe Class peut lever l'exception java.lang.ClassNotFoundException.

### 19.5.2. L'établissement de la connexion

Pour se connecter à une base de données, il faut instancier un objet de la classe Connection en lui précisant sous forme d'URL la base à accéder.

Exemple ( code java 1.1 ) : Etablir une connexion sur la base testDB via ODBC

```
String DBurl = "jdbc:odbc:testDB";
```

```
con = DriverManager.getConnection(DBurl);
```

La syntaxe URL peut varier d'un type de base de données à l'autre mais elle est toujours de la forme :  
protocole:sous\_protocole:nom

« jdbc » désigne le protocole et vaut toujours « jdbc ». « odbc » désigne le sous protocole qui définit le mécanisme de connexion pour un type de bases de données.

Le nom de la base de données doit être celui saisi dans le nom de la source sous ODBC.

La méthode getConnection() peut lever une exception de la classe java.sql.SQLException.

Le code suivant décrit la création d'une connexion avec un user et un mot de passe :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "myLogin", "myPassword");
```

A la place de " myLogin " ; il faut mettre le nom du user qui se connecte à la base et mettre son mot de passe à la place de "myPassword "

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
String url = "jdbc:odbc:factures";
```

```
Connection con = DriverManager.getConnection(url, "toto", "passwd");
```

La documentation d'un autre driver indiquera le sous protocole à utiliser ( le protocole à mettre derrière jdbc dans l'URL).

Exemple ( code java 1.1 ) : Connexion à la base PostgreSQL nommée test avec le user jumbo et le mot de passe 12345 sur la machine locale

```
Connection con=DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost/test","jumbo","12345");
```

## 19.6. Accéder à la base de données

Une fois la connexion établie, il est possible d'exécuter des ordres SQL. Les objets qui peuvent être utilisés pour obtenir des informations sur la base de données sont :

Classe	Role
DatabaseMetaData	informations à propos de la base de données : nom des tables, index, version ...
ResultSet	résultat d'une requête et information sur une table. L'accès se fait enregistrement par enregistrement.
ResultSetMetaData	informations sur les colonnes (nom et type) d'un ResultSet

## 19.6.1. L'exécution de requêtes SQL

Les requêtes d'interrogation SQL sont exécutées avec les méthodes d'un objet Statement que l'on obtient à partir d'un objet Connection

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResultSet résultats = null;
String requête = "SELECT * FROM client";

try {
    Statement stmt = con.createStatement();
    résultats = stmt.exécuteQuery(requête);
} catch (SQLException e) {
    //traitement de l'exception
}
```

Un objet de la classe Statement permet d'envoyer des requetes SQL à la base. Le création d'un objet Statement s'effectue à partir d'une instance de la classe Connection :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Statement stmt = con.createStatement();
```

Pour une requete de type interrogation (SELECT), la méthode à utiliser de la classe Statement est exécuteQuery. Pour des traitements de mise à jour, il faut utiliser la méthode exécuteUpdate. Lors de l'appel à la méthode d'exécution, il est nécessaire de lui fournir en paramètre la requete SQL sous forme de chaîne.

Le résultat d'une requête d'interrogation est renvoyé dans un objet de la classe ResultSet par la méthode executeQuery().

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResultSet rs = stmt.exécuteQuery("SELECT * FROM employe");
```

La méthode executeUpdate() retourne le nombre d'enregistrement qui ont été mis à jour

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
...
//insertion d'un enregistrement dans la table client
requête = "INSERT INTO client VALUES (3,'client 3','prenom 3)";
try {
    Statement stmt = con.createStatement();
    int nbMaj = stmt.exécuteUpdate(requête);
    affiche("nb mise a jour = "+nbMaj);
} catch (SQLException e) {
    e.printStackTrace();
}
...
```

Lorsque la méthode executeUpdate() est utilisée pour exécuter un traitement de type DDL ( Data Definition Langage : définition de données ) comme la création d'une table, elle retourne 0. Si la méthode retourne 0, cela peut signifier deux choses : le traitement de mise à jour n'a affecté aucun enregistrement ou le traitement concernait un traitement de type DDL.



Si l'on utilise `executeQuery` pour exécuter une requête SQL ne contenant pas d'ordre `SELECT`, alors une exception de type `SQLException` est levée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
...  
  
requête = "INSERT INTO client VALUES (4,'client 4','prenom 4)";  
try {  
    Statement stmt = con.createStatement();  
    ResultSet résultats = stmt.executeQuery(requête);  
} catch (SQLException e) {  
    e.printStackTrace();  
}  
  
...
```

résultat :

```
java.sql.SQLException: No ResultSet was produced  
java.lang.Throwable( java.lang.String)  
java.lang.Exception( java.lang.String)  
java.sql.SQLException( java.lang.String)  
java.sql.ResultSet sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcStatement.executeQuery( java.lang.String)  
void testjdbc.TestJDBC1.main( java.lang.String [])
```



Attention : dans ce cas la requête est quand même effectuée. Dans l'exemple, un nouvel enregistrement est créé dans la table.

Il n'est pas nécessaire de définir un objet `Statement` pour chaque ordre SQL : il est possible d'en définir un et de le réutiliser

## 19.6.2. La classe `ResultSet`

C'est une classe qui représente une abstraction d'une table qui se compose de plusieurs enregistrements constitués de colonnes qui contiennent les données.

Les principales méthodes pour obtenir des données sont :

Méthode	Role
<code>getInt(int)</code>	retourne le contenu de la colonne dont le numéro est passé en paramètre sous forme d'entier.
<code>getInt(String)</code>	retourne le contenu de la colonne dont le nom est passé en paramètre sous forme d'entier.
<code>getFloat(int)</code>	retourne le contenu de la colonne dont le numéro est passé en paramètre sous forme de nombre flottant.
<code>getFloat(String)</code>	
<code>getDate(int)</code>	retourne le contenu de la colonne dont le numéro est passé en paramètre sous forme de date.
<code>getDate(String)</code>	
<code>next()</code>	se déplace sur le prochain enregistrement : retourne false si la fin est atteinte
<code>Close()</code>	ferme le <code>ResultSet</code>

getMetaData()	retourne un objet ResultSetMetaData associé au ResultSet.
---------------	---

La méthode `getMetaData()` retourne un objet de la classe `ResultSetMetaData` qui permet d'obtenir des informations sur le résultat de la requête. Ainsi, le nombre de colonne peut être obtenu grâce à la méthode `getColumnCount` de cet objet.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResultSetMetaData rsmd;
rsmd = results.getMetaData();
nbCols = rsmd.getColumnCount();
```

La méthode `next()` déplace le curseur sur le prochain enregistrement. Le curseur pointe initialement juste avant le premier enregistrement : il est nécessaire de faire un premier appel à la méthode `next()` pour se placer sur le premier enregistrement.

Des appels successifs à `next` permettent de parcourir l'ensemble des enregistrements.

Elle retourne `false` lorsqu'il n'y a plus d'enregistrement. Il faut toujours protéger le parcours d'une table dans un bloc de capture d'exception

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
//parcours des données retournées

try {
    ResultSetMetaData rsmd = résultats.getMetaData();
    int nbCols = rsmd.getColumnCount();
    boolean encore = résultats.next();
    while (encore) {
        for (int i = 1; i <= nbCols; i++)
            System.out.print(résultats.getString(i) + " ");
        System.out.println();
        encore = résultats.next();
    }
    résultats.close();
} catch (SQLException e) {
    //traitement de l'exception
}
```

Les méthodes `getXXX()` permettent d'extraire les données selon leur type spécifiée par `XXX` tel que `getString()`, `getDouble()`, `getInteger()`, etc ... . Il existe deux formes de ces méthodes : indiquer le numéro la colonne en paramètre (en commençant par 1) ou indiquer le nom de la colonne en paramètre. La première méthode est plus efficace mais peut générer plus d'erreurs à l'exécution notamment si la structure de la table évolue.



Attention : il est important de noter que ce numéro de colonne fourni en paramètre fait référence au numéro de colonne de l'objet `resultSet` ( celui correspondant dans l'ordre `SELECT` ) et non au numéro de colonne de la table.

La méthode `getString()` permet d'obtenir la valeur d'un champ de n'importe quel type.

### 19.6.3. Exemple complet de mise à jour et de sélection sur une table

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.sql.*;

public class TestJDBC1 {

    private static void affiche(String message) {
        System.out.println(message);
    }

    private static void arret(String message) {
        System.err.println(message);
        System.exit(99);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        Connection con = null;
        ResultSet résultats = null;
        String requête = "";

        // chargement du pilote
        try {
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            arret("Impossible de charger le pilote jdbc:odbc");
        }

        //connection a la base de données

        affiche("connection a la base de données");
        try {

            String DBurl = "jdbc:odbc:testDB";
            con = DriverManager.getConnection(DBurl);
        } catch (SQLException e) {
            arret("Connection à la base de données impossible");
        }

        //insertion d'un enregistrement dans la table client
        affiche("creation enregistrement");

        requête = "INSERT INTO client VALUES (3,'client 3','client 4')";
        try {
            Statement stmt = con.createStatement();
            int nbMaj = stmt.executeUpdate(requête);
            affiche("nb mise a jour = "+nbMaj);
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }

        //creation et execution de la requête
        affiche("creation et execution de la requête");
        requête = "SELECT * FROM client";

        try {
            Statement stmt = con.createStatement();
            résultats = stmt.executeQuery(requête);
        } catch (SQLException e) {
            arret("Anomalie lors de l'execution de la requête");
        }

        //parcours des données retournées
        affiche("parcours des données retournées");
        try {
            ResultSetMetaData rsmd = résultats.getMetaData();
            int nbCols = rsmd.getColumnCount();
            boolean encore = résultats.next();

            while (encore) {

                for (int i = 1; i <= nbCols; i++)
                    System.out.print(résultats.getString(i) + " ");
                System.out.println();
                encore = résultats.next();
            }
        }
    }
}

```

```

        résultats.close();
    } catch (SQLException e) {
        arret(e.getMessage());
    }

    affiche("fin du programme");
    System.exit(0);
}
}

```

résultat :

```

connection a la base de données
creation enregistrement
nb mise a jour = 1
creation et execution de la requête
parcours des données retournées
1.0 client 1 prenom 1
2.0 client 2 prenom 2
3.0 client 3 client 4
fin du programme

```

## 19.7. Obtenir des informations sur la base de données

### 19.7.1. La classe ResultSetMetaData

La méthode `getMetaData()` d'un objet `ResultSet` retourne un objet de type `ResultSetMetaData`. Cet objet permet de connaître le nombre, le nom et le types des colonnes

Méthode	Role
<code>int getColumnCount()</code>	retourne le nombre de colonnes du <code>ResultSet</code>
<code>String getColumnName(int)</code>	retourne le nom de la colonne dont le numéro est donné
<code>String getColumnLabel(int)</code>	retourne le libellé de la colonne donnée
<code>boolean isCurrency(int)</code>	retourne true si la colonne contient un nombre au format monétaire
<code>boolean isReadOnly(int)</code>	retourne true si la colonne est en lecture seule
<code>boolean isAutoIncrement(int)</code>	retourne true si la colonne est auto incrémentée
<code>int getColumnType(int)</code>	retourne le type de données SQL de la colonne

### 19.7.2. La classe DatabaseMetaData

Un objet de la classe `DatabaseMetaData` permet d'obtenir des informations sur la base de données dans son ensemble : nom des tables, nom des colonnes dans une table, méthodes SQL supportées

Méthode	Role
<code>ResultSet getCatalogs()</code>	retourne la liste du catalogue d'informations ( Avec le pont JDBC-ODBC, on obtient la liste des bases de données enregistrées dans ODBC).
<code>ResultSet getTables(catalog, schema, tableNames, columnNames)</code>	retourne une description de toutes les tables correspondant au <code>TableNames</code> donné et à toutes les colonnes correspondantes à <code>columnNames</code> .

ResultSet getColumnns(catalog, schema, tableNames, columnNames)	retourne une description de toutes les colonnes correspondantes au TableNames donné et à toutes les colonnes correspondantes à columnNames).
String getURL()	retourne l'URL de la base à laquelle on est connecté
String getDriverName()	retourne le nom du driver utilisé

La méthode getTables() de l'objet DataBaseMetaData demande quatre arguments :

getTables(catalog, schema, tablemask, types[]);

- catalog : le nom du catalogue dans lequel les tables doivent être recherchées. Pour une base de données JDBC-ODBC, il peut être mis à null.
- schema : le schéma de la base données à inclure pour les bases les supportant. Il est en principe mis à null
- tablemask : un masque décrivant les noms des tables à retrouver. Pour les retrouver toutes, il faut l'initialiser avec la caractères '%'
- types[] : tableau de chaines décrivant le type de tables à retrouver. La valeur null permet de retrouver toutes les tables.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
con = DriverManager.getConnection(url);
dma =con.getMetaData();
String[] types = new String[1];
types[0] = "TABLES"; //set table type mask

results = dma.getTables(null, null, "%", types);

boolean more = results.next();
while (more) {
    for (i = 1; i <= numCols; i++)
        System.out.print(results.getString(i)+" ");
    System.out.println();
    more = results.next();
}
```

## 19.8. L'utilisation d'un objet PreparedStatement

L'interface PreparedStatement définit les méthodes pour un objet qui va encapsuler une requête pré-compilée. Ce type de requête est particulièrement adaptée pour une exécution répétée d'une même requête avec des paramètres différents.

Cette interface hérite de l'interface Statement.

Lors de l'utilisation d'un objet de type PreparedStatement, la requête est envoyée au moteur de la base de données pour que celui-ci prépare son exécution.

Un objet qui implémente l'interface PreparedStatement est obtenu en utilisant la méthode preparedStatement() d'un objet de type Connection. Cette méthode attend en paramètre une chaîne de caractères contenant la requête SQL. Dans cette chaîne, chaque paramètre est représenté par un caractère ?.

Un ensemble de méthode setXXX() (ou XXX représente un type primitif ou certains objets tel que String, Date, Object, ...) permet de fournir les valeurs de chaque paramètre défini dans la requête. Le premier paramètre de ces méthodes précise le numéro du paramètre dont la méthode va fournir la valeur. Le second paramètre précise cette valeur.



## 19.9. L'utilisation des transactions

Une transaction permet de ne valider un ensemble de traitements sur la base de données que si ils se sont tous effectués correctement.

Par exemple, une opération bancaire de transfert de fond d'un compte vers un autre oblige à la réalisation de l'opération de débit sur un compte et de l'opération de crédit sur l'autre compte. La réalisation d'une seule de ces opérations laisserait la base de données dans un état inconsistant.

Une transaction est un mécanisme qui permet de s'assurer que toutes les opérations qui la compose seront réellement effectuées.

Une transaction est gérée à partir de l'objet Connection. Par défaut, une connection est en mode auto-commit. Dans ce mode, chaque opération est validée unitairement pour former la transaction.

Pour pouvoir rassembler plusieurs traitements dans une transaction, il faut tout d'abord désactiver le mode auto-commit. La classe Connection possède la méthode setAutoCommit() qui prend un boolean qui précise le mode fonctionnement.

Exemple :

```
connection.setAutoCommit(false);
```

Une fois le mode auto-commit désactivé, un appel à la méthode commit() de la classe Connection permet de valider la transaction courante. L'appel à cette méthode valide la transaction courante et crée implicitement une nouvelle transaction.

Si une anomalie intervient durant la transaction, il est possible de faire un retour en arrière pour revenir à la situation de la base de données au début de la transaction en appelant la méthode rollback() de la classe Connection.

## 19.10. Les procédures stockées



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 19.11. Le traitement des erreurs JDBC

JDBC permet de voir les avertissements et les exceptions générées par la base de données.

La classe SQLException représente les erreurs émises par la base de données. Elle contient trois attributs qui permettent de préciser l'erreur :

- message : contient une description de l'erreur
- SQLState : code définie par la norme ANSI 92
- ErrorCode : le code d'erreur du fournisseur du pilote

La classe SQLException possède une méthode getNextException() qui permet d'obtenir les autres exceptions levées durant la requête. La méthode renvoie null une fois la dernière exception renvoyée.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 19.12. JDBC 2.0

La version 2.0 de l'API JDBC a été intégrée au JDK 1.2. Cette nouvelle version apporte plusieurs fonctionnalités très intéressantes dont les principales sont :

- support du parcours dans les deux sens des résultats
- support de la mise à jour des résultats
- possibilité de faire des mise à jour de masse (Batch Updates)
- prise en compte des champs défini par SQL-3 dont BLOB et CLOB

JDBC 2.0 est séparé en deux parties :

- la partie principale (core API) contient les classes et interfaces nécessaires à l'utilisation de bases de données : elles sont regroupées dans le package `java.sql`
- la seconde partie est une extension utilisée dans J2EE qui permet de gérer les transactions distribuées, les pools de connection, la connection avec un objet `DataSource` ... Les classes et interfaces sont regroupées dans le package `javax.sql`

### 19.12.1. Les fonctionnalités de l'objet `ResultSet`

Les possibilités de l'objet `ResultSet` dans le version 1.0 de JDBC sont très limitées : parcours séquentiel de chaque occurrence de la table retournée.

La version 2.0 apporte de nombreuses améliorations à cet objet : le parcours des occurrences dans les deux sens et la possibilité de faire des mises à jour sur une occurrence.

Concernant le parcours, il est possible de préciser trois mode des fonctionnement :

- `forward-only` : parcours séquentiel de chaque occurrence (`java.sql.ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY`)
- `scroll-insensitive` : les occurrences ne reflètent pas les mises à jour qui peuvent intervenir durant le parcours (`java.sql.ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE`)
- `scroll-sensitive` : les occurrences reflètent les mises à jour qui peuvent intervenir durant le parcours (`java.sql.ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE`)

Il est aussi possible de préciser si le `ResultSet` peut être mise à jour ou non :

- `java.sql.ResultSet.CONCUR_READ_ONLY` : lecture seule
- `java.sql.resultSet.CONCUR_UPDATABLE` : mise à jour

C'est la création d'un objet de type `Statement` qu'il faut préciser ces deux modes. Si aucun des deux modes n'est précisé, ce sont les caractéristiques de la version 1.0 de JDBC qui sont utilisés (`TYPE_FORWARD_ONLY` et `CONCUR_READ_ONLY`).

Exemple ( code jdbc 2.0 ) :

```
Statement statement = connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
    ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT nom, prenom FROM employes");
```

Le support de ces fonctionnalités est optionnel pour un pilote. L'objet DatabaseMetadata possède la méthode supportsResultSetType() qui attend en paramètre une constante qui représente une caractéristique : la méthode renvoie un booléen qui indique si la caractéristique est supportée ou non.

À la création du ResultSet, le curseur pour son parcours est positionné avant la première occurrence à traiter. Pour se déplacer dans l'ensemble des occurrences, il y a toujours la méthode next() pour se déplacer sur le suivant mais aussi plusieurs autres méthodes pour permettre le parcours des occurrences en fonction du mode utilisé dont les principales sont :

Méthode	Rôle
boolean isBeforeFirst()	booléen qui indique si la position courante du curseur se trouve avant la première ligne
boolean isAfterLast()	booléen qui indique si la position courante du curseur se trouve après la dernière ligne
boolean isFirst()	booléen qui indique si le curseur est positionné sur la première ligne
boolean isLast()	booléen qui indique si le curseur est positionné sur la dernière ligne
boolean first()	déplacer le curseur sur la première ligne
boolean last()	déplacer le curseur sur la dernière ligne
boolean absolute(int)	déplace le curseur sur la ligne dont le numéro est fourni en paramètre à partir du début si il est positif et à partir de la fin si il est négatif. 1 déplace sur la première ligne, -1 sur la dernière, -2 sur l'avant dernière ...
boolean relative(int)	déplacer le curseur du nombre de lignes fourni en paramètre par rapport à la position courante du curseur. Le paramètre doit être négatif pour se déplacer vers le début et positif pour se déplacer vers la fin. Avant l'appel de cette méthode, il faut obligatoirement que le curseur soit positionné sur une ligne.
boolean previous()	déplacer le curseur sur la ligne précédente. Le booléen indique si la première occurrence est dépassée.
void afterLast()	déplacer le curseur après la dernière ligne
void beforeFirst()	déplacer le curseur avant la première ligne
int getRow()	renvoie le numéro de la ligne courante

#### Exemple ( code jdbc 2.0 ) :

```
Statement statement = connection.createStatement(ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE,
    ResultSet.CONCUR_READ_ONLY);
ResultSet resultSet = statement.executeQuery(
    "SELECT nom, prenom FROM employes ORDER BY nom");
resultSet.afterLast();
while (resultSet.previous()) {
    System.out.println(resultSet.getString("nom")+
        " "+resultSet.getString("prenom"));
}
```

Durant le parcours d'un ResultSet, il est possible d'effectuer des mises à jour sur la ligne courante du curseur. Pour cela, il faut déclarer l'objet ResultSet comme acceptant les mises à jour. Avec les versions précédentes de JDBC, il fallait utiliser la méthode executeUpdate() avec une requête SQL.



Maintenant pour réaliser ces mises à jour, JDBC 2.0 propose de les réaliser via des appels de méthodes plutôt que d'utiliser des requêtes SQL.

Méthode	Rôle
updateXXX(String, XXX)	permet de mettre à jour la colonne dont le nom est fourni en paramètre. Le type java de cette colonne est XXX
updateXXX(int, XXX)	permet de mettre à jour la colonne dont l'index est fourni en paramètre. Le type java de cette colonne est XXX
updateRow()	permet d'actualiser les modifications réalisées avec des appels à updateXXX()
boolean rowsUpdated()	indique si la ligne courante a été modifiée
deleteRow()	Supprimer la ligne courante
rowDeleted()	indique si la ligne courante est supprimée
moveToInsertRow()	permet de créer une nouvelle ligne dans l'ensemble de résultat
insertRow()	permet de valider la création de la ligne

Pour réaliser une mise à jour dans la ligne courante désignée par le curseur, il faut utiliser une des méthodes updateXXX() sur chacun des champs à modifier. Une fois toutes les modifications faites dans une ligne, il faut appeler la méthode updateRow() pour reporter ces modifications dans la base de données car les méthodes updateXXX() ne font des mises à jour que dans le jeu de résultats. Les mises à jour sont perdues si un changement de ligne intervient avant l'appel à la méthode updateRow().

La méthode cancelRowUpdates() permet d'annuler toutes les modifications faites dans la ligne. L'appel à cette méthode doit être effectué avant l'appel à la méthode updateRow().

Pour insérer une nouvelle ligne dans le jeu de résultat, il faut tout d'abord appeler la méthode moveToInsertRow(). Cette méthode déplace le curseur vers un buffer dédié à la création d'une nouvelle ligne. Il faut alimenter chacun des champs nécessaires dans cette nouvelle ligne. Pour valider la création de cette nouvelle ligne, il faut appeler la méthode insertRow().

Pour supprimer la ligne courante, il faut appeler la méthode deleteRow(). Cette méthode agit sur le jeu de résultats et sur la base de données.

### 19.12.2. Les mises à jour de masse (Batch Updates)

JDBC 2.0 permet de réaliser des mises à jour de masse en regroupant plusieurs traitements pour les envoyer en une seule fois au SGBD. Ceci permet d'améliorer les performances surtout si le nombre de traitements est important.

Cette fonctionnalité n'est pas obligatoirement supportée par le pilote. La méthode supportsBatchUpdate() de la classe DatabaseMetaData permet de savoir si elle est utilisable avec le pilote.

Plusieurs méthodes ont été ajoutées à l'interface Statement pour pouvoir utiliser les mises à jour de masse :

Méthode	Rôle
void addBatch(String)	Permet d'ajouter une chaîne contenant une requête SQL
int[] executeBatch()	Cette méthode permet d'exécuter toutes les requêtes. Elle renvoie un

	tableau d'entier qui contient pour chaque requête, le nombre de mises à jour affectuées.
void clearBatch()	Supprimer toutes les requêtes stockées

Lors de l'utilisation de batchupdate, il est préférable de positionner l'attribut autocommit à false afin de faciliter la gestion des transactions et le traitement d'une erreur dans l'exécution d'un ou plusieurs traitements.

Exemple ( code jdbc 2.0 ) :

```
connection.setAutoCommit(false);
Statement statement = connection.createStatement();

for(int i=0; i<10 ; i++) {
    statement.addBatch("INSERT INTO personne VALUES ('nom"+i+"', 'prenom"+i+"')");
}
statement.executeBatch();
```

Une exception particulière peut être levée en plus de l'exception SQLException lors de l'exécution d'une mise à jour de masse. L'exception SQLException est levée si une requête SQL d'intérogation doit être exécutée (requête de type SELECT). L'exception BatchUpdateException est levée si une des requêtes de mise à jour échoue.

L'exception BatchUpdateException possède une méthode getUpdateCounts() qui renvoie un tableau d'entier qui contient le nombre d'occurrence impacté par chaque requête réussie.

### 19.12.3. Le package javax.sql

Ce package est une extension à l'API JDBC qui propose des fonctionnalités pour les développements coté serveur. C'est pour cette raison, que cette extension est uniquement intégré à J2EE.

Les principales fonctionnalités proposées sont :

- une nouvelle interface pour assurer la connection : l'interface DataSource
- les pools de connections
- les transactions distribués
- l'API Rowset

DataSource et Rowset peuvent être utilisé directement. Les pools de connections et les transactions distribués sont utilisés par les serveurs d'applications pour fournir ces services.

### 19.12.4. La classe DataSource

La classe DataSource propose de fournir une meilleure alternative à la classe DriverManager pour assurer la connection à une base de données.

Elle représente une connection physique à une base de données. Les fournisseurs de pilotes proposent une implémentation de l'interface DataSource.

L'utilisation d'un objet DataSource est obligatoire pour pouvoir utiliser un pools de connection et les transactions distribués.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

### **19.12.5. Les pools de connection**

Un pool de connections permet de maintenir un ensemble de connections établies vers une base de données qui sont réutilisables. L'établissement d'une connection est très couteux. L'intérêt du pool de connections est de limiter le nombre de ces créations et ainsi d'améliorer les performances surtout si le nombre de connections est important.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

### **19.12.6. Les transactions distribuées**

Les connections obtenues à partir d'un objet DataSource peuvent participer à une transactions distribuées.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

### **19.12.7. L'API RowSet**



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## **19.13. JDBC 3.0**

La version 3.0 de l'API JDBC a été intégrée au JDK 1.4 SE.





La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 19.14. MySQL et Java


MySQL est une des bases de données open source les plus populaires.

### 19.14.1. Installation sous windows

Il suffit de faire un download du fichier `mysql-3.23.49-win.zip` sur le site [www.mysql.com](http://www.mysql.com), de décompresser le fichier dans un répertoire et d'exécuter le fichier `setup.exe`



Il faut ensuite télécharger le pilote ODBC, `MyODBC-3.51.03.exe`, et l'exécuter



## 19.14.2. Utilisation de MySQL

Cette section est une présentation rapide de quelques fonctionnalités de base pour pouvoir utiliser MySQL. Pour un complément d'information sur toutes les possibilités de MySQL, consulter la documentation de cet excellent outils.

S'assurer que le serveur est lancé sinon executer la command `c:\mysql\bin\mysqld-max`

Pour executer des commandes SQL, il faut utiliser l'outils `c:\mysql\bin\mysql`. Cet outils est un interpreteur de commandes.

Exemple : pour voir les databases existantes

```
mysql>show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| mysql   |
| test    |
+-----+
2 rows in set (0.00 sec)
```

Un des premières choses à faire, c'est de créer une base de données qui va recevoir les différentes tables.

Exemple : Pour créer une nouvelle base de données nommée 'testjava'

```
mysql> create database testjava;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql>use testjava;
Database changed
```

Cette nouvelle, base de données ne contient aucune table. Il faut créer la ou les tables utiles aux développements.

### Exemple : Création d'une table nommée personne contenant trois champs : nom, prenom et date de naissance

```
mysql> show tables;
Empty set (0.06 sec)

mysql> create table personne (nom varchar(30), prenom varchar(30), datenais date
);
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_testjava |
+-----+
| personne            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

Pour voir la définition de la table il faut utiliser la commande DESCRIBE :

### Exemple : voir la définition de la table

```
mysql> describe personne;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| nom        | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| prenom     | varchar(30)   | YES  |     | NULL    |       |
| datenais   | date          | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.00 sec)
```

Cette table ne contient aucun enregistrement. Pour ajouter un enregistrement, il faut utiliser la command SQL insert.

### Exemple : insertion d'une ligne dans la table

```
mysql> select * from personne;
Empty set (0.00 sec)

mysql> insert into personne values ('Nom 1','Prenom 1','1970-08-11');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> select * from personne;
+-----+-----+-----+
| nom   | prenom | datenais |
+-----+-----+-----+
| Nom 1 | Prenom 1 | 1970-08-11 |
+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```


Il existe des outils graphiques libres ou commerciaux pour faciliter l'administration et l'utilisation de MySQL.

## 19.14.3. Utilisation de MySQL avec java via ODBC


### 19.14.3.1. Déclaration d'une source de données ODBC vers la base de données

Dans le panneau de configuration, cliquer sur l'icône « Source de données ODBC ».


Le plus simple est de créer une source de données Systeme qui pourra être utilisée par tous les utilisateurs en cliquant sur l'onglet DSN systeme



Pour ajouter une nouvelle source de données, il suffit de cliquer sur le bouton "Ajouter". Une boîte de dialogue permet de sélectionner le type de pilote qui sera utilisé par la source de données.




Il faut sélectionner le pilote mySQL et cliquer sur le bouton "Finish".



Une nouvelle boîte de dialogue permet de renseigner les informations sur la base de données à utiliser notamment le nom de DSN et le nom de la base de données.

Pour vérifier si la connexion est possible, il suffit de cliquer sur le bouton « Test Data Source »



Cliquer sur Ok pour fermer la fenetre et cliquer sur Ok pour valider les paramètres et créer la source de données.





La source de données est créée.

### 19.14.3.2. Utilisation de la source de données

Pour utiliser la source de données, il faut écrire et tester une classe java

#### Exemple

```
import java.sql.*;

public class TestJDBC10 {

    private static void affiche(String message) {
        System.out.println(message);
    }

    private static void arret(String message) {
        System.err.println(message);
        System.exit(99);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        Connection con = null;
        ResultSet resultats = null;
        String requete = "";

        // chargement du pilote
        try {
            Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
        } catch (ClassNotFoundException e) {
            arret("Impossible de charger le pilote jdbc:odbc");
        }

        //connection a la base de données
        affiche("connection a la base de donnees");
        try {

            String DBurl = "jdbc:odbc:test_java";
            con = DriverManager.getConnection(DBurl);
        } catch (SQLException e) {
            arret("Connection à la base de donnees impossible");
        }

        //creation et execution de la requête
        affiche("creation et execution de la requête");
        requete = "SELECT * FROM personne";

        try {
            Statement stmt = con.createStatement();
            resultats = stmt.executeQuery(requete);
        } catch (SQLException e) {
            arret("Anomalie lors de l'execution de la requête");
        }

        //parcours des données retournees
        affiche("parcours des données retournees");
        try {
            ResultSetMetaData rsmd = resultats.getMetaData();
            int nbCols = rsmd.getColumnCount();
            boolean encore = resultats.next();

            while (encore) {

                for (int i = 1; i <= nbCols; i++)
                    System.out.print(resultats.getString(i) + " ");

                System.out.println();

                encore = resultats.next();
            }

            resultats.close();
        } catch (SQLException e) {
```

```

        arret(e.getMessage());
    }

    affiche("fin du programme");
    System.exit(0);
}
}

```

#### Resultat :

```

C:\$user>javac TestJDBC10.java
C:\$user>java TestJDBC10
connection a la base de donnees
creation et execution de la requete
parcours des donnees retournees
Nom 1 Prenom 1 1970-08-11
fin du programme

```

### 19.14.4. Utilisation de MySQL avec java via un pilote JDBC

mm.mysql est un pilote JDBC de type IV développé sous licence LGPL par Mark Matthews pour accéder à une base de données MySQL.

Le download du pilote JDBC se fait sur le site <http://mmmysql.sourceforge.net/> . Le fichier mm.mysql-2.0.14-you-must-unjar-me.jar contient les sources et les binaires du pilote.

Pour utiliser cette archive, il faut la décompresser, par exemple dans le répertoire d'installation de mysql.

S'assurer que les fichiers jar sont accessibles dans le classpath ou les préciser manuellement lors de la compilation et de l'exécution comme dans l'exemple ci dessous.

#### Exemple

```

import java.sql.*;

public class TestJDBC11 {

    private static void affiche(String message) {
        System.out.println(message);
    }

    private static void arret(String message) {
        System.err.println(message);
        System.exit(99);
    }

    public static void main(java.lang.String[] args) {
        Connection con = null;
        ResultSetresultats = null;
        String requete = "";

        // chargement du pilote
        try {
            Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();
        } catch (Exception e) {
            arret("Impossible de charger le pilote jdbc pour MySQL");
        }

        //connection a la base de données
        affiche("connection a la base de donnees");
        try {

            String DBurl = "jdbc:mysql://localhost/testjava";
            con = DriverManager.getConnection(DBurl);
        } catch (SQLException e) {
            arret("Connection a la base de donnees impossible");
        }
    }
}

```

```

    }

    //creation et execution de la requête
    affiche("creation et execution dela requête");
    requete = "SELECT * FROM personne";

    try {
        Statement stmt = con.createStatement();
        resultats = stmt.executeQuery(requete);
    } catch (SQLException e) {
        arret("Anomalie lors de l'execution de la requete");
    }

    //parcours des données retournees
    affiche("Parcours des donnees retournees");
    try {
        ResultSetMetaData rsmd = resultats.getMetaData();
        int nbCols = rsmd.getColumnCount();
        boolean encore = resultats.next();

        while (encore) {

            for (int i = 1; i <= nbCols; i++)
                System.out.print(resultats.getString(i) + "");

            System.out.println();
            encore = resultats.next();
        }

        resultats.close();
    } catch (SQLException e) {
        arret(e.getMessage());
    }

    affiche("fin du programme");
    System.exit(0);
}
}

```

Le programme est identique au précédent utilisant ODBC sauf :

- le nom de la classe du pilote
- l'URL de connexion à la base qui dépend du pilote

#### Resultat :

```

C:\$user>javac -classpath c:\j2sdk1.4.0-rc\jre\lib\mm.mysql-2.0.14-bin.jar TestJDBC11.java
C:\$user>
C:\$user>java -cp .;c:\j2sdk1.4.0-rc\jre\lib\mm.mysql-2.0.14-bin.jar TestJDBC11
connection a la base de donnees
creation et execution de la requ_te
Parcours des donnees retournees
Nom 1 Prenom 1 1970-08-11
fin du programme

```

## 20. La gestion dynamique des objets et l'introspection

# Chapitre 20

Depuis la version 1.1 de java, il est possible de créer et de gérer dynamiquement des objets.

L'introspection est un mécanisme qui permet de connaître le contenu d'une classe dynamiquement. Il permet notamment de savoir ce que contient une classe sans en avoir les sources. Ces mécanismes sont largement utilisés dans des outils de type IDE (Integrated Development Environment : environnement de développement intégré).

Pour illustrer ces différents mécanismes, ce chapitre va construire une classe qui proposera un ensemble de méthodes pour obtenir des informations sur une classe.

Les différentes classes utiles pour l'introspection sont rassemblées dans le package `java.lang.reflect`.

Voici le début de cette classe qui attend dans son constructeur une chaîne de caractères précisant la classe sur laquelle elle va travailler.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.util.*;
import java.lang.reflect.*;
public class ClasseInspecteur {
    private Class classe;
    private String nomClasse;
    public ClasseInspecteur(String nomClasse) {
        this.nomClasse = nomClasse;
        try {
            classe = Class.forName(nomClasse);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### 20.1. La classe Class

Les instances de la classe `Class` sont des objets représentant les classes du langage. Il y aura une instance représentant chaque classes utilisées : par exemple la classe `String`, la classe `Frame`, la classe `Class`, etc ... . Ces instances sont créés automatiquement par la machine virtuelle lors du chargement de la classe. Il est ainsi possible de connaître les caractéristiques d'une classe de façon dynamique en utilisant les méthodes de la classe `Class`. Les applications telles que les debuggers, les inspecteurs d'objets et les environnement de développement doivent faire une analyse des objets qu'ils manipulent en utilisant ces mécanismes.

La classe `Class` est définie dans le package `java.lang`.

La classe `Class` permet :

- de décrire une classe ou une interface par introspection : obtenir son nom, sa classe mère, la liste de ces méthodes, de ses variables de classe, de ses constructeurs et variables d'instances, etc ...

- d'agir sur une classe en envoyant, à un objet Class des messages comme à tout autre objet. Par exemple, créer dynamiquement à partir d'un objet Class une nouvelle instance de la classe représentée

### 20.1.1. Obtenir un objet de la classe Class

La classe Class ne possède pas de constructeur public mais il existe plusieurs façons d'obtenir un objet de la classe Class.

#### 20.1.1.1. Connaître la classe d'un objet

La méthode getClass() définie dans la classe Object renvoie une instance de la classe Class. Par héritage, tout objet java dispose de cette méthode.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package introspection;

public class TestGetClass {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        String chaine = "test";
        Class classe = chaine.getClass();
        System.out.println("classe de l'objet chaine = "+classe.getName());
    }
}
```

Résultat :

```
classe de l'objet chaine = java.lang.String
```

#### 20.1.1.2. Obtenir un objet Class à partir d'un nom de classe

La classe Class possède une méthode statique forName() qui permet à partir d'une chaîne de caractères désignant une classe d'instancier un objet de cette classe et de renvoyer un objet de la classe Class pour cette classe.

Cette méthode peut lever l'exception ClassNotFoundException.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public class TestForName {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        try {
            Class classe = Class.forName("java.lang.String");
            System.out.println("classe de l'objet chaine = "+classe.getName());
        }
        catch(Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Résultat :

```
classe de l'objet chaîne = java.lang.String
```

### 20.1.1.3. Une troisième façon d'obtenir un objet Class

Il est possible d'avoir un objet de la classe Class en écrivant type.class ou type est le nom d'une classe.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package introspection;
public class TestClass {
    public static void main(java.lang.String[] args) {
        Class c = Object.class;
        System.out.println("classe de Object = "+c.getName());
    }
}
```

Résultat :

```
classe de Object = java.lang.Object
```

### 20.1.2. Les méthodes de la classe Class

La classe Class fournie de nombreuses méthodes pour obtenir des informations sur la classe qu'elle représente. Voici les principales méthodes :

Méthodes	Rôle
static Class forName(String)	Instancie un objet de la classe dont le nom est fourni en paramètre et renvoie un objet Class la représentant
Class[] getClasses()	Renvoie les classes et interfaces publiques qui sont membres de la classe
Constructor[] getConstructors()	Renvoie les constructeurs publics de la classe
Class[] getDeclaredClasses()	Renvoie un tableau des classes définies comme membre dans la classe
Constructor[] getDeclaredConstructors()	Renvoie tous les constructeurs de la classe
Field[] getDeclaredFields()	Renvoie un tableau de tous les attributs définis dans la classe
Method getDeclaredMethods()	Renvoie un tableau de toutes les méthodes
Field getFields()	Renvoie un tableau des attributs publics
Class[] getInterfaces()	Renvoie un tableau des interfaces implémentées par la classe
Method getMethod()	Renvoie un tableau des methodes publiques de la classe incluant celles héritées
int getModifiers()	Renvoie un entier qu'il faut décoder pour connaître les modificateurs de la classe
Package getPackage()	Renvoie le package de la classe
Classe getSuperClass()	Renvoie la classe mère de la classe
boolean isArray()	Indique si la classe est un tableau
boolean IsInterface()	Indique si la classe est une interface
Object newInstance()	Permet de créer une nouvelle instance de la classe

## 20.2. Rechercher des informations sur une classe

En utilisant les méthodes de la classe `Class`, il est possible d'obtenir quasiment toutes les informations sur une classe.

### 20.2.1. Rechercher la classe mère d'une classe

La classe `Class` possède une méthode `getSuperClass()` qui retourne un objet de la classe `Class` représentant la classe mère si elle existe sinon elle retourne `null`.

Pour obtenir toute la hiérarchie d'une classe il suffit d'appeler successivement cette méthode sur l'objet qu'elle a retourné.

Exemple ( code java 1.1 ) : méthode qui retourne un vecteur contenant les classes mères

```
public Vector getClassesParentes() {  
  
    Vector cp = new Vector();  
  
    Class sousClasse = classe;  
    Class superClasse;  
  
    cp.add(sousClasse.getName());  
    superClasse = sousClasse.getSuperclass();  
    while (superClasse != null) {  
        cp.add(0, superClasse.getName());  
        sousClasse = superClasse;  
        superClasse = sousClasse.getSuperclass();  
    }  
    return cp;  
}
```

### 20.2.2. Rechercher les modificateurs d'une classe

La classe `Class` possède une méthode `getModifiers()` qui retourne un entier représentant les modificateurs de la classe. Pour décoder cette valeur, la classe `Modifier` possède plusieurs méthodes qui attendent cet entier en paramètre et qui retourne un booléen selon leur fonction : `isPublic`, `isAbstract`, `isFinal` ...

La classe `Modifier` ne contient que des constantes et des méthodes statiques qui permettent de déterminer les modificateurs d'accès :

Méthode	Rôle
<code>boolean isAbstract(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur abstract
<code>boolean isFinal(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur final
<code>boolean isInterface(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur interface
<code>boolean isNative(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur native
<code>boolean isPrivate(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur private
<code>boolean isProtected(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur protected
<code>boolean isPublic(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur public
<code>boolean isStatic(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur static
<code>boolean isSynchronized(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur synchronized
<code>boolean isTransient(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur transient
<code>boolean isVolatile(int)</code>	Renvoie true si le paramètre contient le modificateur volatile

Ces méthodes étant static il est inutile d'instancier un objet de type Modifier pour utiliser ces méthodes.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getModificateurs() {  
  
    Vector cp = new Vector();  
    int m = classe.getModifiers();  
    if (Modifier.isPublic(m))  
        cp.add("public");  
    if (Modifier.isAbstract(m))  
        cp.add("abstract");  
    if (Modifier.isFinal(m))  
        cp.add("final");  
  
    return cp;  
}
```

### 20.2.3. Rechercher les interfaces implémentées par une classe

La classe Class possède une méthode getInterfaces() qui retourne un tableau d'objet de type Class contenant les interfaces implémentées par la classe.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getInterfaces() {  
  
    Vector cp = new Vector();  
  
    Class[] interfaces = classe.getInterfaces();  
    for (int i = 0; i < interfaces.length; i++) {  
        cp.add(interfaces[i].getName());  
    }  
  
    return cp;  
}
```

### 20.2.4. Rechercher les champs publics

La classe Class possède une méthode getFields() qui retourne les attributs public de la classe. Cette méthode retourne un tableau d'objet de type Field.

La classe Class possède aussi une méthode getField() qui attend en paramètre un nom d'attribut et retourne un objet de type Field si celui ci est défini dans la classe ou dans une de ses classes mères. Si la classe ne contient pas d'attribut dont le nom correspond au paramètre fourni, la méthode getField() lève une exception de la classe NoSuchFieldException.

La classe Field représente un attribut d'une classe ou d'une interface et permet d'obtenir des informations cet attribut. Elle possède plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
String getName()	Retourne le nom de l'attribut
Class getType()	Retourne un objet de type Class qui représente le type de l'attribut
Class getDeclaringClass()	Retourne un objet de type Class qui représente la classe qui définit l'attribut
int getModifiers()	Retourne un entier qui décrit les modificateurs d'accès. Pour les connaître précisément il faut utiliser les méthodes static de la classe Modifier.
Object get(Object)	Retourne la valeur de l'attribut pour l'instance de l'objet fourni en parameter. Il existe aussi plusieurs méthodes getXXX() ou XXX représente un type primitif et qui la renvoie



la valeur dans ce type.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getChampsPublics() {  
  
    Vector cp = new Vector();  
  
    Field[] champs = classe.getFields();  
    for (int i = 0; i < champs.length; i++)  
        cp.add(champs[i].getType().getName()+" "+champs[i].getName());  
    return cp;  
}
```

### 20.2.5. Rechercher les paramètres d'une méthode ou d'un constructeurs

L'exemple ci dessous présente une méthode qui permet de formater sous forme de chaîne de caractères les paramètres d'une méthode fourni sous la forme d'un tableau d'objets Class.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private String rechercheParametres(Class[] classes) {  
  
    StringBuffer param = new StringBuffer("(");  
  
    for (int i = 0; i < classes.length; i++) {  
  
        param.append(formatParametre(classes[i].getName()));  
        if (i < classes.length - 1)  
            param.append(", ");  
    }  
    param.append(")");  
  
    return param.toString();  
}
```

La méthode getName() de la classe Class renvoie une chaîne de caractères formatées qui précise le type de la classe.

Si le type de la classe est un tableau alors la chaîne commence par un nombre de caractère '[' correspondant à la dimension du tableau.

Ensuite la chaîne contient un caractère qui précise un type primitif ou un objet. Dans le cas d'un objet, le nom de la classe de l'objet avec son package complet est contenu dans la chaîne suivi d'un caractère ';

Caractère	Type
B	byte
C	char
D	double
F	float
I	int
J	long
Lclassname;	<i>classe ou interface</i>

S	short
Z	boolean

Exemple :

La méthode getName() de la classe Class représentant un objet de type float[10][5] renvoie « [[F »

Pour simplifier les traitements, la méthode formatParametre() ci dessous retourne une chaîne de caractères qui décode le contenu de la chaîne retournée par la méthode getName() de la classe Class.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private String formatParametre(String s) {
    if (s.charAt(0) == '[') {
        StringBuffer param = new StringBuffer("");
        int dimension = 0;
        while (s.charAt(dimension) == '[') dimension++;
        switch(s.charAt(dimension)) {
            case 'B' : param.append("byte");break;
            case 'C' : param.append("char");break;
            case 'D' : param.append("double");break;
            case 'F' : param.append("float");break;
            case 'I' : param.append("int");break;
            case 'J' : param.append("long");break;
            case 'S' : param.append("short");break;
            case 'Z' : param.append("boolean");break;
            case 'L' : param.append(s.substring(dimension+1,s.indexOf(";")));
        }
        for (int i =0; i < dimension; i++)
            param.append("[");
        return param.toString();
    }
    else return s;
}
```

## 20.2.6. Rechercher les constructeurs de la classe

La classe Class possède une méthode getConstructors() qui retourne un tableau d'objet de type Constructor contenant les constructeurs de la classe.

La classe Constructor représente un constructeur d'une classe. Elle possède plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
String getName()	Retourne le nom du constructeur
Class[] getExceptionTypes()	Retourne un tableau de type Class qui représente les exceptions qui peuvent être propagées par le constructeur
Class[] getParameterTypes()	Retourne un tableau de type Class qui représente les paramètres du constructeur
int getModifiers()	Retourne un entier qui décrit les modificateurs d'accès. Pour les connaître précisément il faut utiliser les méthodes static de la classe Modifier.

Object newInstance(Object[])	Instancie un objet en utilisant le constructeur avec les paramètres fournis à la méthode
---------------------------------	--

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getConstructeurs() {
    Vector cp = new Vector();
    Constructor[] constructeurs = classe.getConstructors();
    for (int i = 0; i < constructeurs.length; i++) {
        cp.add(rechercheParametres(constructeurs[i].getParameterTypes()));
    }
    return cp;
}
```

L'exemple ci dessus utilise la méthode rechercherParamètres() définie précédemment pour simplifier les traitements.

### 20.2.7. Rechercher les méthodes publiques

Pour consulter les méthodes d'un objet, il faut obtenir sa classe et lui envoyer le message getMethod(), qui renvoie les méthodes publique qui sont déclarées dans la classe et qui sont héritées des classes mères.

Elle renvoie un tableau d'instances de la classe Method du package java.lang.reflect.

Une méthode est caractérisée par un nom, une valeur de retour, une liste de paramètres, une liste d'exceptions et une classe d'appartenance.

La classe Method contient plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
Class[] getParameterTypes	Renvoie un tableau de classes représentant les paramètres.
Class getReturnType	Renvoie le type de la valeur de retour de la méthode.
String getName()	Renvoie le nom de la méthode
int getModifiers()	Renvoie un entier qui représentent les modificateur d'accès
Class[] getExceptionTypes	Renvoie un tableau de classes contenant les exceptions propagées par la méthode
Class getDeclaringClass[]	Renvoie la classe qui définit la méthode

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getMethodesPubliques() {
    Vector cp = new Vector();
    Method[] methodes = classe.getMethod();
    for (int i = 0; i < methodes.length; i++) {
        StringBuffer methode = new StringBuffer();

        methode.append(formatParametre(methodes[i].getReturnType().getName()));
        methode.append(" ");
        methode.append(methodes[i].getName());
        methode.append(rechercheParametres(methodes[i].getParameterTypes()));

        cp.add(methode.toString());
    }
}
```

```
}  
return cp;  
}
```

L'exemple ci dessus utilise les méthodes `formatParametre()` et `rechercherParamètres()` définies précédemment pour simplifier les traitements.

## 20.2.8. Rechercher toutes les méthodes

Pour consulter toutes les méthodes d'un objet, il faut obtenir sa classe et lui envoyer le message `getDeclaredMethods()`, qui renvoie toutes les méthodes qui sont déclarées dans la classe et qui sont héritées des classes mères quelque soit leur accessibilité.

Elle renvoie un tableau d'instances de la classe `Method` du package `java.lang.reflect`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public Vector getMethodes() {  
  
    Vector cp = new Vector();  
    Method[] methodes = classe.getDeclaredMethods();  
    for (int i = 0; i < methodes.length; i++) {  
        StringBuffer methode = new StringBuffer();  
  
        methode.append(formatParametre(methodes[i].getReturnType().getName()));  
        methode.append(" ");  
        methode.append(methodes[i].getName());  
        methode.append(rechercheParametres(methodes[i].getParameterTypes()));  
  
        cp.add(methode.toString());  
    }  
  
    return cp;  
}
```

L'exemple ci dessus utilise les méthodes `formatParametre()` et `rechercherParamètres()` définies précédemment pour simplifier les traitements.

## 20.3. Définir dynamiquement des objets

### 20.3.1. Définir des objets grâce à la classe `Class`



Cette section sera développée dans une version future de ce document

### 20.3.2. Exécuter dynamiquement une méthode



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 21. L'appel de méthodes distantes : RMI

# Chapitre 21

RMI (Remote Method Invocation) est une technologie développée et fournie par Sun à partir du JDK 1.1 pour permettre de mettre en oeuvre facilement des objets distribués.

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- Présentation et architecture de RMI
- Les différentes étapes pour créer un objet distant et l'appeler avec RMI
- Le développement coté serveur
- Le développement coté client
- La génération des classes stub et skeleton
- La mise en oeuvre des objets RMI

### 21.1. Présentation et architecture de RMI

Le but de RMI est de permettre l'appel, l'exécution et le renvoi du résultat d'une méthode exécutée dans une machine virtuelle différente de celle de l'objet l'appelant. Cette machine virtuelle peut être sur une machine différente pourvu qu'elle soit accessible par le réseau.

La machine sur laquelle s'exécute la méthode distante est appelée serveur.

L'appel coté client d'une telle méthode est un peu plus compliqué que l'appel d'une méthode d'un objet local mais il reste simple. Il consiste à obtenir une référence sur l'objet distant puis à simplement appeler la méthode à partir de cette référence.

La technologie RMI se charge de rendre transparente la localisation de l'objet distant, son appel et le renvoi du résultat.

En fait, elle utilise deux classes particulières, le stub et le skeleton, qui doivent être générées avec l'outil rmic fourni avec le JDK.

Le stub est une classe qui se situe côté client et le skeleton est son homologue côté serveur. Ces deux classes se chargent d'assurer tous les mécanismes d'appel, de communication, d'exécution, de renvoi et de réception du résultat.

### 21.2. Les différentes étapes pour créer un objet distant et l'appeler avec RMI

Le développement coté serveur se compose de :

- La définition d'une interface qui contient les méthodes qui peuvent être appelées à distance
- L'écriture d'une classe qui implémente cette interface
- L'écriture d'une classe quiinstanciera l'objet et l'enregistrera en lui affectant un nom dans le registre de nom RMI (RMI Registry)

Le développement côté client se compose de :

- L'obtention d'une référence sur l'objet distant à partir de son nom
- L'appel à la méthode à partir de cette référence

Enfin, il faut générer les classes stub et skeleton en exécutant le programme rmic avec le fichier source de l'objet distant

## 21.3. Le développement coté serveur

### 21.3.1. La définition d'une interface qui contient les méthodes de l'objet distant

L'interface à définir doit hériter de l'interface `java.rmi.Remote`. Cette interface ne contient aucune méthode mais indique simplement que l'interface peut être appelée à distance.

L'interface doit contenir toutes les méthodes qui seront susceptibles d'être appelées à distance.

La communication entre le client et le serveur lors de l'invocation de la méthode distante peut échouer pour diverses raisons tel qu'un crash du serveur, une rupture de la liaison, etc ...

Ainsi chaque méthode appelée à distance doit déclarer qu'elle est en mesure de lever l'exception `java.rmi.RemoteException`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test_rmi;

import java.rmi.*;

public interface Information extends Remote {

    public String getInformation() throws RemoteException;

}
```

### 21.3.2. L'écriture d'une classe qui implémente cette interface

Cette classe correspond à l'objet distant. Elle doit donc implémenter l'interface définie et contenir le code nécessaire.

Cette classe doit obligatoirement hériter de la classe `UnicastRemoteObject` qui contient les différents traitements élémentaires pour un objet distant dont l'appel par le stub du client est unique. Le stub ne peut obtenir qu'une seule référence sur un objet distant héritant de `UnicastRemoteObject`. On peut supposer qu'une future version de RMI sera capable de faire du `MultiCast`, permettant à RMI de choisir parmi plusieurs objets distants identiques la référence à fournir au client.

La hiérarchie de la classe `UnicastRemoteObject` est :

`java.lang.Object`

`java.rmi.Server.RemoteObject`

`java.rmi.Server.RemoteServer`

`java.rmi.Server.UnicastRemoteObject`

Comme indiqué dans l'interface, toutes les méthodes distantes doivent indiquer qu'elles peuvent lever l'exception `RemoteException` mais aussi le constructeur de la classe. Ainsi, même si le constructeur ne contient pas de code il doit être redéfini pour inhiber la génération du constructeur par défaut qui ne lève pas cette exception.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test_rmi;

import java.rmi.*;

import java.rmi.server.*;

public class TestRMIServer extends UnicastRemoteObject implements Information {

    protected TestRMIServer() throws RemoteException {
        super();
    }

    public String getInformation()throws RemoteException {
        return "bonjour";
    }

}
```

### 21.3.3. L'écriture d'une classe pour instancier l'objet et l'enregistrer dans le registre

Ces opérations peuvent être effectuées dans la méthode main d'une classe dédiée ou dans la méthode main de la classe de l'objet distant. L'intérêt d'une classe dédiée est qu'elle permet de regrouper toutes ces opérations pour un ensemble d'objets distants.

La marche à suivre contient trois étapes :

- la mise en place d'un security manager dédié qui est facultative
- l'instanciation d'un objet de la classe distante
- l'enregistrement de la classe dans le registre de nom RMI en lui donnant un nom

#### 21.3.3.1. La mise en place d'un security manager

Cette opération n'est pas obligatoire mais elle est recommandée en particulier si le serveur doit charger des classes qui ne sont pas sur le serveur. Sans security manager, il faut obligatoirement mettre à la disposition du serveur toutes les classes dont il aura besoin (Elles doivent être dans le CLASSPATH du serveur). Avec un security manager, le serveur peut charger dynamiquement certaines classes.

Cependant, le chargement dynamique de ces classes peut poser des problèmes de sécurité car le serveur va exécuter du code d'une autre machine. Cet aspect peut conduire à ne pas utiliser de security manager.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(String[] args) {
    try {
        System.out.println("Mise en place du Security Manager ...");
        System.setSecurityManager(new java.rmi.RMISecurityManager());
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Exception capturée: " + e.getMessage());
    }
}
```

#### 21.3.3.2. L'instanciation d'un objet de la classe distante

Cette opération est très simple puisqu'elle consiste simplement en la création d'un objet de la classe de l'objet distant

Exemple ( code java 1.1 ) :



```

public static void main(String[] args) {
    try {
        System.out.println("Mise en place du Security Manager ...");
        System.setSecurityManager(new java.rmi.RMISecurityManager());

        TestRMIServer testRMIServer = new TestRMIServer();
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Exception capturée: " + e.getMessage());
    }
}

```

### 21.3.3.3. L'enregistrement dans le registre de nom RMI en lui donnant un nom

La dernière opération consiste à enregistrer l'objet créé dans le registre de nom en lui affectant un nom. Ce nom est fourni au registre sous forme d'une URL constitué du préfix `rmi://`, du nom du seueur (hostname) et du nom associé à l'objet précédé d'un slash.

Le nom du serveur peut être fourni « en dur » sous forme d'une constante chaîne de caractères ou peut être dynamiquement obtenu en utilisant la classe `InetAddress` pour une utilisation en locale.

C'est ce nom qui sera utilisé dans une URL par le client pour obtenir une référence sur l'objet distant.

L'enregistrement se fait en utilisant la méthode `rebind` de la classe `Naming`. Elle attend en paramètre l'URL du nom de l'objet et l'objet lui même.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

public static void main(String[] args) {
    try {
        System.out.println("Mise en place du Security Manager ...");
        System.setSecurityManager(new java.rmi.RMISecurityManager());

        TestRMIServer testRMIServer = new TestRMIServer();

        System.out.println("Enregistrement du serveur");

        Naming.rebind("rmi://" + java.net.InetAddress.getLocalHost() +
            "/TestRMI", testRMIServer);

        // Naming.rebind("rmi://localhost/TestRMI", testRMIServer);

        System.out.println("Serveur lancé");
    } catch (Exception e) {
        System.out.println("Exception capturée: " + e.getMessage());
    }
}

```

### 21.3.3.4. Lancement dynamique du registre de nom RMI

Sur le serveur, le registre de nom RMI doit s'exécuter avant de pouvoir enregistrer un objet ou obtenir une référence.

Ce registre peut être lancé en tant qu'application fournie par `sun` dans le JDK (`rmiregistry`) comme indiqué dans un chapitre suivant ou être lancé dynamiquement dans la classe qui enregistre l'objet. Ce lancement ne doit avoir lieu qu'une seule et unique fois. Il peut être intéressant d'utiliser ce code si l'on créé une classe dédié à l'enregistrement des objets

distants.

Le code pour exécuter le registre est la méthode `createRegistry` de la classe `java.rmi.registry.LocateRegistry`. Cette méthode attend en paramètre un numéro de port.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(String[] args) {  
    try {  
        java.rmi.registry.LocateRegistry.createRegistry(1099);  
        System.out.println("Mise en place du Security Manager ...");  
        System.setSecurityManager(new java.rmi.RMISecurityManager());  
        ...  
    }  
}
```

## 21.4. Le développement coté client

L'appel d'une méthode distante peut se faire dans une application ou dans une applet.

### 21.4.1. La mise en place d'un security manager

Comme pour le coté serveur, cette opération est facultative.

Le choix de la mise en place d'un security manager côté client suit des règles identiques à celui du côté serveur. Sans son utilisation, il est nécessaire de mettre dans le CLASSPATH du client toutes les classes nécessaires dont la classe `Stub`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(String[] args) {  
    System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());  
}
```

### 21.4.2. L'obtention d'une référence sur l'objet distant à partir de son nom

Pour obtenir une référence sur l'objet distant à partir de son nom, il faut utiliser la méthode statique `lookup()` de la classe `Naming`.

Cette méthode attend en paramètre une URL indiquant le nom qui référence l'objet distant. Cette URL est composé de préfix `rmi://`, le nom du serveur (hostname) et le nom de l'objet tel qu'il a été enregistré dans le registre précédé d'un slash.

Il est préférable de prévoir le nom du serveur sous forme de paramètres de l'application ou de l'applet pour plus de souplesse.

La méthode `lookup()` va rechercher dans le registre du serveur l'objet et retourner un objet `Stub`. L'objet retourné est de la classe `Remote` (cette classe est la classe mère de tous les objets distants).

Si le nom fourni dans l'URL n'est pas référencé dans le registre, la méthode lève l'exception `NotBoundException`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(String[] args) {  
  
    System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());  
  
    try {  
  
        Remote r = Naming.lookup("rmi://vaio/127.0.0.1/TestRMI");  
  
    } catch (Exception e) {  
    }  
  
}
```

### 21.4.3. L'appel à la méthode à partir de la référence sur l'objet distant

L'objet retourné étant de type Remote, il faut réaliser un cast vers l'interface qui définit les méthodes de l'objet distant. Pour plus de sécurité, on vérifie que l'objet retourné est bien une instance de cette interface.

Un fois le cast réalisé, il suffit simplement d'appeler la méthode.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
public static void main(String[] args) {  
  
    System.setSecurityManager(new RMISecurityManager());  
  
    try {  
  
        Remote r = Naming.lookup("rmi://vaio/127.0.0.1/TestRMI");  
  
        if (r instanceof Information) {  
            String s = ((Information) r).getInformation();  
            System.out.println("chaîne renvoyée = " + s);  
        }  
  
    } catch (Exception e) {  
    }  
  
}
```

### 21.4.4. L'appel d'une méthode distante dans une applet

L'appel d'une méthode distante est la même dans une application et dans une applet.

Seul la mise en place d'un security manager dédié dans les applets est inutile car elles utilisent déjà un security manager (AppletSecurityManager) qui autorise le chargement de classes distantes.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
package test_rmi;  
  
import java.applet.*;  
import java.awt.*;  
import java.rmi.*;  
  
public class AppletTestRMI extends Applet {  
  
    private String s;  
  
    public void init() {  
  
        try {  
            Remote r = Naming.lookup("rmi://vaio/127.0.0.1/TestRMI");  

```

```
if (r instanceof Information) {  
    s = ((Information) r).getInformation();  
}  
} catch (Exception e) {  
}  
}  
  
public void paint(Graphics g) {  
    super.paint(g);  
    g.drawString("chaine retournée = "+s,20,20);  
}  
}
```

## 21.5. La génération des classes stub et skeleton

Pour générer ces classes, il suffit d'utiliser l'outil `rmic` fourni avec le JDK en lui donnant en paramètre le nom de la classe.



Attention la classe doit avoir été compilée : `rmic` a besoin du fichier `.class`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
rmic test_rmi.TestRMIServer
```

`rmic` va générer et compiler les classes stub et skeleton respectivement sous le nom `TestRMIServer_Stub.class` et `TestRMIServer_Skel.class`

## 21.6. La mise en oeuvre des objets RMI

La mise en oeuvre et l'utilisation d'objet distant avec RMI nécessite plusieurs étapes :

1. Démarrer le registre RMI sur le serveur soit en utilisant le programme `rmiregistry` livré avec le JDK soit en exécutant une classe qui effectue le lancement.
2. exécuter la classe qui instancie l'objet distant et l'enregistre dans le serveur de nom RMI
3. Lancer l'application ou l'applet pour tester.

### 21.6.1. Le lancement du registre RMI

La commande `rmiregistry` est fournie avec le JDK.

Il faut la lancer en tâche de fond :

Sous Unix : `rmiregistry&`

Sous Windows : `start rmiregistry`

Ce registre permet de faire correspondre un objet à un nom et inversement. C'est lui qui est sollicité lors d'un appel aux méthodes `Naming.bind()` et `Naming.lookup()`

### 21.6.2. L'instanciation et l'enregistrement de l'objet distant

Il faut exécuter la classe qui va instancier l'objet distant et l'enregistrer sous son nom dans le registre précédemment lancé.

Pour ne pas avoir de problème, il faut s'assurer que toutes les classes utiles (la classe de l'objet distant, l'interface qui définit les méthodes, le skeleton) sont présentes dans un répertoire défini dans la variable CLASSPATH.

### 21.6.3. Le lancement de l'application cliente



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 22. L'internationalisation

# Chapitre 22

La localisation consiste à adapter un logiciel pour s'adapter aux caractéristiques locales de l'environnement d'exécution telles que la langue. Le plus gros du travail consiste à traduire toutes les phrases et les mots. Les classes nécessaires sont incluses dans le package `java.util`.

Ce chapitre contient plusieurs sections :

- Les objets de type locale
- La classe `ResourceBundle`
- Chemins guidés pour réaliser la localisation  
Cette section propose plusieurs solutions pour réalisation l'internationalisation.

### 22.1. Les objets de type Locale

Un objet de type `Locale` identifie une langue et un pays donné.

#### 22.1.1. Création d'un objet Locale

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
locale_US = new
Locale( "en", "US" ) ;

locale_FR = new Locale( "fr", "FR" );
```

Le premier paramètre est le code langue (deux caractères minuscules conformes à la norme ISO–639 : exemple "de" pour l'allemand, "en" pour l'anglais, "fr" pour le français, etc ...)

Le deuxième paramètre est le code pays (deux caractères majuscules conformes à la norme ISO–3166 : exemple : "DE" pour l'Allemagne, "FR" pour la France, "US" pour les États Unis, etc ...). Ce paramètre est obligatoire : si le pays n'a pas besoin d'être précisé, il faut fournir une chaîne vide.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Locale locale = new Locale( "fr", "" );
```

Un troisième paramètre peut permettre de préciser d'avantage la localisation par exemple la plateforme d'exécution (il ne respecte aucun standard car il ne sera défini que dans l'application qui l'utilise) :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Locale locale_unix = new Locale("fr", "FR", "UNIX");
Locale locale_windows = new Locale("fr", "FR", "WINDOWS");
```

Ce troisième paramètre est optionnel.

La classe Locale définit des constantes pour certaines langues et pays :

Exemple ( code java 1.1 ) : ces deux lignes sont équivalentes

```
Locale locale_1 = Locale.JAPAN;
Locale locale_2 = new Locale("ja", "JP");
```

Lorsque l'on précise une constante représentant une langue alors le code pays n'est pas défini.

Exemple ( code java 1.1 ) : ces deux lignes sont équivalentes

```
Locale locale_3 = Locale.JAPANESE;
Locale locale_2 = new Locale("ja", "");
```

Il est possible de rendre la création d'un objet Locale dynamique :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
static public void main(String[] args) {
    String langue = new String(args[0]);
    String pays = new String(args[1]);
    locale = new Locale(langue, pays);
}
```

Cet objet ne sert que d'identifiant qu'il faut passer à des objets de type ResourceBundle par exemple qui eux possèdent le nécessaire pour réaliser la localisation. En fait, le création d'un objet Locale pour un pays donné ne signifie pas que l'on va pouvoir l'utiliser.

### 22.1.2. Obtenir la liste des Locales disponibles

La méthode `getAvailableLocales()` permet de connaître la liste des Locales reconnues par une classe sensible à l'internationalisation

Exemple ( code java 1.1 ) : avec la classe DateFormat

```
import java.util.*;
import java.text.*;

public class Available {
    static public void main(String[] args) {
        Locale liste[] =
            DateFormat.getAvailableLocales();
        for (int i = 0; i < liste.length; i++)
        {
            System.out.println(liste[i].toString());
            // toString retourne le code langue et le code pays séparé d'un souligné
        }
    }
}
```

```
}
```

La méthode `Locale.getDisplayName()` peut être utilisée à la place de `toString` pour obtenir le nom du code langue et du code pays.

### 22.1.3. L'utilisation d'un objet `Locale`

Il n'est pas obligatoire de se servir du même objet `Locale` avec les classes sensibles à l'internationalisation.

Cependant la plupart des applications utilise l'objet `Locale` par défaut initialisé par la machine virtuelle avec les paramètres de la machine hôte. La méthode `Locale.getDefault()` permet de connaître l'objet `Locale` par défaut.

## 22.2. La classe `ResourceBundle`

Il est préférable de définir un `ResourceBundle` pour chaque catégorie d'objet (exemple un par fenêtre) : ceci rend le code plus clair et plus facile à maintenir, évite d'avoir des `ResourceBundle` trop importants et réduit l'espace mémoire utilisé car chaque ressource n'est chargée que lorsque l'on en a besoin.

### 22.2.1. La création d'un objet `ResourceBundle`

Conceptuellement, chaque `ResourceBundle` est un ensemble de sous classes qui partage la même racine de nom.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
TitreBouton
TitreBouton_de
TitreBouton_en_GB
TitreBouton_fr_FR_UNIX
```

Pour sélectionner le `ResourceBundle` approprié il faut utiliser la méthode `ResourceBundle.getBundle()`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Locale locale = new Locale("fr", "FR");
ResourceBundle messages = ResourceBundle.getBundle("TitreBouton", locale);
```

Le premier argument contient le type d'objet à utiliser (la racine du nom de cet objet).

Le second argument de type `Locale` permet de déterminer quel fichier sera utilisé : il ajoute le code pays et le code langue séparé par un souligné à la racine du nom.

Si la classe désignée par l'objet `Locale` n'existe pas, alors `getBundle` recherche celle qui se rapproche le plus. L'ordre de recherche sera le suivant :

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
TitreBouton_fr_CA_UNIX
TitreBouton_fr_FR
TitreBouton_fr
TitreBouton_en_US
```



Si aucune n'est trouvée alors `getBundle` lève une exception de type `MissingResourceException`.

## 22.2.2. Les sous classes de `ResourceBundle`

La classe abstraite `ResourceBundle` possède deux sous classes : `PropertyResourceBundle` et `ListResourceBundle`.

La classe `ResourceBundle` est une classe flexible : le changement de l'utilisation d'un `PropertyResourceBundle` en `ListResourceBundle` se fait sans impact sur le code. La méthode `getBundle()` recherche le `ResourceBundle` désiré qu'il soit dans un fichier `.class` ou propriétés

### 22.2.2.1. L'utilisation de `PropertyResourceBundle`

Un `PropertyResourceBundle` est rattaché à un fichier propriétés. Ces fichiers propriétés ne font pas partie du code source java. Ils ne peuvent contenir que des chaînes de caractères. Pour stocker d'autres objets, il faut utiliser des objets `ListResourceBundle`.

La création d'un fichier propriétés est simple : c'est un fichier texte qui contient des paires clé-valeur. La clé et la valeur sont séparées par un signe `=`. Chaque paire doit être sur une ligne séparée.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
texte_suivant = suivant  
texte_precedent = precedent
```

Le nom du fichier propriétés par défaut se compose de la racine du nom suivi de l'extension `.properties`.

Exemple : `TitreBouton.properties`.

Dans une autre langue, anglais par exemple, le fichier s'appellerait : `TitreBouton_en.properties`

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
texte_suivant = next  
texte_precedent = previous
```

Les clés sont les mêmes, seule la traduction change.

Le nom de fichier `TitreBouton_fr_FR.properties` contient la racine (`Titrebouton`), le code langue (`fr`) et le code pays (`FR`).

### 22.2.2.2. L'utilisation de `ListResourceBundle`

La classe `ListResourceBundle` gère les ressources sous forme de liste encapsulée dans un objet. Chaque `ListResourceBundle` est donc rattaché à un fichier `.class`. On peut y stocker n'importe quel objet spécifique à la localisation.

Les objets `ListResourceBundle` contiennent des paires clé-valeur. La clé doit être une chaîne qui caractérise l'objet. La valeur est un objet de n'importe quelle classe.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
class TitreBouton_fr extends ListResourceBundle {
    public Object[][] getContents() {
        return contents;
    }
    static final Object[][] contents = {
        {"texte_suivant", "Suivant"},
        {"texte_precedent", "Precedent"},
    };
}
```

### 22.2.3. Obtenir un texte d'un objet ResourceBundle

La méthode getString() retourne la valeur de la clé précisée en paramètre.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
String message_1 = messages.getString("texte_suivant");
String message_2 = TitreBouton.getString("texte_suivant");
```

## 22.3. Chemins guidés pour réaliser la localisation

### 22.3.1. L'utilisation d'un ResourceBundle avec un fichier propriétés

Il faut toujours créer le fichier propriété par défaut. Le nom de ce fichier commence avec le nom de base du ResourceBundle et se termine avec le suffix .properties

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
#Exemple de fichier propriété par défaut (TitreBouton.properties)
texte1 = suivant
texte2 = precedent
texte3 = quitter
```

Les lignes de commentaires commencent par un #. Les autres lignes contiennent les paires clé-valeur. Une fois le fichier défini, il ne faut plus modifier la valeur de la clé qui pourrait être appelée dans un programme.

Pour ajouter le support d'autre langue, il faut créer des fichier propriétés supplémentaires qui contiendront les traductions. Le fichier est le même, seul le texte contenu dans la valeur change (la valeur de la clé doit être identique).

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
#Exemple de fichier propriété en anglais (TitreBouton_en.properties)
texte1 = next
texte2 = previous
texte3 = quit
```

Lors de la programmation, il faut créer un objet Locale. Il est possible de créer un tableau qui contient la liste des Locale disponibles en fonction des fichiers propriétés créés.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Locale[] locales = { Locale.GERMAN, Locale.ENGLISH };
```

Dans cet exemple, l'objet `Locale.ENGLISH` correspond au fichier `TitreBouton_en.properties`. L'objet `Locale.GERMAN` ne possédant pas de fichier propriétés défini, le fichier par défaut sera utilisé.

Il faut créer l'objet `ResourceBundle` en invoquant la méthode `getBundle` de l'objet `Locale`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResourceBundle titres =ResourceBundle.getBundle("TitreBouton", locales[1]);
```

La méthode `getBundle()` recherche en premier une classe qui correspond au nom de base, si elle n'existe pas alors elle recherche un fichier de propriétés. Lorsque le fichier est trouvé, elle retourne un objet `PropertyResourceBundle` qui contient les paires clé-valeur du fichier

Pour retrouver la traduction d'un texte, il faut utiliser la méthode `getString()` d'un objet `ResourceBundle`

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
String valeur = titres.getString(key);
```

Lors du débogage, il peut être utile d'obtenir la liste de paire d'un objet `ResourceBundle`. La méthode `getKeys()` retourne un objet `Enumeration` qui contient toutes les clés de l'objet.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResourceBundle titres =ResourceBundle.getBundle("TitreBouton", locales[1]);
Enumeration cles = titres.getKeys();
while (bundleKeys.hasMoreElements()) {
    String cle = (String)cles.nextElement();
    String valeur = titres.getString(cle);
    System.out.println("cle = " + valeur +
        ", " + "valeur = " + valeur);
}
```

## 22.3.2. Exemples de classes utilisant `PropertiesResourceBundle`

Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe `I18nProperties`

```
/*
Test d'utilisation de la classe PropertiesResourceBundle
pour internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Description de la classe I18nProperties
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author      Jean Michel DOUDOUX
 */
public class I18nProperties {
    /**
     * Constructeur de la classe
     */
}
```

```

public I18nProperties() {

    String texte;
    Locale locale;
    ResourceBundle res;

    System.out.println("Locale par default : ");
    locale = Locale.getDefault();
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nPropertiesRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);

    System.out.println("\nLocale anglaise : ");
    locale = new Locale("en","");
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nPropertiesRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);

    System.out.println("\nLocale allemande : "+
        "non définie donc utilisation locale par default ");
    locale = Locale.GERMAN;
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nPropertiesRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);
}

/**
 * Pour tester la classe
 *
 * @param    args[]        arguments passes au programme
 */
public static void main(String[] args) {
    I18nProperties i18nProperties = new I18nProperties();
}
}

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Contenu du fichier I18nPropertiesRessources.properties

```

texte_suivant=suivant
texte_precedent=Precedent

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Contenu du fichier I18nPropertiesRessources\_en.properties

```

texte_suivant=next
texte_precedent=previous

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Contenu du fichier I18nPropertiesRessources\_en\_US.properties

```

texte_suivant=next
texte_precedent=previous

```

### 22.3.3. L'utilisation de la classe ListResourceBundle

Il faut créer autant de sous classes de ListResourceBundle que de langues désirées : ceci va générer un fichier .class pour chacune des langues .

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

TitreBouton_fr_FR.class
TitreBouton_en_EN.class

```

Le nom de la classe doit contenir le nom de base plus le code langue et le code pays séparés par un souligné. A l'intérieur de la classe, un tableau à deux dimensions est initialisé avec les paires clé-valeur. Les clés sont des chaînes qui doivent être identiques dans toutes les classes des différentes langues. Les valeurs peuvent être des objets de n'importe quel type.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.util.*;

public class TitreBouton_fr_FR extends ListResourceBundle {
    public Object[][] getContents() {
        return contents;
    }

    private Object[][] contents = {
        { "texte_suivant", new String(" suivant ")},
        { "Numero", new Integer(4) }
    };
}
```

Il faut définir un objet de type Locale

Il faut créer un objet de type ResourceBundle en appelant la méthode getBundle() de la classe Locale

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
ResourceBundle titres=ResourceBundle.getBundle("TitreBouton", locale);
```

La méthode getBundle() recherche une classe qui commence par TitreBouton et qui est suivi par le code langue et le code pays précisé dans l'objet Locale passé en paramètre

La méthode getObject permet d'obtenir la valeur de la clé passée en paramètres. Dans ce cas une conversion est nécessaire.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Integer valeur = (Integer)titres.getObject("Numero");
```

## 22.3.4. Exemples de classes utilisant ListResourceBundle

Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nList

```
/*
Test d'utilisation de la classe ListResourceBundle
pour internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Description de la classe I18nList
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author      Jean Michel DOUDOUX
 */
public class I18nList {
    /**
     * Constructeur de la classe
     */
}
```

```

*/
public I18nList() {

    String texte;
    Locale locale;
    ResourceBundle res;

    System.out.println("Locale par défaut : ");
    locale = Locale.getDefault();
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nListRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);

    System.out.println("\nLocale anglaise : ");
    locale = new Locale("en","");
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nListRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);

    System.out.println("\nLocale allemande : "+
        "non définie donc utilisation locale par défaut ");
    locale = Locale.GERMAN;
    res = ResourceBundle.getBundle("I18nListRessources", locale);
    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);
}

/**
 * Pour tester la classe
 *
 * @param args[] arguments passés au programme
 */
public static void main(String[] args) {
    I18nList i18nList = new I18nList();
}
}

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nListRessources

```

/*
test d'utilisation de la classe ListResourceBundle pour
internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Ressource contenant les traductions françaises
 * langue par défaut de l'application
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author       Jean Michel DOUDOUX
 */

public class I18nListRessources extends ListResourceBundle {
    public Object[][] getContents() {
        return contents;
    }

    //tableau des mots clés et des valeurs

    static final Object[][] contents = {
        {"texte_suivant", "Suivant"},
        {"texte_precedent", "Precedent"},

```

```
};  
}
```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nListRessources\_en

```
/*  
test d'utilisation de la classe ListResourceBundle pour  
internationaliser une application  
13/02/99  
*/  
  
import java.util.*;  
  
/**  

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nListRessources\_en\_US

```
/*  
test d'utilisation de la classe ListResourceBundle pour  
internationaliser une application  
13/02/99  
*/  
  
import java.util.*;  
  
/**  

```

### 22.3.5. La création de sa propre classe fille de ResourceBundle

La troisième solution consiste à créer sa propre sous classe de ResourceBundle et à surcharger la méthode handleGetObject().

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

abstract class MesRessources extends ResourceBundle {

    public Object handleGetObject(String cle) {
        if(cle.equals(" texte_suivant "))
            return " Suivant " ;
        if(cle.equals(" texte_precedent "))
            return "Precedent " ;
        return null ;
    }
}

```



Attention : la classe ResourceBundle contient deux méthodes abstraites : handleGetObjects() et getKeys(). Si l'une des deux n'est pas définie alors il faut définir la sous classe avec le mot clé abstract.

Il faut créer autant de sous classes que de Locale désiré : il suffit simplement d'ajouter dans le nom de la classe le code langue et le code pays avec éventuellement le code variant.

### 22.3.6. Exemple de classes utilisant une classe fille de ResourceBundle

Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nResource

```

/*
Test d'utilisation d'un sous classement
de la classe ResourceBundle pour
internationaliser une application
13/02/99
*/
import java.util.*;
/**
 * Description de la classe I18nResource
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author      Jean Michel DOUDOUX
 */
public class I18nResource {
    /**
     * Constructeur de la classe
     */
    public I18nResource() {

        String texte;
        Locale locale;
        ResourceBundle res;

        System.out.println("Locale par default : ");
        res = ResourceBundle.getBundle("I18nResourceBundle");
        texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
        System.out.println("texte_suivant = "+texte);
        texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
        System.out.println("texte_precedent = "+texte);

        System.out.println("\nLocale anglaise : ");
        locale = new Locale("en","");
        res = ResourceBundle.getBundle("I18nResourceBundle", locale);
        texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
        System.out.println("texte_suivant = "+texte);
        texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
        System.out.println("texte_precedent = "+texte);

        System.out.println("\nLocale allemande : "+
            "non définie donc utilisation locale par default ");
        locale = Locale.GERMAN;
        res = ResourceBundle.getBundle("I18nResourceBundle", locale);

```



```

    texte = (String)res.getObject("texte_suivant");
    System.out.println("texte_suivant = "+texte);
    texte = (String)res.getObject("texte_precedent");
    System.out.println("texte_precedent = "+texte);

}

/**
 * Pour tester la classe
 *
 * @param      args[]          arguments passes au programme
 */
public static void main(String[] args) {
    I18nResource i18nResource = new I18nResource();
}
}

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nResourceBundle

```

/*
Test d'utilisation de la derivation de la classe ResourceBundle pour
internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Description de la classe I18nResourceBundle
 * C'est la classe contenant la locale par default
 * Contient les traductions de la locale francaise (langue par default)
 * Elle herite de ResourceBundle
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author       Jean Michel DOUDOUX
 */
public class I18nResourceBundle extends ResourceBundle {
    protected Vector table;

    public I18nResourceBundle() {
        super();
        table = new Vector();
        table.addElement("texte_suivant");
        table.addElement("texte_precedent");
    }

    public Object handleGetObject(String cle) {
        if(cle.equals(table.elementAt(0))) return "Suivant" ;
        if(cle.equals(table.elementAt(1))) return "Precedent" ;
        return null ;
    }

    public Enumeration getKeys() {
        return table.elements();
    }
}

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nResourceBundle\_en

```

/*
Test d'utilisation de la derivation de la classe ResourceBundle pour
internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Description de la classe I18nResourceBundle_en

```

```

* Contient les traductions de la locale anglaise
* Elle herite de la classe contenant la locale par default
*
* @version      0.10 13 fevrier 1999
* @author       Jean Michel DOUDOUX
*/
public class I18nResourceBundle_en extends I18nResourceBundle {
    public Object handleGetObject(String cle) {
        if(cle.equals(table.elementAt(0))) return "Next" ;
        if(cle.equals(table.elementAt(1))) return "Previous" ;
        return null ;
    }
}

```

#### Exemple ( code java 1.1 ) : Sources de la classe I18nResourceBundle\_fr\_FR

```

/*
Test d'utilisation de la derivation de la classe ResourceBundle pour
internationaliser une application
13/02/99
*/

import java.util.*;

/**
 * Description de la classe I18nResourceBundle_fr_FR
 * Contient les traductions de la locale francaise
 * Elle herite de la classe contenant la locale par default
 *
 * @version      0.10 13 fevrier 1999
 * @author       Jean Michel DOUDOUX
 */
public class I18nResourceBundle_fr_FR extends I18nResourceBundle {

    /**
     *
     * Retourne toujours null car la locale francaise correspond
     * a la locale par default
     *
     */
    public Object handleGetObject(String cle) {
        return null ;
    }
}

```

## 23. Les composants java beans

# Chapitre 23

Les java beans sont des composants réutilisables introduits par le JDK 1.1. De nombreuses fonctionnalités de ce JDK lui ont été ajoutées pour développer des caractéristiques de ces composants. Les java beans sont couramment appelés simplement beans.

Les beans sont prévues pour pouvoir inter-agir avec d'autres beans au point de pouvoir développer une application simplement en assemblant des beans avec un outil graphique dédié. Sun fournit gratuitement un tel outils : le B.D.K. (Bean Development Kit).

### 23.1. Présentations des java beans

Des composants réutilisables sont des objets autonomes qui doivent pouvoir être facilement assemblés entres eux pour créer un programme.

Microsoft propose la technologie ActiveX pour définir des composants mais celle ci est spécifiquement destinée aux plate-formes Windows.

Les java beans proposé par Sun reposent bien sùre sur java et de fait en possède toutes les caractéristiques : indépendance de la plate-forme, taille réduite du composant, ...

La technologie java beans propose de simplifier et faciliter la création et l'utilisation de composants.

Les java beans possèdent plusieurs caractéristiques :

- la persistance : elle permet grâce au mécanisme de sérialisation de sauvegarder l'état d'un bean pour le restaurer ainsi si on assemble plusieurs beans pour former une application, on peut la sauvegarder.
- la communication grâce à des événements qui utilise le modèle des écouteurs introduit par java 1.1
- l'introspection : ce mécanisme permet de découvrir de façon dynamique l'ensemble des éléments qui compose le bean (attributs, méthodes et événements) sans avoir le source.
- la possibilité de paramétrer le composant : les données du paramétrage sont conservées dans des propriétés.

Ainsi, les beans sont des classes java qui doivent respecter un certains nombre de règles :

- ils doivent posséder un constructeur sans paramètre. Celui ci devra initialiser l'état du bean avec des valeurs par défauts.
- ils peuvent définir des propriétés : celles ci sont identifiées par des méthodes dont le nom et la signature sont normalisés
- ils devraient implémenter l'interface serialisable : ceci est obligatoire pour les beans qui possèdent une partie graphique pour permettre la sauvegarde de leur état
- ils définissent des méthodes utilisables par les composants extérieures : elles doivent être public et prévoir une gestion des accès concurrents
- ils peuvent émettent des événements en gérant une liste d'écouteurs qui s'y abonnent via des méthodes dont les noms sont normalisés

Le type de composants le plus adapté est le composant visuel. D'ailleurs, les composants des classes A.W.T. et Swing pour la création d'interfaces graphiques sont tous des beans. Mais les beans peuvent aussi être des composants non

visuels pour prendre en charge les traitements.

## 23.2. Les propriétés.

Les propriétés contiennent des données qui gèrent l'état du composant : ils peuvent être de type primitif ou être un objet.

Il existe quatre types de propriétés :

- les propriétés simples
- les propriétés indexées (indexed properties)
- les propriétés liées (bound properties)
- les propriétés liées avec contraintes (Constrained properties)

### 23.2.1. Les propriétés simples

Les propriétés sont des variables d'instance du bean qui possèdent des méthodes particulières pour lire et modifier leur valeur. La normalisation de ces méthodes permet à des outils de déterminer de façon dynamique quels sont les propriétés du bean. L'accès à ces propriétés doit se faire via ces méthodes. Ainsi la variable qui stocke la valeur de la une propriété ne doit pas être déclarée public mais les méthodes d'accès doivent bien sûr l'être.

Le nom de la méthode de lecture d'une propriété doit obligatoirement commencer par « get » suivi par le nom de la propriété dont la première lettre doit être une majuscule. Une telle méthode est souvent appelée « getter » ou « accesseur » de la propriété. La valeur retournée par cette méthode doit être du type de la propriété.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private int longueur;
public int getLongueur () {
    return longueur;
}
```

Pour les propriétés booléennes, une autre convention peut être utilisée : la méthode peut commencer par « is » au lieu de « get ». Dans ce cas, la valeur de retour est obligatoirement de type boolean.

Le nom de la méthode permettant la modification d'une propriété doit obligatoirement commencer par « set » suivi par le nom de la propriété dont la première lettre doit être une majuscule. Une telle méthode est souvent appelée « setter ». Elle ne retourne aucune valeur et doit avoir en paramètre une variable du type de la propriété qui contiendra sa nouvelle valeur. Elle devra assurer la mise à jour de la valeur de la propriété en effectuant éventuellement des contrôles et/ou des traitements (par exemple le rafraîchissement pour un bean visuel dont la propriété affecte l'affichage).

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private int longueur ;
public void setLongueur (int longueur) {
    this.longueur = longueur;
}
```

Une propriété peut n'avoir qu'un getter et pas de setter : dans ce cas, la propriété n'est utilisable qu'en lecture seule.

Le nom de la variable d'instance qui contient la valeur de la propriété n'est pas obligatoirement le même que le nom de la propriété

Il est préférable d'assurer une gestion des accès concurrents dans ces méthodes de lecture et de mise à jour des propriétés par exemple en déclarant ces méthodes synchronized.

Les méthodes du beans peuvent directement manipuler en lecture et écriture la variable d'instance qui stocke la valeur de la propriété, mais il est préférable d'utiliser le getter et le setter.

### 23.2.2. les propriétés indexées (indexed properties)

Ce sont des propriétés qui possèdent plusieurs valeurs stockées dans un tableau.

Pour ces propriétés, il faut aussi définir des méthodes « get » et « set » dont il convient d'ajouter un paramètre de type int représentant l'index de l'élément du tableau.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private float[] notes = new float[5];
public float getNotes (int i ) {
    return notes[i];
}
public void setNotes (int i ; float notes) {
    this.notes[i] = notes;
}
```

Il est aussi possible de définir des méthodes « get » et « set » permettant de mettre à jour tout le tableau.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
private float[] notes = new float[5] ;
public float[] getNotes () {
    return notes;
}
public void setNotes (float[] notes) {
    this.notes = notes;
}
```

### 23.2.3. Les propriétés liées (Bound properties)

Il est possible d'informer d'autre composant du changement de la valeur d'une propriété d'un bean. Les java beans peuvent mettre en place un mécanisme qui permet pour une propriété d'enregistrer des composants qui seront informés du changement de la valeur de la propriété.

Ce mécanisme peut être mis en place grâce à un objet de la classe `PropertyChangeSupport` qui permet de simplifier la gestion de la liste des écouteurs et de les informer des changements de valeur d'une propriété. Cette classe définit les méthodes `addPropertyChangeListener()` pour enregistrer un composant désirant être informé du changement de la valeur de la propriété et `removePropertyChangeListener()` pour supprimer un composant de la liste.

La méthode `firePropertyChange()` permet d'informer tous les composants enregistrés du changement de la valeur de la propriété.

Le plus simple est que le bean hérite de cette classe si possible car les méthodes `addPropertyChangeListener()` et `removePropertyChangeListener()` seront directement héritées.

Si ce n'est pas possible, il est obligatoire de définir les méthodes `addPropertyChangeListener()` et `removePropertyChangeListener()` dans le bean qui appelleront les méthodes correspondantes de l'objet `PropertyChangeSupport`.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.Serializable;
import java.beans.*;
public class MonBean03 implements Serializable {
```

```

protected int valeur;

PropertyChangeSupport changeSupport;

public MonBean03(){
    valeur = 0;

    changeSupport = new PropertyChangeSupport(this);
}

public synchronized void setValeur(int val) {
    int oldValeur = valeur;
    valeur = val;

    changeSupport.firePropertyChange("valeur",oldValeur,valeur);
}

public synchronized int getValeur() {
    return valeur;
}

public synchronized void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {
    changeSupport.addPropertyChangeListener(listener);
}

public synchronized void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {
    changeSupport.removePropertyChangeListener(listener);
}
}

```

Les composants qui désirent être enregistrés doivent obligatoirement implémenter l'interface `PropertyChangeListener` et définir la méthode `propertyChange()` déclarée par cette interface.

La méthode `propertyChange()` reçoit en paramètre un objet de type `PropertyChangeEvent` qui représente l'événement. Cette méthode de tous les objets enregistrés est appelée. Le paramètre de type `PropertyChangeEvent` contient plusieurs informations :

- l'objet source : le bean dont la valeur d'une propriété a changé
- le nom de la propriété sous forme de chaîne de caractères
- l'ancienne valeur sous forme d'un objet de type `Object`
- la nouvelle valeur sous forme d'un objet de type `Object`

Pour les traitements, il est souvent nécessaire d'utiliser un cast pour transmettre ou utiliser les objets qui représentent l'ancienne et la nouvelle valeur.

Méthode	Rôle
<code>public Object getSource()</code>	retourne l'objet source
<code>public Object getNewValue()</code>	retourne la nouvelle valeur de la propriété
<code>public Object getOldValue()</code>	retourne l'ancienne valeur de la propriété
<code>public String getPropertyname</code>	retourne le nom de la propriété modifiée

Exemple ( code java 1.1 ) : un programme qui créé le bean et lui associe un écouteur

```

import java.beans.*;
import java.util.*;
public class TestMonBean03 {
    public static void main(String[] args) {
        new TestMonBean03();
    }

    public TestMonBean03() {

```

```

MonBean03 monBean = new MonBean03();

monBean.addPropertyChangeListener( new PropertyChangeListener() {
    public void propertyChange(PropertyChangeEvent event) {
        System.out.println("propertyChange : valeur = "+ event.getNewValue());
    }
} );

System.out.println("valeur = " + monBean.getValeur());
monBean.setValeur(10);
System.out.println("valeur = " + monBean.getValeur());
}
}

```

#### Résultat :

```

C:\tutorial\sources exemples>java TestMonBean03
valeur = 0
propertyChange : valeur = 10
valeur = 10

```

Pour supprimer un écouteur de la liste du bean, il suffit d'appeler la méthode `removePropertyChangeListener()` en lui passant en paramètre une référence sur l'écouteur.

### 23.2.4. Les propriétés liées avec contraintes (Constrained properties)

Ces propriétés permettent à un ou plusieurs composants de mettre un veto sur la modification de la valeur de la propriété.

Comme pour les propriétés liées, le bean doit gérer une liste de composants « écouteurs » qui souhaitent être informés d'un changement possible de la valeur de la propriété. Si un composant désire s'opposer à ce changement de valeur, il lève une exception pour en informer le bean.

Les écouteurs doivent implémenter l'interface `VetoableChangeListener` qui définit la méthode `vetoableChange()`.

Avant le changement de la valeur, le bean appelle cette méthode `vetoableChange()` de tous les écouteurs enregistrés. Elle possède en paramètre un objet de type `PropertyChangeEvent` qui contient : le bean, le nom de la propriété, l'ancienne valeur et la nouvelle valeur.

Si un écouteur veut s'opposer à la mise à jour de la valeur, il lève une exception de type `java.beans.PropertyVetoException`. Dans ce cas, le bean ne change pas la valeur de la propriété : ces traitements sont à la charge du programmeur avec notamment la gestion de la capture et du traitement de l'exception dans un bloc `try/catch`.

La classe `VetoableChangeSupport` permet de simplifier la gestion de la liste des écouteurs et de les informer du futur changement de valeur d'une propriété. Son utilisation est similaire à celle de la classe `PropertyChangeSupport`.

Pour ces propriétés, pour que les traitements soient complets il faut implémenter le code pour gérer et traiter les écouteurs qui souhaitent connaître les changements de valeur effectifs de la propriété (voir les propriétés liées).

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

import java.io.Serializable;
import java.beans.*;

public class MonBean04 implements Serializable {
    protected int oldValeur;
    protected int valeur;

    PropertyChangeSupport changeSupport;
    VetoableChangeSupport vetoableSupport;

    public MonBean04(){
        valeur = 0;
        oldValeur = 0;
    }
}

```

```

    changeSupport = new PropertyChangeSupport(this);
    vetoableSupport = new VetoableChangeSupport(this);
}

public synchronized void setValeur(int val) {
    oldValeur = valeur;
    valeur = val;

    try {
        vetoableSupport.fireVetoableChange("valeur",new Integer(oldValeur),new Integer(valeur));
    } catch(PropertyVetoException e) {
        System.out.println("MonBean, un veto est emis : "+e.getMessage());
        valeur = oldValeur;
    }
    if ( valeur != oldValeur ) {
        changeSupport.firePropertyChange("valeur",oldValeur,valeur);
    }
}

public synchronized int getValeur() {
    return valeur;
}

public synchronized void addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {
    changeSupport.addPropertyChangeListener(listener);
}

public synchronized void removePropertyChangeListener(PropertyChangeListener listener) {
    changeSupport.removePropertyChangeListener(listener);
}

public synchronized void addVetoableChangeListener(VetoableChangeListener listener) {
    vetoableSupport.addVetoableChangeListener(listener);
}

public synchronized void removeVetoableChangeListener(VetoableChangeListener listener) {
    vetoableSupport.removeVetoableChangeListener(listener);
}
}

```

Exemple ( code java 1.1 ) : un programme qui teste le bean. Il émet un veto si la nouvelle valeur de la propriété est supérieure à 100.

```

import java.beans.*;
import java.util.*;
public class TestMonBean04 {
    public static void main(String[] args) {
        new TestMonBean04();
    }

    public TestMonBean04() {
        MonBean04 monBean = new MonBean04();

        monBean.addPropertyChangeListener( new PropertyChangeListener() {
            public void propertyChange(PropertyChangeEvent event) {
                System.out.println("propertyChange : valeur = "+ event.getNewValue());
            }
        } );

        monBean.addVetoableChangeListener( new VetoableChangeListener() {

            public void vetoableChange(PropertyChangeEvent event) throws PropertyVetoException {
                System.out.println("vetoableChange : valeur = " + event.getNewValue());
                if ( ((Integer)event.getNewValue()).intValue() > 100 )
                    throw new PropertyVetoException("valeur superieur a 100",event);
            }
        } );

        System.out.println("valeur = " + monBean.getValeur());
        monBean.setValeur(10);
    }
}

```



```
        System.out.println("valeur = " + monBean.getValeur());
        monBean.setValeur(200);
        System.out.println("valeur = " + monBean.getValeur());
    }
}
```

#### Résultat :

```
C:\tutorial\sources exemples>java TestMonBean04
valeur = 0
vetoableChange : valeur = 10
propertyChange : valeur = 10
valeur = 10
vetoableChange : valeur = 200
vetoableChange : valeur = 10
MonBean, un veto est emis : valeur superieur a 100
valeur = 10
```

## 23.3. Les méthodes

Toutes les méthodes publiques sont visibles de l'extérieures et peuvent donc être appelées.

## 23.4. Les événements

Les beans utilisent les événements définis dans le modèle par délégation introduit par le J.D.K. 1.1 pour dialoguer. Par respect de ce modèle, le bean est la source et les autres composants qui souhaitent être informé sont nommé « Listeners » ou « écouteurs » et doivent s'enregistrer auprès du bean qui maintient la liste des composants enregistrés.

Il est nécessaire de définir les méthodes qui vont permettre de gérer la liste des écouteurs désirant recevoir l'événement. Il faut définir deux méthodes :

- public void addXXXListener( XXXListener li) pour enregistrer l'écouteur li
- public void removeXXXListener (XXXListener li) pour enlever l'écouteur li de la liste

L'objet de type XXXListener doit obligatoirement implémenter l'interface java.util.EventListener et son nom doit terminer par « Listener ».

Les événements peuvent être mono ou multi écouteurs.

Pour les événements mono écouteurs, la méthode addXXXListener() doit indiquer dans sa signature qu'elle est susceptible de lever l'exception java.util.TooManyListenersException si un écouteurs tente de s'enregistrer et qu'il y en a déjà un présent.

## 23.5. L'introspection

L'introspection est un mécanisme qui permet de déterminer de façon dynamique les caractéristiques d'une classe et donc d'un bean. Les caractéristiques les plus importantes sont les propriétés, les méthodes et les événements. Le principe de l'introspection permet à Sun d'éviter de rajouter des éléments au langage pour définir ces caractéristiques.

L'API JavaBean définit la classe java.beans.Introspector qui facilite et standardise la recherche des propriétés, méthodes et événements du bean. Cette classe possède des méthodes pour analyser le bean et retourner un objet de type BeanInfo contenant les informations trouvées.

La classe Introspector utilise deux techniques pour retrouver ces informations :

1. un objet de type BeanInfo, si il y en a un défini par les développeurs du bean

2. les mécanismes fournis par l'API réflexion pour extraire les entités qui respectent leur modèle (design pattern) respectif.

Il est donc possible de définir un objet BeanInfo qui sera directement utilisé par la classe Introspector. Cette définition est utile si le bean ne respecte pas certains modèles (designs patterns) ou si certaines entités héritées ne doivent pas être utilisables. Dans ce cas, le nom de cette classe doit obligatoirement respecter le modèle XXXBeanInfo ou XXX est le nom du bean correspondant. La classe Introspector recherche une classe respectant ce modèle.

Si une classe BeanInfo pour un bean est définie, une classe qui hérite du bean n'est pas obligée de définir une classe BeanInfo. Dans ce cas, la classe Introspector utilise les informations du BeanInfo de la classe mère et ajoute les informations retournée par l'API réflexion sur le bean.

Sans classe BeanInfo associée au bean, les méthodes de la classe Introspector utilisent les techniques d'inspection pour analyser le bean.

### 23.5.1. Les modèles (designs patterns)

Si la classe Introspector utilise l'API réflexion pour déterminer les informations sur le bean et utilise en même temps un ensemble de modèles sur chacune des entités propriétés, méthodes et événements.

Pour déterminer les propriétés, la classe Introspector recherche les méthodes getXxx, setXxx et isXxx ou Xxx représente le nom de la propriété dont la première lettre est en majuscule. La première lettre du nom de la propriété est remise en minuscule sauf si les deux premières lettres de la propriété sont en majuscules.

Pour déterminer les méthodes, la classe Introspector recherche toutes les méthodes publiques.

Pour déterminer les événements, la classe Introspector recherche les méthodes addXxxListener() et removeXxxListener(). Si les deux sont présentes, elle en déduit que l'événement xxx est défini dans le bean. Comme pour les propriétés, la première lettre du nom de l'événement est mis en minuscule.

### 23.5.2. La classe BeanInfo

La classe BeanInfo contient des informations sur un bean et possède plusieurs méthodes pour les obtenir.

La méthode getBeanInfo() prend en paramètre un objet de type Class qui représente la classe du bean et elle renvoie des informations sur la classe et toutes ses classes mères.

Une version surchargée de la méthode accepte deux objets de type Class : le premier représente le bean et le deuxième représente une classe appartenant à la hiérarchie du bean. Dans ce cas, la recherche d'informations d'arrêtera juste avant d'arriver à la classe précisée en deuxième argument.

Exemple : obtenir des informations sur le bean uniquement (sans informations sur ces super classes)

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Class monBeanClasse = Class.forName("monBean");  
BeanInfo bi = Introspector.getBeanInfo(monBeanClasse, monBeanClasse.getSuperclass());
```

La méthode getBeanDescriptor() permet d'obtenir des informations générales sur le bean en renvoyant un objet de type BeanDescriptor()

La méthode getPropertyDescriptors() permet d'obtenir un tableau d'objets de type PropertyDescriptor qui contient les caractéristiques d'une propriété. Plusieurs méthodes permettent d'obtenir ces informations.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

PropertyDescriptor[] propertyDescriptor = bi.getPropertyDescriptors();
for (int i=0; i<propertyDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Nom propriete      : " +
        propertyDescriptor[i].getName());
    System.out.println(" Type propriete      : "
        + propertyDescriptor[i].getPropertyType());
    System.out.println(" Getter propriete : "
        + propertyDescriptor[i].getReadMethod());
    System.out.println(" Setter propriete : "
        + propertyDescriptor[i].getWriteMethod());
}

```

La méthode `getMethodDescriptors()` permet d'obtenir un tableau d'objets de type `MethodDescriptor` qui contient les caractéristiques d'une méthode. Plusieurs méthodes permettent d'obtenir ces informations.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

MethodDescriptor[] methodDescriptor;
unMethodDescriptor = bi.getMethodDescriptors();
for (int i=0; i < unMethodDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Methode : "+unMethodDescriptor[i].getName());
}

```

La méthode `getEventSetDescriptors()` permet d'obtenir un tableau d'objets de type `EventSetDescriptor` qui contient les caractéristiques d'un événement. Plusieurs méthodes permettent d'obtenir ces informations.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```

EventSetDescriptor[] unEventSetDescriptor = bi.getEventSetDescriptors();
for (int i = 0; i < unEventSetDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Nom evt          : "
        + unEventSetDescriptor[i].getName());
    System.out.println(" Methode add evt    : " +
        unEventSetDescriptor[i].getAddListenerMethod());
    System.out.println(" Methode remove evt : " +
        unEventSetDescriptor[i].getRemoveListenerMethod());
    unMethodDescriptor = unEventSetDescriptor[i].getListenerMethodDescriptors();
    for (int j = 0; j < unMethodDescriptor.length; j++) {
        System.out.println(" Event Type: " + unMethodDescriptor[j].getName());
    }
}

```

#### Exemple complet ( code java 1.1 ) :

```

import java.io.*;
import java.beans.*;
import java.lang.reflect.*;
public class BeanIntrospection {
    static String nomBean;
    public static void main(String args[]) throws Exception {
        nomBean = args[0];
        new BeanIntrospection();
    }

    public BeanIntrospection() throws Exception {
        Class monBeanClasse = Class.forName(nomBean);
        MethodDescriptor[] unMethodDescriptor;

        BeanInfo bi = Introspector.getBeanInfo(monBeanClasse, monBeanClasse.getSuperclass());
        BeanDescriptor unBeanDescriptor = bi.getBeanDescriptor();
        System.out.println("Nom du bean      : " + unBeanDescriptor.getName());
        System.out.println("Classe du bean : " + unBeanDescriptor.getBeanClass());
        System.out.println("");
    }
}

```

```

PropertyDescriptor[] propertyDescriptor = bi.getPropertyDescriptors();
for (int i=0; i<propertyDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Nom propriete      : " +
        propertyDescriptor[i].getName());
    System.out.println(" Type propriete      : "
        + propertyDescriptor[i].getPropertyType());
    System.out.println(" Getter propriete   : "
        + propertyDescriptor[i].getReadMethod());
    System.out.println(" Setter propriete   : "
        + propertyDescriptor[i].getWriteMethod());
}
System.out.println("");
unMethodDescriptor = bi.getMethodDescriptors();
for (int i=0; i < unMethodDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Methode : "+unMethodDescriptor[i].getName());
}
System.out.println("");
EventSetDescriptor[] unEventSetDescriptor = bi.getEventSetDescriptors();
for (int i = 0; i < unEventSetDescriptor.length; i++) {
    System.out.println(" Nom evt          : "
        + unEventSetDescriptor[i].getName());
    System.out.println(" Methode add evt      : " +
        unEventSetDescriptor[i].getAddListenerMethod());
    System.out.println(" Methode remove evt   : " +
        unEventSetDescriptor[i].getRemoveListenerMethod());
    unMethodDescriptor = unEventSetDescriptor[i].getListenerMethodDescriptors();
    for (int j = 0; j < unMethodDescriptor.length; j++) {
        System.out.println(" Event Type: " + unMethodDescriptor[j].getName());
    }
}
System.out.println("");
}
}
}

```

## 23.6. Paramétrage du bean ( Customization )

Il est possible de développer un éditeur de propriétés spécifique pour permettre de personnaliser la modification des paramètres du bean.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 23.7. La persistance

Les propriétés du bean doivent pouvoir être sauvés pour être restitués ultérieurement. Le mécanisme utilisé est la sérialisation. Pour permettre d'utiliser ce mécanisme, le bean doit implémenter l'interface Serializable

## 23.8. La diffusion sous forme de jar

Pour diffuser un bean sous forme de jar, il faut définir un fichier manifest.

Ce fichier doit obligatoirement contenir un attribut Name: qui contient le nom complet de la classe (incluant le package) et un attribut Java-Bean: valorisé à True.

Exemple de fichier manifest pour un bean :

```
Name: MonBean.class  
Java-Bean: True
```



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 23.9. Le B.D.K.

L'outil principal du B.D.K. est la BeanBox. Cet outil écrit en java permet d'assembler des beans.

Pour utiliser un bean dans la BeanBox, il faut qu'il soit utilisé sous forme d'archive jar.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 24. Logging

# Chapitre 24

Le logging est important dans toutes les applications pour permettre de faciliter le debuggage lors du développement et de conserver une trace de son exécution lors de l'exploitation en production.

Une API très répandue est celle développée par le projet open source log4j développé par le groupe Jakarta.

Conscient de l'importance du logging, Sun a développé et intégré au JDK 1.4 une API dédiée. Cette API est plus simple à utiliser et elle offre moins de fonctionnalités que log4j mais elle a l'avantage d'être fournie directement avec le JDK.

### 24.1. Log4j



Log4j est un projet open source distribué sous la licence Apache Software. La dernière version de log4j est téléchargeable à l'url <http://jakarta.apache.org/log4j/> : elle inclut les binaires (les fichiers .class), les sources complètes et la documentation. Log4j est compatible avec le JDK 1.1.

Cette API permet aux développeurs d'utiliser et de paramétrer les traitements de logs. Il est possible de fournir les paramètres de l'outil dans un fichier de configuration. Log4j est thread-safe.

Log4j utilise trois composants principaux :

- Categories : ils permettent de gérer les logs
- Appenders : ils représentent les flux qui vont recevoir les messages de log
- Layouts : ils permettent de formater le contenu des messages de la log

#### 24.1.1. Les catégories

Les catégories déterminent si un message doit être envoyé dans la ou les logs. Elles sont représentées par la classe `org.apache.log4j.Category`

Chaque catégorie possède un nom qui est sensible à la casse. Pour créer une catégorie, il suffit d'instancier un objet `Category`. Pour réaliser cette instanciation, la classe `Category` fournit une méthode statique `getInstance()` qui attend en paramètre le nom de la catégorie. Si une catégorie existe déjà avec le nom fourni, alors la méthode `getInstance()` renvoie une instance sur cette catégorie.

Il est pratique de fournir le nom complet de la classe comme nom de la catégorie dans laquelle elle est instanciée mais ce n'est pas obligatoire. Il est ainsi possible de créer une hiérarchie spécifique différente de celle de l'application, par exemple basée sur des aspects fonctionnels. L'inconvénient d'associer le nom de la classe au nom de la catégorie est qu'il faut instancier un objet `Category` dans chaque classe. Le plus pratique est de déclarer cet objet statique.

#### Exemple :

```
public class Classe1 {
    static Category category = Category.getInstance(Classe1.class.getName());
    ...
}
```

La méthode `log(Priority, Object)` permet de demander l'envoi dans la log du message avec la priorité fournie.

Il existe en plus une méthode qui permet de demander l'envoi d'un message dans la log pour chaque priorité : `debug(Object)`, `info(Object)`, `warn(Object)`, `error(Object)`, `fatal(Object)`.

La demande est traitée en fonction de la hiérarchie de la catégorie et de la priorité du message et de celle de la catégorie.

Pour éviter d'éventuels traitements pour créer le message, il est possible d'utiliser la méthode `isEnabledFor(Priority)` pour savoir si la catégorie traite la priorité ou non

#### Exemple :

```
import org.apache.log4j.*;

public class TestIsEnabledFor {

    static Category cat1 = Category.getInstance(TestIsEnabledFor.class.getName());

    public static void main(String[] args) {
        int i=1;
        int[] occurrence={10,20,30};

        BasicConfigurator.configure();

        cat1.setPriority(Priority.WARN) ;
        cat1.warn("message de test");

        if(cat1.isEnabledFor(Priority.INFO)) {
            System.out.println("traitement du message de priorité INFO");
            cat1.info("La valeur de l'occurrence "+i+" = " + String.valueOf(occurrence[i]));
        }
        if(cat1.isEnabledFor(Priority.WARN)) {
            System.out.println("traitement du message de priorité WARN");
            cat1.warn("La valeur de l'occurrence "+i+" = " + String.valueOf(occurrence[i]));
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
0 [main] WARN TestIsEnabledFor - message de test
traitement du message de priorit_ WARN
50 [main] WARN TestIsEnabledFor - La valeur de l'occurrence 1 = 20
```

### 24.1.1.1. La hiérarchie dans les catégories

Le nom de la catégorie permet de la placer dans une hiérarchie dont la racine est une catégorie spéciale nommée `root` qui est créée par défaut sans nom.

La classe `Category` possède une méthode statique `getRoot()` pour obtenir la catégorie racine.

La hiérarchie des noms est établie grâce à la notation par point comme pour les packages.

Exemple : soit trois catégories  
categorie1 nommée "org"  
categorie2 nommée "org.moi"  
categorie3 nommée "org.moi.projet"

Categorie3 est fille de categorie2, elle même fille de categorie1.

Cette relation hiérarchique est importante car la configuration établie pour une catégorie est automatiquement propagée par défaut aux catégories enfants.

L'ordre de la création des catégories de la hiérarchie ne doit pas obligatoirement respecter l'ordre de la hiérarchie. Celle-ci est constituée au fur et à mesure de la création des catégories.

### 24.1.1.2. Les priorités

Log4j gère des priorités pour permettre à la catégorie de déterminer si le message sera envoyé dans la log. Il existe cinq priorités qui possèdent un ordre hiérarchique croissant :

- DEBUG
- INFO
- WARN
- ERROR
- FATAL

La classe `org.apache.log4j.Priority` encapsule ces priorités.

Chaque catégorie est associée à une priorité qui peut être changée dynamiquement. La catégorie détermine si un message doit être envoyé dans la log en comparant sa priorité avec la priorité du message. Si celle-ci est supérieure ou égale à la priorité de la catégorie, alors le message est envoyé dans la log.

La méthode `setPriority()` de la classe `Category` permet de préciser la priorité de la catégorie.

Si aucune priorité n'est donnée à une catégorie, elle "hérite" de la priorité de la première catégorie en remontant dans la hiérarchie dont la priorité est renseignée.

Exemple : soit trois catégories  
root associée à la priorité INFO  
categorie1 nommée "org" sans priorité particulière  
categorie2 nommée "org.moi" associée à la priorité ERROR  
categorie3 nommée "org.moi.projet" sans priorité particulière

Une demande avec la priorité DEBUG sur categorie2 n'est pas traitée car la priorité INFO héritée est supérieure à DEBUG.

Une demande avec la priorité WARN sur categorie2 est traitée car la priorité INFO héritée est inférieure à WARN.

Une demande avec la priorité DEBUG sur categorie3 n'est pas traitée car la priorité ERROR héritée est supérieure à DEBUG.

Une demande avec la priorité FATAL sur categorie3 est traitée car la priorité ERROR héritée est inférieure à FATAL.

En fait dans l'exemple, aucune demande avec la priorité DEBUG ne sera traitée.

Au niveau applicatif, il est possible d'interdire le traitement d'une priorité et de celle inférieure en utilisant le code suivant : `Category.getDefaultHierarchy().disable()`. Il faut fournir la priorité à la méthode `disable()`.

Il est possible d'annuler ce traitement dynamiquement en positionnant la propriété système : `log4j.disableOverride`.

### 24.1.2. Les Appenders

L'interface `org.apache.log4j.Appender` désigne un flux qui représente la log et se charge de l'envoi de message formaté ce flux. Le formatage proprement dit est réalisé par un objet de type `Layout`. Ce layout peut être fourni dans le



constructeur adapté ou par la méthode `setLayout()`.

Une catégorie peut posséder plusieurs appenders. Si la catégorie décide de traiter la demande de message, le message est envoyé à chacun des appenders. Pour ajouter un appender à un catégorie, il suffit d'utiliser la méthode `addAppender()` qui attend en paramètre un objet de type `Appender`.

L'interface `Appender` est directement implémentée par la classe abstraite `AppenderSkeleton`. Cette classe est la classe mère de toutes les classes fournies avec `log4j` pour représenter un type de log :

- `AsyncAppender`
- `JMSAppender`
- `NTEventLogAppender` : log envoyée dans la log des événements sur un système Windows NT
- `NullAppender`
- `SMTPAppender`
- `SocketAppender` : log envoyées dans une socket
- `SyslogAppender` : log envoyée dans le demon `syslog` d'un système Unix
- `WriterAppender` : cette classe possède deux classes filles : `ConsoleAppender` et `FileAppender`. La classe `FileAppender` possède deux classes filles : `DailyRollingAppender`, `RollingFileAppender`

Pour créer un appender, il suffit d'instancier un objet d'une de ces classes.

Tout comme les priorités, les appenders d'une catégorie mère sont héritées par les catégories filles. Pour éviter cette héritage par défaut, il faut mettre le champ `additivity` à `false` en utilisant la méthode `setAdditivity()` de la classe `Category`.

### 24.1.3. Les layouts

Ces composants représenté par la classe `org.apache.log4j.Layout` permettent de définir le format de la log. Un layout est associé à un appender lors de son instantiation.

Il existe plusieurs layouts définis par `log4j` :

- `DateLayout`
- `HTMLLayout`
- `PatternLayout`
- `SimpleLayout`
- `XMLLayout`

Le `PatternLayout` permet de préciser le format de la log grâce à des motifs qui sont dynamiquement remplacés par leur valeur à l'exécution. Les motifs commencent par un caractère `%` suivi d'une lettre :

Motif	Role
<code>%c</code>	le nom de la catégorie qui a émis le message
<code>%C</code>	le nom de la classe qui a émis le message
<code>%d</code>	le timestamp de l'émission du message
<code>%m</code>	le message
<code>%n</code>	un retour chariot
<code>%p</code>	la priorité du message
<code>%r</code>	le nombre de milliseconde écoulé entre le lancement de l'application et l'émission du message
<code>%t</code>	le nom du thread
<code>%x</code>	NDC du thread
<code>%%</code>	le caractère <code>%</code>

Il est possible de préciser le formatage de chaque motif grâce à un alignement et/ou une troncature. Dans le tableau ci-dessous, la caractère # représente une des lettres du tableau ci-dessus, n représente un nombre de caractères.

Motif	Role
%#	aucun formatage (par défaut)
%n#	alignement à droite, des blancs sont ajoutés si la taille du motif est inférieure à n caractères
%-n#	alignement à gauche, des blanc sont ajoutés si la taille du motif est inférieure à n caractères
%.n	tronque le motif si il est supérieur à n caractères
%-n.n#	alignement à gauche, taille du motif obligatoirement de n caractères (troncature ou complément avec des blancs)

#### 24.1.4. La configuration

Pour faciliter la configuration de log4j, l'API fournit plusieurs classes qui implémentent l'interface Configurator. La classe BasicConfigurator est la classe mère des classes PropertyConfigurator (pour la configuration via un fichier de propriétés) et DOMConfigurator (pour la configuration via un fichier XML).

La classe BasicConfigurator permet de configurer la catégorie root avec des valeurs par défaut. L'appel à la méthode configure() ajoute à la catégorie root la priorité DEBUG et un ConsoleAppender vers la sortie standard (System.out) associé à un PatternLayout (TTCC\_CONVERSION\_PATTERN qui est une constante définie dans la classe PatternLayout).

##### Exemple :

```
import org.apache.log4j.*;

public class TestBasicConfigurator {
    static Category cat = Category.getInstance(TestBasicConfigurator.class.getName());

    public static void main(String[] args) {
        BasicConfigurator.configure();
        cat.info("Mon message");
    }
}
```

##### Résultat :

```
0 [main] INFO TestBasicConfigurator - Mon message
```

La classe PropertyConfigurator permet de configurer log4j à partir d'un fichier de propriétés ce qui évite la recompilation de classes pour modifier la configuration. La méthode configure() qui attend un nom de fichier permet de charger la configuration.

##### Exemple :

```
import org.apache.log4j.*;

public class TestLogging6 {
    static Category cat = Category.getInstance(TestLogging6.class.getName());

    public static void main(String[] args) {
        PropertyConfigurator.configure("logging6.properties");
        cat.info("Mon message");
    }
}
```

```
}
```

#### Exemple : le fichier login6.properties de configuration de log4j

```
# Affecte a la categorie root la priorité DEBUG et un appender nommé CONSOLE_APP
log4j.rootCategory=DEBUG, CONSOLE_APP
# le appender CONSOLE_APP est associé à la console
log4j.appender.CONSOLE_APP=org.apache.log4j.ConsoleAppender
# CONSOLE_APP utilise un PatternLayout qui affiche : le nom du thread, la priorité,
# le nom de la categorie et le message
log4j.appender.CONSOLE_APP.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.CONSOLE_APP.layout.ConversionPattern= [%t] %p %c - %m%n
```

#### Résultat :

```
C:\>java TestLogging6
[main] INFO TestLogging6 - Mon message
```

La classe DOMConfigurator permet de configurer log4j à partir d'un fichier XML ce qui évite aussi la recompilation de classes pour modifier la configuration. La méthode configure() qui attend un nom de fichier permet de charger la configuration. Cette méthode nécessite un parser XML de type DOM compatible avec l'API JAXP.

#### Exemple :

```
import org.apache.log4j.*;
import org.apache.log4j.xml.*;

public class TestLogging7 {
    static Category cat = Category.getInstance(TestLogging7.class.getName());

    public static void main(String[] args) {
        try {
            DOMConfigurator.configure("logging7.xml");
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
        cat.info("Mon message");
    }
}
```

#### Exemple : le fichier login7.xml de configuration de log4j

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE log4j:configuration SYSTEM "log4j.dtd">
<log4j:configuration xmlns:log4j="http://jakarta.apache.org/log4j/">
  <appender name="CONSOLE_APP" class="org.apache.log4j.ConsoleAppender">
    <layout class="org.apache.log4j.PatternLayout">
      <param name="ConversionPattern" value="[%t] %p %c - %m%n"/>
    </layout>
  </appender>
  <root>
    <priority value ="DEBUG" />
    <appender-ref ref="CONSOLE_APP" />
  </root>
</log4j:configuration>
```

#### Résultat :

```
C:\j2sdk1.4.0-rc\bin>java TestLogging7
[main] INFO TestLogging7 - Mon message
```

## 24.2. L'API logging

L'usage de fonctionnalités de logging dans les applications est tellement répandu que SUN a décidé de développer sa propre API et de l'intégrer au JDK à partir de la version 1.4.

Cette API a été proposée à la communauté sous la Java Specification Request numéro 047 (JSR-047).

Le but est de proposer un système qui puisse être exploité facilement par toutes les applications.

L'API repose sur cinq classes principales et une interface:

- **Logger** : cette classe permet d'envoyer des messages sans le système de log
- **LogRecord** : cette classe encapsule le message
- **Handler** : cette classe représente la destination qui va recevoir les messages
- **Formatter** : cette classe permet de formater le message avant son envoi vers la destination
- **Filter** : cette interface doit être implémentée par les classes dont le but est de déterminer si le message doit être envoyé vers une destination
- **Level** : cette représente le niveau de gravité du message

Un logger possède un ou plusieurs Handlers qui sont des entités qui vont recevoir les messages. Chaque handler peut avoir un filtre associé en plus du filtre associé au Logger.

Chaque message possède un niveau de sévérité représenté par la classe Level.

### 24.2.1. La classe LogManager

Cette classe est un singleton qui propose la méthode `getLogManager()` pour obtenir l'unique référence sur un objet de ce type.

Cette objet permet :

- de maintenir une liste de Logger désigné par un nom unique.
- de maintenir une liste de Handlers globaux
- de modifier le niveau de sévérité pris en compte pour un ou plusieurs Logger dont le début du nom est précisé

Pour réaliser ces actions, la classe LogManager possède plusieurs méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
<code>void addGlobalHandler(Handler)</code>	Ajoute un handler à la liste des handler globaux
<code>Logger getLogger(String)</code>	Permet d'ajouter un nouveau Logger dont le nom fourni en paramètre lui sera attribué si il n'existe pas encore sinon la référence sur le Logger qui possède déjà ce nom est renvoyé.
<code>void removeAllGlobalHandlers()</code>	Supprime tous les Handler de la liste de handler globaux
<code>void removeGlobalHandler(Handler)</code>	Supprime le Handler de la liste de Handler globaux
<code>void setLevel(String, Level)</code>	Permet de préciser le niveau de tout les Logger dont le nom commence par la chaîne fournie en paramètre
<code>LogManager getLogManager()</code>	Renvoie l'instance unique de cette classe

Par défaut, la liste des Loggers contient toujours un Logger nommé global qui peut être facilement utilisé.

### 24.2.2. La classe Logger

La classe Logger est la classe qui se charge d'envoyer les messages dans la log. Un Logger est identifié par un nom qui est habituellement le nom qualifié de la classe dans laquelle le Logger est utilisé. Ce nom permet de gérer une hiérarchie de Logger. Cette gestion est assurée par le LogManager. Cette hiérarchie permet d'appliquer des modifications sur un Logger ainsi qu'à toute sa "descendance".

Il est aussi possible de créer des Logger anonymes.

La méthode getLogger() de la classe LogManager permet d'instancier un nouvel objet Logger si aucun Logger possédant le nom passé en paramètre a déjà été défini sinon il renvoie l'instance existante.

La classe Logger se charge d'envoyer les messages aux Handlers enregistrés sous la forme d'un objet de type LogRecord. Par défaut, ces Handlers sont ceux enregistrés dans le LogManager. L'envoi des messages est conditionné par la comparaison du niveau de sévérité de message avec celui associé au Logger.

La classe Logger possède de nombreuses méthodes pour générer des messages : plusieurs méthodes sont définies pour chaque niveau de sécurité. Plutôt que d'utiliser la méthode log() en précisant le niveau de sévérité, il est possible d'utiliser la méthode correspondante au niveau de sécurité.

Ces méthodes sont surchargées pour accepter plusieurs paramètres :

- le nom de la classe, le nom de la méthode et le message : les deux premières données sont très utiles pour faciliter le debuggage
- le message: dans ce cas, le framework tente de déterminer dynamiquement le nom de la classe et de la méthode

### 24.2.3. La classe Level

Chaque message est associé à un niveau de sévérité représenté par un objet de type Level. Cette classe définit 7 niveaux de sévérité :

- Level.SEVERE
- Level.WARNING
- Level.INFO
- Level.CONFIG
- Level.FINE
- Level.FINER
- Level.FINEST

### 24.2.4. La classe LogRecord

### 24.2.5. La classe Handler

Le framework propose plusieurs classes filles qui représentent différents moyens pour émettre les messages :

- StreamHandler : envoie des messages dans un flux de sortie
- ConsoleHandler : envoie des messages sur la sortie standard d'erreur
- FileHandler : envoie des messages sur un fichier
- SocketHandler : envoie des messages dans une socket réseau
- MemoryHandler : envoie des messages dans un tampon en mémoire

## 24.2.6. La classe Filter

## 24.2.7. La classe Formatter

Le framework propose deux implémentations :

- SimpleFormatter : pour formater l'enregistrement sous forme de chaîne de caractères
- XMLFormatter : pour formater l'enregistrement au format XML

XMLFormatter utilise un DTD particulière. Le tag racine est <log>. Chaque enregistrement est inclus dans un tag <record>.

## 24.2.8. Le fichier de configuration

Un fichier particulier au format Properties permet de préciser des paramètres de configuration pour le système de log tel que le niveau de sévérité géré par un Logger particulier et sa descendance, les paramètres de configuration des Handlers ...

Il est possible de préciser le niveau de sévérité pris en compte par tous les Logger :

```
.level = niveau
```

Il est possible de définir les handlers par défaut :

```
handlers = java.util.logging.FileHandler
```

Pour préciser d'autre handler, il faut les séparer par des virgules.

Pour préciser le niveau de sévérité d'un Handler, il suffit de le lui préciser :

```
java.util.logging.FileHandler.level = niveau
```

Un fichier par défaut est défini avec les autres fichiers de configuration dans le répertoire lib du JRE. Ce fichier se nomme logging.properties.

Il est possible de préciser un fichier particulier précisant son nom dans la propriété système java.util.logging.config.file

exemple : `java -Djava.util.logging.config.file=monLogging.properties`

## 24.2.9. Exemples d'utilisation



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 24.3. D'autres API de logging

Il existe d'autres API de logging dont voici une liste non exhaustive :

Produit	URL
Lumberjack	<a href="http://javalogging.sourceforge.net/">http://javalogging.sourceforge.net/</a>
Javalog	<a href="http://sourceforge.net/projects/javalog/">http://sourceforge.net/projects/javalog/</a>
Jlogger de Javelin Software	<a href="http://www.javelinsoft.com/jlogger/">http://www.javelinsoft.com/jlogger/</a>

## 25. La sécurité

# Chapitre 25



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 25.1. Introduction

Depuis sa conception, la sécurité dans le langage Java toujours a été une grande préoccupation pour Sun.

Avec Java, la sécurité revêt de nombreux aspects :

- les spécifications du langage dispose de fonctionnalité pour renforcer la sécurité du code
- la plate-forme définit un modèle pour gérer les droits d'une application
- l'API JCE permet d'utiliser des technologies de cryptographie
- l'API JSSE permet d'utiliser le réseau au travers des protocoles sécurisés SSL ou TLS
- l'API JAAS propose un service pour gérer l'authentification et les autorisations d'un utilisateur

Ces deux premiers aspects ont été intégrés à java dès sa première version.

### 25.2. La sécurité dans les spécifications du langage

Les spécifications du langage apportent de nombreuses fonctionnalités pour renforcer la sécurité du code aussi bien lors de la phase de compilation que lors de la phase d'exécution :

- typage fort (toutes les variables doivent posséder un type)
- initialisation des variables d'instances avec des valeurs par défaut
- modificateur d'accès pour gérer l'encapsulation et donc l'accessibilité aux membres d'un objet
- les membres final
- ...

#### 25.2.1. Les contrôles lors de la compilation



## 25.2.2. Les contrôles lors de l'exécution

La JVM exécute un certain nombre de contrôle au moment de l'exécution :

- vérification des accès en dehors des limites des tableaux
- contrôle de l'utilisation des casts
- vérification par le classloader de l'intégrité des classes utilisées
- ...

## 25.3. Le contrôle des droits d'une application

Un système de contrôle des droits des applications a été intégré à Java dès sa première version notamment pour permettre de sécuriser l'exécution des applets. Ces applications téléchargées sur le réseau et exécutées sur le poste client doivent impérativement assurer aux personnes qui les utilisent que celles-ci ne risquent pas de réaliser des actions malveillantes sur le système dans lequel elles s'exécutent.

Le modèle de sécurité relatif aux droits des applications développées en Java a évolué au fur et à mesure des différentes versions de Java.

### 25.3.1. Le modèle de sécurité de Java 1.0

Le modèle proposé par Java 1.0 est très sommaire puisqu'il ne distingue que deux catégories d'applications :

- les applications locales
- les applications téléchargées sur le réseau

Le modèle est basé sur le "tout ou rien". Les applications locales ont tous les droits et les applications téléchargées ont des droits très limités. Les restrictions de ces dernières sont nombreuses :

- impossibilité d'écrire sur le disque local
- impossibilité d'obtenir des informations sur le système local
- impossibilité de se connecter à un autre serveur que celui d'ou l'application a été téléchargée
- ...

La mise en oeuvre de ce modèle est assuré par le "bac à sable" (sand box en anglais) dans lequel s'exécute les applications téléchargées.

### 25.3.2. Le modèle de sécurité de Java 1.1

Le modèle proposé par la version 1.0 est très efficace mais beaucoup trop restrictif surtout dans le cadre d'utilisation personnelle tel que des applications pour un intranet par exemple.

Le modèle de la version 1.1 propose la possibilité de signer les applications packagées dans un fichier .jar. Une application ainsi signée possède les mêmes droits qu'une application locale.

### 25.3.3. Le modèle Java 1.2

Le modèle proposé par la version 1.1 a apporté de début de solution pour attribuer des droits sensibles à certaines applications. Mais ce modèle manque cruellement de souplesse puisqu'il s'appuie toujours sur le modèle "tout au rien".

Le modèle de la version 1.2 apporte enfin une solution très souple mais plus compliquée à mettre en oeuvre.

Les droits accordés à une application sont rassemblés dans un fichier externe au code qui se nomme politique de sécurité. Ces fichiers se situent dans le répertoire `lib/security` du répertoire où est installé le JRE. Par convention, ces fichiers ont pour extension `.policy`.

## 25.4. JCE (Java Cryptography Extension)

JCE est une API qui propose de standardiser l'utilisation de la cryptographie en restant indépendant des algorithmes utilisés. Elle prend en compte le cryptage/décryptage de données, la génération de clés, et l'utilisation de la technologie MAC (Message Authentication Code) pour garantir l'intégrité d'un message.

JCE a été intégré au JDK 1.4. Auparavant, cette API était disponible en tant qu'extension pour les JDK 1.2 et 1.3.

Pour pouvoir utiliser cette API, il faut obligatoirement utiliser une implémentation développée par un fournisseur (provider). Avec le JDK 1.4, Sun fournit une implémentation de référence nommée `SunJCE`.

Les classes et interfaces de l'API sont regroupées dans le package `javax.crypto`

### 25.4.1. La classe Cipher

Cette classe encapsule le cryptage et le décryptage de données.

La méthode statique `getInstance()` permet d'obtenir une instance particulière d'un algorithme fourni par un fournisseur. Le nom de l'algorithme est fourni en paramètre de la méthode sous la forme d'une chaîne de caractères.

Avant la première utilisation de l'instance obtenue, il faut initialiser l'objet en utilisant une des nombreuses surcharges de la méthode `init()`.

## 25.5. JSSE (Java Secure Sockets Extension)

Les classes et interfaces de cette API sont regroupées dans les packages `javax.net` et `javax.net.ssl`.

## 25.6. JAAS (Java Authentication and Authorization Service)

Les classes et interfaces de cette API sont regroupées dans le package `javax.security.auth`

Cette API a été intégrée au J.D.K. 1.4.

# Partie 4 :

# Développement

# d'applications

# d'entreprises

Cette quatrième partie traite d'une utilisation de java en forte expansion : le développement côté serveur. Ce type de développement est poussée par l'utilisation d'internet notamment.

Ces développements sont tellement important que Sun propose une véritable plate-forme, basée sur le J2SE et orienté entreprise dont les API assurent le développement côté serveur : J2EE (Java 2 Entreprise Edition).

Cette partie regroupe plusieurs chapitres :

- J2EE : introduit la plate-forme Java 2 Entreprise Edition
- les servlets : plonge au coeur de l'API servlet qui est un des composants de base pour le développement d'applications Web
- les JSP : poursuit la discussion avec les servlets en explorant un mécanisme basé sur celles ci pour réaliser facilement des pages web dynamiques
- XML : présente XML qui est un technologie tendant à s'imposer pour les échanges de données et explore les API java pour utiliser XML
- JNDI : introduit l'API capable d'accéder aux services de nommage et d'annuaires
- JMS : indique comment utiliser cette API qui permet l'utilisation de système de messages pour l'échange de données entre applications
- Java Mail : traite de l'API qui permet l'envoi et la réception d'e mail
- EJB : propose une présentation del'API et les spécifications pour des objets chargés de contenir les règles métiers
- les services web :

# Chapitre 26

J2EE est l'acronyme de Java 2 Entreprise Edition. Cette édition est dédiée à la réalisation d'applications pour entreprises. J2EE est basée sur J2SE (Java 2 Standard Edition) qui contient les API de bases de java.

J2EE est une plate-forme fortement orientée serveur pour le développement et l'exécution d'applications distribuées. Elle est composée de deux parties essentielles :

- un ensemble de spécifications pour une infrastructure dans laquelle s'exécute les composants écrits en java : un tel environnement se nomme serveur d'application.
- un ensemble d'API qui peuvent être obtenues et utilisées séparément. Pour être utilisées, certaines nécessitent une implémentation de la part d'un fournisseur tiers.

Sun propose une implémentation minimale des spécifications de J2EE : le J2EE SDK. Cette implémentation permet de développer des applications respectant les spécifications mais n'est pas prévue pour être utilisée dans un environnement de production. Ces spécifications doivent être respectées par les outils développés par des éditeurs tiers.

L'utilisation de J2EE pour développer et exécuter une application propose plusieurs avantages :

- une architecture d'application basée sur les composants qui permet un découpage de l'application et donc une séparation des rôles lors du développement
- la possibilité de s'interfacer avec le système d'information existant grâce à de nombreuses API : JDBC, JNDI, JMS ...
- la possibilité de choisir les outils de développement et le ou les serveurs d'application utilisés qu'ils soient commerciaux ou libres

J2EE permet une grande flexibilité dans le choix de l'architecture de l'application en combinant les différents composants. Ce choix dépend des besoins auxquels doit répondre l'application mais aussi des compétences dans les différentes API de J2EE. L'architecture d'une application se découpe en au moins trois tiers :

- la partie cliente : c'est la partie qui permet le dialogue avec l'utilisateur. Elle peut être composé d'une application standalone, d'une application web ou d'applets
- la partie métier :
- la partie données :



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

## 26.1. Les API de J2EE

J2EE regroupe un ensemble d'API pour le développement d'applications d'entreprise.

API	Rôle	version de l'API dans J2EE 1.2	version de l'API dans J2EE 1.3
Entreprise java bean (EJB)	Composants serveurs contenant la logique métier	1.1	2.0
Remote Method Invocation (RMI) et RMI-IIOP	RMI permet d'utilisation d'objet java distribué. RMI-IIOP est une extension de RMI pour utiliser avec CORBA.	1.0	
Java Naming and Directory Interface (JNDI)	Accès aux services de nommage et aux annuaires d'entreprises	1.2	1.2
Java Database Connectivity (JDBC)	Accès aux bases de données. J2EE intègre une extension de cette API	2.0	2.0
Java Transaction API (JTA) Java Transaction Service (JTS)	Support des transactions	1.0	1.0
Java Messaging service (JMS)	Support de messages via des MOM (Messages Oriented Middleware)	1.0	1.0
Servlets	Composants basé sur le concept C/S pour ajouter des fonctionnalités à un serveur. Pour le moment, principalement utilisé pour étendre un serveur web	2.2	2.3
JSP		1.1	1.2
Java IDL	Utilisation de CORBA		
JavaMail	Envoie et réception d'email	1.1	1.2
J2EE Connector Architecture (JCA)	Connecteurs pour accéder à des ressources de l'entreprises tel que CICS, TUXEDO, SAP ...		1.0
Java API for XML Parsing (JAXP)	Analyse et exploitation de données au format XML		1.1
Java Authentication and Authorization Service (JAAS)	Echange sécurisé de données		1.0
JavaBeans Activation Framework	Utilisé par JavaMail : permet de déterminer le type mime		1.2
J2EE Connector Architecture (JCA)	Connection au système d'information de l'entreprise grâce à des adaptateurs fournis par des éditeurs tiers (ERP, mainframe ...)		

Ces API peuvent être regroupées en trois grandes catégories :

- les composants : Servlet, JSP, EJB
- les services : JDBC, JTA/JTS, JNDI, JCA, JAAS
- la communication : RMI-IIOP, JMS, Java Mail

## 26.2. L'environnement d'exécution des applications J2EE

J2EE propose des spécifications pour une infrastructure dans laquelle s'exécute les composants. Ces spécifications décrivent les rôles de chaque éléments et précisent un ensemble d'interfaces pour permettre à chacun de ces éléments de communiquer.

Ceci permet de séparer les applications et l'environnement dans lequel il s'exécute. Les spécifications précisent à l'aide des API un certain nombre de fonctionnalités que doivent implémenter l'environnement d'exécution. Ces fonctionnalités sont de bas niveau ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur la logique métier.

Pour exécuter ces composants de natures différentes, J2EE définit des conteneurs pour chacun de ces composants. Il définit pour chaque composants des interfaces qui leur permettront de dialoguer avec les composants lors de leur execution. Les conteneurs permettent aux applications d'accéder aux ressources et aux services en utilisant les API.

Les appels aux applications se font par des clients via les conteneurs. Les clients n'accèdent pas directement aux applications mais sollicite le conteneur.

### 26.2.1. Les conteneurs

Les conteneurs assurent la gestion du cycle de vie des composants qui s'exécutent en eux.

Les conteneurs fournissent des services qui peuvent être utilisés par les applications lors de leur exécution.

Pour déployer une application dans un conteneur, il faut lui fournir deux éléments :

- l'application avec tous les composants (classes compilées, ressources ...) regroupée dans une archive ou module. Chaque conteneur possède son propre format d'archive.
- un fichier descripteur de déploiement contenu dans le module qui précise au conteneur des options pour exécuter l'application

Il existe trois types d'archive :

Archive / module	Contenu	Extension	Descripteur de déploiement
java	Regroupe des classes	jar	application-client.jar
web	Regroupe les servlets et les JSP ainsi que les ressources nécessaires à leur execution (classes, bibliothèques de balises, images, ...)	war	web.xml
EJB	Regroupe les EJB et leur composants (classes)	jar	ejb-jar.xml

Une application est un regroupement d'une ou plusieurs modules dans un fichier EAR (Entreprise ARchive). L'application est décrite dans un fichier application.xml lui même contenu dans le fichier EAR

Il existe autant de conteneurs que de type d'applications :

- conteneur web : pour exécuter les servlets et les JSP
- conteneur d'EJB : pour exécuter les EJB

Les serveurs d'application peuvent fournir un seul type de conteneur ou les deux.

### **26.2.2. Le conteneur web**

L'implémentation de référence pour ce type de conteneur est le projet open source Tomcat du groupe Apache.

### **26.2.3. Le conteneur d'EJB**

### **26.2.4. Les services proposés par la plateforme J2EE**

Une plateforme d'exécution J2EE complète implémenté dans un serveur d'application propose les services suivants :

- service de nommage (naming service)
- service de déploiement (deployment service)
- service de gestion des transactions (transaction service)
- service de sécurité (security service)

Ces services sont utilisés directement ou indirectement par les conteneurs mais aussi par les composants qui s'exécutent dans les conteneurs grâce à leurs API respectives.

## **26.3. L'assemblage et le déploiement d'applications J2EE**

J2EE propose une spécification pour décrire le mode d'assemblage et de déploiement d'une application J2EE.

Une application J2EE peut regrouper différents modules : modules web, modules EJB ... Chacun de ces modules possède son propre mode de packaging. J2EE propose de regrouper ces différents modules dans un module unique sous la forme d'un fichier EAR (Entreprise ARchive).

Le format de cet archive est très semblable à celui des autres archives :

- un contenu : les différents modules qui composent l'application (module web, EJB, fichier RAR ... )
- un fichier descripteur de déploiement

Les serveurs d'application extraient chaque modules du fichier EAR et les déploient séparément un par un.

### **26.3.1. Le contenu et l'organisation d'un fichier EAR**

Le fichier EAR est composé au minimum :

- d'un ou plusieurs modules
- un répertoire META-INF contenant un fichier descripteur de déploiement nommé application.xml

Les modules ne doivent pas obligatoirement être insérés à la racine du fichier EAR : ils peuvent être mis dans un des sous répertoires pour organiser le contenu de l'application. Il est par exemple pratique de créer un répertoire lib qui contient les fichiers .jar des bibliothèques communes aux différents modules.

### 26.3.2. La création d'un fichier EAR

Pour créer un fichier EAR, il est possible d'utiliser un outil graphique fourni par le vendeur du serveur d'application ou de créer le fichier manuellement en suivant les étapes suivantes :

1. créer l'arborescence des répertoires qui vont contenir les modules
2. insérer dans cette arborescence les différents modules à inclure dans le fichier EAR
3. créer le répertoire META-INF (en respectant la casse)
4. créer le fichier application.xml dans ce répertoire
5. utiliser l'outil jar pour créer le fichier EAR en précisant les options cvf, le nom du fichier ear avec son extension et les différents éléments qui compose le fichier (modules, répertoire dont le répertoire META-INF).

### 26.3.3. Les limitations des fichiers EAR

Actuellement les fichiers EAR ne servent à regrouper différents modules pour former une seule entité. Rien n'est actuellement prévu pour prendre en compte la configuration des objets permettant l'accès aux ressources par l'application tel qu'une base de données (JDBC pour DataSource, pool de connexion ...), un système de message (JMS), etc ...

Pour lever une partie de ces limites, les serveurs d'applications commerciaux proposent souvent des mécanismes propriétaires supplémentaires pour palier à ces manques en attendant une évolution des spécifications.



## 27. Les servlets

# Chapitre 27

Les serveurs web sont de base uniquement capable de renvoyer des fichiers présents sur le serveur en réponse à une requête d'un client. Cependant, pour permettre l'envoi d'une page HTML contenant par exemple une liste d'articles répondant à différents critères, il faut créer dynamiquement ces pages HTML. Plusieurs solutions existent pour ces traitements. Les servlets java sont une des ces solutions.

Mais les servlets peuvent aussi servir à d'autres usages.

Sun fourni des informations sur les servlets sur son site : <http://java.sun.com/products/servlet/index.html>

### 27.1. Présentation des servlets

Une servlet est un programme qui s'exécute côté serveur en tant qu'extension du serveur. Elle reçoit une requête du client, elle effectue des traitements et renvoie le résultat. La liaison entre la servlet et le client peut être directe ou passer par un intermédiaire comme par exemple un serveur http.

Même si pour le moment la principale utilisation des servlets est la génération de pages html dynamiques utilisant le protocole http et donc un serveur web, n'importe quel protocole reposant sur le principe de requête/réponse peut faire usage d'une servlet.

Ecrit en java, une servlet en retire ses avantages : la portabilité, l'accès à toutes les API de java dont JDBC pour l'accès aux bases de données, ...

Une servlet peut être invoquée plusieurs fois en même temps pour répondre à plusieurs requêtes simultanées.

La servlet se positionne dans une architecture Client/Serveur trois tiers dans le tiers du milieu entre le client léger chargé de l'affichage et la source de données.

Il existe plusieurs versions des spécifications Servlets :

Version	
2.0	
2.1	Novembre 1998, partage d'informations grace au Servletcontext La classe GenericServlet implémente l'interface ServletConfig une méthode log() standard pour envoyer des informations dans le journal du conteneur objet RequestDispatcher pour le transfert du traitement de la requête vers une autre ressource ou inclure le résultat d'une autre ressource
2.2	Aout 1999, format war pour un déploiement standard des applications web mise en buffer de la réponse
2.3	Octobre 2000, JSR 053 : nécessite le JDK 1.2 minimum ajout d'un mécanisme de filtre ajout de méthodes pour la gestion d'événements liés à la création et la destruction du context et de la session
2.4	JSR 154 en cours de développement

### 27.1.1. Le fonctionnement d'une servlet (cas d'utilisation de http)

Un serveur d'application permet de charger et d'exécuter les servlets dans une JVM. C'est une extension du serveur web. Ce serveur d'application contient entre autre un moteur de servlets qui se charge de manager les servlets qu'il contient.

Pour exécuter une servlet, il suffit de saisir une URL qui désigne la servlet dans un navigateur.

1. Le serveur reçoit la requête http qui nécessite une servlet de la part du navigateur
2. Si c'est la première sollicitation de la servlet, le serveur l'instancie. Les servlets sont stockées (sous forme de fichier .class) dans un répertoire particulier du serveur. Ce répertoire dépend du serveur d'application utilisé. La servlet reste en mémoire jusqu'à l'arrêt du serveur. Certains serveurs d'application permettent aussi d'instancier des servlets dès le lancement du serveur.

La servlet en mémoire, peut être appelée par plusieurs threads lancés par le serveur pour chaque requête. Ce principe de fonctionnement évite d'instancier un objet de type servlet à chaque requête et permet de maintenir un ensemble de ressources actives tel qu'une connexion à une base de données.

3. le serveur crée un objet qui représente la requête http et objet qui contiendra la réponse et les envoie à la servlet
4. la servlet crée dynamiquement la réponse sous forme de page html transmise via un flux dans l'objet contenant la réponse. La création de cette réponse utilise bien sûr la requête du client mais aussi un ensemble de ressources incluses sur le serveur tels que des fichiers ou des bases de données.
5. le serveur récupère l'objet réponse et envoie la page html au client.

### 27.1.2. Les outils nécessaires pour développer des servlets

Pour développer des servlets avec le JDK standard édition, il faut utiliser le Java Server Development Kit (JSDK) qui est une extension du JDK.

Pour réaliser les tests, le JSDK fournit, dans sa version 2.0 un outil nommé servletrunner et depuis sa version 2.1, il fournit un serveur http allégé.

Pour une utilisation plus poussée ou une mise en exploitation des servlets, il faut utiliser un serveur d'application : il existe de nombreuses versions commerciales tel que IBM WebSphere ou BEA WebLogic mais aussi des versions libres tel que Tomcat du projet GNU Jakarta.

Ce serveur d'application doit utiliser ou inclure un serveur http dont le plus utilisé est apache.

Le choix d'un serveur d'application doit tenir compte de la version du JSDK qu'il supporte pour être compatible avec celle utilisée pour le développement des servlets. Le choix entre un serveur commercial et un libre doit tenir compte principalement du support technique, des produits annexes fournis et des outils d'installation et de configuration.

Pour simplement développer des servlets, le choix d'un serveur libre se justifie pleinement de part leur gratuité et leur « légèreté ».

### 27.1.3. Le rôle du serveur d'application

Dans le serveur d'application tourne un moteur de servlet qui prend en charge et gère les servlets : chargement de la servlet, gestion de son cycle de vie, passage des requêtes et des réponses ...

Le chargement et l'instanciation d'une servlet se font selon le paramétrage soit au lancement du serveur soit à la première invocation de la servlet. Dès l'instanciation, la servlet est initialisée une seule et unique fois avant de pouvoir répondre aux requêtes. Cette initialisation peut permettre de mettre en place l'accès à des ressources tel qu'une base de données.

## 27.1.4. Les différences entre les servlets et les CGI

Les programmes ou script CGI ( Common Gateway Interface) sont aussi utilisés pour générer des pages HTML dynamiques. Ils représentent la plus ancienne solution pour réaliser cette tâche.

Un CGI peut être écrit dans de nombreux langages.

Il existe plusieurs avantages à utiliser des servlets plutôt que des CGI :

- la portabilité offerte par Java bien que certain langage de script tel que PERL tourne sur plusieurs plateformes.
- la servlet reste en mémoire une fois instanciée ce qui permet de garder des ressources systèmes et gagner le temps de l'initialisation. Un CGI est chargé en mémoire à chaque requête, ce qui réduit les performances.
- les servlets possède les avantages de toutes les classes écrites en java : accès aux API, aux java beans, le garbage collector ...

## 27.2. L'API servlet

Les servlets sont conçues pour agir selon un modèle de requête/reponse. Tous les protocoles utilisant ce modèle peuvent être utilisés tel que http, ftp, etc ...

L'API servlets est une extension du jdk de base, et en tant que tel elle est regroupée dans des packages préfixés par javax

L'API servlet regroupe un ensemble de classes dans deux packages :

- javax.servlet : contient les classes pour développer des servlets génériques indépendantes d'un protocole
- javax.servlet.http : contient les classes pour développer des servlets qui repose sur le protocole http utilisé par les serveurs web.

Le package javax.servlet définit plusieurs interfaces, méthodes et exceptions :

javax.servlet	Nom	Role
Les interfaces	RequestDispatcher	Définition d'un objet qui permet le renvoi d'une requête vers une autre ressource du serveur (une autre servlet, une JSP ...)
	Servlet	Définition de base d'une servlet
	ServletConfig	Définition d'un objet pour configurer la servlet
	ServletContext	Définition d'un objet pour obtenir des informations sur le contexte d'exécution de la servlet
	ServletRequest	Définition d'un objet contenant la requête du client
	ServletResponse	Définition d'un objet qui contient la réponse renvoyée par la servlet
	SingleThreadModel	Permet de définir une servlet qui ne répondra qu'à une seule requête à la fois
Les classes	GenericServlet	Classe définissant une servlet indépendante de tout protocole
	ServletInputStream	Flux permet la lecture des données de la requête cliente
	ServletOutputStream	Flux permettant l'envoi de la réponse de la servlet
Les exceptions	ServletException	Exception générale en cas de problème de la servlet
	UnavailableException	Exception levée si la servlet n'est pas disponible

Le package `javax.servlet.http` définit plusieurs interfaces et méthodes :

Javax.servlet	Nom	Role
Les interfaces	<code>HttpServletRequest</code>	Hérite de <code>ServletRequest</code> : définit un objet contenant une requête selon le protocole http
	<code>HttpServletResponse</code>	Hérite de <code>ServletResponse</code> : définit un objet contenant la réponse de la servlet selon le protocole http
	<code>HttpSession</code>	Définit un objet qui représente une session
Les classes	<code>Cookie</code>	Classe représentant un cookie (ensemble de données sauvegardées par le navigateur sur le poste client)
	<code>HttpServlet</code>	Hérite de <code>GenericServlet</code> : classe définissant une servlet utilisant le protocole http
	<code>HttpUtils</code>	Classe proposant des méthodes statiques utiles pour le développement de servlet http

### 27.2.1. L'interface Servlet

Une servlet est une classe Java qui implémente l'interface `javax.servlet.Servlet`. Cette interface définit 5 méthodes qui permettent au serveur de dialoguer avec la servlet : elle encapsule ainsi les méthodes nécessaires à la communication entre le serveur et la servlet.

Méthode	Rôle
<code>void service (ServletRequest req, ServletResponse res)</code>	Cette méthode est exécutée par le serveur lorsque la servlet est sollicitée : chaque requête du client déclenche une seule exécution de cette méthode.  Cette méthode pouvant être exécutée par plusieurs threads, il faut prévoir un processus d'exclusion pour l'utilisation de certaines ressources.
<code>void init(ServletConfig conf)</code>	Initialisation de la servlet. Cette méthode est appelée une seule fois après l'instanciation de la servlet.  Aucun traitement ne peut être effectué par la servlet tant que l'exécution de cette méthode n'est pas terminée.
<code>ServletConfig getServletConfig()</code>	Renvoie l'objet <code>ServletConfig</code> passé à la méthode <code>init</code>
<code>void destroy()</code>	Cette méthode est appelée lors de la destruction de la servlet. Elle permet de libérer proprement certaines ressources (fichiers, bases de données ...). C'est le serveur qui appelle cette méthode.
<code>String getServletInfo()</code>	Renvoie des informations sur la servlet.

Les méthodes `init()`, `service()` et `destroy()` assure le cycle de vie de la servlet en étant respectivement appelée lors de la création de la servlet, lors de son appel pour le traitement d'une requête et lors de sa destruction.

La méthode `init()` est appelée par le serveur juste après l'instanciation de la servlet.

La méthode `service()` ne peut pas être invoquée tant que la méthode `init` n'est pas terminée.

La méthode `destroy()` est appelée juste avant que le serveur ne détruise la servlet : cela permet de libérer des ressources allouées dans la méthode `init()` tel qu'un fichier ou une connexion à une base de données.

### 27.2.2. La requête et la réponse

L'interface `ServletRequest` définit plusieurs méthodes qui permettent d'obtenir les données sur la requête du client:

Méthode	Role
<code>ServletInputStream getInputStream()</code>	Permet d'obtenir un flux pour les données de la requête
<code>BufferedReader getReader()</code>	Idem

L'interface `ServletResponse` définit plusieurs méthodes qui permettent de fournir la réponse faite par la servlet suite à ces traitements :

Méthode	Role
<code>SetContentType</code>	Permet de préciser le type MIME de la réponse
<code>ServletOutputStream getOutputStream()</code>	Permet d'obtenir un flux pour envoyer la réponse
<code>PrintWriter getWriter()</code>	Permet d'obtenir un flux pour envoyer la réponse

### 27.2.3. Un exemple de servlet

Une servlet qui implémente simplement l'interface `Servlet` doit évidemment redéfinir toute les méthodes définies dans l'interface.

Il est très utile lorsque que l'on créé une servlet qui implémente directement l'interface `Servlet` de sauvegarder l'objet `ServletConfig` fourni par le serveur en paramètre de la méthode `init()` car c'est le seul moment où l'on a accès à cet objet.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;

public class TestServlet implements Servlet {
    private ServletConfig cfg;

    public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
        cfg = config;
    }

    public ServletConfig getServletConfig() {
        return cfg;
    }

    public String getServletInfo() {
        return "Une servlet de test";
    }

    public void destroy() {
    }

    public void service (ServletRequest req, ServletResponse res )
    throws ServletException, IOException {
        res.setContentType( "text/html" );
        PrintWriter out = res.getWriter();
        out.println( "<THML>" );
        out.println( "<HEAD>" );
    }
}
```

```
    out.println( "<TITLE>Page generee par une servlet</TITLE>" );
    out.println( "</HEAD>" );
    out.println( "<BODY>" );
    out.println( "<H1>Bonjour</H1>" );
    out.println( "</BODY>" );
    out.println( "</HTML>" );
    out.close();
}
}
```

## 27.3. Le protocole HTTP

Le protocole HTTP est un protocole qui fonctionne sur le modèle client/serveur. Un client qui est une application (souvent un navigateur web) envoie une requête à un serveur (un serveur web). Ce serveur attend en permanence les requêtes sur un port particulier (par défaut le port 80). À la réception de la requête, le serveur lance un thread qui va la traiter pour générer la réponse. Le serveur envoie la réponse au client.

Une particularité du protocole HTTP est de maintenir la connexion entre le client et le serveur uniquement durant l'échange de la requête et de la réponse.

Il existe deux versions principales du protocole HTTP : 1.0 et 1.1.

La requête est composée de trois parties :

- la commande
- la section en-tête
- le corps

La première ligne de la requête contient la commande à exécuter par le serveur. La commande est suivie éventuellement d'un argument qui précise la commande (par exemple l'URL de la ressource demandée). Enfin la ligne doit contenir la version du protocole HTTP utilisée précédée de HTTP/.

Exemple :

```
GET /index.html HTTP/1.0
```

Avec HTTP 1.1, les commandes suivantes sont définies : GET, POST, HEAD, OPTIONS, PUT, DELETE, TRACE et CONNECT. Les trois premières sont les plus utilisées.

Il est possible de fournir sur les lignes suivantes de la partie en-tête des paramètres supplémentaires. Cette partie en-tête est optionnelle. Les informations fournies peuvent permettre au serveur d'obtenir des informations sur le client. Chaque information doit être mise sur une ligne unique. Le format est `nom_du_champ:valeur`. Les champs sont prédéfinis et sont sensibles à la casse.

Une ligne vide doit précéder le corps de la requête. Le contenu du corps de la requête dépend du type de la commande.

La requête doit obligatoirement être terminée par une ligne vide.

La réponse est elle aussi composée des trois mêmes parties :

- une ligne de statut
- une en-tête dont le contenu est normalisé
- un corps dont le contenu dépend totalement de la requête

La première ligne de l'en-tête contient un état qui est composé : de la version du protocole HTTP utilisé, du code de statut et d'une description succincte de ce code.

Le code de statut composé de trois chiffres renseigne sur le résultat du traitement qui a généré cette réponse. Ce code

peut être regroupé en plusieurs catégories en fonction de leur valeur :

Plage de valeur du code	Signification
100 à 199	Information
200 à 299	traitement avec succès
300 à 399	la requete a été redirigé
400 à 499	la requete est incomplète ou erronée
500 à 599	Une erreur est intervenue sur le serveur

Plusieurs codes sont définis par le protocole HTTP dont les plus importants sont :

- 200 : traitement correct de la requête
- 204 : traitement correct de la requête mais la réponse ne contient aucun contenu (ceci permet au browser de laisser la page courante affichée)
- 404 : la ressource demandée n'est pas trouvée (surement le plus célèbre)
- 500 : erreur interne du serveur

L'en-tête contient des informations qui précisent le contenu de la réponse.

Le corps de la réponse est précédé par une ligne vide.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 27.4. Les servlets http

L'usage principal des servlets est la création de pages HTML dynamiques. Sun fournit une classe qui encapsule un servlet utilisant le protocole http. Cette classe est la classe `HttpServlet`

Cette classe hérite de `GenericServlet`, donc elle implémente l'interface `Servlet`, et redéfinit toutes les méthodes nécessaires pour fournir un niveau d'abstraction permettant de développer facilement des servlets avec le protocole http.

Ce type de servlet n'est pas utile que pour générer des pages HTML bien que cela soit son principal usage, elle peut aussi réaliser un ensemble de traitements tel que mettre à jour une base de données. En réponse, elle peut générer une page html qui indique le succès ou non de la mise à jour.

Elle définit un ensemble de fonctionnalités très utiles : par exemple, elle contient une méthode `service()` qui appelle certaines méthodes à redéfinir en fonction du type de requête http (`doGet()`, `doPost()`, etc ...).

La requête du client est encapsulée dans un objet qui implémente l'interface `HttpServletRequest` : cet objet contient les données de la requête et des informations sur le client.

La réponse de la servlet est encapsulée dans un objet qui implémente l'interface `HttpServletResponse`.

Typiquement pour définir un servlet, il faut définir une classe qui hérite de la classe `HttpServlet` et redéfinit la méthode `doGet` et/ou `doPost` selon les besoins.

La méthode `service` héritée de `HttpServlet` appelle l'une ou l'autre de ces méthodes en fonction du type de la requête http :

- une requête GET : c'est une requête qui permet au client de demander une page html
- une requête POST : c'est une requête qui permet au client d'envoyer des informations issues par exemple d'un formulaire

Une servlet peut traiter un ou plusieurs types de requêtes grace à plusieurs autres méthodes :

- doHead : pour les requêtes http de type HEAD
- doPut : pour les requêtes http de type PUT
- doDelete : pour les requêtes http de type DELETE
- doOptions : pour les requêtes http de type OPTIONS
- doTrace : pour les requêtes http de type TRACE

La classe HttpServlet hérite aussi de plusieurs méthodes définies dans l'interface Servlet : init, destroy et getServletInfo.

### 27.4.1. La méthode init()

Si cette méthode doit être redéfinie, il est important d'invoquer la méthode héritée avec un super.init(config), config étant l'objet fourni en paramètre de la méthode. La méthode définie dans la classe HttpServlet sauvegarde l'objet de type ServletConfig.

De plus, le classe GenericServlet implémente l'interface ServletConfig. Les méthodes redéfinies pour cette interface utilisent l'objet sauvegardé. Ainsi, la servlet peut utiliser sa propre méthode getInitParameter() ou utiliser la méthode getInitParameter() de l'objet de type ServletConfig. La première solution permet un usage plus facile dans toute la servlet.

Sans l'appel à la méthode héritée lors d'une redéfinition, la méthode getInitParameter() de la servlet levera une exception de type NullPointerException.

### 27.4.2. L'analyse de la requête

La méthode service() est la méthode qui est appelée lors d'un appel à la servlet.

Par défaut dans la classe HttpServlet, cette méthode contient du code qui réalise une analyse de la requête client contenue dans l'objet HttpServletRequest. Selon le type de requête GET ou POST, elle appelle la méthode doGet() ou doPost(). C'est bien ce type de requête qui indique quelle méthode utiliser dans la servlet.

Ainsi, la méthode service() n'est pas à redéfinir pour ces requêtes et il suffit de redéfinir les méthodes doGet() et/ou doPost() selon les besoins.

### 27.4.3. La méthode doGet()

Une requête de type GET est utile avec des liens. Par exemple :

```
<A HREF="http://localhost:8080/examples/servlet/tomcat1.MyHelloServlet">test de la servlet</A>
```

Dans une servlet de type HttpServlet, une telle requête est associée à la méthode doGet.

La signature de la méthode doGet() :

```
protected void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse resp) throws IOException
{
}
}
```



Le traitement typique de la méthode doGet() est d'analyser les paramètres de la requête, alimenter les données de l'en-tête de la réponse et d'écrire la réponse.

#### 27.4.4. La méthode doPost()

Un requête POST n'est utilisable qu'avec un formulaire HTML.

Exemple de code HTML :

```
<FORM ACTION="http://localhost:8080/examples/servlet/tomcat1.TestPostServlet"
METHOD="POST" >
<INPUT NAME="NOM" >
<INPUT NAME="PRENOM" >
<INPUT TYPE="ENVOYER" >
</FORM>
```

Dans l'exemple ci dessus, le formulaire comporte deux zones de saisies correspondant à deux paramètres : NOM et PRENOM.

Dans une servlet de type HttpServlet, une telle requête est associée à la méthode doPost().

La signature de la méthode doPost() :

```
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException
{
}
}
```

La méthode doPost() doit généralement recueillir les paramètres pour les traiter et générer la réponse. Pour obtenir la valeur associée à chaque paramètre il faut utiliser la méthode getParameter de l'objet HttpServletRequest. Cette méthode attend en paramètre le nom du paramètre dont on veut la valeur. Ce paramètre est sensible à la casse.

Exemple :

```
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException, ServletException
{
    String nom = request.getParameter("NOM");
    String prenom = request.getParameter("PRENOM");
}
}
```

#### 27.4.5. La génération de la réponse

La servlet envoie sa réponse au client en utilisant un objet de type HttpServletResponse. HttpServletResponse est une interface : il n'est pas possible d'instancier un tel objet mais le moteur de servlet instancie un objet qui implémente cette interface et le passe en paramètre de la méthode service.

Cette interface possède plusieurs méthodes pour mettre à jour l'en-tête http et le page HTML de retour.

Méthode	Rôle
void sendError (int)	Envoie une erreur avec un code retour et un message par défaut

void sendError (int, String)	Envoie une erreur avec un code retour et un message
void setContentType(String)	Héritée de ServletResponse, cette méthode permet de préciser le type MIME de la réponse
void setContentLength(int)	Héritée de ServletResponse, cette méthode permet de préciser la longueur de la réponse
ServletOutputStream getOutputStream()	Héritée de ServletResponse, elle retourne un flux pour l'envoi de la réponse
PrintWriter getWriter()	Héritée de ServletResponse, elle retourne un flux pour l'envoi de la réponse

Avant de générer la réponse sous forme de page HTML, il faut indiquer dans l'en tête du message http, le type mime du contenu du message. Ce type sera souvent « text/html » qui correspond à une page HTML mais il peut aussi prendre d'autre valeur en fonction de ce que retourne la servlet (une image par exemple). La méthode à utiliser est setContentType.

Il est aussi possible de préciser la longueur de la réponse avec la méthode setContentLength(). Cette précision est optionnelle mais si elle est utilisée, la longueur doit être exacte pour éviter des problèmes.

Il est préférable de créer une ou plusieurs méthodes recevant en paramètre l'objet HttpServletResponse qui seront dédiées à la génération du code HTML afin de ne pas alourdir les méthodes doXXX().

Il existe plusieurs façons de générer une page HTML : elles utiliseront toutes soit la méthode getOutputStream() ou getWriter() pour obtenir un flux dans lequel la réponse sera envoyée.

- Utilisation d'un StringBuffer et getOutputStream

Exemple ( code java 1.1 ) :
<pre>protected void GenererReponse(HttpServletResponse reponse) throws IOException {     //creation de la reponse     StringBuffer sb = new StringBuffer();     sb.append("&lt;HTML&gt;\n");     sb.append("&lt;HEAD&gt;\n");     sb.append("&lt;TITLE&gt;Bonjour&lt;/TITLE&gt;\n");     sb.append("&lt;/HEAD&gt;\n");     sb.append("&lt;BODY&gt;\n");     sb.append("&lt;H1&gt;Bonjour&lt;/H1&gt;\n");     sb.append("&lt;/BODY&gt;\n");     sb.append("&lt;/HTML&gt;");      // envoie des infos de l'en tete     reponse.setContentType("text/html");     reponse.setContentLength(sb.length());      // envoie de la reponse     reponse.getOutputStream().print(sb.toString()); }</pre>

L'avantage de cette méthode est qu'elle permet facilement de déterminer la longueur de la réponse.

Dans l'exemple, l'ajout des retours chariot '\n' à la fin de chaque ligne n'est pas obligatoire mais elle facilite la compréhension du code HTML surtout si il devient plus complexe.

- Utilisation directe de getOutputStream

#### Exemple :

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class TestServlet4 extends HttpServlet {

    public void doGet(HttpServletRequest req, HttpServletResponse res)
    throws ServletException, IOException {
        res.setContentType("text/html");
        ServletOutputStream out = res.getOutputStream();
        out.println("<HTML>\n");
        out.println("<HEAD>\n");
        out.println("<TITLE>Bonjour</TITLE>\n");
        out.println("</HEAD>\n");
        out.println("<BODY>\n");
        out.println("<H1>Bonjour</H1>\n");
        out.println("</BODY>\n");
        out.println("</HTML>");
    }
}
```

- Utilisation de la méthode `getWriter()`

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
protected void GenererReponse2(HttpServletResponse reponse) throws IOException {

    reponse.setContentType("text/html");

    PrintWriter out = reponse.getWriter();

    out.println("<HTML>");
    out.println("<HEAD>");
    out.println("<TITLE>Bonjour</TITLE>");
    out.println("</HEAD>");
    out.println("<BODY>");
    out.println("<H1>Bonjour</H1>");
    out.println("</BODY>");
    out.println("</HTML>");
}
```

Avec cette méthode, il faut préciser le type MIME avant d'écrire la réponse. L'emploi de la méthode `println()` permet d'ajouter un retour chariot en fin de chaque ligne.

Si un problème survient lors de la génération de la réponse, la méthode `sendError()` permet de renvoyer une erreur au client : un code retour est positionné dans l'en tête http et le message est indiqué dans une simple page HTML.

### 27.4.6. Un exemple de servlet HTTP très simple

Toute servlet doit au moins importer trois packages : `java.io` pour la gestion des flux et deux packages de l'API servlet : `javax.servlet.*` et `javax.servlet.http`.

Il faut déclarer une nouvelle classe qui hérite de `HttpServlet`.

Il faut redéfinir la méthode `doGet()` pour y insérer le code qui va envoyer dans un flux le code HTML de la page générée.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
```

```

public class MyHelloServlet extends HttpServlet {

    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws IOException, ServletException {

        response.setContentType("text/html");

        PrintWriter out = response.getWriter();

        out.println("<html>");
        out.println("<head>");
        out.println("<title>Bonjour tout le monde</title>");
        out.println("</head>");
        out.println("<body>");
        out.println("<h1>Bonjour tout le monde</h1>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }
}

```

La méthode `getWriter()` de l'objet `HttpServletResponse` renvoie un flux de type `PrintWriter` dans lequel on peut écrire la réponse.

Si aucun traitement particulier n'est associé à une requête de type POST, il est pratique de demander dans la méthode `doPost()` d'exécuter la méthode `doGet()`. Dans ce cas, la servlet est capable de renvoyer une réponse pour les deux types de requête.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

public void doPost(HttpServletRequest request,HttpServletResponse response)
throws ServletException,IOException {

    this.doGet(request, response);

}

```

## 27.5. Les informations sur l'environnement d'execution des servlets

Une servlet est exécutée dans un contexte particulier mis en place par le moteur de servlet.

La servlet peut obtenir des informations sur ce contexte.

La servlet peut aussi obtenir des informations à partir de la requête du client.

### 27.5.1. Les paramètres d'initialisation

Dès que de la servlet est instanciée, le moteur de servlet appelle sa méthode `init()` en lui donnant en paramètre un objet de type `ServletConfig`.

`ServletConfig` est une interface qui possède deux méthodes permettant de connaître les paramètres d'initialisation :

- `String getInitParameter(String);`

Exemple :

```

String param;

public void init(ServletConfig config) {

```

```

param = config.getInitParameter("param");
}

```

- Enumeration `getInitParameterNames()` : retourne une enumeration des paramètres d'initialisation

**Exemple ( code java 1.1 ) :**

```

public void init(ServletConfig config) throws ServletException {
    cfg = config;
    System.out.println("Liste des parametres d'initialisation");
    for (Enumeration e=config.getInitParameterNames(); e.hasMoreElements();) {
        System.out.println(e.nextElement());
    }
}

```

La déclaration des paramètres d'initialisation dépend du serveur qui est utilisé.

### 27.5.2. L'objet ServletContext

La servlet peut obtenir des informations à partir d'un objet `ServletContext` retourné par la méthode `getServletContext()` d'un objet `ServletConfig`.

Il est important de s'assurer que cet objet `ServletConfig`, obtenu par la méthode `init()` est soit explicitement sauvegardé soit sauvegardé par l'appel à la méthode `init()` héritée qui effectue cette sauvegarde.

L'interface `ServletContext` contient plusieurs méthodes dont les principales sont :

méthode	Role	Deprecated
<code>String getMimeType(String)</code>	Retourne le type MIME du fichier en paramètre	
<code>String getServletInfo()</code>	Retourne le nom et le numero de version du moteur de servlet	
<code>Servlet getServlet(String)</code>	Retourne une servlet à partir de son nom grace au context	Ne plus utiliser depuis la version 2.1 du jsdk
<code>Enumeration getServletNames()</code>	Retourne une enumeration qui contient la liste des servlets relatives au contexte	Ne plus utiliser depuis la version 2.1 du jsdk
<code>void log(Exception, String)</code>	Ecrit les informations fournies en paramètre dans le fichier log du serveur	Utiliser la nouvelle méthode surchargée de <code>log()</code>
<code>void log(String)</code>	Idem	
<code>void log (String, Throwable)</code>	Idem	

**Exemple : écriture dans le fichier log du serveur :**

```

public void init(ServletConfig config) throws ServletException {

```

```

ServletContext sc = config.getServletContext();

sc.log( "Demarrage servlet TestServlet" );
}

```

Le format du fichier log est dependant du serveur utilisé :

Exemple : résultat avec tomcat

```
Context log path="/examples" :Demarrage servlet TestServlet
```

### 27.5.3. Les informations contenues dans la requête

De nombreuses informations en provenance du client peuvent être extraites de l'objet `ServletRequest` passé en paramètre par le serveur (ou de `HttpServletRequest` qui hérite de `ServletRequest`).

Les informations les plus utiles sont les paramètres envoyés dans la requête.

L'interface `ServletRequest` dispose de nombreuses méthodes pour obtenir ces informations :

Méthode	Role
<code>int getLength()</code>	Renvoie la taille de la requête, 0 si elle est inconnue
<code>String getContentType()</code>	Renvoie le type MIME de la requête, null si il est inconnu
<code>ServletInputStream getInputStream()</code>	Renvoie un flux qui contient le corps de la requête
<code>Enumeration getParameterNames()</code>	Renvoie une énumération contenant le nom de tous les paramètres
<code>String getProtocol()</code>	Retourne le nom du protocole et sa version utilisé par la requête
<code>BufferedReader getReader()</code>	Renvoie un flux qui contient le corps de la requête
<code>String getRemoteAddr()</code>	Renvoie l'adresse IP du client
<code>String getRemoteHost()</code>	Renvoie le nom de la machine cliente
<code>String getScheme</code>	Renvoie le protocole utilisé par la requête (exemple : http, ftp ...)
<code>String getServerName()</code>	Renvoie le nom du serveur qui à reçu la requête
<code>int getServerPort()</code>	Renvoie le port du serveur qui a reçu la requête

Exemple ( code java 1.1 ) :

```

package tomcat1;

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import java.util.*;

public class InfoServlet extends HttpServlet {

    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
        throws IOException, ServletException {

        GenererReponse(request, response);
    }
}

```

```

}

protected void genererReponse(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws IOException {

    response.setContentType("text/html");

    PrintWriter out = response.getWriter();

    out.println("<html>");
    out.println("<body>");
    out.println("<head>");
    out.println("<title>Informations a disposition de la servlet</title>");
    out.println("</head>");
    out.println("<body>");
    out.println("<p>Type mime de la requête : "
        + request.getContentType()+"</p>");
    out.println("<p>Protocole de la requête : "
        + request.getProtocol()+"</p>");
    out.println("<p>Adresse IP du client : "
        + request.getRemoteAddr()+"</p>");
    out.println("<p>Nom du client : "
        + request.getRemoteHost()+"</p>");
    out.println("<p>Nom du serveur qui a reçu la requête : "
        + request.getServerName()+"</p>");
    out.println("<p>Port du serveur qui a reçu la requête : "
        + request.getServerPort()+"</p>");
    out.println("<p>scheme: "+request.getScheme()+"</p>");
    out.println("<p>liste des parametres </p>");

    for (Enumeration e = request.getParameterNames() ; e.hasMoreElements() ; ) {

        Object p = e.nextElement();
        out.println("<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;nom : "+p+" valeur : "
            + request.getParameter(""+p)+"</p>");

    }

    out.println("</body>");
    out.println("</html>");

}
}

```

Résultat : avec l'url <http://localhost:8080/examples/servlet/tomcat1.InfoServlet?param1=valeur1&param2=valeur2> :  
 Une page html s'affiche contenant :

```

Type mime de la requête : null

Protocole de la requête : HTTP/1.0

Adresse IP du client : 127.0.0.1

Nom du client : localhost

Nom du serveur qui a reçu la requête : localhost

Port du serveur qui a reçu la requête : 8080

scheme : http

liste des parametres

    nom : param2 valeur :valeur2

    nom : param1 valeur :valeur1

```

## 27.6. La mise en oeuvre des servlets avec Tomcat

Pour pouvoir mettre en oeuvre des servlets, il faut obligatoirement utiliser un conteneur de servlets qui proposent un environnement d'exécution des servlets. Il en existe plusieurs commerciaux ou libre. Le plus connu et le plus utilisé est l'implémentation de référence, nommée Tomcat et développée par le projet Jakarta du groupe Apache.

Il existe plusieurs versions de Tomcat qui mettent en oeuvre des versions différentes des spécifications des servlets et des JSP :

Version de Tomcat	Version Servlet	Version JSP
3.0, 3.1, 3.2, 3.3	2.2	1.1
4.0, 4.1	2.3	1.2
5.0 (en cours de développement)	2.4	2.0

### 27.6.1. Installation de tomcat

#### 27.6.1.1. L'installation de tomcat 3.1 sur Windows 98

Il est possible de récupérer tomcat sur le site [de Jakarta](#). Il faut choisir la version stable de préférence et le répertoire bin pour récupérer le fichier jakarta-tomcat.zip


Dézipper le fichier par exemple dans C:\. L'archive est décompressée dans un répertoire nommé jakarta-tomcat

Dans une boîte DOS, assigner le répertoire contenant tomcat dans une variable d'environnement TOMCAT\_HOME  
Exemple : set TOMCAT\_HOME=c:\jakarta-tomcat

Lancer Tomcat en exécutant le fichier startup.bat dans le répertoire TOMCAT\_HOME\bin

Vérifier que Tomcat s'exécute en saisissant l'url <http://localhost:8080> dans un browser. La page d'accueil de Tomcat s'affiche.












Le script `%TOMCAT_HOME%\bin\shutdown.bat` permet de stopper Tomcat.

### 27.6.1.2. L'installation de tomcat 4.0 sur Windows 98

Il suffit d'exécuter le programme `jakarta-tomcat-4.0.exe`









## 27.6.2. L'utilisation avec Jbuilder 3.0

### 27.6.2.1. La définition d'une nouvelle bibliothèque


Pour définir une nouvelle bibliothèque, il faut sélectionner l'option default project properties dans le menu project




dans l'onglet required properties, cliquer sur le bouton " add "




cliquer sur le bouton " new "




Saisir un nom, par exemple tomcat. Dans l'onglet classe, cliquer sur le bouton " add "




Sélectionner les fichiers jasper.jar, servlet.jar, webserver.jar et xml.jar dans le répertoire %TOMCAT\_HOME%\lib et cliquer sur le bouton " ok "




Selectionner l'onglet source



Cliquer sur le bouton " add "



Sélectionner le répertoire %TOMCAT\_HOME%\src et cliquer le sur le bouton " ok "



Cliquer sur le bouton " ok " pour fermer la boîte de dialogue et revenir à la précédente.


Cliquer sur le bouton " cancel " 2 fois (sur la boîte de dialogue courante et la suivante) pour ne pas modifier les paramètres par défaut des projets.

### 27.6.2.2. La creation d'un nouveau projet

Créer un nouveau projet en sélectionnant l'option New project du menu file. Nommer ce projet par exemple tomcat1.

Sélectionner l'option Menu project/project properties


Sur l'onglet Paths, dans l'onglet required librairies, appuyer sur add et sélectionner la librairie tomcat précédemment définie.




Activer l'onglet Run

Ajouter l'option `-Dtomcat.home=C:\jakarta-tomcat` dans la zone de saisie VM parameters.





Mettre la classe `org.apache.tomcat.startup.tomcat` comme classe principale du projet en appuyant sur le bouton " Set .. " et en choisissant la classe dans l'arborescence.





Si les classes n'apparaissent pas, fermer et rouvrir la boîte de dialogue " project properties "

Cliquer sur " ok "

Fermer la boîte en cliquant sur " ok ".

Remarque : ce paramétrage sera à faire pour tous les nouveaux projets qui contiendront des servlets exécutées avec Tomcat.


Executer le projet (menu run/run project ou F9)



Il est possible de vérifier le bon fonctionnement en le visualisant dans le browser.

Double clic sur tomcat1.html.


Dans la zone de saisie de l'url, saisie http://localhost:8080



Un clic sur le petit carré rouge au dessus de l'onglet " tomcat " permet d'arreter tomcat. Le triangle vert permet de le lancer.

### 27.6.2.3. La creation d'une servlet

Sélectionner l'option " new class " du menu " file " pour ajouter une classe.



Exemple ( code java 1.1 ) : saisir le code de la classe

```
package tomcat1;
```

```

import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;


public class MyHelloServlet extends HttpServlet {

    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws IOException, ServletException
    {
        response.setContentType("text/html");
        PrintWriter out = response.getWriter();
        out.println("<html>");
        out.println("<body>");
        out.println("<head>");
        out.println("<title>Bonjour</title>");
        out.println("</head>");
        out.println("<body>");
        out.println("<h1>Bonjour</h1>");
        out.println("</body>");
        out.println("</html>");
    }
}

```

#### 27.6.2.4. Le test de la servlet

Pour tester : le projet doit être en cours d'exécution (onglet tomcat avec un triangle vert) Saisir L'url : <http://localhost:8080/servlet/tomcat1.MyHelloServlet>



Pour tester les modifications faites dans les servlets, il faut arrêter le serveur tomcat et le relancer (clic sur le carré rouge puis sur le triangle vert)

## 27.7. L'utilisation des cookies

Les cookies sont des fichiers contenant des données au format texte, envoyés par le serveur et stockés sur le poste client. Les données contenues dans le cookie sont envoyées au serveur à chaque requête.

Les cookies peuvent être utilisés explicitement ou implicitement par exemple lors de l'utilisation d'une session.

Les cookies ne sont pas dangereux car ce sont uniquement des fichiers textes qui ne sont pas exécutés. De plus les navigateurs posent des limites sur le nombre (en principe 20 cookie pour un même serveur) et la taille des cookies (4ko maximum). Par contre les cookies peuvent contenir des données plus ou moins sensibles.

### 27.7.1. La classe Cookie

La classe `javax.servlet.http.Cookie` encapsule un cookie.

Un cookie est composé d'un nom, d'une valeur et d'attributs.

Pour créer un cookie, il suffit d'instancier un nouvel objet `Cookie`. La classe `Cookie` ne possède qu'un seul constructeur qui attend deux paramètres de type `String` : le nom et la valeur associée.

La classe `Cookie` possède plusieurs getter et setter pour obtenir ou définir des attributs qui sont tous optionnels.

Attribut	Rôle
Comment	Commentaire associé au cookie
Domain	Le nom de domaine (partiel ou complet) associé au cookie. Seul les serveurs contenant ce nom de domaine recevront le cookie.
MaxAge	Durée de vie en seconde du cookie. Une fois ce délai expiré, le cookie est détruit sur le poste client. Une valeur actuelle, limite la durée de vie du cookie à la durée de vie du browser
Name	Nom du cookie
Path	Chemin du cookie. Ce chemin permet de renvoyer le cookie uniquement au serveur dont l'URL contient également le chemin. Par défaut, cet attribut contient le chemin de l'URL de la servlet. Par exemple, pour que le cookie soit renvoyé à toutes les requêtes du serveur, il suffit d'affecter la valeur "/" à cet attribut.
Secure	Booléen qui précise si le cookie ne doit être envoyé que via une connexion SSL.
Value	Valeur associée au cookie.
Version	Version du protocole utilisé pour gérer le cookie

### 27.7.2. L'enregistrement et la lecture d'un cookie

Pour envoyer un cookie au browser, il suffit d'utiliser la méthode `addCookie()` de la classe `HttpServletResponse`.

Exemple :

```
Cookie monCookie = new Cookie("nom", "valeur");
response.addCookie(monCookie);
```

Pour lire un cookie envoyé par le browser, il faut utiliser la méthode `getCookies()` de la classe `HttpServletRequest`. Cette méthode renvoie un tableau d'objets `Cookie`. Les cookies sont renvoyés dans l'en-tête de la requête http. Pour rechercher un cookie particulier, il faut parcourir le tableau et rechercher le cookie à partir de son nom grâce à la méthode `getName()` de l'objet `Cookie`.

Exemple :

```
Cookie[] cookies = request.getCookies();
String valeur = "";
for(int i=0;i<cookies.length;i++) {
    if(cookies[i].getName().equals("nom")) {
        valeur=cookies[i].getValue();
    }
}
```

## 27.8. Le partage d'informations entre plusieurs échanges HTTP



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 27.9. Packager une application web


Le format war (Web Application Archive) permet de regrouper en un seul fichier tous les éléments d'une application web que ce soit pour le côté serveur (servlets, JSP, classes java, ...) ou pour le côté client (ressources HTML, images, son ...).

C'est une extension du format jar spécialement dédiée aux applications web qui a été introduite dans les spécifications de la version 2.2 des servlets. C'est un format indépendant de toute plate-forme et exploitable par tous les conteneurs web qui respecte à minima cette version des spécifications.

Le but principal est de simplifier le déploiement d'une application web et d'uniformiser cet action quel que soit le conteneur web utilisé.

### 27.9.1. Structure d'un fichier .war

Comme les fichiers jar, les fichiers war possèdent une structure particulière qui est incluse dans un fichier compressé de type "zip" possédant comme extension ".war".



Le nom du fichier .war est important car ce nom sera automatiquement associé dans l'URL pour l'accès à l'application en concaténant le nom du domaine, un slash et le nom du fichier war. Par exemple, pour un serveur web sur le poste local avec un fichier test.war déployé sur le serveur d'application, l'URL pour accéder à l'application web sera `http://localhost/test/`

Le répertoire WEB-INF et le fichier web.xml qu'il contient doivent obligatoirement être présents dans l'archive. Le fichier web.xml est le descripteur de déploiement de l'application web.

Le serveur web peut avoir accès via le serveur d'application à toutes les ressources contenues dans le fichier .war hormis celles contenues dans le répertoire WEB-INF. Ces dernières ne sont accessibles qu'au serveur d'application.

Le répertoire WEB-INF/classes est automatiquement ajouté par le conteneur au CLASSPATH lors du déploiement de l'application web.

L'archive web peut être créée avec l'outil jar fourni avec le JDK ou avec un outil commercial. Avec l'outil jar, il suffit de créer l'arborescence de l'application, de se placer dans le répertoire racine de cette arborescence et d'exécuter la commande :

```
jar cvf nom_web_app.war .
```

Toute l'arborescence avec les fichiers qu'elle contient sera incluse dans le fichier nom\_web\_app.jar.

## 27.9.2. Le fichier web.xml

Le fichier /WEB-INF/web.xml est un fichier au format XML qui est le descripteur de déploiement permettant de configurer : l'application, les servlets, les sessions, les bibliothèques de tags personnalisées, les paramètres de contexte, les types Mimes, les pages par défaut, les ressources externes, la sécurité de l'application et des ressources J2EE.

Le fichier web.xml commence par un prologue et une indication sur la version de la DTD à utiliser. Celle-ci dépend des spécifications de l'API servlet utilisées.

Exemple : servlet 2.2



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
"http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
```

#### Exemple : servlet 2.3

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">
```

L'élément racine est le tag `<web-app>`. Cet élément peut avoir plusieurs tags fils dont l'ordre d'utilisation doit respecter celui défini dans la DTD utilisée.

Le tag `<icon>` permet de préciser une petite et une grande image qui pourront être utilisées par des outils graphiques.

Le tag `<display-name>` permet de donner un nom pour l'affichage dans les outils.

Le tag `<description>` permet de fournir un texte de description de l'application web.

Le tag `<context-param>` permet de fournir un paramètre d'initialisation de l'application. Ce tag peut avoir trois tags fils : `<param-name>`, `<param-value>` et `<description>`. Il doit y en avoir autant que de paramètres d'initialisation. Les valeurs fournies peuvent être retrouvées dans le code de la servlet grâce à la méthode `getInitParameter()` de l'objet `ServletContext`.

Le tag `<servlet>` permet de définir une servlet. Le tag fils `<icon>` permet de préciser une petite et une grande image pour les outils graphique. Le tag `<servlet-name>` permet de donner un nom à la servlet qui sera utilisé pour le mapping avec l'URL par défaut de la servlet. Le tag `<display-name>` permet de donner un nom d'affichage. Le tag `<description>` permet de fournir une description de la servlet. Le tag `<servlet-class>` permet de préciser le nom complètement qualifié de la classe java dont la servlet sera une instance. Le tag `<init-param>` permet de préciser un paramètre d'initialisation pour la servlet. Ce tag possède les tag fils `<param-name>`, `<param-value>`, `<description>`. Les valeurs fournies peuvent être retrouvées dans le code de la servlet grâce à la méthode `getInitParameter()` de la classe `ServletConfig`. Le tag `<load-on-startup>` permet de préciser si la servlet doit être instanciée lors de l'initialisation du conteneur. Il est possible de préciser dans le corps de ce tag un numéro de séquence qui permettra d'ordonner la création des servlets.

#### Exemple : servlet 2.2

```
<servlet>
  <servlet-name>MaServlet</servlet-name>
  <servlet-class>com.moi.test.servlet.MaServlet</servlet-class>
  <load-on-startup>1</load-on-startup>
  <init-param>
    <param-name>param1</param-name>
    <param-value>valeur1</param-value>
  </init-param>
</servlet>
```

Le tag `<servlet-mapping>` permet d'associer la servlet à une URL. Ce tag possède les tag fils `<servlet-name>` et `<servlet-mapping>`.

#### Exemple : servlet 2.2

```
<servlet-mapping>
  <servlet-name>MaServlet</servlet-name>
  <url-pattern>/test</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

Le tag `<session-config>` permet de configurer les sessions. Le tag fils `<session-timeout>` permet de préciser la durée maximum d'inactivité de la session avant sa destruction. La valeur fournie dans le corps de ce tag est exprimé en minutes.

**Exemple : servlet 2.2**

```
<session-config>
  <session-timeout>15</session-timeout>
</session-config>
```

Le tag `<mime-mapping>` permet d'associer des extensions à un type mime particulier.

Le tag `<welcome-file-list>` permet de définir les pages par défaut. Chacun des fichiers est défini grace au tag fils `<welcome-file>`

**Exemple : servlet 2.2**

```
<welcome-file-list>
  <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  <welcome-file>index.htm</welcome-file>
</welcome-file-list>
```

Le tag `<error-page>` permet d'associer une page web à un code d'erreur HTTP particulier ou a une exception java particulière. Le code erreur est précisé avec le tag fils `<error-code>`. L'exception java est précisée avec le tag fils `<exception-type>`. La page web est précisé avec le tag fils `<location>`.

Le tag `<tag-lib>` permet de définir une bibliothèque de tags personnalisée. Le tag fils `<taglib-uri>` permet préciser l'URI de la bibliothèque. Le tag fils `<taglib-location>` permet de préciser le chemin de la bibliothèque.

**Exemple : déclaration de la bibliothèque core de JSTL**

```
<taglib>
  <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/c.tld</taglib-location>
</taglib>
```

### 27.9.3. Le déploiement d'une application web

Le déploiement d'une archive web dans un serveur d'application est très facile car il suffit simplement de copier le fichier `.war` dans le répertoire par défaut dédié aux application web. Par exemple dans Tomcat, c'est le répertoire `webapps`. Attention cependant, si chaque conteneur qui respecte les spécifications 1.1 des JSP sait utiliser un fichier `.war`, leur exploitation par chaque conteneur est légèrement différente.

Par exemple avec Tomcat, il est possible de travailler directement dans le répertoire `webapps` avec le contenu de l'archive web décompressé. Cette fonctionnalité est particulièrement intéressante lors de la phase de développement de l'application car il n'est alors pas obligatoire de générer l'archive web à chaque modification pour réaliser des tests. Attention, si l'application est redéployée sous la forme d'une archive `.war`, il faut obligatoirement supprimer le répertoire qui contient l'ancienne version de l'application.

## 28. Les JSP (Java Servers Pages)

# Chapitre 28

Les JSP (Java Server Pages) sont une technologie Java qui permettent la génération de pages web dynamiques.

La technologie JSP permet de séparer la présentation sous forme de code HTML et les traitements sous formes de classes java définissant un bean ou une servlet. Ceci est d'autant plus facile que les JSP définissent une syntaxe particulière permettant d'appeler un bean et d'insérer le résultat de son traitement dans la page HTML dynamiquement.

Les informations fournies dans ce chapitre concerne les spécifications 1.0 et ultérieures des JSP.

### 28.1. Présentation des JSP

Les JSP permettent d'introduire du code java dans des tags prédéfinis à l'intérieur d'une page HTML. La technologie JSP mélange la puissance de java côté serveur et la facilité de mise en page d'HTML côté client.

Sun fourni de nombreuses informations sur la technologie JSP à l'adresse suivante : <http://java.sun.com/products/jsp/index.html>

Une JSP est habituellement constituée :

- de données et de tags HTML
- de tags JSP
- de scriptlets (code java intégré à la JSP)

Les fichiers JSP possèdent par convention l'extension .jsp.

Concrètement, les JSP sont basées sur les servlets. Au premier appel de la page JSP, le moteur de JSP crée et compile automatiquement une servlet qui permet la génération de la page web. Le code HTML est repris intégralement dans la servlet. Le code java est inséré dans la servlet.

La servlet ainsi générée est sauvegardée puis elle est exécutée. Les appels suivants de la JSP sont beaucoup plus rapides car la servlet, conservée par le serveur, est directement exécutée.

Il a plusieurs manières de combiner les technologies JSP, les beans/EJB et les servlets.

Comme le code de la servlet est généré dynamiquement, les JSP sont relativement difficiles à debugger.

Cette approche possède plusieurs avantages :

- l'utilisation de java par les JSP permet une indépendance de la plate-forme d'exécution mais aussi du serveur web utilisé.
- la séparation des traitements et de la présentation : la page web peut être écrite par un designer et les tags java peuvent être ajoutés ensuite par le développeur. Les traitements peuvent être réalisés par des composants réutilisables (des java beans).
- les JSP sont basées sur les servlets : tout ce qui est fait par une servlet pour la génération de pages dynamiques peut être fait avec une JSP.

Il existe plusieurs versions des spécifications JSP :

Version	
0.91	Première release
1.0	Juin 1999 : première version finale
1.1	Décembre 1999 :
1.2	Octobre 2000, JSR 053
2.0	JSR 152 en cours de développement

### 28.1.1. Le choix entre JSP et Servlets

Les servlets et les JSP ont de nombreux points communs puisque qu'une JSP est finalement convertie en une servlet. Le choix d'utiliser l'une ou l'autre de ces technologies ou les deux doit être fait pour tirer le meilleur parti de leurs avantages.

Dans une servlet, les traitements et la présentation sont regroupés. L'aspect présentation est dans ce cas pénible à développer et à maintenir à cause de l'utilisation répétitive de méthodes pour insérer le code HTML dans le flux de sortie. De plus, une simple petite modification dans le code HTML nécessite la recompilation de la servlet. Avec un JSP, la séparation des traitements et de la présentation rend ceci très facile et automatique.

Il est préférable d'utiliser les JSP pour générer des pages web dynamiques.

L'usage des servlets est obligatoire si celles ci doivent communiquer directement avec une applets ou une application et non plus avec un serveur web.

### 28.1.2. JSP et les technologies concurrentes

Il existe plusieurs technologies dont le but est similaires aux JSP notamment ASP et PHP.

## 28.2. Les outils nécessaires

Dans un premier temps, Sun a fourni un kit de développement pour les JSP : le Java Server Web Development Kit (JSWDK). Actuellement, Sun a chargé le projet Apache de développer l'implémentation officielle d'un moteur de JSP. Ce projet se nomme Tomcat.

En fonction des versions des API utilisées, il faut choisir un produit différent. Le tableau ci dessous résume le produit à utiliser en fonction de la version des API mise en oeuvre.

Produit	Version	Version de l'API servlet implémentée	Version de l'API JSP implémentée
JSWDK	1.0.1	2.1	1.0
Tomcat	3.2	2.2	1.1
Tomcat	4.0	2.3	1.2
Tomcat	5.0	2.4	2.0

Ces produits sont librement téléchargeables sur le site de Sun à l'adresse suivante :  
<http://java.sun.com/products/jsp/download.html>

Pour télécharger le JSWDK, il faut cliquer sur le lien « archive ».

## 28.2.1. JavaServer Web Development Kit (JSWDK) sous Windows

Le JSWDK est sous la forme d'un fichier zip nommé jswdk\_1\_0\_1-win.zip.

Pour l'installer, il suffit de décompacter l'archive.

Pour lancer le serveur :

```
C:\jswdk-1.0.1>startserver.bat


Using classpath:.\classes;.\webserver.jar;.\lib\jakarta.jar;.\lib\servlet.jar;.\lib\jsp.jar;.\lib\jspengine.jar;.\examples\WEB-INF\jsp\beans;.\webpages\WEB-INF\servlets;.\webpages\WEB-INF\jsp\beans;.\lib\xml.jar;.\lib\moo.jar;\lib\tools.jar;
r:C:\jdk1.3\lib\tools.jar;
C:\jswdk-1.0.1>
```

Le serveur s'exécute dans une console en tâche de fond. Cette console permet de voir les messages émis par le serveur.

Exemple : au démarrage

```
JSWDK WebServer Version 1.0.1
Loaded configuration from: file:C:\jswdk-1.0.1\webserver.xml
endpoint created: localhost/127.0.0.1:8080
```

Si la JSP contient une erreur, le serveur envoie une page d'erreur :



Une exception est levée et est affichée dans la fenêtre où le serveur s'exécute :

Exemple :

```
-- Commentaires de la page JSP --
^
1 error
at com.sun.jsp.compiler.Main.compile(Main.java:347)
at com.sun.jsp.runtime.JspLoader.loadJSP(JspLoader.java:135)
at com.sun.jsp.runtime.JspServlet$JspServletWrapper.loadIfNecessary(JspServlet.java:77)
at com.sun.jsp.runtime.JspServlet$JspServletWrapper.service(JspServlet.java:87)
at com.sun.jsp.runtime.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:218)
at com.sun.jsp.runtime.JspServlet.service(JspServlet.java:294)
```

```
at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:840)
at com.sun.web.core.ServletWrapper.handleRequest(ServletWrapper.java:155)
)
at com.sun.web.core.Context.handleRequest(Context.java:414)
at com.sun.web.server.ConnectionHandler.run(ConnectionHandler.java:139)
HANDLER THREAD PROBLEM: java.io.IOException: Socket Closed
java.io.IOException: Socket Closed
at java.net.PlainSocketImpl.getInputStream(Unknown Source)
at java.net.Socket$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at java.net.Socket.getInputStream(Unknown Source)
at com.sun.web.server.ConnectionHandler.run(ConnectionHandler.java:161)
```

Le répertoire work contient le code et le byte code des servlets générée à partir des JSP.

Pour arrêter le serveur, il suffit d'exécuter le script stopserver.bat.

A l'arrêt du serveur, le répertoire work qui contient les servlets générées à partir des JSP est supprimé.

## 28.2.2. Tomcat



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 28.3. Le code HTML

Une grande partie du contenu d'une JSP est constitué de code HTML. D'ailleurs, le plus simple pour écrire une JSP est d'écrire le fichier HTML avec un outils dédié et d'ajouter ensuite les tags JSP pour ce qui concerne les parties dynamiques.

La seule restriction concernant le code HTML concerne l'utilisation dans la page générée du texte « <% » et « %> ». Dans ce cas, le plus simple est d'utiliser les caractères spéciaux HTML &lt ; et &gt ;. Sinon l'analyseur syntaxique du moteur de JSP considère que c'est un tag JSP et renvoie une erreur.

### Exemple :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Test</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p>Plusieurs tags JSP commencent par &lt;% et se finissent par %&gt;</p>
</BODY>
</HTML>
```

## 28.4. Les Tags JSP

Il existe trois types de tags :

- tags de directives : ils permettent de contrôler la structure de la servlet générée
- tags de scripting: il permettent d'insérer du code java dans la servlet

- tags d'actions: ils facilitent l'utilisation de composants



Attention : Les tags sont sensibles à la casse.

### 28.4.1. Les tags de directives `<%@ ... %>`

Les directives permettent de préciser des informations globales sur la page JSP. Les spécifications des JSP définissent trois directives :

- `page` : permet de définir des options de configuration
- `include` : permet d'inclure des fichiers statiques dans la JSP avant la génération de la servlet
- `taglib` : permet de définir des tags personnalisés

Leur syntaxe est la suivante :

```
<%@ directive attribut="valeur" ... %>
```

#### 28.4.1.1. La directive `page`

Cette directive doit être utilisée dans toutes les pages JSP : elle permet de définir des options qui s'applique à toute la JSP.

Elle peut être placée n'importe où dans le source mais il est préférable de la mettre en début de fichier, avant même le tag `<HTML>`. Elle peut être utilisée plusieurs fois dans une même page mais elle ne doit définir la valeur d'une option qu'une seule fois, sauf pour l'option `import`.

Les options définies par cette directive sont de la forme `option=valeur`.

Option	Valeur	Valeur par défaut	Autre valeur possible
<code>autoFlush</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;true&gt;&gt;</code>	<code>&lt;&lt;false&gt;&gt;</code>
<code>buffer</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;8kb&gt;&gt;</code>	<code>&lt;&lt;none&gt;&gt;</code> ou <code>&lt;&lt;nnnkb&gt;&gt;</code> (nnn indiquant la valeur)
<code>contentType</code>	Une chaîne contenant le type mime		
<code>errorPage</code>	Une chaîne contenant une URL		
<code>extends</code>	Une classe		
<code>import</code>	Une classe ou un package.*		
<code>info</code>	Une chaîne		
<code>isErrorPage</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;false&gt;&gt;</code>	<code>&lt;&lt;true&gt;&gt;</code>
<code>isThreadSafe</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;true&gt;&gt;</code>	<code>&lt;&lt;false&gt;&gt;</code>
<code>langage</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;java&gt;&gt;</code>	
<code>session</code>	Une chaîne	<code>&lt;&lt;true&gt;&gt;</code>	<code>&lt;&lt;false&gt;&gt;</code>

Exemple :

```
<%@ page import="java.util.*" %>
<%@ page import="java.util.Vector" %>
<%@ page info="Ma premiere JSP"%>
```

Les options sont :

- `autoFlush="true|false"`

Cette option indique si le flux en sortie de la servlet doit être vidé quand le tampon est plein. Si la valeur est `false`, une exception est levée dès que le tampon est plein. On ne peut pas mettre `false` si la valeur de `buffer` est `none`.

- `buffer="none|8kb|sizekb"`

Cette option permet de préciser la taille du buffer des données générées contenues par l'objet `out` de type `JspWriter`.

- `contentType="mimeType [ ; charset=characterSet ]" | "text/html; charset=ISO-8859-1"`

Cette option permet de préciser le type MIME des données générées.

Cette option est équivalente à `<% response.setContentType("mimeType"); %>`

- `errorPage="relativeURL"`

Cette option permet de préciser la JSP appelée au cas où une exception est levée

Si l'URL commence pas un '/', alors l'URL est relative au répertoire principale du serveur web sinon elle est relative au répertoire qui contient la JSP

- `extends="package.class"`

Cette option permet de préciser la classe qui sera la super classe de l'objet java créé à partir de la JSP.

- `import="{ package.class / package.* }, ..."`

Cette option permet d'importer des classes contenues dans des packages utilisées dans le code de la JSP. Cette option s'utilise comme l'instruction `import` dans un source java.

Chaque classe ou package est séparée par une virgule.

Cette option peut être présente dans plusieurs directives `page`.

- `info="text"`

Cette option permet de préciser un petit descriptif de la JSP. Le texte fourni sera renvoyé par la méthode `getServletInfo()` de la servlet générée.

- `isErrorPage="true|false"`

Cette option permet de préciser si la JSP génère un page d'erreur. La valeur `true` permet d'utiliser l'objet `Exception` dans la JSP

- `isThreadSafe="true|false"`

Cette option indique si la servlet générée sera multithread : dans ce cas, une même instance de la servlet peut gérer plusieurs requêtes simultanément. En contre partie, elle doit gérer correctement les accès concurrents aux ressources. La valeur `false` impose à la servlet générée d'implémenter l'interface `SingleThreadModel`.

- `language="java"`

Cette option définit le langage utilisé pour écrire le code dans la JSP. La seule valeur autorisée actuellement est «`java`».

- `session="true|false"`

Cette option permet de préciser si la JSP est incluse dans une session ou non. La valeur par défaut (`true`) permet l'utilisation d'un objet session de type `HttpSession` qui permet de gérer une session.



### 28.4.1.2. La directive include

Cette directive permet d'inclure un fichier dans le source JSP. Le fichier inclus peut être un fragment de code JSP, HTML ou java. Le fichier est inclus dans la JSP avant que celle-ci ne soit interprétée par le moteur de JSP.

Ce tag est particulièrement utile pour insérer un élément commun à plusieurs pages tel qu'un en-tête ou un bas de page.

Si le fichier inclus est un fichier HTML, celui-ci ne doit pas contenir de tag <HTML>, </HTML>, <BODY> ou </BODY> qui ferait double emploi avec ceux présents dans le fichier JSP. Ceci impose d'écrire des fichiers HTML particuliers uniquement pour être inclus dans les JSP : ils ne pourront pas être utilisés seuls.

La syntaxe est la suivante :

```
<%@ include file="chemin relatif du fichier" %>
```

Si le chemin commence par un '/', alors le chemin est relatif au contexte de l'application, sinon il est relatif au fichier JSP.

#### Exemple :

bonjour.htm :

```
<p><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="30%" align="center" >
<tr bgcolor="#A6A5C2">
<td align="center">BONJOUR</td>
</tr>
</table></p>
```

Test1.jsp :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p align="center">Test d'inclusion d'un fichier dans la JSP</p>
<%@ include file="bonjour.htm"%>
<p align="center">fin</p>
</BODY>
</HTML>
```

Pour tester cette JSP avec le JSWDK, il suffit de placer ces deux fichiers dans le répertoire `jdk-1.0.1\examples\jsp\test`.

Pour visualiser la JSP, il faut saisir l'URL `http://localhost:8080/examples/jsp/test/Test1.jsp` dans un navigateur.



Attention : un changement dans le fichier inclus ne provoque pas une régénération et une compilation de la servlet correspondant à la JSP. Pour insérer un fichier dynamiquement à l'exécution de la servlet il faut utiliser le tag `<jsp:include>`.

### 28.4.1.3. La directive taglib

Cette directive permet de déclarer l'utilisation d'une bibliothèque de tags personnalisés. L'utilisation de cette directive est détaillée dans la section consacrée aux bibliothèques de tags personnalisés.

## 28.4.2. Les tags de scripting

Ces tags permettent d'insérer du code java qui sera inclus dans la servlet générée à partir de la JSP. Il existe trois tags pour insérer du code java :

- le tag de déclaration : le code java est inclus dans le corps de la servlet générée. Ce code peut être la déclaration de variables d'instances ou de classes ou la déclaration de méthodes.
- le tag d'expression : évalue une expression et insère le résultat sous forme de chaîne de caractères dans la page web générée.
- le tag de scriptlets : par défaut, le code java est inclus dans la méthode service() de la servlet.

Il est possible d'utiliser dans ces tags plusieurs objets définis par les JSP.

### 28.4.2.1. Le tag de déclarations `<%! ... %>`

Ce tag permet de déclarer des variables ou des méthodes qui pourront être utilisées dans la JSP. Il ne génère aucun caractère dans le fichier HTML de sortie.

La syntaxe est la suivante :

```
<%! declarations %>
```

Exemple :

```
<%! int i = 0; %>
<%! dateDuJour = new java.util.Date(); %>
```

Les variables ainsi déclarées peuvent être utilisées dans les tags d'expressions et de scriptlets.

Il est possible de déclarer plusieurs variables dans le même tag en les séparant avec des ',' :

Ce tag permet aussi d'insérer des méthodes dans le corps de la servlet.

Exemple :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Test</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%!
int minimum(int val1, int val2) {
    if (val1 < val2) return val1;
    else return val2;
}
%>
<% int petit = minimum(5,3);%>
<p>Le plus petit de 5 et 3 est <%= petit %></p>
</BODY>
</HTML>
```

### 28.4.2.2. Le tag d'expressions `<%= ... %>`

Le moteur de JSP remplace ce tag par le résultat de l'évaluation de l'expression présente dans le tag.

Ce résultat est toujours converti en une chaîne. Ce tag est un raccourci pour éviter de faire appel à la méthode println() lors de l'insertion de données dynamiques dans le fichier HTML.

La syntaxe est la suivante :

<%= expression %>

Le signe '=' doit être collé au signe '%'



Attention : il ne faut pas mettre de ';' à la fin de l'expression.

#### Exemple : Insertion de la date dans la page HTML

```
<%@ page import="java.util.*" %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p align="center">Date du jour :
<%= new Date() %>
</p>
</BODY>
</HTML>
```

#### Résultat :

Date du jour : Thu Feb 15 11:15:24 CET 2001

L'expression est évaluée et convertie en chaîne avec un appel à la méthode toString(). Cette chaîne est insérée dans la page HTML en remplacement du tag. Il est ainsi possible que le résultat soit une partie ou la totalité d'un tag HTML ou même JSP.

#### Exemple :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%= "<H1>" %>
Bonjour
<%= "</H1>" %>
</BODY>
</HTML>
```

#### Résultat : code HTML généré

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1>
Bonjour
</H1>
</BODY>
</HTML>
```

### 28.4.2.3. Les variables implicites

Les spécifications des JSP définissent plusieurs objets utilisables dans le code dont les plus utiles sont :

Object	Classe	Role
out	javax.servlet.jsp.JspWriter	Flux en sortie de la page HTML générée
request	javax.servlet.http.HttpServletRequest	Contient les informations de la requête
response	javax.servlet.http.HttpServletResponse	Contient les informations de la réponse
session	javax.servlet.http.HttpSession	Gère la session

### 28.4.2.4. Le tag des scriptlets <% ... %>

Ce tag contient du code java nommé un scriptlet.

La syntaxe est la suivante : <% code java %>

#### Exemple :

```
<%@ page import="java.util.Date"%>
<html>
<body>
<%! Date dateDuJour; %>
<% dateDuJour = new Date();%>
Date du jour : <%= dateDuJour %><BR>
</body>
</html>
```

Par défaut, le code inclus dans le tag est inséré dans la méthode service de la servlet générée à partir de la JSP.

Ce tag ne peut pas contenir autre chose que du code java : il ne peut pas par exemple contenir de tags HTML ou JSP. Pour faire cela, il faut fermer le tag du scriptlet, mettre le tag HTML ou JSP puis de nouveau commencer un tag de scriptlet pour continuer le code.

#### Exemple :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<% for (int i=0; i<10; i++) { %>
<%= i %> <br>
<% }%>
</BODY>
</HTML>
```

#### Résultat : la page HTML générée

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
0 <br>
```

```
1 <br>
2 <br>
3 <br>
4 <br>
5 <br>
6 <br>
7 <br>
8 <br>
9 <br>
</BODY>
</HTML>
```

### 28.4.3. Les tags de commentaires

Il existe deux types de commentaires avec les JSP :

- les commentaires visibles dans le code HTML
- les commentaires invisibles dans le code HTML

#### 28.4.3.1. Les commentaires HTML <!-- ... -->

Ces commentaires sont ceux définis par format HTML. Ils sont intégralement reconduit dans le fichier HTML généré. Il est possible d'insérer, dans ce tag, un tag JSP de type expression

La syntaxe est la suivante :

```
<!-- commentaires [ <%= expression %> ] -->
```

#### Exemple :

```
<%@ page import="java.util.*" %>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Cette page a ete generee le <%= new Date() %> -->
<p>Bonjour</p>
</BODY>
</HTML>
```

#### Résultat :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<!-- Cette page a ete generee le Thu Feb 15 11:44:25 CET 2001 -->
<p>Bonjour</p>
</BODY>
</HTML>
```

Le contenu d'une expression incluse dans des commentaires est dynamique : sa valeur peut changer à chaque génération de la page en fonction de son contenu.

### 28.4.3.2. Les commentaires cachés `<%-- ... --%>`

Les commentaires cachés sont utilisés pour documenter la page JSP. Leur contenu est ignoré par le moteur de JSP et ne sont donc pas reconduit dans les données HTML générées.

La syntaxe est la suivante :

```
<%-- commentaires --%>
```

#### Exemple :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%-- Commentaires de la page JSP --%>
<p>Bonjour</p>
</BODY>
</HTML>
```

#### Résultat :

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Essai de page JSP</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p>Bonjour</p>
</BODY>
</HTML>
```

Ce tag peut être utile pour éviter l'exécution de code lors de la phase de débogage.

## 28.4.4. Les tags d'actions

Les tags d'actions permettent de réaliser des traitements couramment utilisés.

### 28.4.4.1. Le tag `<jsp:useBean>`

Le tag `<jsp:useBean>` permet de localiser une instance ou d'instancier un bean pour l'utiliser dans la JSP.

L'utilisation d'un bean dans une JSP est très pratique car il peut encapsuler des traitements complexes et être réutilisable par d'autres JSP ou composants. Le bean peut notamment assurer l'accès à une base de données. L'utilisation des beans permet de simplifier les traitements inclus dans la JSP.

Lors de l'instanciation d'un bean, on précise la portée du bean. Si le bean demandé est déjà instancié pour la portée précisée alors il n'y a pas de nouvelle instance du bean qui est créée mais sa référence est simplement renvoyée : le tag `<jsp:useBean>` n'instancie pas obligatoirement un objet.

Ce tag ne permet pas de traiter des EJB.

La syntaxe est la suivante :

```
<jsp:useBean
id="beanInstanceName"
```

```

scope="page|request|session|application"
{ class="package.class" |
type="package.class" |
class="package.class" type="package.class" |
beanName="{package.class | <%= expression %>}" type="package.class"
}
{ /> |
> ...
</jsp:useBean>
}

```

L'attribut id permet de donner un nom à la variable qui va contenir la référence sur le bean.

L'attribut scope permet de définir la portée durant laquelle le bean est défini et utilisable. La valeurs de cette attribut détermine la manière dont le tag localise ou instancie le bean. Les valeurs possibles sont :

Valeur	Rôle
page	c'est la valeur par défaut. Le bean est utilisable dans toute la page JSP ainsi que dans les fichiers statiques inclus.
request	le bean est accessible durant la durée de vie de la requête. La méthode getAttribute() de l'objet request permet d'obtenir une référence sur le bean.
session	le bean est utilisable par toutes les JSP qui appartiennent à la même session que la JSP qui a instanciée le bean. Le bean est utilisable tout au long de la session par toutes les pages qui y participent. La JSP qui créé le bean doit avoir l'attribut session = « true » dans sa directive page.
application	le bean est utilisable par toutes les JSP qui appartiennent à la même application que la JSP qui a instanciée le bean. Le bean n'est instancié que lors du rechargement de l'application.

L'attribut class permet d'indiquer la classe du bean.

L'attribut type permet de préciser le type de la variable qui va contenir la référence du bean. La valeur indiquée doit obligatoirement être une super classe du bean ou une interface implémentée par le bean (directement ou par héritage)

L'attribut beanName permet d'instancier le bean grâce à la méthode instanciate() de la classe Beans.

Exemple :

```
<jsp:useBean id="monBean" scope="session" class="test.MonBean" />
```

Dans cet exemple, une instance de MonBean est instancié un seul est unique fois lors de la session. Dans la même session, l'appel du tag <jsp:useBean> avec le même bean et la même portée ne feront que renvoyer l'instance créée. Le bean est accessible durant toute la session.

Le tag <jsp:useBean> recherche si une instance du bean existe avec le nom et la portée précisée. Si elle n'existe pas, alors une instance est créée. Si il y a instanciation du bean, alors les tags <jsp:setProperty> inclus dans le tag sont utilisés pour initialiser les propriétés du bean sinon ils sont ignorés. Les tags inclus entre les tags <jsp:useBean> et </jsp:useBean> ne sont exécutés que si le bean est instancié.

Exemple :

```
<jsp:useBean id="monBean" scope="session" class="test.MonBean" >
<jsp:setProperty name="monBean" property="*" />
</jsp:useBean>
```

Cet exemple a le même effet que le précédent avec une initialisation des propriétés du bean lors de son instantiation avec les valeur des paramètres correspondants.

#### Exemple complet :

TestBean.jsp

```
<html>
<HEAD>
<TITLE>Essai d'instanciation d'un bean dans une JSP</TITLE>
</HEAD>
<body>
<p>Test d'utilisation d'un Bean dans une JSP </p>
<jsp:useBean id="personne" scope="request" class="test.Personne" />
<p>nom initial = <%=personne.getNom() %></p>
<%
personne.setNom("mon nom");
%>
<p>nom mise à jour = <%= personne.getNom() %></p>
</body>
</html>
```

Personne.java

```
package test;
public class Personne {
    private String nom;
    private String prenom;

    public Personne() {
        this.nom = "nom par default";
        this.prenom = "prenom par default";
    }

    public void setNom (String nom) {
        this.nom = nom;
    }

    public String getNom() {
        return (this.nom);
    }


    public void setPrenom (String prenom) {
        this.prenom = prenom;
    }

    public String getPrenom () {
        return (this.prenom);
    }
}
```

Selon le moteur de JSP utilisé, les fichiers du bean doivent être placé dans un répertoire particulier pour être accessible par la JSP.

Pour tester cette JSP avec Tomcat, il faut compiler le bean Personne dans le répertoire c:\jakarta-tomcat\webapps\examples\web-inf\classes\test et placer le fichier TestBean.jsp dans le répertoire c:\jakarta-tomcat\webapps\examples\jsp\test.





#### 28.4.4.2. Le tag `<jsp:setProperty >`

Le tag `<jsp:setProperty>` permet de mettre à jour la valeur d'un ou plusieurs attributs d'un Bean. Le tag utilise le setter (méthode `getXXX()` ou `XXX` est le nom de la propriété) pour mettre à jour la valeur. Le bean doit exister grâce à un appel au tag `<jsp:useBean>`.

Il existe trois façon de mettre à jour les propriétés soit à partir des paramètres de la requête soit avec une valeur :

- alimenter automatiquement toutes les propriétés avec les paramètres correspondants de la requête
- alimenter automatiquement une propriété avec le paramètre de la requête correspondant
- alimenter une propriété avec la valeur précisée

La syntaxe est la suivante :

```
<jsp:setProperty name="beanInstanceName"
{ property="*" |
property="propertyName" [ param="parameterName" ] |
property="propertyName" value="{string | <%= expression%>}"
}
/>
```

L'attribut `name` doit contenir le nom de la variable qui contient la référence du bean. Cette valeur doit être identique à celle de l'attribut `id` du tag `<jsp:useBean>` utilisé pour instancier le bean.

L'attribut `property="*"` permet d'alimenter automatiquement les propriétés du bean avec les paramètres correspondants contenus dans la requête. Le nom des propriétés et le nom des paramètres doivent être identiques.

Comme les paramètres de la requête sont toujours fournis sous forme de String, une conversion est réalisée en utilisant la méthode `valueOf()` du wrapper du type de la propriété.

Exemple :

```
<jsp:setProperty name="monBean" property="*" />
```

L'attribut `property="propertyName" [ param="parameterName" ]` permet de mettre à jour un attribut du bean. Par défaut, l'alimentation est faite automatiquement avec le paramètre correspondant dans la requête. Si le nom de la propriété et du paramètre sont différents, il faut préciser l'attribut `property` et l'attribut `param` qui doit contenir le nom du paramètre qui va alimenter la propriété du bean.

Exemple :

```
<jsp:setProperty name="monBean" property="nom" />
```

L'attribut `property="propertyName"` `value="{string | <%= expression %>}"` permet d'alimenter la propriété du bean avec une valeur particulière.

Exemple :

```
<jsp:setProperty name="monBean" property="nom" value="toto" />
```

Il n'est pas possible d'utiliser `param` et `value` dans le même tag.

Exemple : Cette exemple est identique au précédent

```
<html>
<HEAD>
<TITLE>Essai d'instanciation d'un bean dans une JSP</TITLE>
</HEAD>
<body>
<p>Test d'utilisation d'un Bean dans une JSP </p>
<jsp:useBean id="personne" scope="request" class="test.Personne" />
<p>nom initial = <%= personne.getNom() %></p>
<jsp:setProperty name="personne" property="nom" value="mon nom" />
<p>nom mis à jour = <%= personne.getNom() %></p>
</body>
</html>
```

Ce tag peut être utilisé entre les tags `<jsp:useBean>` et `</jsp:useBean>` pour initialiser les propriétés du bean lors de son instanciation.

#### 28.4.4.3. Le tag `<jsp:getProperty>`

Le tag `<jsp:getProperty>` permet d'obtenir la valeur d'un attribut d'un Bean. Le tag utilise le getter (méthode `getXXX()` ou `XXX` est le nom de la propriété) pour obtenir la valeur et l'insérer dans la page HTML généré. Le bean doit exister grâce à un appel au tag `<jsp:useBean>`.

La syntaxe est la suivante :

```
<jsp:getProperty name="beanInstanceName" property="propertyName" />
```

L'attribut `name` indique le nom du bean tel qu'il a été déclaré dans le tag `<jsp:useBean>`.

L'attribut `property` indique le nom de la propriété dont on veut la valeur.

Exemple :

```
<html>
<HEAD>
<TITLE>Essai d'instanciation d'un bean dans une JSP</TITLE>
</HEAD>
<body>
<p>Test d'utilisation d'un Bean dans une JSP </p>
<jsp:useBean id="personne" scope="request" class="test.Personne" />
<p>nom initial = <jsp:getProperty name="personne" property="nom" /></p>
<jsp:setProperty name="personne" property="nom" value="mon nom" />
<p>nom mise à jour = <jsp:getProperty name="personne" property="nom" /></p>
</body>
</html>
```




Attention : ce tag ne permet pas d'obtenir la valeur d'une propriété indexée ni les valeurs d'un attribut d'un EJB.

Remarque : avec Tomcat 3.1, l'utilisation du tag `<jsp:getProperty>` sur un attribut dont la valeur est null n'affiche rien alors que l'utilisation d'un tag d'expression retourne « null ».

Exemple :

```
<html>
<HEAD>
<TITLE>Essai d'instanciation d'un bean dans une JSP</TITLE>
</HEAD>
<body>
<p>Test d'utilisation d'un Bean dans une JSP </p>
<jsp:useBean id="personne" scope="request" class="test.Personne" />
<p>nom initial = <jsp:getProperty name="personne" property="nom" /></p>
<% personne.setNom(null);%>
<p>nom mis à jour = <jsp:getProperty name="personne" property="nom" /></p>
<p>nom mis à jour = <%= personne.getNom() %></p>
</body>
</html>
```



#### 28.4.4.4. Le tag de redirection `<jsp:forward>`

Le tag `<jsp:forward>` permet de rediriger la requête vers une autre URL pointant vers un fichier HTML, JSP ou un servlet.

Dès que le moteur de JSP rencontre ce tag, il redirige le requête vers l'URL précisée et ignore le reste de la JSP courante. Tout ce qui a été généré par la JSP est perdu.

La syntaxe est la suivante :

```
<jsp:forward page="{relativeURL | <%= expression %>}" />
ou
<jsp:forward page="{relativeURL | <%= expression %>}" >
<jsp:param name="parameterName" value="{ parameterValue | <%= expression %>}" /> +
</jsp:forward>
```

L'option page doit contenir la valeur de l'URL de la ressource vers laquelle la requête va être redirigée.

Cette URL est absolue si elle commence par un '/' ou relative à la JSP sinon. Dans le cas d'une URL absolue, c'est le serveur web qui détermine la localisation de la ressource.

Il est possible de passer un ou plusieurs paramètres vers la ressource appelée grâce au tag `<jsp:param>`.

#### Exemple :

```
Test8.jsp

<html>
<body>
<p>Page initiale appelée</p>
<jsp:forward page="forward.htm"/>
</body>
</html>
forward.htm
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Page HTML</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<p><table border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" width="30%" align="center" >
<tr bgcolor="#A6A5C2">
<td align="center">Page HTML forwardée</td>
</tr>
</table></p>
</BODY>
</HTML>
```

Le fichier `forward.htm` doit être dans le même répertoire que la JSP. Lors de l'appel à la JSP, c'est le page HTML qui est affichée. Le contenu généré par la page JSP n'est pas affiché.

#### 28.4.4.5. Le tag `<jsp:include>`

Ce permet d'inclure le contenu d'un fichier dynamiquement au moment où la servlet est exécuté. C'est la différence avec la directive `include` avec laquelle le fichier est inséré dans la JSP avant la génération de la servlet.

La syntaxe est la suivante :

```
<jsp:include page="relativeURL" flush="true" />
```

L'attribut `page` permet de préciser l'URL relative de l'élément à insérer.

L'attribut `flush` permet d'indiquer si le tampon doit être vidé.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

#### 28.4.4.6. Le tag `<jsp:plugin>`



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 28.5. Un Exemple très simple

Exemple :

```
TestJSPIdent.html

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Identification</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<FORM METHOD=POST ACTION="jsp/TestJSPAccueil.jsp">
Entrer votre nom :
<INPUT TYPE=TEXT NAME="nom">
<INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="SUBMIT">
</FORM>
</BODY>
</HTML>

TestJSPAccueil.jsp

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Accueil</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%
String nom = request.getParameter("nom");
%>
<H2>Bonjour <%= nom %></H2>
</BODY>
</HTML>
```

## 28.6. La gestion des erreurs

Lors de l'exécution d'une page JSP, des erreurs peuvent survenir. Chaque erreur se traduit par la levée d'une exception. Si cette exception est capturée dans un bloc try/catch de la JSP, celle-ci est traitée. Si l'exception n'est pas capturée dans la page, il y a deux possibilités selon qu'une page d'erreur soit associée à la page JSP.

Pour associer une page d'erreur particulière à une page JSP, il faut utiliser la directive page avec l'attribut `errorPage` qui précise le nom de la page JSP qui va gérer les erreurs.

Exemple :

```
<%page errorPage="mapagederreur.jsp" %>
```

### 28.6.1. La définition d'une page d'erreur

Une page d'erreur est une JSP dont l'attribut `isErrorPage` est égal à `true` dans la directive page. Une telle page dispose d'un accès à la variable `exception` de type `Throwable` qui encapsule l'exception qui a été levée.



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 28.7. Les bibliothèques de tag personnalisées (custom taglibs)

### 28.7.1. Présentation

Les bibliothèques de tags (taglibs) ou tags personnalisés (custom tags) permettent de définir ses propres tags basé sur XML, de les regrouper dans une bibliothèque et de les réutiliser dans des JSP. C'est une extension de la technologie JSP apparue à partir de la version 1.1 des spécifications des JSP.

Un tag personnalisé est un élément du langage JSP défini par un développeur pour des besoins particuliers qui ne sont pas traités en standard par les JSP. Elles permettent de définir ces propres tags qui réaliseront des actions pour générer la réponse.

Le principal but est de favoriser la séparation des rôles entre le développeur java et concepteur de page web. L'idée maîtresse est de déporter le code java contenu les scriptlets de la JSP dans des classes dédiées et de les appeler dans le code source de la JSP en utilisant des tags particuliers.

Ce concept peut sembler proche de celui des javabeans dont le rôle principal est aussi de définir des composants réutilisables. Les javabeans sont particulièrement adaptés pour stocker et échanger des données entre les composants de l'application web via la session.

Les tags personnalisés sont adaptés pour enlever du code java inclus dans les JSP est le déporté dans une classe dédiée. Cette classe est physiquement un javabean qui implémente une interface particulière.

La principale différence entre un javabean et un tag personnalisé est que ce dernier tient compte de l'environnement dans lequel il s'exécute (notamment la JSP et le contexte de l'application web) et interagit avec lui.

Pour de plus amples informations sur les bibliothèques de tags personnalisés, il suffit de consulter le site de Sun qui leurs sont consacrées : <http://java.sun.com/products/jsp/taglibraries.html>.

Les tags personnalisés possèdent des fonctionnalités intéressantes :

- ils ont un accès aux objets de la JSP notamment l'objet de type `HttpResponse`. Ils peuvent donc modifier le contenu de la réponse générée par la JSP
- ils peuvent recevoir des paramètres envoyés à partir de la JSP leur de leur appel
- ils peuvent avoir un corps qu'ils peuvent manipuler. Par extension de cette fonctionnalité, il est possible d'imbriquer un tag personnalisé dans un autre avec un nombre d'imbrication illimité

Les avantages des bibliothèques de tags personnalisés sont donc :

- une suppression du code java dans la JSP remplacé par un tag XML facilement compréhensible ce qui simplifie grandement la JSP
- une API facile à mettre en oeuvre
- une forte et facile réutilisabilité des tags développés
- une maintenance des JSP facilitée

La définition d'une bibliothèque de tags comprend plusieurs entités :

- une classe dit "handler" pour chaque tag qui compose la bibliothèque

- un fichier de description de la bibliothèque

## 28.7.2. Les handlers de tags

Chaque tag est associé à une classe qui va contenir les traitements à exécuter lors de l'utilisation du tag. Une telle classe est nommée "handler de tag" (tag handler). Pour permettre leur appel, une telle classe doit obligatoirement implémenter directement ou indirectement l'interface `javax.servlet.jsp.tagext.Tag`

L'interface `Tag` possède une interface fille `BodyTag` qui doit être utilisée dans le cas où le tag peut utiliser le contenu de son corps.

Pour plus de faciliter, l'API JSP propose les classes `TagSupport` et `BodyTagSupport` qui implémentent respectivement l'interface `Tag` et `BodyTag`. Ces deux classes, contenues dans le package `javax.servlet.jsp.tagext`, proposent des implémentations par défaut des méthodes de l'interface. Ces deux classes proposent un traitement standard par défaut pour chacune des méthodes de l'interface qu'ils implémentent. Pour définir un handler de tag, il suffit d'hériter de l'une ou l'autre de ces deux classes.

Les méthodes définies dans les interfaces `Tag` et `BodyTag` sont appelées, par la servlet issue de la compilation de la JSP, au cours de l'utilisation du tag.

Le cycle de vie général d'un tag est le suivant :

- lors de la rencontre du début du tag, un objet du type du handler est instancié
- plusieurs propriétés sont initialisées (`pageContext`, `parent`, ...) en utilisant les setters correspondant
- si le tag contient des attributs, les setters correspondant sont appelés pour alimenter leur valeur
- la méthode `doStartTag()` est appelée
- Si la méthode `doStartTag()` renvoie la valeur `EVAL_BODYINCLUDE` alors le contenu du corps du tag est évalué
- lors de la rencontre de la fin du tag, appel de la méthode `doEndTag()`
- Si la méthode `doEndTag()` renvoie la valeur `EVAL_PAGE` alors l'évaluation de la page se poursuit, si elle renvoie la valeur `SKIP_PAGE` elle ne se poursuit pas

Toutes ces opérations sont réalisées par le code généré lors de la compilation de la JSP.

Un handler de tag possède un objet qui permet d'avoir un accès aux objets implicite de la JSP. Cet objet est du type `javax.servlet.jsp.PageContext`

Comme le code contenu dans la classe du tag ne peut être utilisé que dans le contexte particulier du tag, il peut être intéressant de sortir une partie de ce code dans une ou plusieurs classes dédiées qui peuvent être éventuellement des beans.

Pour compiler ces classes, il est obligatoirement que le jar de l'API servlets (`servlets.jar`) soit inclus dans la variable `CLASSPATH`.

## 28.7.3. L'interface Tag

Cette interface définit les méthodes principales pour la gestion du cycle de vie d'un tag personnalisé qui ne doit pas manipuler le contenu de son corps.

Elle définit plusieurs constantes :

Constante	Rôle
<code>EVAL_BODY_INCLUDE</code>	Continuer avec l'évaluation du corps du tag
<code>EVAL_PAGE</code>	Continuer l'évaluation de la page
<code>SKIP_BODY</code>	Empêche l'évaluation du corps du tag

SKIP_PAGE	Empêcher l'évaluation du reste de la page
-----------	---

Elle définit aussi plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
int doEndTag()	Traitements à la rencontre du tag de début
int doStartTag()	Traitements à la rencontre du tag de fin
setPageContext(Context)	Sauvegarde du contexte de la page

La méthode doStartTag() est appelée lors de la rencontre du tag d'ouverture et contient les traitements à effectuer dans ce cas. Elle doit renvoyer un entier prédéfini qui indique comment va se poursuivre le traitement du tag :

- EVAL\_BODY\_INCLUDE : poursuite du traitement avec évaluation du corps du tag
- SKIP\_BODY : poursuite du traitement sans évaluation du corps du tag

La méthode doEndTag() est appelée lors de la rencontre du tag de fermeture et contient les traitements à effectuer dans ce cas. Elle doit renvoyer un entier prédéfini qui indique comment va se poursuivre le traitement de la JSP.

- EVAL\_PAGE : poursuite du traitement de la JSP
- SKIP\_PAGE : ne pas poursuivre le traitement du reste de la JSP

### 28.7.4. L'accès aux variables implicites de la JSP

Les tags ont accès aux variables implicites de la JSP dans laquelle ils s'exécutent via un objet de type PageContext. La variable pageContext est un objet de ce type qui est initialisé juste après l'instanciation du handler.

La classe PageContext est une classe abstraite dont l'implémentation des spécifications doit fournir une adaptation concrète.

Cette classe définit plusieurs méthodes :

Méthodes	Rôles
JspWriter getOut()	Permet un accès à la variable out de la JSP
Exception getException()	Permet un accès à la variable exception de la JSP
Object getPage()	Permet un accès à la variable page de la JSP
ServletRequest getRequest()	Permet un accès à la variable request de la JSP
ServletResponse getResponse()	Permet un accès à la variable response de la JSP
ServletConfig getServletConfig()	Permet un accès à l'instance de la variable de type ServletConfig
ServletContext getServletContext()	Permet un accès à l'instance de la variable de type ServletContext
HttpSession getSession()	Permet un accès à la session
Object getAttribute(String)	Renvoie l'objet associé au nom fourni en paramètre dans la portée de la page
setAttribute(String, Object)	Permet de placer dans la portée de la page un objet dont le nom est fourni en paramètre



## 28.7.5. Les deux types de handlers

Il existe deux types de handlers :

- les handlers de tags sans corps
- les handlers de tags avec corps

### 28.7.5.1. Les handlers de tags sans corps

Pour définir le handler d'un tag personnalisé sans corps, il suffit de définir une classe qui implémente l'interface Tag ou qui héritent de la classe TagSupport. Il faut définir ou redéfinir les méthodes doStartTag() et endStartTag()

La méthode doStartTag() est appelée à la rencontre du début du tag. Cette méthode doit contenir le code à exécuter dans ce cas et renvoyer la constante SKIP\_BODY puisque le tag ne contient pas de corps

### 28.7.5.2. Les handlers de tags avec corps

Le cycle de vie d'un tel tag inclus le traitement du corps si la méthode doStartTag() renvoie la valeur EVAL\_BODY\_TAG.

Dans ce cas, les opérations suivantes sont réalisés :

- la méthode setBodyContent() est appelée
- le contenu du corps est traité
- la méthode doAfterBody() est appelée. Si elle renvoie la valeur EVAL\_BODY\_TAG, le contenu du corps est de nouveau traité

## 28.7.6. Les paramètres d'un tag

Un tag peut avoir un ou plusieurs paramètres qui seront transmis à la classe via des attributs. Pour chacun des paramètres, il faut définir des getter et des setter en respectant les règles et conventions des beans. Il est impératif de définir un champ, un setter et éventuellement un accesseur pour chaque attribut.

La JSP utilisera le setter pour fournir à l'objet la valeur de l'attribut.

Au moment de la génération de la servlet par le moteur de JSP, celui ci vérifie par introspection la présence d'un setter pour l'attribut.

## 28.7.7. Définition du fichier de description de la bibliothèque de tags (TLD)

Le fichier de description de la bibliothèque de tags (tag library descriptor file) est un fichier au format XML qui décrit une bibliothèque de tag. Les informations qu'il contient concerne la bibliothèque de tag elle même et concerne aussi chacun des tags qui la compose.

Ce fichier est utilisé par le conteneur Web lors de la compilation de la JSP pour remplacer le tag par du code java.

Ce fichier doit toujours avoir pour extension .tld. Il doit être placé dans le répertoire web-inf du fichier war ou dans un de ces sous répertoires. Le plus pratique est de tous les regrouper dans un répertoire nommé par exemple tags ou tld.

Comme tout bon fichier XML, le fichier TLD commence par un prologue :

Exemple :
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?&gt; &lt;!DOCTYPE taglib   PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN"   "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd"&gt;</pre>

La DTD précisée doit correspondre à la version de l'API JSP utilisée. L'exemple précédent concernait la version 1.1, l'exemple suivant concerne la version 1.2

Exemple :
<pre>&lt;?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?&gt; &lt;!DOCTYPE taglib   PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.2//EN"   "http://java.sun.com/dtds/web-jsptaglibrary_1_2.dtd"&gt;</pre>

Le tag racine du document XML est le tag <taglib>

Ce tag peut contenir plusieurs tags qui définissent les caractéristiques générales de la bibliothèque. Les tags suivants sont définis dans les spécifications 1.2 :

Nom	Rôle
tlib-version	version de la bibliothèque
jsp-version	version des spécifications JSP utilisée
short-name	nom court la bibliothèque (optionnel)
uri	uri qui identifie de façon unique la bibliothèque : cette uri n'a pas besoin d'exister réellement
display-name	nom de la bibliothèque
small-icon	(optionnel)
large-icon	(optionnel)
description	description de la bibliothèque
validator	(optionnel)
listener	(optionnel)
tag	il en faut autant que de tags qui composent la bibliothèque

Pour chaque tag personnalisé défini dans la bibliothèque, il faut un tag <tag>. Le tag <tag> permet de définir les caractéristiques d'un tag de la bibliothèque.

Ce tag peut contenir les tags suivants :

Nom	Rôle
name	nom du tag : il doit être unique dans la bibliothèque
tag-class	nom entièrement qualifié de la classe qui contient le handler du tag
tei-class	nom qualifié d'une classe fille de la classe javax.servlet.jsp.tagext.TagExtraInfo (optionnel)

body-content	<p>type du corps du tag. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• JSP : le corps du tag contient des tags JSP qui doivent être interprétés</li> <li>• tagdependent : l'interprétation du contenu du corps est faite par le tag</li> <li>• empty : le corps doit obligatoirement être vide</li> </ul> <p>La valeur par défaut est JSP</p>
display-name	nom court du tag
small-icon	nom relatif par rapport à la bibliothèque d'un fichier gif ou jpeg contenant une icône. (optionnel)
large-icon	nom relatif par rapport à la bibliothèque d'un fichier gif ou jpeg contenant une icône. (optionnel)
description	description du tag (optionnel)
variable	(optionnel)
attribute	il en faut autant que d'attribut possédé par le tag (optionnel)
example	un exemple de l'utilisation du tag (optionnel)

Pour chaque attributs du tag personnalisé, il faut utiliser un tag <attribute>. Ce tag décrit un attribut d'un tag et peut contenir les tags suivants :

Nom	Description
name	Nom de l'attribut
required	boolean qui indique la présence obligatoire de l'attribut
rtexprvalue	boolean qui indique si la page doit évaluer l'expression lors de l'exécution. Il faut donc mettre la valeur true si la valeur de l'attribut est fournie avec un tag JSP d'expression <%= %>

Le tag Variable contient les tag suivants :

Nom	Rôle
name-given	
name-from-attribut	
variable-class	classe de la valeur de l'attribut. Par défaut java.lang.String
declare	Par défaut : True
scope	<p>visibilité de l'attribut. Les valeurs possibles sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AT_BEGIN</li> <li>• NESTED</li> <li>• AT_END</li> </ul> <p>Par défaut : NESTED (optionnel)</p>
description	description de l'attribut (optionnel)

Chaque bibliothèque doit être définie avec un fichier de description au format xml possédant une extension .tld. Le contenu de ce fichier doit pouvoir être validé avec une DTD fournie par SUN.

Ce fichier est habituellement stockée dans le répertoire web-inf de l'application web ou un de ces sous répertoires.

Exemple :

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
  <!DOCTYPE taglib PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN"
    "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd">
<taglib>
  <tlibversion>1.0</tlibversion>
  <jspversion>1.1</jspversion>
  <shortname>testtaglib</shortname>
  <uri>http://perso.jmd.test.taglib</uri>
  <info>Bibliothèque de test des taglibs</info>

  <tag>
  <name>testtaglib1</name>
  <tagclass>perso.jmd.test.taglib.TestTaglib1</tagclass>
  <info>Tag qui affiche bonjour</info>
  </tag>
</taglib>

```

## 28.7.8. Utilisation d'une bibliothèque de tags

Pour utiliser une bibliothèque de classe, il y a des actions à réaliser au niveau du code source de la JSP et au niveau de conteneur d'application web pour déployer la bibliothèque de tags.

### 28.7.8.1. Utilisation dans le code source d'une JSP

Pour chaque bibliothèque à utiliser dans une JSP, il faut la déclarer en utilisant la directive taglib avant son utilisation. Le plus simple est d'effectuer ces déclarations tout au début du code de la JSP.

Elle possède deux attributs :

- uri : l'uri de la bibliothèque telle que définie dans le fichier de description
- prefix : un préfix qui servira d'espace de nom pour les tags de la bibliothèque dans la JSP

Exemple :

```
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/testtaglib.tld" prefix="maTagLib" %>
```

L'attribut uri permet de donner une identité au fichier de description de la bibliothèque de tags (TLD). La valeur fournie peut être :

- directe (par exemple le nom du fichier avec son chemin relatif)

Exemple :

```
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/testtaglib.tld" prefix="maTagLib" %>
```

- ou indirecte (concordance avec un nom logique défini dans un tag taglib du descripteur de déploiement de l'application web)

Exemple :

```
<%@ taglib uri= "/maTaglib" prefix= "maTagbib" %>
```

Dans ce dernier cas, il faut ajouter pour chaque bibliothèque un tag "taglib" dans le fichier de description de déploiement de l'application/WEB-INF/web.xml

Exemple :

```
<taglib>
  <taglib-uri>/maTagLibTest</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/testtaglib.tld</taglib-location>
</taglib>
```

L'appel d'un tag se fait en utilisant un tag dont le nom à la forme suivante : prefix:tag

Le préfix est celui défini dans la directive taglib.

Exemple : un tag sans corps :

```
<maTagLib:testtaglib1/>
```

Exemple : une tag avec corps :

```
<prefix:tag>
  ...
</prefix:tag>
```

Le corps peut contenir du code HTML, du code JSP ou d'autre tag personnalisé.

Le tag peut avoir des attributs si ceux ci ont été définis. La syntaxe pour les utiliser respecte la norme XML

Exemple : un tag avec un paramètre constant :

```
<prefix:tag attribut="valeur"/>
```

La valeur de cet attribut peut être une donnée dynamiquement évaluée lors de l'exécution :

Exemple : un tag avec un paramètre :

```
<prefix:tag attribut="<%= uneVariable%>"/>
```

### 28.7.8.2. Déploiement d'une bibliothèque

Au moment de la compilation de la JSP en servlet, le conteneur transforme chaque tag en un appel à un objet du type de la classe associé au tag.

Il y a deux types d'éléments dont il faut s'assurer l'accès par le conteneur d'application web :

- le fichier de description de bibliothèque
- les classes des handlers de tag

Les classes des handlers de tags peuvent être stockés à deux endroits dans le fichier war selon leur format :

- si ils sont packagés sous forme de fichier jar alors ils doivent être placés dans le répertoire /WEB-INF/lib
- si ils ne sont pas packagés alors ils doivent être placés dans le répertoire /WEB-INF/classes

## 28.7.9. Déploiement et tests dans Tomcat

Tomcat étant l'implémentation de référence pour les technologies servlets et JSP, il est pratique d'effectuer des tests avec cet outils.

La version de Tomcat utilisée dans cette section est la 3.2.1.

### 28.7.9.1. Copie des fichiers

Les classes compilées doivent être copiées dans le répertoire WEB-INF/classes de la webapp si elles ne sont pas packagingées dans u jar, sinon le ou les jour doivent être copiés dans le répertoire WEB-INF/lib.

Le fichier tld doit être copié dans le répertoire WEB-INF ou dans un de ces sous répertoires.

### 28.7.9.2. Enregistrement de la bibliothèque

Il faut enregistrer la bibliothèque dans le fichier de configuration web.xml contenu dans le répertoire web-inf du répertoire de l'application web.

Il faut ajouter dans ce fichier, un tag <taglib> pour chaque bibliothèque utilisée par l'application web contenant deux informations :

- l'uri de la bibliothèque contenue dans le tag taglib-uri. Cette uri doit être identique à celle définie dans le fichier de description de la bibliothèque
- la localisation du fichier de description

Exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE web-app
  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN"
  "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2.2.dtd">
<web-app>
  <welcome-file-list id="ListePageDaccueil">
    <welcome-file>index.htm</welcome-file>
    <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
  </welcome-file-list>

  <taglib>
    <taglib-uri>/maTagLibTest</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/tld/testtaglib.tld</taglib-location>
  </taglib>
</web-app>
```

### 28.7.9.3. Test

Il reste plus qu'à lancer Tomcat si ce n'est pas encore faire et de saisir l'url de la page contenant l'appel au tag personnalisé.

## 28.7.10. Les bibliothèques de tags existantes

Il existe de nombreuses bibliothèques de tags libres ou commerciales disponibles sur le marché. Cette section va tenter de présenter quelques unes de plus connues et des plus utilisées du monde libre. Cette liste n'est pas exhaustive.

### **28.7.10.1. Struts**

Struts est un framework pour la réalisation d'application web reposant sur le modèle MVC 2.

Pour la partie vue, Struts utilise les JSP et propose en plus plusieurs bibliothèques de tags pour faciliter le développement de cette partie présentation. Struts possède quatre grandes bibliothèques :

- formulaire HTML
- modèles (templates)
- Javabeans (bean)
- traitements logiques (logic)

Le site web de struts se trouve à l'url : <http://jakarta.apache.org/struts/index.html>

### **28.7.10.2. Jakarta Tag libs**

### **28.7.10.3. JSP Standard Tag Library (JSTL)**

JSP Standard Tag Library (JSTL) est une spécification issu du travail du JCP sous la JSR numéro 52. Le chapitre sur JSTL fourni plus de détails sur cette spécification .

## 29. JSTL (Java server page Standard Tag Library)

# Chapitre 29

### 29.1. Présentation

JSTL est l'acronyme de Java server page Standard Tag Library. C'est un ensemble de tags personnalisés développé sous la JSR 052 qui propose des fonctionnalités souvent rencontrées dans les JSP :

- Tag de structure (itération, conditionnement ...)
- Internationalisation
- Exécution de requete SQL
- Utilisation de document XML

JSTL nécessite un conteneur d'application web qui implémente l'API servlet 2.3 et l'API JSP 1.2. L'implémentation de référence (JSTL-RI) de cette spécification est développée par le projet Taglibs du groupe Apache sous le nom « Standard ».

Il est possible de télécharger cette implémentation de référence à l'URL :

<http://jakarta.apache.org/taglibs/doc/standard-doc/intro.html>

JSTL est aussi inclus dans le JWSDP (Java Web Services Developer Pack), ce qui facilite son installation et son utilisation. Les exemples de cette section ont été réalisés avec le JWSDP 1.001

JSTL possède quatre bibliothèques de tag :

Rôle	TLD	Uri
Fonctions de base	c.tld	<a href="http://java.sun.com/jstl/core">http://java.sun.com/jstl/core</a>
Traitements XML	x.tld	<a href="http://java.sun.com/jstl/xml">http://java.sun.com/jstl/xml</a>
Internationalisation	fmt.tld	<a href="http://java.sun.com/jstl/fmt">http://java.sun.com/jstl/fmt</a>
Traitements SQL	sql.tld	<a href="http://java.sun.com/jstl/sql">http://java.sun.com/jstl/sql</a>

JSTL propose un langage nommé EL (expression langage) qui permet de faire facilement référence à des objets java accessible dans les différents contexte de la JSP.

La bibliothèque de tag JSTL est livrée en deux versions :

- JSTL-RT : les expressions pour désigner des variables utilisant la syntaxe JSP classique
- JSTL-EL : les expressions pour désigner des variables utilisant le langage EL

Pour plus informations, il est possible de consulter les spécifications à l'url suivante :

<http://jcp.org/aboutJava/communityprocess/final/jsr052/>



## 29.2. Un exemple simple

Pour commencer, voici un exemple et sa mise en oeuvre détaillée. L'application web d'exemple se nomme test. Il faut créer un répertoire test dans le répertoire webapps de tomcat.

Pour utiliser JSTL, il faut copier les fichiers jstl.jar et standard.jar dans le répertoire WEB-INF/lib de l'application web.

Il faut copier les fichiers .tld dans le répertoire WEB-INF ou un de ces sous répertoires. Dans la suite de l'exemple, ces fichiers ont été placés le répertoire /WEB-INF/tld.

Il faut ensuite déclarer les bibliothèques à utiliser dans le fichier web.xml du répertoire WEB-INF comme pour toutes bibliothèques de tags personnalisés.

Exemple : pour la bibliothèque Core :

```
<taglib>
  <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/tld/c.tld</taglib-location>
</taglib>
```

L'arborescence des fichiers est la suivante :

```
webapps
  test
    WEB-INF
      lib
        jstl.jar
        standard.jar
      tld
        c.tld
      web.xml
    test.jsp
```

Pour pouvoir utiliser une bibliothèque personnalisée, il faut utiliser la directive taglib :

Exemple :

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
```

Voici les code sources des différents fichiers de l'application web :

Exemple : fichier test.jsp

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %>
<html>
  <head>
    <title>Exemple</title>
  </head>

  <body>
    <c:out value="Bonjour" /><br/>
  </body>
</html>
```

Exemple : le fichier WEB-INF/web.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<!DOCTYPE web-app
PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"
"http://java.sun.com/dtd/web-app23.dtd">

<web-app>
  <taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
  </taglib>
</web-app>
```

Pour tester l'application, il suffit de lancer Tomcat et de saisir l'url localhost:8080/test/test.jsp dans un browser.

## 29.3. Le langage EL (Expression Language)

JSTL propose un langage particulier constitué d'expressions qui permet d'utiliser et de faire référence à des objets java accessible dans les différents contexte de la page JSP. Le but est de fournir un moyen simple d'accéder aux données nécessaire à une JSP.

La syntaxe de base est `${xxx}` ou `xxx` est le nom d'une variable d'un objet java définie dans un contexte particulier. La définition dans un contexte permet de définir la portée de la variable (page, requete, session ou application).

EL permet facilement de s'affranchir de la syntaxe de java pour obtenir une variable.

Exemple : accéder à l'attribut nom d'un objet personne situé dans la session avec Java

```
<%= session.getAttribute("personne").getNom() %>
```

Exemple : accéder à l'attribut nom d'un objet personne situé dans la session avec EL

```
${sessionScope.personne.nom}
```

EL possède par défaut les variables suivantes :

Variable	Rôle
PageScope	variable contenue dans la portée de la page (PageContext)
RequestScope	variable contenue dans la portée de la requête (HttpServletRequest)
SessionScope	variable contenue dans la portée de la session (HttpSession)
ApplicationScope	variable contenue dans la portée de l'application (ServletContext)
Param	paramètre de la requete http
ParamValues	paramètres de la requête sous la forme d'une collection
Header	en tête de la requête
HeaderValues	en têtes de la requête sous la forme d'une collection
InitParam	paramètre d'initialisation
Cookie	cookie

PageContext	objet PageContext de la page
-------------	------------------------------

EL propose aussi différents opérateurs :

Opérateur	Rôle	Exemple
.	Obtenir une propriété d'un objet	<code>\${param.nom}</code>
[]	Obtenir une propriété par son nom ou son indice	<code>\${param[« nom »]}</code> <code>\${row[1]}</code>
Empty	Teste si un objet est null ou vide si c'est une chaîne de caractère. Renvoie un booléen	<code>\${empty param.nom}</code>
== eq	test l'égalité de deux objet	
!= ne	test l'inégalité de deux objet	
< lt	test strictement inférieur	
> gt	test strictement supérieur	
<= le	test inférieur ou égal	
>= ge	test supérieur ou égal	
+	Addition	
-	Soustraction	
*	Multipliation	
/ div	Division	
% mod	Modulo	
&& and		
 or		
! not	Négation d'un valeur	

EL ne permet pas l'accès aux variables locales. Pour pouvoir accéder à de telles variables, il faut obligatoirement en créer une copie dans une des portées particulières : page, request, session ou application

Exemple :
<pre>&lt;%   int valeur = 101; %&gt; valeur = &lt;c:out value="\${valeur}" /&gt;&lt;BR/&gt;</pre>

Résultat :

valeur =

Exemple : avec la variable copiée dans le contexte de la page

```
<%  
    int valeur = 101;  
    pageContext.setAttribute("valeur", new Integer(valeur));  
%>  
valeur = <c:out value="{valeur}" /><BR/>
```

Résultat :

valeur = 101

## 29.4. La bibliothèque Core

Elle propose les tags suivants répartis dans trois catégories :

Catégorie	Tag
Utilisation de EL	set out remove catch
Gestion du flux (condition et itération)	if choose forEach forTokens
Gestion des URL	import url redirect

Pour utiliser cette bibliothèque, il faut la déclarer dans le fichier web.xml du répertoire WEB-INF de l'application web.

Exemple :

```
<taglib>  
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>  
    <taglib-location>/WEB-INF/tld/c.tld</taglib-location>  
</taglib>
```

Dans chaque JSP qui utilise un ou plusieurs tags de la bibliothèque, il faut la déclarer avec une directive taglib

Exemple :

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %>
```

### 29.4.1. Le tag set

Le tag set permet de stocker une variable dans une portée particulière (page, requete, session ou application).

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	valeur à stocker
target	nom de la variable contenant un bean dont la propriété doit être modifiée
property	nom de la propriété à modifier
var	nom de la variable qui va stocker la valeur
scope	portée de la variable qui va stocker la valeur

#### Exemple :

```
<c:set var="maVariable1" value="valeur1" scope="page" />
<c:set var="maVariable2" value="valeur2" scope="request" />
<c:set var="maVariable3" value="valeur3" scope="session" />
<c:set var="maVariable4" value="valeur4" scope="application" />
```

La valeur peut être déterminée dynamiquement.

#### Exemple :

```
<c:set var="maVariable" value="{param.id}" scope="page" />
```

L'attribut target avec l'attribut property permet de modifier la valeur d'une propriété (précisée avec l'attribut property) d'un objet (précisé avec l'attribut target).

La valeur de la variable peut être précisée dans le corps du tag plutôt que d'utiliser l'attribut value.

#### Exemple :

```
<c:set var="maVariable" scope="page">
    Valeur de ma variable
</c:set>
```

### 29.4.2. Le tag out

Le tag out permet d'envoyer dans le flux de sortie de la JSP le résultat de l'évaluation de l'expression fournie dans le paramètre « value ». Ce tag est équivalent au tag d'expression <%= ... %> de JSP.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	valeur à afficher (obligatoire)
default	définir une valeur par défaut si la valeur est null
escapeXml	booléen qui précise si les caractères particuliers (< > & ...) doivent être convertis en leur équivalent HTML (&lt; &gt; &amp; ; ...)

**Exemple :**

```
<c:out value='${pageScope.maVariable1}' />
<c:out value='${requestScope.maVariable2}' />
<c:out value='${sessionScope.maVariable 3}' />
<c:out value='${applicationScope.maVariable 4}' />
```

Il n'est pas obligatoire de préciser la portée dans laquelle la variable est stockée : dans ce cas, la variable est recherchée prioritairement dans la page, la requête, la session et enfin l'application.

L'attribut default permet de définir une valeur par défaut si le résultat de l'évaluation de la valeur est null. Si la valeur est null et que l'attribut default n'est pas utilisé alors c'est une chaîne vide qui est envoyée dans le flux de sortie.

**Exemple :**

```
<c:out value="${personne.nom}" default="Inconnu" />
```

Le tag out est particulièrement utile pour générer le code dans un formulaire en remplaçant avantageusement les scriptlets.

**Exemple :**

```
<input type="text" name="nom" value="<c:out value="${param.nom}" />" />
```

### 29.4.3. Le tag remove

Le tag remove permet de supprimer une variable d'une portée particulière.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
var	nom de la variable à supprimer (obligatoire)
scope	portée de la variable

**Exemple :**

```
<c:remove var="maVariable1" scope="page" />
<c:remove var="maVariable2" scope="request" />
<c:remove var="maVariable3" scope="session" />
```

```
<c:remove var="maVariable4" scope="application" />
```

#### 29.4.4. Le tag catch

Ce tag permet de capturer des exceptions qui sont levées lors de l'exécution du code inclus dans son corps.

Il possède un attribut :

Attribut	Rôle
var	nom d'une variable qui va contenir des informations sur l'anomalie

Si l'attribut var n'est pas utilisé, alors toutes les exceptions levées lors de l'exécution du corps du tag sont ignorées.

##### Exemple : code non protégé

```
<c:set var="valeur" value="abc" />
<fmt:parseNumber var="valeurInt" value="${valeur}" />
```

##### Résultat : une exception est levée

```
javax.servlet.ServletException: In <parseNumber>, value attribute can not be parsed: "abc"
    at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:471)
    at org.apache.jsp.test$jsp.jspService(test$jsp.java:1187)
    at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:107)
```

L'utilisation du tag catch peut empêcher le plantage de l'application.

##### Exemple :

```
<c:set var="valeur" value="abc" />
<c:catch var="erreur">
    <fmt:parseNumber var="valeurInt" value="${valeur}" />
</c:catch>
<c:if test="${not empty erreur}">
    la valeur n'est pas numérique
</c:if>
```

##### Résultat :

```
la valeur n'est pas numérique
```

L'objet désigné par l'attribut var du tag catch possède une propriété message qui contient le message d'erreur

##### Exemple :

```
<c:set var="valeur" value="abc" />
<c:catch var="erreur">
```

```
<fmt:parseNumber var="valeurInt" value="{valeur}"/>
</c:catch>
<c:if test="{not empty erreur}">
  <c:out value="{erreur.message}"/>
</c:if>
```

Résultat :

```
In <fmt:parseNumber>; value attribute can not be parsed: "abc"
```

Le soucis avec ce tag est qu'il n'est pas possible de savoir qu'elle exception a été levée.

### 29.4.5. Le tag if

Ce tag permet d'évaluer le contenu de son corps si la condition qui lui est fournie est vrai.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
test	condition à évaluer
var	nom de la variable qui contiendra le résultat de l'évaluation
scope	portée de la variable qui contiendra le résultat

Exemple :

```
<c:if test="{empty personne.nom}" >Inconnu</c:if>
```

Le tag peut ne pas avoir de corps si le tag est simplement utilisé pour stocker le résultat de l'évaluation de la condition dans une variable.

Exemple :

```
<c:if test="{empty personne.nom}" var="resultat" />
```

Le tag if est particulièrement utile pour générer le code dans un formulaire en remplaçant avantageusement les scriptlets.

Exemple : sélection de la bonne occurrence dont la valeur est fournie en paramètre de la requête

```
<FORM NAME="form1" METHOD="post" ACTION="">
  <SELECT NAME="select">
    <OPTION VALUE="choix1" <c:if test="{param.select == 'choix1'}" >selected</c:if> >
      choix 1</OPTION>
    <OPTION VALUE="choix2" <c:if test="{param.select == 'choix2'}" >selected</c:if> >
      choix 2</OPTION>
    <OPTION VALUE="choix3" <c:if test="{param.select == 'choix3'}" >selected</c:if> >
      choix 3</OPTION>
  </SELECT>
</FORM>
```



Pour tester le code, il faut fournir en paramètre dans l'url `select=choix2`

Exemple :

```
http://localhost:8080/test/test.jsp?select=choix2
```

### 29.4.6. Le tag `choose`

Ce tag permet de traiter différents cas mutuellement exclusifs dans un même tag. Le tag `choose` ne possède pas d'attribut. Il doit cependant posséder un ou plusieurs tags fils « `when` ».

Le tag `when` possède l'attribut `test` qui permet de préciser la condition à évaluer. Si la condition est vraie alors le corps du tag `when` est évalué et le résultat est envoyé dans le flux de sortie de la JSP

Le tag `otherwise` permet de définir un cas qui ne correspond à aucun des autres inclus dans le tag. Ce tag ne possède aucun attribut.

Exemple :

```
<c:choose>
  <c:when test="{personne.civilite == 'Mr'}">
    Bonjour Monsieur
  </c:when>
  <c:when test="{personne.civilite == 'Mme'}">
    Bonjour Madame
  </c:when>
  <c:when test="{personne.civilite == 'Mlle'}">
    Bonjour Mademoiselle
  </c:when>
  <c:otherwise>
    Bonjour
  </c:otherwise>
</c:choose>
```

### 29.4.7. Le tag `forEach`

Ce tag permet de parcourir les différents éléments d'une collection et ainsi d'exécuter de façon répétitive le contenu de son corps.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
<code>var</code>	nom de la variable qui contient l'élément en cours de traitement
<code>items</code>	collection à traiter
<code>varStatus</code>	nom d'un variable qui va contenir des informations sur l'itération en cours de traitement
<code>begin</code>	numéro du premier élément à traiter (le premier possède le numéro 0)
<code>end</code>	numéro du dernier élément à traiter
<code>step</code>	pas des éléments à traiter (par défaut 1)

A chaque itération, la valeur de la variable dont le nom est précisé par la propriété var change pour contenir l'élément de la collection en cours de traitement.

Aucun des attributs n'est obligatoire mais il faut obligatoirement qu'il y ait l'attribut items ou les attributs begin et end.

Le tag forEach peut aussi réaliser des itérations sur les nombres et non sur des éléments d'une collection. Dans ce cas, il ne faut pas utiliser l'attribut items mais uniquement utiliser les attributs begin et end pour fournir les bornes inférieures et supérieures de l'itération.

Exemple :

```
<c:forEach begin="1" end="4" var="i">  
<c:out value="{i}" /><br>  
</c:forEach>
```

Résultat :

```
1  
2  
3  
4
```

L'attribut step permet de préciser le pas de l'itération.

Exemple :

```
<c:forEach begin="1" end="12" var="i" step="3">  
<c:out value="{i}" /><br>  
</c:forEach>
```

Exemple :

```
1  
4  
7  
10
```

L'attribut varStatus permet de définir une variable qui va contenir des informations sur l'itération en cours d'exécution. Cette variable possède plusieurs propriétés :

Attribut	Rôle
index	indique le numéro de l'occurrence dans l'ensemble de la collection
count	indique le numéro de l'itération en cours (en commençant par 1)
first	booléen qui indique si c'est la première itération
last	booléen qui indique si c'est la dernière itération

#### Exemple :

```
<c:forEach begin="1" end="12" var="i" step="3" varStatus="vs">
  index = <c:out value="{vs.index}"/> :
  count = <c:out value="{vs.count}"/> :
  value = <c:out value="{i}"/>
  <c:if test="{vs.first}">
    : Premier element
  </c:if>
  <c:if test="{vs.last}">
    : Dernier element
  </c:if>
  <br>
</c:forEach>
```

#### Résultat :

```
index = 1 : count = 1 : value = 1 : Premier element
index = 4 : count = 2 : value = 4
index = 7 : count = 3 : value = 7
index = 10 : count = 4 : value = 10 : Dernier element
```

### 29.4.8. Le tag forTokens

Ce tag permet de découper une chaîne selon un ou plusieurs séparateurs donnés et ainsi d'exécuter de façon répétitive le contenu de son corps autant de fois que d'occurrences trouvées.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
var	variable qui contient l'occurrence en cours de traitement (obligatoire)
items	la chaîne de caractères à traiter (obligatoire)
delims	précise le séparateur
varStatus	nom d'un variable qui va contenir des informations sur l'itération en cours de traitement
begin	numéro du premier élément à traiter (le premier possède le numéro 0)
end	numéro du dernier élément à traiter
step	pas des éléments à traiter (par défaut 1)

L'attribut delims peut avoir comme valeur une chaîne de caractères ne contenant qu'un seul caractère (délimiteur unique) ou un ensemble de caractères (délimiteurs multiples).

#### Exemple :

```
<c:forTokens var="token" items="chaîne 1;chaîne 2;chaîne 3" delims=";">
  <c:out value="{token}" /><br>
</c:forTokens>
```

#### Exemple :

```
chaîne 1  
chaîne 2  
chaîne 3
```

Dans le cas où il y a plusieurs délimiteurs, chacun peut servir de séparateur

Exemple :

```
<c:forTokens var="token" items="chaîne 1;chaîne 2,chaîne 3" delims=";, ">  
  <c:out value="{token}" /><br>  
</c:forTokens>
```

Attention : Il n'y a pas d'occurrence vide. Dans le cas où deux séparateurs se suivent consécutivement dans la chaîne à traiter, ceux-ci sont considérés comme un seul séparateur. Si la chaîne commence ou se termine par un séparateur, ceux-ci sont ignorés.

Exemple :

```
<c:forTokens var="token" items="chaîne 1;;chaîne 2;;;chaîne 3" delims=";">  
  <c:out value="{token}" /><br>  
</c:forTokens>
```

Résultat :

```
chaîne 1  
chaîne 2  
chaîne 3
```

Il est possible de ne traiter qu'un sous-ensemble des occurrences de la collection. JSTL attribut à chaque occurrence un numéro incrémenter de 1 en 1 à partir de 0. Les attributs begin et end permettent de préciser une plage d'occurrence à traiter.

Exemple :

```
<c:forTokens var="token" items="chaîne 1;chaîne 2;chaîne 3" delims=";" begin="1" end="1" >  
  <c:out value="{token}" /><br>  
</c:forTokens>
```

Résultat :

```
chaîne 2
```

Il est possible de n'utiliser que l'attribut begin ou l'attribut end. Si seul l'attribut begin est précisé alors les n dernières occurrences seront traitées. Si seul l'attribut end est précisé alors seuls les n premières occurrences seront traitées.

Les attributs varStatus et step ont le même rôle que ceux du tag forEach.

### 29.4.9. Le tag import

Ce tag permet d'accéder à une ressource via son URL pour l'inclure ou l'utiliser dans les traitements de la JSP. La ressource accédée peut être dans une autre application.

Son grand intérêt par rapport au tag `<jsp:include>` est de ne pas être limité au contexte de l'application web.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
url	url de la ressource (obligatoire)
var	nom de la variable qui va stocker le contenu de la ressource sous la forme d'une chaîne de caractère
scope	portée de la variable qui va stocker le contenu de la ressource
context	contexte de l'application web qui contient la ressource (si la ressource n'est pas l'application web courante)
charEncoding	jeux de caractères utilisé par la ressource
varReader	nom de la variable qui va stocker le contenu de la ressource sous la forme d'un objet de type <code>java.io.Reader</code>

L'attribut url permet de préciser l'url de la ressource. Cette url peut être relative (par rapport à l'application web) ou absolue.

Exemple :

```
<c:import url="/message.txt" /><br>
```

Par défaut, le contenu de la ressource est inclus dans la JSP. Il est possible de stocker le contenu de la ressource dans une chaîne de caractères en utilisant l'attribut var. Cet attribut attend comme valeur le nom de la variable.

Exemple :

```
<c:import url="/message.txt" var="message" />  
<c:out value="{message}" /><BR/>
```

### 29.4.10. Le tag redirect

Ce tag permet de faire une redirection vers une nouvelle URL.

Les paramètres peuvent être fournis grâce à un ou plusieurs tags fils param.

Exemple :

```
<c:redirect url="liste.jsp">  
  <c:param name="id" value="123"/>  
</c:redirect>
```

### 29.4.11. Le tag url

Ce tag permet de formater une url. Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	base de l'url (obligatoire)
var	nom de la variable qui va stocker l'url
scope	portée de la variable qui va stocker l'url
context	

Le tag url peut avoir un ou plusieurs tag fils « param ». Le tag param permet de préciser un paramètre et sa valeur pour qu'il soit ajouté à l'url générée.

Le tag param possède deux attributs :

Attribut	Rôle
name	nom du paramètre
value	valeur du paramètre

Exemple :

```
<a href="<c:url url="/index.jsp"/>" />
```

## 29.5. La bibliothèque XML

Cette bibliothèque permet de manipuler des données en provenance d'un document XML.

Elle propose les tags suivants répartis dans trois catégories :

Catégorie	Tag
Fondamentale	parse set out
Gestion du flux (condition et itération)	if choose forEach
Transformation XSLT	transform

Les exemples de cette section utilisent un fichier xml nommé personnes.xml dont le contenu est le suivant :

Fichier utilisé dans les exemples :

```

<personnes>
  <personne id="1">
    <nom>nom1</nom>
    <prenom>prenom1</prenom>
  </personne>
  <personne id="2">
    <nom>nom2</nom>
    <prenom>prenom2</prenom>
  </personne>
  <personne id="3">
    <nom>nom3</nom>
    <prenom>prenom3</prenom>
  </personne>
</personnes>

```

L'attribut select des tags de cette bibliothèque utilise la norme Xpath pour sa valeur. JSTL propose une extension supplémentaire à Xpath pour préciser l'objet sur lequel l'expression doit être évaluée. Il suffit de préfixer le nom de la variable par un \$

Exemple : recherche de la personne dont l'id est 2 dans un objet nommé listepersonnes qui contient l'arborescence du document xml.

```
$listepersonnes/personnes/personne[@id=2]
```

L'implémentation de JSTL fournie avec le JWSDP utilise Jaxen comme moteur d'interprétation XPath. Donc pour utiliser cette bibliothèque, il faut s'assurer que les fichiers saxpath.jar et jaxen-full.jar soient présents dans le répertoire lib du répertoire WEB-INF de l'application web.

Pour utiliser cette bibliothèque, il faut la déclarer dans le fichier web.xml du répertoire WEB-INF de l'application web.

Exemple :

```

<taglib>
  <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/xml</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/x.tld</taglib-location>
</taglib>

```

Dans chaque JSP qui utilise un ou plusieurs tags de la bibliothèque, il faut la déclarer avec une directive taglib.

Exemple :

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/xml" prefix="x" %>
```

### 29.5.1. Le tag parse

La tag parse permet d'analyser un document et de stocker le résultat dans une variable qui pourra être exploité par la JSP ou une autre JSP selon la portée sélectionnée pour le stockage.

Attribut	Rôle
----------	------

xml	contenu du document à analyser
var	nom de la variable qui va contenir l'arbre DOM généré par l'analyse
scope	portée de la variable qui va contenir l'arbre DOM
varDom	
scopeDom	
filter	
System	

#### Exemple : chargement et sauvegarde dans une variable de la JSP

```
<c:import url="/personnes.xml" var="personnes" />
<x:parse xml="{personnes}" var="listepersonnes" />
```

Dans cette exemple, il suffit simplement que le fichier personnes.xml soit dans le dossier racine de l'application web.

### 29.5.2. Le tag set

Le tag set est équivalent au tag set de la bibliothèque core. Il permet d'évaluer l'expression XPath fournie dans l'attribut select et de placer le résultat de cette évaluation dans une variable. L'attribut var permet de préciser la variable qui va recevoir le résultat de l'évaluation sous la forme d'un noeud de l'arbre du document XML.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
select	expression XPath à évaluer
var	nom de la variable qui va stocker le résultat de l'évaluation
scope	portée de la variable qui va stocker le résultat

#### Exemple : obtenir les informations de la personne dont l'id est 2

```
<c:import url="/personnes.xml" var="personnes" />
<x:parse xml="{personnes}" var="listepersonnes" />
<x:set var="unepersonne" select="$listepersonnes/personnes/personne[@id=2]" />
<h1>nom = <x:out select="$unepersonne/nom" /></h1>
```

### 29.5.3. Le tag out

Le tag out est équivalent au tag out de la bibliothèque core. Il est permet d'évaluer l'expression XPath fournie dans l'attribut select et d'envoyer le résultat dans le flux de sortie. L'attribut select permet de préciser l'expression XPath qui doit être évaluée.

Il possède plusieurs attributs :



Attribut	Rôle
select	expression XPath à évaluer
escapeXML	

Exemple : Afficher le nom de la personne dont l'id est 2

```
<c:import url="/personnes.xml" var="personnes" />
<x:parse xml="{personnes}" var="listepersonnes" />
<x:set var="unepersonne" select="$listepersonnes/personnes/personne[@id=2]" />
<h1><x:out select="$unepersonne/nom" /></h1>
```

Pour stocker le résultat de l'évaluation d'une expression dans une variable, il faut utiliser une combinaison du tag x:out et c:set

Exemple :

```
<c:set var="personneId">
  <x:out select="$listepersonnes/personnes/personne[@id=2]" />
</c:set>
```

#### 29.5.4. Le tag if

Ce tag est équivalent au tag if de la bibliothèque core sauf qu'il évalue une expression XPath

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
select	expression XPath à évaluer sous la forme d'un booléen
var	nom de la variable qui va stocker le résultat de l'évaluation
scope	portée de la variable qui va stocker le résultat de l'évaluation

#### 29.5.5. Le tag choose

Ce tag est équivalent au tag choose de la bibliothèque core sauf qu'il évalue des expressions XPath

#### 29.5.6. Le tag forEach

Ce tag est équivalent au tag forEach de la bibliothèque Core. Il permet de parcourir les noeuds issus de l'évaluation d'une expression Xpath.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
----------	------

select	expression XPath à évaluer (obligatoire)
var	nom de la variable qui va contenir le noeud en cours de traitement

#### Exemple : parcours des personnes et affichage de l'id, du nom et du prénom

```
<c:import url="/personnes.xml" var="personnes" />
<x:parse xml="{personnes}" var="listepersonnes" />
<x:forEach var="unepersonne" select="$listepersonnes/personnes/*">
  <c:set var="personneId">
    <x:out select="$unepersonne/@id"/>
  </c:set>
  <c:out value="{personneId}" /> - <x:out select="$unepersonne/nom" /> &nbsp;
  <x:out select="$unepersonne/prenom" /> <br>
</x:forEach>
```

### 29.5.7. Le tag transform

Ce tag permet d'appliquer une transformation XSLT à un document XML. L'attribut xsl permet de préciser la feuille de style XSL. L'attribut optionnel xml permet de préciser le document xml.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
xslt	feuille de style XSLT (obligatoire)
xml	nom de la variable qui contient le document XML à traiter
var	nom de la variable qui va recevoir le résultat de la transformation
scope	portée de la variable qui va recevoir le résultat de la transformation
xmlSystemId	
xsltSystemId	
result	

#### Exemple :

```
<x:transform xml="{docXml}" xslt="{feuilleXslt}" />
```

Le document xml à traiter peut être fourni dans le corps du tag

#### Exemple :

```
<x:transform xslt="{feuilleXslt}">
  <personnes>
    <personne id="1">
      <nom>nom1</nom>
      <prenom>prenom1</prenom>
    </personne>
    <personne id="2">
      <nom>nom2</nom>
      <prenom>prenom2</prenom>
  </personnes>
```

```

    </personne>
    <personne id="3">
      <nom>nom3</nom>
      <prenom>prenom3</prenom>
    </personne>
  </personnes>
</x:transform>

```

Le tag transform peut avoir un ou plusieurs noeuds fils param pour fournir des paramètres à la feuille de style XSLT.

## 29.6. La bibliothèque I18n

Cette bibliothèque facilite l'internationalisation d'une page JSP.

Elle propose les tags suivants répartis dans trois catégories :

Catégorie	Tag
Définition de la langue	setLocale
Formattage de messages	>bundle message setBundle
Formattage de dates et nombres	formatNumber parseNumber formatDate parseDate setTimeZone timeZone

Pour utiliser cette bibliothèque, il faut la déclarer dans le fichier web.xml du répertoire WEB-INF de l'application web.

Exemple :

```

<taglib>
  <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/fmt</taglib-uri>
<taglib-location>/WEB-INF/tld/fmt.tld</taglib-location>
</taglib>

```

Dans chaque JSP qui utilise un ou plusieurs tags de la bibliothèque, il faut la déclarer avec une directive taglib

Exemple :

```

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/fmt" prefix="fmt" %>

```

Le plus simple pour mettre en oeuvre la localisation des messages, c'est de définir un ensemble de fichier qui sont appelé bundle en anglais.

Il faut définir un fichier pour la langue par défaut et un fichier pour chaque langue particulière. Tous ces fichiers ont un préfix commun appelé basename et doivent avoir comme extension .properties. Les fichiers pour les langues particulieres

doivent le préfix commun suivit d'un underscore puis du code langue et éventuellement d'un underscore suivi du code pays. Ces fichiers doivent être inclus dans le classpath : le plus simple est de les copier dans le répertoire WEB-INF/classes de l'application web.

Exemple :

```
message.properties  
messageen.properties
```

Dans chaque fichier, les clés sont identiques, seul la valeur associée à la clé change.

Exemple : le fichier message.properties pour le français (langue par défaut)

```
msg=bonjour
```

Exemple : le fichier messageen.properties pour l'anglais

```
msg=Hello
```

Pour plus d'information, voir le chapitre sur l'internationalisation.

### 29.6.1. Le tag bundle

Ce tag permet de préciser un bundle à utiliser dans les traitements contenus dans son corps.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
baseName	nom de base de ressource à utiliser (obligatoire)
prefix	

Exemple :

```
<fmt:bundle basename="message" >  
  <fmt:message key="msg"/>  
</fmt:bundle>
```

### 29.6.2. Le tag setBundle

Ce tag permet de forcer le bundle à utiliser par défaut.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
----------	------

baseName	nom de base de ressource à utiliser (obligatoire)
var	nom de la variable qui va stocker le nouveau bundle
scope	portée de la variable qui va recevoir le nouveau bundle

#### Exemple :

```
mon message =
<fmt:setBundle basename="message" />
  <fmt:message key="msg" />
```

### 29.6.3. Le tag message

Ce tag permet de localiser un message.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
key	clé du message à utiliser
bundle	bundle à utiliser
var	nom de la variable qui va recevoir le résultat du formattage
scope	portée de la variable qui va recevoir le résultat du formattage

Pour fournir chaque valeur, il faut utiliser un ou plusieurs tags fils param pour fournir la valeur correspondante.

#### Exemple :

```
mon message =
<fmt:setBundle basename="message" />
  <fmt:message key="msg" />
```

#### Résultat :

```
mon message = bonjour
```

Si aucune valeur n'est trouvée pour la clé fournie alors le tag renvoie ???XXX ??? ou XXX représente le nom de la clé.

#### Exemple :

```
mon message =
<fmt:setBundle basename="message" />
  <fmt:message key="test" />
```

Résultat :

```
mon message = ???test???
```

#### 29.6.4. Le tag setLocale

Ce tag permet de sélectionner une nouvelle Locale.

Exemple :

```
<fmt:setLocale value="en" />
mon message =
<fmt:setBundle basename="message" />
  <fmt:message key="msg" />
```

Résultat :

```
mon message = Hello
```

#### 29.6.5. Le tag formatNumber

Ce tag permet de formater des nombres selon la locale. L'attribut value permet de préciser la valeur à formater. L'attribut type permet de préciser le type de formattage à réaliser.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	valeur à formater
type	CURRENCY ou NUMBER ou PERCENT
pattern	format personnalisé
currencyCode	code de la monnaie à utiliser pour le type CURRENCY
currencySymbol	symbole de la monnaie à utiliser pour le type CURRENCY
groupingUsed	booléen pour préciser si les nombre doivent être groupés
maxIntegerDigits	nombre maximum de chiffre dans la partie entière
minIntegerDigits	nombre minimum de chiffre dans la partie entière
maxFractionDigits	nombre maximum de chiffre dans la partie décimale
minFractionDigits	nombre minimum de chiffre dans la partie décimale
var	nom de la variable qui va stocker le résultat
scope	portée de la variable qui va stocker le résultat

Exemple :

```
<c:set var="montant" value="12345.67" />
montant = <fmt:formatNumber value="\${montant}" type="currency"/>
```

### 29.6.6. Le tag parseNumber

Ce tag permet de convertir une chaîne de caractère qui contient un nombre en une variable décimale.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	valeur à traiter
type	CURRENCY ou NUMBER ou PERCENT
parseLocale	Locale à utiliser lors du traitement
integerOnly	booléen qui indique si le résultat doit être un entier (true) ou un flottant (false)
pattern	format personnalisé
var	nom de la variable qui va stocker le résultat
scope	portée de la variable qui va stocker le résultat

Exemple : convertir en entier un identifiant passé en paramètre de la requête

```
<fmt:parseNumber value="\${param.id}" var="id"/>
```

### 29.6.7. Le tag formatDate

Ce tag permet de formater des dates selon la locale.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	valeur à formater
type	DATE ou TIME ou BOTH
dateStyle	FULL ou LONG ou MEDIUM ou SHORT ou DEFAULT
timeStyle	FULL ou LONG ou MEDIUM ou SHORT ou DEFAULT
pattern	format personnalisé
timeZone	timeZone utilisé pour le formattage
var	nom de la variable qui va stocker le résultat
scope	portée de la variable qui va stocker le résultat

L'attribut value permet de préciser la valeur à formater. L'attribut type permet de préciser le type de formattage à

réaliser. L'attribut `dateStyle` permet de préciser le style du formattage.

Exemple :

```
<jsp:useBean id="now" class="java.util.Date" />
Nous sommes le <fmt:formatDate value="\${now}" type="date" dateStyle="full"/>.
```

### 29.6.8. Le tag `parseDate`

Ce tag permet d'analyser une chaîne de caractères contenant une date pour créer un objet de type `java.util.Date`.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
<code>value</code>	valeur à traiter
<code>type</code>	DATE ou TIME ou BOTH
<code>dateStyle</code>	FULL ou LONG ou MEDIUM ou SHORT ou DEFAULT
<code>timeStyle</code>	FULL ou LONG ou MEDIUM ou SHORT ou DEFAULT
<code>pattern</code>	format personnalisé
<code>parseLocale</code>	Locale utilisé pour le formattage
<code>timeZone</code>	timeZone utilisé pour le formattage
<code>var</code>	nom de la variable de type <code>java.util.date</code> qui va stocker le résultat
<code>scope</code>	portée de la variable qui va stocker le résultat

### 29.6.9. Le tag `setTimeZone`

Ce tag permet de stocker un fuseau horraire dans une variable.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
<code>value</code>	fuseau horraire à stocker (obligatoire)
<code>var</code>	nom de la variable de stockage
<code>scope</code>	portée de la variable de stockage

### 29.6.10. Le tag `timeZone`

Ce tag permet de préciser un fuseau horraire particulier à utiliser dans son corps.

Il possède plusieurs attributs :



Attribut	Rôle
value	chaîne de caractère ou objet java.util.TimeZone qui précise le fuseau horraire à utiliser

## 29.7. La bibliothèque Database

Cette bibliothèque facilite l'accès aux bases de données. Son but n'est pas de remplacer les accès réalisés grâce à des beans ou des EJB mais de fournir une solution simple mais non robuste pour accéder à des bases de données. Ceci est cependant particulièrement utile pour développer des pages de tests ou des prototypes.

Elle propose les tags suivants répartis dans deux catégories :

Catégorie	Tag
Définition de la source de données	setDataSource
Execution de requete SQL	query transaction update

Pour utiliser cette bibliothèque, il faut la déclarer dans le fichier web.xml du répertoire WEB-INF de l'application web.

Exemple :

```
<taglib>
  <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/sql</taglib-uri>
  <taglib-location>/WEB-INF/tld/sql.tld</taglib-location>
</taglib>
```

Dans chaque JSP qui utilise un ou plusieurs tags de la bibliothèque, il faut la déclarer avec une directive taglib

Exemple :

```
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/sql" prefix="sql" %>
```

### 29.7.1. Le tag setDataSource

Ce tag permet de créer une connection vers la base de données à partir des données fournies dans les différents attributs du tag.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
driver	nom de la classe du pilote JDBC à utiliser
source	url de la base de données à utiliser
user	nom de l'utilisateur à utiliser lors de la connection

password	mot de passe de l'utilisateur à utiliser lors de la connection
var	nom de la variable qui va stocker l'objet créer lors de la connection
scope	portée de la variable qui va stocker l'objet créer
dataSource	

Exemple : accéder à une base via ODBC dont le DNS est test

```
<sql:setDataSource driver="sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver" url="jdbc:odbc:test" user="" password="" />
```

## 29.7.2. Le tag query

Ce tag permet de réaliser des requêtes de sélection sur une source de données.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
sql	requête SQL à executer
var	nom de la variable qui stocke les résultats de l'exécution dela requête
scope	portée de la variable qui stocke le résultat
startRow	numéro de l'occurrence de départ à traiter
maxRow	nombre maximum d'occurrence à stocker
dataSource	connection particulière à la base de données à utiliser

L'attribut sql permet de préciser la requête à executer :

Exemple :

```
<sql:query var="reqPersonnes" sql="SELECT * FROM personnes" />
```

Le résultat de l'exécution de la requête est stocké dans un objet qui implémente l'interface `javax.servlet.jsp.jstl.sql.Result` dont le nom est donné via l'attribut var

L'interface Result possède cinq getter :

Méthode	Rôle
<code>String[] getColumnNames()</code>	renvoie un tableau de chaines de caractères qui contient le nom des colonnes
<code>int getRowCount()</code>	renvoie le nombre d'enregistrements trouvé lors de l'exécution de la requête
<code>Map[] getRows()</code>	renvoie une collection qui associe à chaque colonne la valeur associé pour l'occurrence en cours
<code>Object[][] getRowsByIndex()</code>	renvoie un tableau contenant les colonnes et leur valeur
	renvoie un booléen qui indique si le résultat de la requête a été limité

boolean isLimitedByMaxRows()
---------------------------------

Exemple : connaître le nombre d'occurrence renvoyées par la requête

```
<p>Nombre d'enregistrement trouvé : <c:out value="\${reqPersonnes.rowCount}" /></p>
```

La requête SQL peut être précisée avec l'attribut sql ou dans le corps du tag

Exemple :

```
<sql:query var="reqPersonnes" >  
  SELECT * FROM personnes  
</sql:query>
```

Le tag forEach de la bibliothèque core est particulièrement utile pour itérer sur chaque occurrence retournée par la requête SQL.

Exemple :

```
<TABLE border="1" CELLPadding="4" cellspacing="0">  
<TR>  
<td>id</td>  
<td>nom</td>  
<td>prenom</td>  
</TR>  
  
<c:forEach var="row" items="\${reqPersonnes.rows}" >  
<TR>  
<td><c:out value="\${row.id}" /></td>  
<td><c:out value="\${row.nom}" /></td>  
<td><c:out value="\${row.prenom}" /></td>  
</TR>  
</c:forEach>  
</TABLE>
```

Il est possible de fournir des valeurs à la requête SQL. Il faut remplacer dans la requête SQL la valeur par le caractère ?. Pour fournir, la ou les valeurs il faut utiliser un ou plusieurs tags fils param.

Le tag param possède un seul attribut :

Attribut	Rôle
value	valeur de l'occurrence correspondante dans la requete SQL

Pour les valeurs de type date, il faut utiliser le tag dateParam.

Le tag dateParam possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
value	objet de type java.util.date qui contient la valeur de la date (obligatoire)

type	format de la date : TIMESTAMP ou DATE ou TIME
------	---

```
Exemple :

<c:set var="id" value="2" />

<sql:query var="reqPersonnes" >
  SELECT * FROM personnes where id = ?
  <sql:param value="{id}" />
</sql:query>
```

### 29.7.3. Le tag transaction

Ce tag permet d'encapsuler plusieurs requêtes SQL dans une transaction.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
dataSource	connection particulière à la base de données à utiliser
isolation	READCOMMITTED ou READUNCOMMITTED ou REPEATABLEREAD ou SERIALIZABLE

### 29.7.4. Le tag update

Ce tag permet de réaliser une mise à jour grâce à une requete SQL sur la source de données.

Il possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
sql	requête SQL à exécuter
var	nom de la variable qui stocke le nombre d'occurrence impactée par l'exécution de la requête
scope	portée de la variable qui stocke le nombre d'occurrence impactée
dataSource	connection particulière à la base de données à utiliser

```
Exemple :

<c:set var="id" value="2" />
<c:set var="nouveauNom" value="nom 2 modifié" />

<sql:update var="nbRec">
UPDATE personnes
SET nom = ?
WHERE id=?
<sql:param value="{nouveauNom}" />
<sql:param value="{id}" />
</sql:update>
```

```
<p>nb enregistrement modifiés = <c:out value="{nbRec}"/></p>
```

## 30. Les frameworks pour les applications web

# Chapitre 30



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 30.1. Présentation et utilité

Un framework est un ensemble de composants qui structure tout ou partie d'une application.

Dès que l'on développe des applications web uniquement avec les API servlet et JSP, il apparaît évident que de nombreuses parties dans des applications différentes sont communes mais doivent être réécrites ou réutilisées à chaque fois. Ceci est en grande partie lié au fait que les API servlets et JSP sont des API de bas niveau. Elles ne proposent par exemple rien pour automatiser l'extraction des données de la requête HTTP et mapper leur contenu dans un objet, assurer les transitions entre les pages selon les circonstances, ...

L'intérêt majeur des frameworks est de proposer une structure identique pour toutes les applications web qui l'utilisent et de fournir des mécanismes plus ou moins sophistiqués pour assurer des tâches communes à toutes les applications web.

Les frameworks sont souvent accompagnés d'outils et de normes à respecter lors du développement.

Leur utilisation apporte plusieurs avantages :

- augmenter la productivité une fois le framework pris en main
- assurer la réutilisation de composants fiables
- faciliter la maintenance
- ...

Le plus gros défaut des frameworks est lié à leur complexité : il faut un certain temps d'apprentissage pour avoir un minimum de maîtrise et d'efficacité dans leur utilisation.

Le choix d'un framework est très important car l'utilisation d'un autre framework impose un travail important :

- prise en main du nouveau framework
- réécriture partiel de l'application

Il existe de nombreux frameworks open source dont le plus utilisé est Struts. Les frameworks open source ont l'avantage d'être développés par un grand nombre de personnes, ce qui permet d'avoir des frameworks relativement complets, fiables et fonctionnels. En plus, comme tout projet open source, les sources sont disponibles ce qui permet éventuellement de faire des modifications pour répondre à ses propres besoins ou ajouter des fonctionnalités.

Les frameworks utilisent ou peuvent être complétés par des moteurs de templates qui facilitent la génération de page web à partir de modèles.

### 30.1.1. Le modèle MVC

Le modèle MVC (Model View Controller) a été initialement développé pour le langage Smalltalk dans le but de mieux structurer une application avec une interface graphique.

Ce modèle sépare en trois parties une application :

- la vue : représente l'interface homme-machine
- le modèle : représente les données de l'application
- le contrôleur : assure le lien entre les deux autres entités en contenant les règles métiers

### 30.1.2. Le modèle MVC2

## 30.2. Struts

# Struts

Struts est un framework pour applications web développé par le projet Jakarta de la fondation Apache. C'est la plus populaire des frameworks pour le développement d'applications web avec java .

Il a été initialement développé par Craig Mc Clanahan qui l'a donné au projet Jakarta d'Apache en mai 2000. Depuis, Struts a connu un succès grandissant auprès de la communauté du libre et des développeurs à tel point que la plupart des grands IDE propriétaires (Borland, IBM, BEA, ...) intègre une partie dédiée à son utilisation.

Struts met en oeuvre le modèle MVC 2 basé sur une seule servlet et des JSP pour chaque application. L'application de ce modèle permet une séparation en trois parties distinctes de l'interface, des traitements et des données de l'application.

Struts se concentre sur la vue et le contrôleur. L'implémentation du modèle est laissée libre aux développeurs : ils ont le choix d'utiliser des java beans, un outil de mapping objet/relationnel ou des EJB.

Pour le contrôleur, Struts propose une unique servlet par application qui lit la configuration de l'application dans un fichier au format XML. Cette servlet reçoit toutes les requêtes de l'utilisateur concernant l'application. En fonction du paramétrage, il instancie un objet de type Action qui contient les traitements et renvoie une valeur particulière à la servlet. Ceci lui permet de déterminer la JSP qui affichera le résultat à l'utilisateur.

Pour la vue, Struts utilise des JSP avec un ensemble de trois bibliothèques de tags personnalisés pour faciliter leur développement.

La dernière version ainsi que toutes les informations utiles peuvent être obtenues sur le site <http://jakarta.apache.org/struts/>

Il existe deux versions de Struts : 1.0 et 1.1.

### 30.3.1. Installation et mise en oeuvre

Il faut télécharger la dernière version de Struts sur le site du projet Jakarta.

Il suffit de unzipper le fichier dans un répertoire quelconque.

Pour pouvoir utiliser Struts dans une application web, il faut copier les fichiers struts.jar et commons-\*.jar dans le répertoire WEB-INF/lib de l'application.

Comme Struts met en oeuvre le modèle MVC, il est possible de développer séparément les différents composants de l'application.

### 30.3.2. Le développement des vues

Les vues représentent l'interface avec entre l'application et l'utilisateur. Avec le framework Struts, les vues d'une application web sont des JSP. Pour faciliter leur développement, Struts propose un ensemble de trois bibliothèques de tags personnalisés possédant chacun un thème particulier :

- HTML
- Bean
- Logic

### 30.3.3. Les objets de type ActionForm

Un objet de type ActionForm est un objet qui permet à Struts de mapper automatiquement les données saisies dans une JSP avec les attributs correspondant dans l'objet.

Pour automatiser cette tâche, Struts utilise l'introspection pour rechercher un accesseur correspondant au nom du paramètre contenant la donnée.

Pour chaque page contenant des données à utiliser, il faut définir un objet qui hérite de la classe org.apache.struts.action.ActionForm.

Pour chaque donnée, il faut définir un attribut privé qui contiendra la valeur, un getter et un setter public en respectant les normes de développement des java beans.

La méthode reset() doit être redéfinie pour initialiser chaque attribut.

Il faut compiler cette classe et la placer dans le répertoire WEB-INF/classes suivi de l'arborescence correspondant au package de la classe.

Il faut aussi utiliser pour chaque ActionForm, un tag form-bean dans le fichier struts-config.xml. Ce tag possède plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
name	le nom sous lequel Struts va connaître l'objet
type	le type complètement qualifié de la classe de type ActionForm



### 30.3.4. Le développement de la partie contrôleur

Basé sur le modèle MVC 2, la partie contrôleur de Struts est implémentée en utilisant une seule et unique servlet par application. Cette servlet doit hériter de la classe `org.apache.struts.action.ActionServlet`.

Cette servlet possède des traitements génériques qui utilisent les informations contenues dans le fichier `struts-config.xml` et dans des objets du type `org.apache.struts.action.Action`

La servlet reçoit les requêtes http émises par le client et en fonction de celles ci, elle appelle un objet du type `Action` qui lui est associé dans le fichier `struts-config.xml`.

Un objet de type `Action` contient une partie spécifique de la logique métier de l'application. Cet objet doit étendre la classe `org.apache.struts.action.Action`.

La méthode la plus importante de cette classe est la méthode `execute()`. C'est elle qui doit contenir les traitements qui seront exécutés.

## 30.3. Espresso

Espresso est un framework open source développé par JCorporate qui est basé sur Struts, depuis sa version 4.

Une des particularités de ce framework est de proposer un ensemble de fonctionnalités très intéressantes :

- outils de mapping objet–relationnel pour la persistance des données
- gestion d'un pool de connexions aux bases de données
- workflow
- identification et authentification pour la sécurité
- ...

La version 5.0 de ce framework est disponible depuis octobre 2002.

## 30.4. Barracuda

## 30.5. Tapestry

## **30.6. Turbine**

## **30.7. stxx**

## **30.8. WebMacro**

<http://www.webmacro.org/>

## **30.9. FreeMarker**

<http://freemarker.sourceforge.net/>

## **30.10. Velocity**

<http://jakarta.apache.org/velocity/>

## 31. Java et XML

# Chapitre 3 1

L'utilisation ensemble de Java et XML est facilitée par le fait qu'ils ont plusieurs points communs :

- indépendance de toute plateforme
- conçu pour être utilisé sur un réseau
- prise en charge de la norme Unicode

### 31.1. Présentation de XML

XML est l'acronyme de «eXtensible Markup Language».

XML permet d'échanger des données entre applications hétérogènes car il permet de modéliser et de stocker des données de façon portable.

XML est extensible dans la mesure où il n'utilise pas de tags prédéfinis comme HTML et il permet de définir de nouvelles balises : c'est un métalangage.

Le format HTML est utilisé pour formater et afficher les données qu'il contient : il est destiné à structurer, formater et échanger des documents d'une façon la plus standard possible..

XML est utilisé pour modéliser et stocker des données. Il ne permet pas à lui seul d'afficher les données qu'il contient.

Pourtant, XML et HTML sont tous les deux des dérivés d'une langage nommé SGML (Standard Generalized Markup Language). La création d'XML est liée à la complexité de SGML. D'ailleurs, un fichier XML avec sa DTD correspondante peut être traité par un processeur SGML.

XML et Java ont en commun la portabilité réalisée grâce à une indépendance vis à vis du système et de leur environnement.

### 31.2. Les règles pour formater un document XML

Un certain nombre de règles doivent être respectées pour définir un document XML valide et «bien formé». Pour pouvoir être analysé, un document XML doit avoir une syntaxe correcte. Les principales règles sont :

- le document doit contenir au moins une balise
- chaque balise d'ouverture (exemple <tag>) doit posséder une balise de fermeture (exemple </tag>). Si le tag est vide, c'est à dire qu'il ne possède aucune données (exemple <tag></tag>), un tag abrégé peut être utilisé (exemple correspondant : <tag/>)
- les balises ne peuvent pas être intercalées (exemple <liste><element></liste></element> n'est pas autorisé)
- toutes les balises du document doivent obligatoirement être contenues entre une balise d'ouverture et de fermeture unique dans le document nommée élément racine
- les valeurs des attributs doivent obligatoirement être encadrées avec des quotes simples ou doubles
- les balises sont sensibles à la casse
- Les balises peuvent contenir des attributs même les balises vides

- les données incluses entre les balises ne doivent pas contenir de caractères < et & : il faut utiliser respectivement &lt; et & ;
- La première ligne du document devrait normalement correspondre à la déclaration de document XML : le prologue.

### 31.3. La DTD (Document Type Definition)

Les balises d'un document XML sont libres. Pour pouvoir valider si le document est correct, il faut définir un document nommé DTD qui est optionnel. Sans sa présence, le document ne peut être validé : on peut simplement vérifier que la syntaxe du document est correcte.

Une DTD est un document qui contient la grammaire définissant le document XML. Elle précise notamment les balises autorisées et comment elles s'imbriquent.

La DTD peut être incluse dans l'en tête du document XML ou être mise dans un fichier indépendant. Dans ce cas, la directive <!DOCTYPE> dans le document XML permet de préciser le fichier qui contient la DTD.

Il est possible d'utiliser une DTD publique ou de définir sa propre DTD si aucune ne correspond à ces besoins.

Pour être valide, un document XML doit avoir une syntaxe correcte et correspondre à la DTD.

### 31.4. Les parseurs

Il existe plusieurs types de parseur. Les deux plus répandus sont ceux qui utilisent un arbre pour représenter et exploiter le document et ceux qui utilisent des événements. Le parseur peut en plus permettre de valider le document XML.

Ceux qui utilisent un arbre permettent de le parcourir pour obtenir les données et modifier le document.

Ceux qui utilisent des événements associent à des événements particuliers des méthodes pour traiter le document.

SAX (Simple API for XML) est une API libre créée par David Megginson qui utilisent les événements pour analyser et exploiter les documents au format XML.

Les parseurs qui produisent des objets composant une arborescence pour représenter le document XML utilisent le modèle DOM (Document Object Model) défini par les recommandations du W3C.

Le choix d'utiliser SAX ou DOM doit tenir compte de leurs points forts et de leurs faiblesses :

	les avantages	les inconvénients
DOM	parcours libre de l'arbre possibilité de modifier la structure et le contenu de l'arbre	gourmand en mémoire doit traiter tout le document avant d'exploiter les résultats
SAX	peut gourmand en ressources mémoire rapide principes faciles à mettre en oeuvre permet de ne traiter que les données utiles	traite les données séquentiellement un peu plus difficile à programmer, il est souvent nécessaire de sauvegarder des informations pour les traiter

SAX et DOM ne fournissent que des définitions : ils ne fournissent pas d'implémentation utilisable. L'implémentation est laissée aux différents éditeurs qui fournissent un parseur compatible avec SAX et/ou DOM. L'avantage d'utiliser l'un des deux est que le code utilisé sera compatible avec les autres : le code nécessaire à l'instanciation du parseur est cependant

spécifique à chaque fournisseur.

IBM fourni gratuitement un parseur XML : xml4j. Il est téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.alphaworks.ibm.com/tech/xml4j>

Le groupe Apache développe Xerces à partir de xml4j : il est possible de télécharger la dernière version à l'URL <http://xml.apache.org>

Sun a développé un projet dénommé Project X. Ce projet a été repris par le groupe Apache sous le nom de Crimson.

Ces trois projets apportent pour la plupart les mêmes fonctionnalités : ils se distinguent sur des points mineurs : performance, rapidité, facilité d'utilisation etc. ... Ces fonctionnalités évoluent très vite avec les versions de ces parseurs qui se succèdent très rapidement.

Pour les utiliser, il suffit de dézipper le fichier et d'ajouter les fichiers .jar dans la variable définissant le CLASSPATH.

Il existe plusieurs autres parseurs que l'on peut télécharger sur le web.

## 31.5. L'utilisation de SAX

SAX est l'acronyme de Simple API for XML. Cette API a été développée par David Megginson.

Ce type de parseur utilise des événements pour piloter le traitement d'un fichier XML. Un objet (nommé handler en anglais) doit implémenter des méthodes particulières définies dans une interface de l'API pour fournir les traitements à réaliser : selon les événements, le parseur appelle ces méthodes.

Les dernières informations concernant cette API sont disponible à l'URL : [www.megginson.com/SAX/index.html](http://www.megginson.com/SAX/index.html)

Les classes de l'API SAX sont regroupées dans le package org.xml.sax

### 31.5.1. L'utilisation de SAX de type 1

SAX type 1 est composé de deux packages :

- org.xml.sax :
- org.xml.sax.helpers :

SAX définit plusieurs classes et interfaces :

- les interfaces implémentées par le parseur : Parser, AttributeList et Locator
- les interfaces implémentées par le handler : DocumentHandler, ErrorHandler, DTDHandler et EntityHandler
- les classes de SAX :
- des utilitaires rassemblés dans le package org.xml.sax.helpers notamment la classe ParserFactory

Les exemples de cette section utilisent la version 2.0.15 du parseur xml4j d'IBM.

Pour parser un document XML avec un parseur XML SAX de type 1, il faut suivre les étapes suivantes :

- créer une classe qui implémente l'interface DocumentHandler ou hérite de la classe org.xml.sax.HandlerBase et qui se charge de répondre aux différents événements émis par le parseur
- créer une instance du parseur en utilisant la méthode makeParser() de la classe ParserFactory.
- associer le handler au parseur grâce à la méthode setDocumentHandler()
- exécuter la méthode parse() du parseur

Exemple : avec XML4J

```
import org.xml.sax.*;
```

```

import org.xml.sax.helpers.ParserFactory;
import com.ibm.xml.parsers.*;
import java.io.*;

public class MessageXML {
    static final String DONNEES_XML =
        "<?xml version=\"1.0\"?>\n"
        + "<BIBLIOTHEQUE\n>\n"
        + " <LIVRE>\n"
        + " <TITRE>titre livre 1</TITRE>\n"
        + " <AUTEUR>auteur 1</AUTEUR>\n"
        + " <EDITEUR>editeur 1</EDITEUR>\n"
        + " </LIVRE>\n"
        + " <LIVRE>\n"
        + " <TITRE>titre livre 2</TITRE>\n"
        + " <AUTEUR>auteur 2</AUTEUR>\n"
        + " <EDITEUR>editeur 2</EDITEUR>\n"
        + " </LIVRE>\n"
        + " <LIVRE>\n"
        + " <TITRE>titre livre 3</TITRE>\n"
        + " <AUTEUR>auteur 3</AUTEUR>\n"
        + " <EDITEUR>editeur 3</EDITEUR>\n"
        + " </LIVRE>\n"
        + "</BIBLIOTHEQUE>\n";

    static final String CLASSE_PARSER = "com.ibm.xml.parsers.SAXParser";

    /**
     * Lance l'application.
     * @param args un tableau d'arguments de ligne de commande
     */
    public static void main(java.lang.String[] args) {

        MessageXML m = new MessageXML();
        m.parse();

        System.exit(0);
    }

    public MessageXML() {
        super();
    }

    public void parse() {
        TestXMLHandler handler = new TestXMLHandler();

        System.out.println("Lancement du parseur");

        try {
            Parser parser = ParserFactory.makeParser(CLASSE_PARSER);

            parser.setDocumentHandler(handler);
            parser.setErrorHandler((ErrorHandler) handler);

            parser.parse(new InputSource(new StringReader(DONNEES_XML)));

        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Exception capturée : ");
            e.printStackTrace(System.out);
            return;
        }
    }
}

```

Il faut ensuite créer la classe du handler.

#### Exemple :

```
import java.util.*;
```

```

/**
 * Classe utilisee pour gérer les evenement emis par SAX lors du traitement du fichier XML
 */
public class TestXMLHandler extends org.xml.sax.HandlerBase {
    public TestXMLHandler() {
        super();
    }

    /**
     * Actions à réaliser sur les données
     */
    public void characters(char[] caracteres, int debut, int longueur) {
        String donnees = new String(caracteres, debut, longueur);
        System.out.println("    valeur = *" + donnees + "*");
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la fin du document XML.
     */
    public void endDocument() {
        System.out.println("Fin du document");
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la détection de la fin d'un element.
     */
    public void endElement(String name) {
        System.out.println("Fin tag " + name);
    }

    /**
     * Actions à réaliser au début du document.
     */
    public void startDocument() {
        System.out.println("Debut du document");
    }

    /**
     * Actions a réaliser lors de la detection d'un nouvel element.
     */
    public void startElement(String name, org.xml.sax.AttributeList atts) {
        System.out.println("debut tag : " + name);
    }
}

```

#### Resultats :

```

Lancement du parser
Debut du document
debut tag : BIBLIOTHEQUE
    valeur = *
    *
debut tag : LIVRE
    valeur = *
    *
debut tag : TITRE
    valeur = *titre livre 1*
Fin tag TITRE
    valeur = *
    *
debut tag : AUTEUR
    valeur = *auteur 1*
Fin tag AUTEUR
    valeur = *
    *
debut tag : EDITEUR
    valeur = *editeur 1*
Fin tag EDITEUR
    valeur = *
    *
Fin tag LIVRE

```

```

    valeur = *
*
debut tag : LIVRE
    valeur = *
*
debut tag : TITRE
    valeur = *titre livre 2*
Fin tag TITRE
    valeur = *
*
debut tag : AUTEUR
    valeur = *auteur 2*
Fin tag AUTEUR
    valeur = *
*
debut tag : EDITEUR
    valeur = *editeur 2*
Fin tag EDITEUR
    valeur = *
*
Fin tag LIVRE
    valeur = *
*
debut tag : LIVRE
    valeur = *
*
debut tag : TITRE
    valeur = *titre livre 3*
Fin tag TITRE
    valeur = *
*
debut tag : AUTEUR
    valeur = *auteur 3*
Fin tag AUTEUR
    valeur = *
*
debut tag : EDITEUR
    valeur = *editeur 3*
Fin tag EDITEUR
    valeur = *
*
Fin tag LIVRE
    valeur = *
*
Fin tag BIBLIOTHEQUE
Fin du document

```

Un parseur SAX peut créer plusieurs types d'événements dont les principales méthodes pour y répondre sont :

Événement	Rôle
startElement()	cette méthode est appelée lors de la détection d'un tag de début
endElement()	cette méthode est appelée lors de la détection d'un tag de fin
characters()	cette méthode est appelée lors de la détection de données entre deux tags
startDocument()	cette méthode est appelée lors du début du traitement du document XML
endDocument()	cette méthode est appelée lors de la fin du traitement du document XML

La classe handler doit redéfinir certaines de ces méthodes selon les besoins des traitements.

En règle générale :

- il faut sauvegarder dans une variable le tag courant dans la méthode startElement()



- traiter les données en fonction du tag courant dans la méthode characters()

La sauvegarde du tag courant est obligatoire car la méthode characters() ne contient pas dans ces paramètres le nom du tag correspondant aux données.

Si les données contenues dans le document XML contiennent plusieurs occurrences qu'il faut gérer avec une collection qui contiendra des objets encapsulant les données, il faut :

- gérer la création d'un objet dans la méthode startElement() lors de la rencontre du tag de début d'un nouvel élément de la liste
- alimenter les attributs de l'objet avec les données de chaque tags utiles dans la méthode characters()
- gérer l'ajout de l'objet à la collection dans la méthode endElement() lors de la rencontre du tag de fin d'élément de la liste

La méthode characters() est appelée lors de la détection de données entre un tag de début et un tag de fin mais aussi entre un tag de fin et le tag début suivant lorsqu'il y a des caractères entre les deux. Ces caractères ne sont pas des données mais des espaces, des tabulations, des retour chariots et certains caractères non visibles.

Pour éviter de traiter les données de ces événements, il y a plusieurs solutions :

- supprimer tous les caractères entre les tags : tous les tags et les données sont rassemblés sur une seule et unique ligne. L'inconvénient de cette méthode est que le message est difficilement lisible par un être humain.
- une autre méthode consiste à remettre à vide la donnée qui contient le tag courant (alimentée dans la méthode startElement()) dans la méthode endElement(). Il suffit alors d'effectuer les traitements dans la méthode characters() uniquement si le tag courant est différent de vide

#### Exemple :

```
import java.util.*;

/**
 * Classe utilisée pour gérer les événement émis par SAX lors du traitement du fichier XML
 */
public class TestXMLHandler extends org.xml.sax.HandlerBase {
    private String tagCourant = "";
    public TestXMLHandler() {
        super();
    }

    /**
     * Actions à réaliser sur les données
     */
    public void characters(char[] caracteres, int debut, int longueur) {
        String donnees = new String(caracteres, debut, longueur);
        if (!tagCourant.equals("")) {
            System.out.println(" Element " + tagCourant
                + ", valeur = " + donnees + "");
        }
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la fin du document XML.
     */
    public void endDocument() {
        System.out.println("Fin du document");
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la détection de la fin d'un élément.
     */
    public void endElement(String name) {
        tagCourant = "";
        System.out.println("Fin tag " + name);
    }
}

/**
```

```

    * Actions à réaliser au début du document.
    */
public void startDocument() {
    System.out.println("Debut du document");
}

/**
 * Actions a réaliser lors de la detection d'un nouvel element.
 */
public void startElement(String name, org.xml.sax.AttributeList atts) {
    tagCourant = name;
    System.out.println("debut tag : " + name);
}
}

```

#### Résultat :

```

Lancement du parser
Debut du document
debut tag : BIBLIOTHEQUE
  Element BIBLIOTHEQUE, valeur = *
  *
debut tag : LIVRE
  Element LIVRE, valeur = *
  *
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 1*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 1*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 1*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
debut tag : LIVRE
  Element LIVRE, valeur = *
  *
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 2*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 2*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 2*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
debut tag : LIVRE
  Element LIVRE, valeur = *
  *
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 3*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 3*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 3*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
Fin tag BIBLIOTHEQUE
Fin du document

```

- enfin il est possible de vérifier si le premier caractère des données contenues en paramètre de la méthode `characters()` est un caractère de contrôle ou non grâce à la méthode statique `isISOControl()` de la classe `Character`

### Exemple :

```
...
/**
 * Actions à réaliser sur les données
 */
public void characters(char[] caracteres, int debut, int longueur) {
    String donnees = new String(caracteres, debut, longueur);

    if (!tagCourant.equals("")) {
        if (!Character.isISOControl(caracteres[debut])) {
            System.out.println("  Element " + tagCourant
                + ", valeur = *" + donnees + "*");
        }
    }
}
...

```

### Résultat :

```
Lancement du parser
Debut du document
debut tag : BIBLIOTHEQUE
debut tag : LIVRE
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 1*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 1*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 1*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
debut tag : LIVRE
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 2*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 2*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 2*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
debut tag : LIVRE
debut tag : TITRE
  Element TITRE, valeur = *titre livre 3*
Fin tag TITRE
debut tag : AUTEUR
  Element AUTEUR, valeur = *auteur 3*
Fin tag AUTEUR
debut tag : EDITEUR
  Element EDITEUR, valeur = *editeur 3*
Fin tag EDITEUR
Fin tag LIVRE
Fin tag BIBLIOTHEQUE
Fin du document

```

SAX définit une exception de type `SAXParseException` lorsque le parseur contient une erreur dans le document en cours de traitement. Les méthodes `getLineNumber()` et `getColumnNumber()` permettent d'obtenir la ligne et la colonne où l'erreur a été détectée.

### Exemple :

```
try {
...
} catch (SAXParseException e) {

```

```

System.out.println("Erreur lors du traitement du document XML");
System.out.println(e.getMessage());
System.out.println("ligne : "+e.getLineNumber());
System.out.println("colonne : "+e.getColumnNumber());
}

```

Pour les autres erreurs, SAX définit l'exception SAXException.

### 31.5.2. L'utilisation de SAX de type 2

SAX de type 2 apporte principalement le support des espaces de noms. Les classes et les interfaces sont toujours définies dans les packages org.xml.sax et ses sous packages.

SAX de type 2 définit quatre interfaces que l'objet handler doit ou peut implémenter :

- ContentHandler : interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement du document
- ErrorHandler : interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement des warnings et de erreurs
- DTDHandler : interface qui définit les méthodes appelées lors du traitement de la DTD
- EntityResolver

Plusieurs classes et interfaces de SAX de type 1 sont deprecated :

	ancienne entité SAX 1	nouvelle entité SAX 2
Interface	org.xml.sax.Parser	XMLReader
	org.xml.sax.DocumentHandler	ContentHandler
	org.xml.sax.AttributeList	Attributes
Classes	org.xml.sax.helpers.ParserFactory	
	org.xml.sax.HandlerBase	DefaultHandler
	org.xml.sax.helpers.AttributeListImpl	AttributesImpl

Les principes de fonctionnement de SAX 2 sont très proche de SAX 1.

#### Exemple :

```

import org.xml.sax.*;
import org.xml.sax.helpers.*;

public class TestSAX2
{
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            Class c = Class.forName("org.apache.xerces.parsers.SAXParser");
            XMLReader reader = (XMLReader)c.newInstance();
            TestSAX2Handler handler = new TestSAX2Handler();
            reader.setContentHandler(handler);
            reader.parse("test.xml");
        }
        catch(Exception e){System.out.println(e);}
    }
}

```

```

class TestSAX2Handler extends DefaultHandler
{
    private String tagCourant = "";

    /**
     * Actions a réaliser lors de la detection d'un nouvel element.
     */
    public void startElement(String nameSpace, String localName,
        String qName, Attributes attr) throws SAXException {
        tagCourant = localName;
        System.out.println("debut tag : " + localName);
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la détection de la fin d'un element.
     */
    public void endElement(String nameSpace, String localName,
        String qName) throws SAXException {
        tagCourant = "";
        System.out.println("Fin tag " + localName);
    }

    /**
     * Actions à réaliser au début du document.
     */
    public void startDocument() {
        System.out.println("Debut du document");
    }

    /**
     * Actions à réaliser lors de la fin du document XML.
     */
    public void endDocument() {
        System.out.println("Fin du document");
    }

    /**
     * Actions à réaliser sur les données
     */
    public void characters(char[] caracteres, int debut,
        int longueur) throws SAXException {
        String donnees = new String(caracteres, debut, longueur);

        if (!tagCourant.equals("")) {
            if (!Character.isISOControl(caracteres[debut])) {
                System.out.println("  Element " + tagCourant + ",
                    valeur = *" + donnees + "***");
            }
        }
    }
}

```

## 31.6. DOM

DOM est l'acronyme de Document Object Model. C'est une spécification du W3C pour proposer une API qui permet de modéliser, de parcourir et de manipuler un document XML.

Le principal rôle de DOM est de fournir une représentation mémoire d'un document XML sous la forme d'un arbre d'objets et d'en permettre la manipulation (parcours, recherche et mise à jour)


A partir de cette représentation (le modèle), DOM propose de parcourir le document mais aussi de pouvoir le modifier. Ce dernier aspect est l'un des aspect les plus intéressant de DOM.

DOM est défini pour être independant du langage dans lequel il sera implémenté. DOM n'est qu'une spécification qui pour être utilisée doit être implémentée par un éditeur tiers.

Il existe deux versions de DOM nommées «niveau» :

- DOM Core Level 1 : cette spécification contient les bases pour manipuler un document XML (document, élément et noeud)
- DOM level 2

Le level 3 est en cours de développement.



Chaque élément qui compose l'arbre possède un type. Selon ce type, l'élément peut avoir certains éléments fils comme le montre le schéma ci dessus :

Le premier élément est le document encapsulé dans l'interface Document

Toutes les classes et interfaces sont regroupées dans le package org.w3c.dom

### 31.6.1. Les interfaces du DOM

Chaque type d'entité qui compose l'arbre est défini dans une interface. L'interface de base est l'interface Node. Plusieurs autres interfaces héritent de cette interface.

#### 31.6.1.1. L'interface Node

Chaque élément de l'arbre est un noeud encapsulé dans l'interface org.w3c.dom.Node ou dans une de ces interfaces filles.

L'interface définit plusieurs méthodes :

Méthode	Rôle
short getNodeType()	Renvoie le type du noeud
String getNodeName()	Renvoie le nom du noeud
String getNodeValue()	Renvoie la valeur du noeud
NamedNodeList getAttributes()	Renvoie la liste des attributs ou null
void setNodeValue(String)	Mettre à jour la valeur du noeud
boolean hasChildNodes()	Renvoie un boolean qui indique si le noeud à au moins un noeud fils

Node getChild()	Renvoie le premier noeud fils du noeud ou null
Node getLastChild()	Renvoie le dernier noeud fils du noeud ou null
NodeList getChildNodes()	Renvoie une liste des noeuds fils du noeud ou null
Node getParentNode()	Renvoie le noeud parent du noeud ou null
Node getPreviousSibling()	Renvoie le noeud frère précédent
Node getNextSibling()	Renvoie le noeud frère suivant
Document getOwnerDocument()	Renvoie le document dans lequel le noeud est inclus
Node insertBefore(Node, Node)	Insère le premier noeud fourni en paramètre avant le second noeud
Node replaceNode(Node, Node)	Remplace le second noeud fourni en paramètre par le premier
Node removeNode(Node)	Supprime le noeud fourni en paramètre
Node appendChild(Node)	Ajout le noeud fourni en paramètre aux noeuds enfants du noeud courant
Node cloneNode(boolean)	Renvoie une copie du noeud. Le boolean fourni en paramètre indique si la copie doit inclure les noeuds enfants

Tous les différents noeuds qui composent l'arbre héritent de cette interface. La méthode `getNodeType()` permet de connaître le type du noeud. Le type est très important car il permet de savoir ce que contient le noeud.

Le type de noeud peut être :

Constante	Valeur	Rôle
ELEMENT_NODE	1	Element
ATTRIBUTE_NODE	2	Attribut
TEXT_NODE	3	
CDATA_SECTION_NODE	4	
ENTITY_REFERENCE_NODE	5	
ENTITY_NODE	6	
PROCESSING_INSTRUCTION_NODE	7	
COMMENT_NODE	8	
DOCUMENT_NODE	9	Racine du document
DOCUMENT_TYPE_NODE	10	
DOCUMENT_FRAGMENT_NODE	11	
NOTATION_NODE	12	

### 31.6.1.2. L'interface NodeList

Cette interface définit une liste ordonnée de noeuds suivant l'ordre du document XML. Elle définit deux méthodes :

Méthode	Rôle
int getLength()	Renvoie le nombre de noeuds contenus dans la liste
Node item(int)	Renvoie le noeud dont l'index est fourni en paramètre

### 31.6.1.3. L'interface Document

Cette interface définit les caractéristiques pour un objet qui sera la racine de l'arbre DOM. Cette interface hérite de l'interface Node.

Un objet de type Document possède toujours un type de noeud DOCUMENT\_NODE.

Méthode	Rôle
DocumentType getDocType()	renvoie le nombre de noeuds contenu dans la liste
Element getDocumentElement()	renvoie l'élément racine du document
NodeList getElementsByTagName(String)	renvoie une liste des éléments dont le nom est fourni en paramètre
Attr createAttributes(String)	créé un attribut dont le nom est fourni en paramètre
CDATASection createCDATASection(String)	créé un noeud de type CDATA
Comment createComment(String)	créé un noeud de type commentaire
Element createElement(string)	créé un noeud de type élément dont le nom est fourni en paramètre

### 31.6.1.4. L'interface Element

Cette interface définit des méthodes pour manipuler un élément et en particulier les attributs d'un élément. Un élément dans un document XML correspondant à un tag. L'interface Element hérite de l'interface Node.

Un objet de type Element à toujours pour type de noeud ELEMENT\_NODE

Méthode	Rôle
String getAttribute(String)	renvoie la valeur de l'attribut dont le nom est fourni en paramètre
removeAttribut(String)	
setAttribut(String, String)	modifier ou créer un attribut dont le nom est fourni en premier paramètre et la valeur en second
String getTagName()	renvoie le nom du tag
Attr getAttributeNode(String)	renvoie un objet de type Attr qui encapsule l'attribut dont le nom est fourni en paramètre
Attr removeAttributeNode(Attr)	supprime l'attribut fourni en paramètre
Attr setAttributeNode(Attr)	modifier ou créer un attribut
NodeList getElementsByTagName(String)	renvoie une liste des noeuds enfants dont le nom correspond au paramètre fourni

### 31.6.1.5. L'interface CharacterData

Cette interface définit des méthodes pour manipuler les données de type PCDATA d'un noeud.

Méthode	Rôle
appendData()	Ajouter le texte fourni en paramètre aux données courantes
getData()	Revoie les données sous la forme d'une chaîne de caractères



setData()	Permet d'initialiser les données avec la chaîne de caractères fournie en paramètre
-----------	--

### 31.6.1.6. L'interface Attr

Cette interface définit des méthodes pour manipuler les attributs d'un élément.

Les attributs ne sont pas des noeuds dans le modèle DOM. Pour pouvoir les manipuler, il faut utiliser un objet de type Element.

Méthode	Rôle
String getName()	renvoie le nom de l'attribut
String getValue()	renvoie la valeur de l'attribut
String setValue(String)	mettre le valeur avec celle fournie en parametre

### 31.6.1.7. L'interface Comment

Cette interface permet de caractériser un noeud de type commentaire.

Cette interface étend simplement l'interface CharacterData. Un objet qui implémente cette interface générera un tag de la forme <!-- --> .

### 31.6.1.8. L'interface Text

Cette interface permet de caractériser un noeud de type Text. Un tel noeud représente les données d'un tag ou la valeur d'un attribut.

## 31.6.2. Obtenir un arbre DOM

Pour pouvoir utiliser un arbre DOM représentant un document, il faut utiliser un parseur qui implémente DOM. Ce dernier va parcourir le document XML et créer l'arbre DOM correspondant. Le but est d'obtenir un objet qui implémente l'interface Document car cet objet est le point d'entrée pour toutes opérations sur l'arbre DOM.

Avant la définition de JAXP par Sun, l'instanciation d'un parseur était spécifique à chaque à implémentation.

#### Exemple : utilisation de Xerces sans JAXP

```
package perso.jmd.tests.testdom;

import org.apache.xerces.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;

public class TestDOM2 {

    public static void main(String[] args) {
        Document document = null;
        DOMParser parser = null;

        try {
            parser = new DOMParser();
            parser.parse("test.xml");
            document = parser.getDocument();
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

JAXP permet, si le parseur respecte ces spécifications, d'instancier le parseur de façon normalisée.

#### Exemple : utilisation de Xerces avec JAXP

```
package perso.jmd.tests.testdom;  
  
import org.w3c.dom.*;  
import javax.xml.parsers.*;  
  
public class TestDOM1 {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        Document document = null;  
        DocumentBuilderFactory factory = null;  
  
        try {  
            factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();  
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();  
            document = builder.parse("test.xml");  
        } catch (Exception e) {  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

L'utilisation de JAXP est fortement recommandée.

Remarque : JAXP est détaillé dans une des sections suivantes de ce chapitre.

### 31.6.3. Parcours d'un arbre DOM



Cette section sera développée dans une version future de ce document

#### 31.6.3.1. Les interfaces Traversal

DOM level 2 propose plusieurs interfaces pour faciliter le parcours d'un arbre DOM.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 31.6.4. Modifier un arbre DOM

Un des grands intérêts du DOM est sa faculté à créer ou modifier l'arbre qui représente un document XML.

### 31.6.4.1. La création d'un document

La méthode `newDocument()` de la classe `DocumentBuilder` renvoie une nouvelle instance d'un objet de type `document` qui encapsule un arbre DOM vide.

Il faut à minima ajouter un tag racine au document XML. Pour cela, il faut appeler la méthode `createElement()` de l'objet `Document` en lui passant le nom du tag racine pour obtenir une référence sur le nouveau noeud. Il suffit ensuite d'utiliser la méthode `appendChild()` de l'objet `Document` en lui fournissant la référence sur le noeud en paramètre.

Exemple :

```
package perso.jmd.tests.testdom;

import org.w3c.dom.*;
import javax.xml.parsers.*;

public class TestDOM09 {

    public static void main(String[] args) {
        Document document = null;
        DocumentBuilderFactory fabrique = null;

        try {
            fabrique = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = fabrique.newDocumentBuilder();
            document = builder.newDocument();
            Element racine = (Element) document.createElement("bibliotheque");
            document.appendChild(racine);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### 31.6.4.2. L'ajout d'un élément

L'interface `Document` propose plusieurs méthodes `createXXX` pour créer des instances de différents types d'éléments. Il suffit alors d'utiliser la méthode `appendChild()` d'un noeud pour lui attacher un noeud fils.

Exemple :

```
Element monElement = document.createElement("monelement");
Element monElementFils = document.createElement("monelementfils");
monElement.appendChild(monElementFils);
```

Pour ajouter un texte à un noeud, il faut utiliser la méthode `createTextNode()` pour créer un noeud de type `Text` et l'ajouter au noeud concerné avec la méthode `appendChild()`.

Exemple :

```
Element monElementFils = document.createElement("monelementfils");
monElementFils.appendChild(document.createTextNode("texte du tag fils");
```

```
monElement.appendChild(monElementFils);
```

Pour ajouter un attribut à un élément, il existe deux méthodes : `setAttributeNode()` et `setAttribute()`.

La méthode `setAttributeNode()` attend un objet de type `Attr` qu'il faut préalablement instancier.

**Exemple :**

```
Attr monAttribut = document.createAttribute("attribut");
monAttribut.setValue("valeur");
monElement.setAttributeNode(monAttribut);
```

La méthode `setAttribute` permet directement d'associer un attribut en lui fournissant en paramètre son nom et sa valeur.

**Exemple :**

```
monElement.setAttribute("attribut", "valeur");
```

La création d'un commentaire se fait en utilisant la méthode `createComment()` de la classe `Document`.

Toutes ces actions permettent de la création complète d'un arbre DOM représentant un document XML.

**Exemple : un exemple complet**

```
package perso.jmd.tests.testdom;

import org.w3c.dom.*;
import javax.xml.parsers.*;

public class TestDOM11 {

    public static void main(String[] args) {
        Document document = null;
        DocumentBuilderFactory fabrique = null;

        try {
            fabrique = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = fabrique.newDocumentBuilder();
            document = builder.newDocument();
            Element racine = (Element) document.createElement("bibliotheque");
            document.appendChild(racine);
            Element livre = (Element) document.createElement("livre");
            livre.setAttribute("style", "1");
            Attr attribut = document.createAttribute("type");
            attribut.setValue("broche");
            livre.setAttributeNode(attribut);
            racine.appendChild(livre);
            livre.setAttribute("style", "1");
            Element titre = (Element) document.createElement("titre");
            titre.appendChild(document.createTextNode("Titre 1"));
            livre.appendChild(titre);
            racine.appendChild(document.createComment("mon commentaire"));
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bibliotheque>
  <livre style="1" type="broche">
    <titre>Titre 1</titre>
  </livre>
  <!--mon commentaire-->
</bibliotheque>
```

### 31.6.5. Envoyer un arbre DOM dans un flux

Une fois un arbre DOM créé ou modifié, il est souvent utile de l'envoyer dans un flux (sauvegarde dans un fichier ou une base de données, envoi dans un message JMS ...).

Bizarrement, DOM level 1 et 2 ne propose rien pour réaliser cette tâche quasiment obligatoire à effectuer. Ainsi, chaque implémentation propose sa propre méthode en attendant des spécifications qui feront sûrement partie du DOM Level 3.

#### 31.6.5.1. Exemple avec Xerces

Xerces fournit la classe XMLSerializer qui permet de créer un document XML à partir d'un arbre DOM.

#### Exemple :

```
package perso.jmd.tests.testdom;
import org.w3c.dom.*;
import javax.xml.parsers.*;
import org.apache.xml.serialize.*;

public class TestDOM10 {

    public static void main(String[] args) {
        Document document = null;
        DocumentBuilderFactory fabrique = null;

        try {
            fabrique = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = fabrique.newDocumentBuilder();
            document = builder.newDocument();
            Element racine = (Element) document.createElement("bibliotheque");
            document.appendChild(racine);

            for (int i = 1; i < 4; i++) {
                Element livre = (Element) document.createElement("livre");
                Element titre = (Element) document.createElement("titre");
                titre.appendChild(document.createTextNode("Titre "+i));
                livre.appendChild(titre);
                Element auteur = (Element) document.createElement("auteur");
                auteur.appendChild(document.createTextNode("Auteur "+i));
                livre.appendChild(auteur);
                Element editeur = (Element) document.createElement("editeur");
                editeur.appendChild(document.createTextNode("Editeur "+i));
                livre.appendChild(editeur);
                racine.appendChild(livre);
            }

            XMLSerializer ser = new XMLSerializer(System.out, new OutputFormat("xml", "UTF-8", true));
            ser.serialize(document);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bibliotheque>
  <livre>
    <titre>Titre 1</titre>
    <auteur>Auteur 1</auteur>
    <editeur>Editeur 1</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>Titre 2</titre>
    <auteur>Auteur 2</auteur>
    <editeur>Editeur 2</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>Titre 3</titre>
    <auteur>Auteur 3</auteur>
    <editeur>Editeur 3</editeur>
  </livre>
</bibliotheque>
```

## 31.7. La génération de données au format XML

Il existe plusieurs façon de générer des données au format XML :

- coder cette génération à la main en écrivant dans un flux

#### Exemple :

```
public void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws IOException, ServletException {
    response.setContentType("text/xml");
    PrintWriter out = response.getWriter();

    out.println("<?xml version=\"1.0\"?>");
    out.println("<BIBLIOTHEQUE>");
    out.println(" <LIVRE>");
    out.println(" <TITRE>titre livre 1</TITRE>");
    out.println(" <AUTEUR>auteur 1</AUTEUR>");
    out.println(" <EDITEUR>editeur 1</EDITEUR>");
    out.println(" </LIVRE>");
    out.println(" <LIVRE>");
    out.println(" <TITRE>titre livre 2</TITRE>");
    out.println(" <AUTEUR>auteur 2</AUTEUR>");
    out.println(" <EDITEUR>editeur 2</EDITEUR>");
    out.println(" </LIVRE>");
    out.println(" <LIVRE>");
    out.println(" <TITRE>titre livre 3</TITRE>");
    out.println(" <AUTEUR>auteur 3</AUTEUR>");
    out.println(" <EDITEUR>editeur 3</EDITEUR>");
    out.println(" </LIVRE>");
    out.println("</BIBLIOTHEQUE>");
}
}
```

- utiliser JDOM pour construire le document et le sauvegarder



## 31.8. JAXP : Java API for XML Parsing

JAXP est une API développée par Sun qui ne fournit pas une nouvelle méthode pour parser un document XML mais propose une interface commune pour appeler et paramétrer un parseur de façon indépendante de tout fournisseur et normaliser la source XML à traiter. En utilisant un code qui respecte JAXP, il est possible d'utiliser n'importe quel parseur qui répond à cette API tel que Crimson le parseur de Sun ou Xerces le parseur du groupe Apache.

JAXP supporte pour le moment les parseurs de type SAX et DOM.

	JAXP 1.0	JAXP 1.1
SAX	type 1	type 2
DOM	niveau 1	niveau 2

Par exemple, sans utiliser JAXP, il existe deux méthodes pour instancier un parseur de type SAX :

- créer une instance de la classe de type `SaxParser`
- utiliser la classe `ParserFactory` qui demande en paramètre le nom de la classe de type `SaxParser`

Ces deux possibilités nécessitent une recompilation d'une partie du code lors du changement du parseur.

JAXP propose de fournir le nom de la classe du parseur en paramètre à la JVM sous la forme d'une propriété système. Il n'est ainsi plus nécessaire de procéder à une recompilation mais simplement de mettre jour cette propriété et le `CLASSPATH` pour qu'il référence les classes du nouveau parseur.

Le parseur de Sun et les principaux parseurs XML en Java implémentent cette API et il est très probable que tous les autres fournisseurs suivent cet exemple.

### 31.8.1. JAXP 1.1

JAXP version 1.1 contient une documentation au format javadoc, des exemples et trois fichiers jar :

- `jaxp.jar` : contient l'API JAXP
- `crimson.jar` : contient le parseur de Sun
- `xalan.jar` : contient l'outils du groupe apache pour les transformations XSL

L'API JAXP est fournie avec une implémentation de référence de deux parseurs (une de type SAX et une de type DOM) dans le package `org.apache.crimson` et ses sous packages.

JAXP se compose de plusieurs packages :

- `javax.xml.parsers`
- `javax.xml.transform`
- `org.w3c.dom`
- `org.xml.sax`

JAXP définit deux exceptions particulières :

- `FactoryConfigurationError` est levée si la classe du parseur précisée dans la variable `System` ne peut être instanciée
- `ParserConfigurationException` est levée lorsque les options précisées dans la factory ne sont pas supportées par le parseur

## 31.8.2. L'utilisation de JAXP avec un parseur de type SAX

L'API JAXP fournit la classe abstraite `SAXParserFactory` qui fournit une méthode pour récupérer une instance d'un parseur de type SAX grâce à une de ces méthodes. Une classe fille de la classe `SAXParserFactory` permet d'être instanciée.

La propriété système `javax.xml.parsers.SAXParserFactory` permet de préciser la classe fille qui hérite de la classe `SAXParserFactory` et qui sera instanciée.

Remarque : cette classe n'est pas thread safe.

La méthode statique `newInstance()` permet d'obtenir une instance de la classe `SAXParserFactory` : elle peut lever une exception de type `FactoryConfigurationError`.

Avant d'obtenir une instance du parseur, il est possible de fournir quelques paramètres à la Factory pour lui permettre de configurer le parseur.

La méthode `newSAXParser()` permet d'obtenir une instance du parseur de type `SAXParser` : peut lever une exception de type `ParserConfigurationException`.

Les principales méthodes sont :

Méthode	Rôle
<code>boolean isNamespaceAware()</code>	indique si la factory est configurée pour instancier des parseurs qui prennent en charge les espaces de noms
<code>boolean isValidating()</code>	indique si la factory est configurée pour instancier des parseurs qui valide le document XML lors de son traitement
<code>static SAXParserFactory newInstance()</code>	permet d'obtenir une instance de la factory
<code>SAXParser newSAXParser()</code>	permet d'obtenir une nouvelle instance du parseur de type SAX configuré avec les options fournies à la factory
<code>setNamespaceAware(boolean)</code>	configure la factory pour instancier un parseur qui prend en charge les espaces de noms ou non selon le paramètre fourni
<code>setValidating(boolean)</code>	configure la factory pour instancier un parseur qui valide le document XML lors de son traitement ou non selon le paramètre fourni

Exemple :

```
SAXParserFactory factory = SAXParserFactory.newInstance();
SAXParser parser = factory.newSAXParser();
parser.parse(new File(args[0]), new handler());
```

## 31.9. XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations)

XSLT est une recommandation du consortium W3C qui permet de transformer facilement des documents XML en d'autres documents standards sans programmation. Le principe est de définir une feuille de style qui indique comment transformer le document XML et de le fournir avec le document à un processeur XSLT.

On peut produire des documents de différents formats : XML, HTML, XHTML, WML, PDF, etc...

XSLT fait parti de XSL avec les recommandations :



- XSL-FO : flow object
- XPath : langage pour spécifier un élément dans un document. Ce langage est utilisé par XSL.

Une feuille de style XSLT est un fichier au format XML qui contient les informations nécessaires au processeur pour effectuer la transformation.

Le composant principal d'une feuille de style XSLT est le template qui définit le moyen de transformer un élément du document XML dans le nouveau document.

XSLT est très relativement complet et complexe : cette section n'est qu'une présentation rapide de quelques fonctionnalités de XSLT. XSLT possède plusieurs fonctionnalités avancées, tel que la sélection des éléments à traiter, filter des éléments ou trier les éléments.

### 31.9.1. XPath

XML Path ou XPath est une spécification qui fournit une syntaxe pour permettre de sélectionner un ou plusieurs éléments dans un document XML. Il existe sept types d'éléments différents :

- racine (root)
- element
- text
- attribute (attribute)
- commentaire (comment)
- instruction de traitement (processing instruction)
- espace de nommage (name space)

Cette section ne présente que les fonctionnalités de base de XPath.

XPath est utilisé dans plusieurs technologies liées à XML tel que XPointer et XSLT.

Un document XML peut être représenté sous la forme d'un arbre composé de noeud. XPath grâce à une notation particulière permet localisation précisément un composant de l'arbre.

La notation reprend une partie de la notation utiliser pour naviguer dans un système d'exploitation, ainsi :

- le séparateur est le slash /
- pour préciser un chemin à partir de la racine (chemin absolue), il faut qu'il commence par un /
- un double point .. permet de préciser l'élément père de l'élément courant
- un simple point . permet de préciser l'élément courant
- un arobase @ permet de préciser un attribut d'un élément
- pour préciser l'indice d'un élément il faut le préciser entre crochets

XPath permet de filtrer les éléments sur différents critères en plus de leur nom

- @categorie="test" : recherche un attribut dont le nom est categorie est dont la valeur est "test"
- une barre verticale | permet de préciser deux valeurs

### 31.9.2. La syntaxe de XSLT

Une feuille de style XSLT est un document au format XML. Il doit donc respecter toute les règles d'un tel document. Pour préciser les différentes instructions permettant de réaliser la transformation, un espace de nommage particulier est utilisé : xsl. Tout les tags de XSLT commencent donc par ce préfixe, ainsi le tag racine du document est xsl:stylesheet. Ce tag racine doit obligatoirement posséder un attribut version qui précise la version de XSLT utilisé.

Exemple : une feuille de style minimale qui ne fait rien

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

</xsl:stylesheet>
```

Le tag `xsl:output` permet de préciser le format de sortie. Ce tag possède plusieurs attributs :

- `method` : cet attribut permet de préciser le format. Les valeurs possibles sont : `texte`, `xml` ou `html`
- `indent` : cet attribut permet de définir si la sortie doit être indentée ou non. Les valeurs possibles sont : `yes` ou `non`
- `encoding` : cet attribut permet de préciser le jeu de caractères utilisé pour la sortie

Pour effectuer la transformation, le document doit contenir des règles. Ces règles suivent une syntaxe particulière et sont contenues dans des modèles (templates) associés à un ou plusieurs éléments désignés avec un motif au format XPath.

Un modèle est défini grâce au tag `xsl:template`. La valeur de l'attribut `match` permet de fournir le motif au format XPath qui sélectionnera le ou les éléments sur lequel le modèle va agir.

Le tag `xsl:apply-templates` permet de demander le traitement des autres modèles définis pour chacun des nœuds fils du nœud courant.

Le tag `xsl:value-of` permet d'extraire la valeur de l'élément respectant le motif XPath fourni avec l'attribut `select`.

Il existe beaucoup d'autres tags notamment plusieurs qui permettent d'utiliser des structures de contrôles de type itératifs ou conditionnels.

Le tag `xsl:for-each` permet parcourir un ensemble d'éléments sélectionnés par l'attribut `select`. Le modèle sera appliqué sur chacun des éléments de la liste

Le tag `xsl:if` permet d'exécuter le modèle si la condition précisée par l'attribut `test` au format XPath est vraie. XSLT ne définit pas de tag équivalent à la partie `else` : il faut définir un autre tag `xsl:if` avec une condition opposée.

Le tag `xsl:choose` permet de définir plusieurs conditions. Chaque condition est précisée grâce à l'attribut `xsl:when` avec l'attribut `test`. Le tag `xsl:otherwise` permet de définir un cas par défaut qui ne correspond aux autres cas définis dans le tag `xsl:choose`.

Le tag `xsl:sort` permet de trier un ensemble d'éléments. L'attribut `select` permet de préciser les éléments qui doivent être triés. L'attribut `data-type` permet de préciser le format des données (`text` ou `number`). L'attribut `order` permet de préciser l'ordre de tri (`ascending` ou `descending`).

### 31.9.3. Exemple avec Internet Explorer

Le plus simple pour tester une feuille XSLT qui génère une page HTML est de la tester avec Internet Explorer version 6. Cette version est entièrement compatible avec XML et XSLT. Les versions 5 et 5.5 ne sont que partiellement compatibles. Les versions antérieures ne le sont pas du tout.

### 31.9.4. Exemple avec Xalan 2

Xalan 2 utilise l'API JAXP.

Exemple : `TestXSL2.java`

```
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.stream.*;
import org.xml.sax.*;
import java.io.IOException;
```

```

public class TestXSL2
{
    public static void main(String[] args)
        throws TransformerException, TransformerConfigurationException,
            SAXException, IOException
        {

        TransformerFactory tFactory = TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = tFactory.newTransformer(new StreamSource("test.xsl"));

        transformer.transform(new StreamSource("test.xml"), new StreamResult("test.htm"));
    }
}

```

#### Exemple : la feuille de style XSL test.xsl

```

<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
    xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<xsl:output method="html" indent="no" />
<xsl:strip-space elements="*" />

<xsl:template match="/">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Test avec XSL</TITLE>
</HEAD>
<xsl:apply-templates />
</HTML>
</xsl:template>

<xsl:template match="BIBLIOTHEQUE">
<BODY>
<H1>Liste des livres</H1>
<TABLE border="1" cellpadding="4">
<TR><TD>Titre</TD><TD>Auteur</TD><TD>Editeur</TD></TR>
<xsl:apply-templates />
</TABLE>
</BODY>
</xsl:template>

<xsl:template match="LIVRE">
<TR>
<TD><xsl:apply-templates select="TITRE" /></TD>
<TD><xsl:apply-templates select="AUTEUR" /></TD>
<TD><xsl:apply-templates select="EDITEUR" /></TD>
</TR>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>

```

#### Exemple : compilation et execution avec Xalan

```

javac TestXSL2.java -classpath .;xalan2.jar
java -cp .;xalan2.jar TestXSL2

```



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 31.10. Les modèles de document

Devant les faibles possibilités de manipulation d'un document XML avec SAX et le manque d'intégration à java de DOM (qui n'a pas été écrit pour java), plusieurs projets se sont développés pour proposer des modèles de représentation des documents XML qui utilise un ensemble d'api se basant sur celles existant en java.

Les deux projets les plus connus sont JDOM et Dom4J. Bien que différent, ces deux projets ont de nombreux points communs :

- ils ont le même but
- ils sont écrits en java et ne s'utilisent qu'en java
- ils utilisent soit SAX soit DOM pour créer le modèle de document en mémoire
- ils utilisent l'api Collection de Java2.

## 31.11. JDOM

Malgrès la similitude de nom entre JDOM et DOM, ces deux API sont très différentes. JDOM est une API uniquement java car elle s'appuie sur un ensemble de classe de java notamment les collections. Le but de JDOM n'est pas de définir un nouveau type de parseur mais de faciliter la manipulation au sens large de document XML : lecture d'un document, représentation sous forme d'arborescence, manipulation de cette arbre, définition d'un nouveau document, exportation vers plusieurs cibles ... Dans le rôle de manipulation sous forme d'arbre, JDOM possède moins de fonctionnalité que DOM mais en contre partie il offre une plus grande facilité pour répondre au cas les plus classique d'utilisation.

Pour parser un document XML, JDOM utilise un parseur externe de type SAX ou DOM.

JDOM est une Java Specification Request numéro 102 (JSR-102).

### 31.11.1. Installation de JDOM sous Windows

Pour utiliser JDOM il faut construire la bibliothèque grace à l'outils ant. Ant doit donc être installé sur la machine.

Il faut aussi que la variable JAVA\_HOME soit positionnée avec le répertoire qui contient le JDK.

```
set JAVA_HOME=c:\jdk1.4.0-rc
```

Il suffit alors simplement d'exécuter le fichier build.bat situé dans le répertoire d'installation de jdom.

Un message informe de la fin de la compilation :

```
package:  
[jar] Building jar: C:\java\jdom-b7\build\jdom.jar
```

```
BUILD SUCCESSFUL
```

```
Total time: 1 minutes 33 seconds
```

Le fichier jdom.jar est créé dans le répertoire build.

Pour utiliser JDOM dans un projet, il faut obligatoirement avoir un parseur XML SAX et/ou DOM. Pour les exemples de cette section j'ai utilisé xerces. Il faut aussi avoir le fichier jaxp.jar.

Pour compiler et exécuter les exemples de cette section, j'ai utilisé le script suivant :

```
javac % 1.java -classpath .;jdom.jar;xerces.jar;jaxp.jar
```

```
java -classpath .;jdom.jar;xerces.jar;jaxp.jar % 1
```

### 31.11.2. Les différentes entités de JDOM

Pour traiter un document XML, JDOM définit plusieurs entités qui peuvent être regroupées en trois groupes :

- les éléments de l'arbre
  - ◆ le document : la classe Document
  - ◆ les éléments : la classe Element
  - ◆ les commentaires : la classe Comment
  - ◆ les attributs : la classe Attribute
- les entités pour obtenir un parseur :
  - ◆ les classe SAXBuilder et DOMBuilder
- les entités pour produire un document
  - ◆ les classes XMLOutputter, SAXOutputter, DOMOutputter

Ces classes sont regroupées dans cinq packages :

- org.jdom
- org.jdom.adapters
- org.jdom.input
- org.jdom.output
- org.jdom.transform

Attention : cette API a énormément évolué jusqu'à sa version 1.0. Beaucoup de méthode ont été déclarée deprecated.

### 31.11.3. La classe Document

La classe org.jdom.Document encapsule l'arbre dans le lequel JDOM stocke le document XML. Pour obtenir un objet Document, il y a deux possibilités :

- utiliser un objet XXXBuilder qui va parser un document XML existant et créer l'objet Document en utilisant un parseur
- instancier un nouvel objet Document pour créer un nouveau document XML

Pour créer un nouveau document, il suffit d'instancier un objet Document en utilisant un des constructeurs fournis dont les principaux sont :

Constructeur	Rôle
Document()	
Document(Element)	Création d'un document avec l'élément racine fourni
Document(Element, DocType)	Création d'un document avec l'élément racine et la déclaration doctype fourni

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import org.jdom.*;

public class TestJDOM2 {
    public static void main(String[] args) {
        Element racine = new Element("bibliothèque");
        Document document = new Document(racine);
    }
}
```

Pour obtenir un document à partir d'un document XML existant, JDOM propose deux classes regroupées dans le package `org.jdom.input` qui implémentent l'interface `Builder`. Cette interface définit la méthode `build()` qui renvoie un objet de type `Document` et qui est surchargée pour utiliser trois sources différentes : `InputStream`, `File` et `URL`. Les deux classes sont `SAXBuilder` et `DOMBuilder`.

La classe `SAXBuilder` permet de parser le document XML avec un parseur de type SAX compatible JAXP, de créer un arbre JDOM et renvoie un objet de type `Document`. `SAXBuilder` possède plusieurs constructeurs qui permettent de préciser la classe du parseur à utiliser et/ou un boolean qui indique si le document doit être validé.

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
import org.jdom.*;
import org.jdom.input.*;
import java.io.*;

public class TestJDOM3 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
            Document document = builder.build(new File("test.xml"));
        } catch(JDOMException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

La classe `Document` possède plusieurs méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
<code>Document addContent(Comment)</code>	Ajouter un commentaire au document
<code>List getContent()</code>	Renvoie un objet <code>List</code> qui contient chaque élément du document
<code>DocType getDocType()</code>	Renvoie un objet contenant les caractéristiques doctype du document
<code>Element getRootElement()</code>	Renvoie l'élément racine du document
<code>Document setRootElement(Element)</code>	Défini l'élément racine du document

La classe `DocType` encapsule les données sur le type du document.

### 31.11.4. La classe `Element`

La classe `Element` représente un élément du document. Un élément peut contenir du texte, des attributs, des commentaires, et tous les autres éléments définis par la norme XML. Cette classe possède plusieurs constructeurs dont les principaux sont :

Constructeur	Rôle
<code>Element()</code>	Créer un objet par défaut
<code>Element(String)</code>	Créer un objet, en précisant son nom
<code>Element(String, String)</code>	Créer un objet, en précisant son nom et son espace de nommage

La classe Element possède de nombreuses méthodes pour obtenir, ajouter ou supprimer une entité de l'élément (une élément enfant, un texte, un attribut, un commentaire ...).

Méthode	Rôle
Element addContent(Comment)	Ajouter un commentaire à l'élément
Element addContent(Element)	Ajouter un élément fils à l'élément
Element addContent(String text)	Ajouter des données sous forme de texte à l'élément
Attribute getAttribute(String)	Renvoie l'attribut dont le nom est fourni en paramètre
Attribute getAttribute(String, Namespace)	Renvoie l'attribut dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
List getAttributes()	Renvoie une liste qui contient tous les attributs
String getAttributeValue(String)	Renvoie la valeur de l'attribut dont le nom est fourni en paramètre
String getAttributeValue(String, Namespace)	Renvoie la valeur de l'attribut dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
Element getChild(String)	Renvoie le premier élément enfant dont le nom est fourni en paramètre
Element getChild(String, Namespace)	Renvoie le premier élément enfant dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
List getChildren()	Renvoie une liste qui contient tous les éléments enfants directement rattachés à l'élément
List getChildren(String)	Renvoie une liste qui contient tous les éléments enfants directement rattachés à l'élément dont le nom est fourni en paramètre
List getChildren(String, Namespace)	Renvoie une liste qui contient tous les éléments enfants directement rattachés à l'élément dont le nom et l'espace de nommage est fournis en paramètre
String getChildText(String name)	Renvoie le texte du premier élément enfant dont le nom est fourni en paramètre
String getChildText(String, Namespace)	Renvoie le texte du premier élément enfant dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
List getContent()	Renvoie une liste qui contient toutes les entités de l'élément (texte, élément, commentaire ...)
Document getDocument()	Renvoie l'objet Document qui contient l'élément
Element getParent()	Renvoie l'élément père de l'élément
String getText()	Renvoie les données au format texte contenues dans l'élément
boolean hasChildren()	Renvoie un élément qui indique si l'élément possède des éléments fils
boolean isRootElement()	Renvoie un booléen qui indique si l'élément est l'élément racine du document
boolean removeAttribute(String)	Supprime l'attribut dont le nom est fourni en paramètre
boolean removeAttribute(String, Namespace)	Supprime l'attribut dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
boolean removeChild(String)	Supprime l'élément enfant dont le nom est fourni en paramètre
boolean removeChild(String, Namespace)	Supprime l'élément enfant dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
boolean removeChildren()	Supprime tous les éléments enfants
boolean removeChildren(String)	Supprime tous les éléments enfants dont le nom est fourni en paramètre
boolean removeChildren(String, Namespace)	Supprime tous les éléments enfants dont le nom et l'espace de nommage sont fournis en paramètre

boolean removeContent(Comment)	Supprime le commentaire fourni en paramètre
boolean removeContent(Element)	Supprime l'élément fourni en paramètre
Element setAttribute(Attribute)	Ajoute un attribut
Element setAttribute(String, String)	Ajoute un attribut dont le nom et la valeur sont fournis en paramètre
Element setAttribute(String, String, Namespace)	Ajoute un attribut dont le nom, la valeur et l'espace de nommage sont fournis en paramètre
Element setText(String)	Mettre à jour les données au format texte de l'élément

Pour obtenir l'élément racine d'un document, il faut utiliser la méthode `getRootElement()` de la classe `Document`. Celle-ci renvoie un objet de type `Element`. Il est ainsi possible d'utiliser les méthodes ci-dessous pour parcourir et modifier le contenu du document.

L'utilisation de la classe `Element` est très facile.

Pour créer un élément, il suffit d'instancier un objet de type `Element`.

#### Exemple (code java 1.2) :

```
Element element = new Element("element1");
element.setAttribute("attribut1", "valeur1");
element.setAttribute("attribut2", "valeur2");
```

La classe possède plusieurs méthodes pour obtenir les entités de l'élément, un élément fils particulier ou une liste d'élément fils. Un appel successif à ces méthodes permet d'obtenir un élément précis du document.

#### Exemple (code java 1.2) :

```
import org.jdom.*;
import org.jdom.input.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

public class TestJDOM5 {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            SAXBuilder builder = new SAXBuilder();
            Document document = builder.build(new File("test.xml"));

            Element element = document.getRootElement();
            List livres=element.getChildren("LIVRE");
            ListIterator iterator = livres.listIterator();
            while (iterator.hasNext()) {
                Element el = (Element) iterator.next();
                System.out.println("titre = "+el.getChild("TITRE").getText());
            }
        } catch(JDOMException e) {
            e.printStackTrace(System.out);
        }
    }
}
```

#### Résultat:

```
titre = titre livre 1
```



```
titre = titre livre 2
titre = titre livre 3
```

L'inconvénient d'utiliser un nom de tag pour rechercher un élément est qu'il faut être sûr que l'élément existe sinon une exception de type `nullPointerException` est levée. Le plus simple est d'avoir une DTD et d'activer la validation du document pour le parseur.

### 31.11.5. La classe `Comment`



Cette section sera développée dans une version future de ce document

### 31.11.6. La classe `Namespace`

JDOM gère les espace de nom grâce à la classe `Namespace`. Un espace de nom est composé d'un préfix auquel on associé une URI. JDOM gère les espaces de nom de lui même. La méthode statique `getNamespace()` permet de retrouver ou de créer un espace de nom.

### 31.11.7. La classe `Attribut`



Cette section sera développée dans une version future de ce document

### 31.11.8. La sortie de document

JDOM prévoit plusieurs classes pour permettre d'exporte le document contenu dans un objet de type `Document`.

Le plus utilisé est de type `XMLOutputter` qui permet d'envoyer le document XML dans un flux. Il est possible de fournir plusieurs paramètres pour formater la sortie du document. Cette classe possède plusieurs constructeurs dont les principaux sont :

Constructeur	Rôle
<code>XMLOutputter()</code>	Créer un objet par défaut, sans paramètre de formattage
<code>XMLOutputter(String)</code>	Créer un objet, en précisant une chaîne pour l'indentation
<code>XMLOutputter(String, boolean)</code>	Créer un objet, en précisant une chaîne pour l'indentation et un boolean qui indique si une nouvelle ligne doit être ajoutée après chaque élément
<code>XMLOutputter(String, boolean, String)</code>	Créer un objet, en précisant une chaîne pour l'indentation, un boolean qui indique si une nouvelle ligne doit être ajoutée après chaque élément et une chaîne qui précise le jeux de caractères à utiliser pour formater le document

```
XMLOutputter outputter = new XMLOutputter();
outputter.output(doc, System.out);
```

Si le fichier XML n'a besoin d'être exploité que par un programme informatique, il est préférable de supprimer toute forme de formatage.

```
XMLOutputter outputter = new XMLOutputter("", false);
outputter.output(doc, System.out);
```



La suite de cete section sera développée dans une version future de ce document

## 31.12. dom4j



dom4j est un framework open source pour manipuler des données XML, XSL et Xpath. Il est entièrement développé en Java et pour Java.

Dom4j n'est pas un parser mais propose un modèle de représentation d'un document XML et une API pour en faciliter l'utilisation. Pour obtenir une tel représentation, dom4j utilise soit SAX, soit DOM. Comme il est compatible JAXP, il est possible d'utiliser toute implémentation de parser qui implémente cette API.

La version de dom4j utilisée dans cette section est la 1.3

### 31.12.1. Installation de dom4j

Download de la dernière version à l'url <http://dom4j.org/download.html>

Il suffit de unzipper le fichier téléchargé. Celui ci contient de nombreuses bibliothèques (ant, xalan, xerces, crimson, junit, ...), le code source du projet, et la documentation.

Le plus simple pour utiliser rapidement dom4j est de copier les fichiers jar contenu dans le répertoire lib dans le répertoire ext du répertoire %JAVA\_HOME%/jre/lib/ext ainsi que les fichier dom4j.jar et dom4j-full.jar.

### 31.12.2. La création d'un document

Dom4j encapsule un document dans un objet de type org.dom4j.Document. Dom4j propose des API pour facilement créer un tel objet qui va être le point d'entrée de la représentation d'un document XML .

Exemple utilisant SAX :

```
import org.dom4j.*;
import org.dom4j.io.*;
public class Testdom4j_1 {
    public static void main(String args[]) {
```

```

DOCUMENT DOCUMENT;
try {
    SAXReader xmlReader = new SAXReader();
    document = xmlReader.read("test.xml");
} catch (Exception e){
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

Pour exécuter ce code, il suffit d'exécuter

```
java -cp .;%JAVA_HOME%/jre/lib/ext/dom4j-full.jar Testdom4j_1.bat
```

Exemple à partir d'une chaîne de caractères :

```

import org.dom4j.*;
public class Testdom4j_8 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document = null;
        String texte = "<bibliotheque><livre><titre>titre 1</titre><auteur>auteur 1</auteur>"
            + "<editeur>editeur 1</editeur></livre></bibliotheque>";
        try {
            document = DocumentHelper.parseText(texte);
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

### 31.12.3. Le parcours d'un document

Le parcours du document construit peut se faire de plusieurs façon :

- utilisation de l'API collection
- utilisation de XPath
- utilisation du pattern Visitor

Le parcours peut se faire en utilisant l'API collection de Java.

Exemple : obtenir tous les noeuds fils du noeud racine

```

import org.dom4j.*;
import org.dom4j.io.*;
import java.util.*;
public class Testdom4j_2 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document;
        org.dom4j.Element racine;
        try {
            SAXReader xmlReader = new SAXReader();
            document = xmlReader.read("test.xml");
            racine = document.getRootElement();
            Iterator it = racine.elementIterator();
            while(it.hasNext()){
                Element element = (Element)it.next();
                System.out.println(element.getName());
            }
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

Un des grands intérêts de dom4j est de proposer une recherche dans le document en utilisant la technologie Xpath.

#### Exemple : obtenir tous les noeuds fils du noeud racine

```
import org.dom4j.*;
import org.dom4j.io.*;
import java.util.*;
public class Testdom4j_3 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document;
        try {
            SAXReader xmlReader = new SAXReader();
            document = xmlReader.read("test.xml");
            XPath xpathSelector = DocumentHelper.createXPath("/bibliotheque/livre/auteur");
            List liste = xpathSelector.selectNodes(document);
            for ( Iterator it = liste.iterator(); it.hasNext(); ) {
                Element element = (Element) it.next();
                System.out.println(element.getName()+" : "+element.getText());
            }
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### 31.12.4. La modification d'un document XML

L'interface Document propose plusieurs méthodes pour modifier la structure du document.

Méthode	Rôle
Document addComment(String)	Ajouter un commentaire
void setDocType(DocumentType)	Modifier les caractéristique du type de document
void setRootElement(Element)	Modifier l'élément racine du document

L'interface Element propose plusieurs méthodes pour modifier un élément du document.

Méthode	Rôle
void add(...)	Méthode surchargée qui permet d'ajouter un attribut, une entité, un espace nommage ou du texte à l'élément
Element addAttribute(String, String)	Ajouter un attribut à l'élément
Element addComment(String)	Ajouter un commentaire à l'élément
Element addEntity(String, String)	Ajouter une entité à l'élément
Element addNamespace(String, String)	Ajouter un espace de nommage à l'élément
Element addText(String)	Ajouter un texte à l'élément

### 31.12.5. La création d'un nouveau document XML

Il est très facile de créer un document XML

La classe DocumentHelper propose une méthode createDocument() qui renvoie une nouvelle instance de la classe Document. Il suffit alors d'ajouter chacun des noeuds de l'arbre du nouveau document XML en utilisant la méthode addElement() de la classe Document.

#### Exemple :

```
import org.dom4j.*;
public class Testdom4j_4 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element root = document.addElement( "bibliotheque" );
        Element livre = null;
        try {
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 1");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 1");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 1");
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### 31.12.6. Exporter le document

Pour écrire le document XML dans un fichier, une méthode de la classe Document permet de réaliser cette action très simplement

#### Exemple :

```
import org.dom4j.*;
import java.io.*;
public class Testdom4j_5 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element root = document.addElement( "bibliotheque" );
        Element livre = null;
        try {
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 1");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 1");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 1");
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 2");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 2");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 2");
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 3");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 3");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 3");
            FileWriter out = new FileWriter( "test2.xml" );
            document.write( out );
            out.close();
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Pour pouvoir agir sur le formatage du document ou pour utiliser un flux différent, il faut utiliser la classe XMLWriter

### Exemple :

```
import org.dom4j.*;
import org.dom4j.io.*;
import java.io.*;
public class Testdom4j_6 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element root = document.addElement( "bibliotheque" );
        Element livre = null;
        try {
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 1");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 1");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 1");
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 2");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 2");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 2");
            livre = root.addElement("livre");
            livre.addElement("titre").addText("titre 3");
            livre.addElement("auteur").addText("auteur 3");
            livre.addElement("editeur").addText("editeur 3");
            OutputFormat format = OutputFormat.createPrettyPrint();
            XMLWriter writer = new XMLWriter( System.out, format );
            writer.write( document );
        } catch (Exception e){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

### Résultat :

```
C:\test_dom4j>java -cp .;c:\j2sdk1.4.0_01\jre\lib\ext\dom4j
-full.jar Testdom4j_6
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bibliotheque>
  <livre>
    <titre>titre 1</titre>
    <auteur>auteur 1</auteur>
    <editeur>editeur 1</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 2</titre>
    <auteur>auteur 2</auteur>
    <editeur>editeur 2</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 3</titre>
    <auteur>auteur 3</auteur>
    <editeur>editeur 3</editeur>
  </livre>
</bibliotheque>
```

La classe `OutputFormat` possède une méthode `createPrettyPrint()` qui renvoie un objet de type `OutputFormat` contenant des paramètres par défaut.

Il est possible d'obtenir une chaîne de caractères à partir de tout ou partie d'un document

### Exemple :

```
import org.dom4j.*;
import org.dom4j.io.*;
public class Testdom4j_7 {
    public static void main(String args[]) {
        Document document = DocumentHelper.createDocument();
        Element root = document.addElement( "bibliotheque" );
```

```

Element livre = null;
String texte = "";
try {
    livre = root.addElement("livre");
    livre.addElement("titre").addText("titre 1");
    livre.addElement("auteur").addText("auteur 1");
    livre.addElement("editeur").addText("editeur 1");
    texte = document.asXML();
    System.out.println(texte);
} catch (Exception e){
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

#### Resultat :

```

C:\test_dom4j>java -cp .;c:\j2sdk1.4.0_01\jre\lib\ext\dom4j
-full.jar Testdom4j_7
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<bibliotheque><livre><titre>titre 1</titre><auteur>auteur 1</auteur><editeur>edi
teur 1</editeur></livre></bibliotheque>

```



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 31.13. Jaxen

**jaxen**

Jaxen est un moteur Xpath qui permet de retrouver des informations grace à Xpath dans un document XML de type dom4j ou Jdom.

C'est un projet open source qui a été intégré dans dom4j pour permettre le support de Xpath dans ce framework.

## 31.14. JAXB

JAXB est l'acronyme de Java Architecture for XML Binding.

Le but de l'API et des spécifications JAXB est de faciliter la manipulation d'un document XML en générant un ensemble de classes qui fournissent un niveau d'abstraction plus élevé que l'utilisation de JAXP (SAX ou DOM). Avec ces deux API, toute la logique de traitements des données contenues dans le document est à écrire.

JAXB au contraire fournit un outils qui analyse un schéma XML et génère à partir de ce dernier un ensemble de classes qui vont encapsuler les traitements de manipulation du document.

Le grand avantage est de fournir au développeur un moyen de manipuler un document XML sans connaître XML ou les technologies d'analyse. Toutes les manipulations se font au travers d'objets java.

Ces classes sont utilisées pour faire correspondre le document XML dans des instances de ces classes et vice et versa :

ces opérations se nomment respectivement unmarshalling et marshalling.

L'implémentation de référence de JAXB v1.0 est fournie avec le JSWDK 1.1.

Les exemples de ce chapitre utilise cette implémentation de référence et le fichier XML suivant :

Exemple :

```
<bibliotheque>
  <livre>
    <titre>titre 1</titre>
    <auteur>auteur 1</auteur>
    <editeur>editeur 1</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 2</titre>
    <auteur>auteur 2</auteur>
    <editeur>editeur 2</editeur>
  </livre>
  <livre>
    <titre>titre 3</titre>
    <auteur>auteur 3</auteur>
    <editeur>editeur 3</editeur>
  </livre>
</bibliotheque>
```

Le schéma XML correspondant à ce fichier XML est le suivant :

Exemple :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
<xs:element name="bibliotheque">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="livre" maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="livre">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element ref="titre"/>
      <xs:element ref="auteur"/>
      <xs:element ref="editeur"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
<xs:element name="titre" type="xs:string"/>
<xs:element name="auteur" type="xs:string"/>
<xs:element name="editeur" type="xs:string"/>
</xs:schema>
```

### 31.14.1. La génération des classes

L'outil xjc permet d'analyser un schéma XML et de générer les interfaces et les classes qui vont permettre la manipulation d'un document XML qui respecte ce schema. Cette opération se nomme binding.

La syntaxe de cet outils est très simple :

```
xjc [options] shema
```



schema est le nom d'un fichier contenant le schéma XML.

Les principales options sont les suivantes :

- `-nv` : ne pas réaliser une validation strict du schéma fourni
- `-d repertoire` : permet de préciser le nom du répertoire qui va contenir les classes générées
- `-p package` : permet de préciser le nom du package qui va contenir les classes générées

#### Exemple :

```
C:\java\jaxb>xjc test.xsd
parsing a schema...
compiling a schema...
generated\impl\AuteurImpl.java
generated\impl\BibliothequeImpl.java
generated\impl\BibliothequeTypeImpl.java
generated\impl\EditeurImpl.java
generated\impl\LivreImpl.java
generated\impl\LivreTypeImpl.java
generated\impl\TitreImpl.java
generated\Auteur.java
generated\Bibliotheque.java
generated\BibliothequeType.java
generated\Editeur.java
generated\Livre.java
generated\LivreType.java
generated\ObjectFactory.java
generated\Titre.java
generated\bgm.ser
generated\jaxb.properties
```

L'exécution de la commande de l'exemple génère les fichiers suivants :

#### Generated

```
Auteur.java
bgm.ser
Bibliotheque.java
BibliothequeType.java
Editeur.java
jaxb.properties
Livre.java
LivreType.java
ObjectFactory.java
Titre.java
generated\impl
    AuteurImpl.java
    BibliothequeImpl.java
    BibliothequeTypeImpl.java
    EditeurImpl.java
    LivreImpl.java
    LivreTypeImpl.java
    TitreImpl.java
```

Sans précision, les fichiers générés le sont dans le répertoire "Generated".

Pour préciser un autre répertoire, il faut utiliser l'option `-d` :

```
xjc -d sources test.xsd
```

Les classes et interfaces sont générées dans le répertoire "sources/generated"

Si le répertoire précisé n'existe pas, une exception est levée.

#### Exemple :

```
C:\java\jaxb>xjc -d sources test.xsd
parsing a schema...
compiling a schema...
java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.
java:39)
```

Pour éviter l'utilisation du répertoire "generated", il faut préciser un package pour les entités générées en utilisant l'option -p.

#### Exemple :

```
C:\java\jaxb>xjc -d sources -p com.moi.test.jaxb test.xsd
parsing a schema...
compiling a schema...
com\moi\test\jaxb\Auteur.java
com\moi\test\jaxb\Bibliotheque.java
com\moi\test\jaxb\BibliothequeType.java
com\moi\test\jaxb\Editeur.java
com\moi\test\jaxb\Livre.java
com\moi\test\jaxb\LivreType.java
com\moi\test\jaxb\ObjectFactory.java
com\moi\test\jaxb\Titre.java
com\moi\test\jaxb\jaxb.properties
com\moi\test\jaxb\bgm.ser
com\moi\test\jaxb\impl\AuteurImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\BibliothequeImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\BibliothequeTypeImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\EditeurImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\LivreImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\LivreTypeImpl.java
com\moi\test\jaxb\impl\TitreImpl.java
```

Un objet de type factory et des interfaces pour chacun des éléments qui compose le document sont définis.

Pour chaque élément qui peut contenir d'autres éléments, des interfaces de XXXType sont créées (BibliothequeType et LivreType dans l'exemple).

L'interface BibliothequeType définit simplement un getter sur une collection qui contiendra tous les livres.

L'interface LivreType définit des getters et des setters sur les éléments auteur, editeur et titre.

Les interfaces Titre, Editeur et Auteur définissent un getter et un setter sur la valeur des données que ces éléments contiennent.

La classe ObjectFactory permet de créer des instances des différentes entités définies.

Le répertoire impl contient les classes qui implémentent ces interfaces. Ces classes sont spécifiques à l'implémentation des spécifications JAXB utilisées.

Pour pouvoir utiliser ces interfaces et ces classes, il faut les compiler en incluant tous les fichiers .jar contenus dans le répertoire lib de l'implémentation de JAXB au classpath.

## 31.14.2. L'API JAXB

L'API JAXB propose un framework composé de classes regroupées dans trois packages :

- javax.xml.bind : contient les interfaces principales et la classe JAXBContext
- javax.xml.bind.util : contient des utilitaires
- javax.xml.bind.helper : contient une implémentation partielle de certaines interfaces pour faciliter le développement d'une implémentation des spécifications de JAXB

### 31.14.3. L'utilisation des classes générées et de l'API

Pour pouvoir utiliser JAXP, il faut tout d'abord obtenir un objet de type JAXBContext qui est le point d'entrée pour utiliser l'API. Il faut utiliser la méthode newInstance() qui attend en paramètre le nom du package qui contient les interfaces générées (celui fournit au paramètre -p de la commande xjc).

Pour pouvoir créer en mémoire les objets qui représentent le document XML, il faut à partir de l'instance du type JAXBContext, appeler la méthode createUnmarshaller() qui renvoie un objet de type Unmarshaller.

L'appel de la méthode unmarshal() permet de créer les différents objets.

Pour parcourir le document, il suffit d'utiliser les différents objets instanciés.

#### Exemple :

```
package com.moi.test.jaxb;
import javax.xml.bind.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class TestJAXB {

    public static void main(String[] args) {

        try {
            JAXBContext jc = JAXBContext.newInstance("com.moi.test.jaxb");
            Unmarshaller unmarshaller = jc.createUnmarshaller();
            unmarshaller.setValidating(true);

            Bibliotheque bibliotheque = (Bibliotheque) unmarshaller.unmarshal(new File("test.xml"));

            List livres = bibliotheque.getLivres();
            for (int i = 0; i < livres.size(); i++) {
                LivreType livre = (LivreType) livres.get(i);
                System.out.println("Livre ");
                System.out.println("Titre   : " + livre.getTitre());
                System.out.println("Auteur  : " + livre.getAuteur());
                System.out.println("Editeur : " + livre.getEditeur());
                System.out.println();
            }
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

#### Résultat :

```
Livre
Titre   : titre 1
Auteur  : auteur 1
Editeur : editeur 1
Livre
Titre   : titre 2
Auteur  : auteur 2
Editeur : editeur 2
Livre
Titre   : titre 3
Auteur  : auteur 3
Editeur : editeur 3
```

### 31.14.4. La création d'un nouveau document XML

Parmi les classes générées à partir du schéma XML, il y a la classe `ObjectFactory` qui permet de créer des instances des autres classes générées.

Exemple :

```
import javax.xml.bind.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class TestJAXB2 {

    public static void main(String[] args) {
        try {
            ObjectFactory objFactory = new ObjectFactory();

            Bibliotheque bibliotheque = (Bibliotheque) objFactory.createBibliotheque();
            List livres = bibliotheque.getLivres();
            for (int i = 1; i < 4; i++) {
                LivreType livreType = objFactory.createLivreType();
                // LivreType livre = objFactory.createLivreType();
                livreType.setAuteur("Auteur" + i);
                livreType.setEditeur("Editeur" + i);
                livreType.setTitre("Titre" + i);
                livres.add(livreType);
            }

        } catch (Exception e) {

        }
    }
}
```

### 31.14.5. La génération d'un document XML

Une fois la représentation en mémoire du document XML créé ou modifié, il est fréquent de devoir l'envoyer dans un flux tel qu'un fichier pour conserver les modifications. Cette opération se nomme *marshalling*.

Pour réaliser cette opération, il faut tout d'abord obtenir un objet du type `JAXBContext` en utilisant la méthode `newInstance()`. Cette méthode demande en paramètre une chaîne de caractère indiquant le package des interfaces générées à partir du schéma.

La méthode `createMarshaller()` permet d'obtenir un objet de type `Marshaller`. C'est cet objet qui va formater le document XML.

Il est possible de lui préciser des propriétés pour effectuer sa tâche en utilisant la méthode `setProperty()`. Des constantes sont définies pour ces propriétés dont les principales sont :

- `JAXB_ENCODING` : permet de préciser le jeu de caractères d'encodage du document XML sous la forme d'une chaîne de caractères
- `JAXB_FORMATTED_OUTPUT` : booléen qui indique si le document XML doit être formaté

La valeur des propriétés doit être un objet.

L'appel de la méthode `marshal()` formate le document dont l'objet racine est fourni en premier paramètre. Il existe plusieurs surcharge de cette méthode pour préciser ou est envoyer le résultat de la génération. Le second paramètre permet de préciser cette cible : un flux en sortie, un arbre DOM, des événement SAX.

### Exemple :

```
package com.moi.test.jaxb;
import javax.xml.bind.*;
import java.io.*;
import java.util.*;
public class TestJAXB3 {

    public static void main(String[] args) {
        try {

            ObjectFactory objFactory = new ObjectFactory();

            Bibliotheque bibliotheque = (Bibliotheque) objFactory.createBibliotheque();
            List livres = bibliotheque.getLivres();
            for (int i = 1; i < 4; i++) {
                LivreType livreType = objFactory.createLivreType();
                // LivreType livre = objFactory.createLivreType();
                livreType.setAuteur("Auteur" + i);
                livreType.setEditeur("Editeur" + i);
                livreType.setTitre("Titre" + i);
                livres.add(livreType);
            }
            JAXBContext jaxbContext = JAXBContext.newInstance("com.moi.test.jaxb");
            Marshaller marshaller = jaxbContext.createMarshaller();
            marshaller.setProperty(Marshaller.JAXB_FORMATTED_OUTPUT, new Boolean(true));
            Validator validator = jaxbContext.createValidator();

            marshaller.marshal(bibliotheque, System.out);
        } catch (Exception e) {
        }
    }
}
```

### Résultat :

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<bibliotheque>
<livre>
<titre>Titre1</titre>
<auteur>Auteur1</auteur>
<editeur>Editeur1</editeur>
</livre>
<livre>
<titre>Titre2</titre>
<auteur>Auteur2</auteur>
<editeur>Editeur2</editeur>
</livre>
<livre>
<titre>Titre3</titre>
<auteur>Auteur3</auteur>
<editeur>Editeur3</editeur>
</livre>
</bibliotheque>
```

## 32. JNDI (Java Naming and Directory Interface)

# Chapitre 32



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

JNDI est l'acronyme de Java Naming and Directory Interface. Cet API fournit une interface unique pour utiliser différents services de nommages ou d'annuaires :

- LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol)
- DNS (Domain Naming Service)
- NIS (Network Information Service) de SUN
- service de nommage CORBA
- service de nommage RMI
- etc ...

Un service de nommage permet d'associer un nom unique à un objet et faciliter ainsi l'obtension de cet objet.

Un annuaire est un service de nommage qui possède en plus une représentation hiérarchique des objets qu'il contient et un mécanisme de recherche.

Pour pouvoir utiliser autant de services différents possédant des protocoles d'accès différent, JNDI utilise des pilotes SPI (Service Provider). Trois de ces pilotes sont fournis en standard :

- LDAP (Lightweigth Directory Access Protocol)
- service de nommage CORBA (COS)
- service de nommage RMI

JNDI est intégré au JDK à partir de sa version 1.3.

JNDI est composé de 6 packages :

Packages	Rôle
javax.naming	Classes et interfaces pour utiliser un service nommage
javax.naming.directory	Classes et interfaces pour utiliser un service d'annuaire
javax.naming.event	Classes et interfaces pour l'émission d'événement lors d'un accès à un service
javax.naming.ldap	Classes et interfaces dédiées pour l'utilisation de LDAP v3
javax.naming.spi	Classes et interfaces dédiées aux Service Provider

Pour plus d'informations sur JNDI : <http://java.sun.com/products/jndi>

## 32.1. Les concepts de base

### 32.1.1. La définition d'un annuaire

Un annuaire est un outils qui permet de stocker et de consulter des informations selon un protocole particulier. Un annuaire est plus particulière dédié à la recherche et la lecture d'informations.

### 32.1.2. Le protocole LDAP

Le protocole LDAP (Lighthouse Directory Access Protocol) a été développé pour être un standard de service d'annuaire.

Un annuaire LDAP peut être utilisé pour :

- l'authentification et le contrôle d'accès des utilisateurs aux applications ou aux ressources.
- l'obtention d'informations sur un élément contenu dans l'annuaire
- l'obtention d'un objet stocké dans l'annuaire

Un annuaire LDAP stocke les informations sous la forme d'une arborescence hiérarchique. Le modèle de cette représentation est stocké dans un schéma. Ceci permet de personnaliser l'arborescence. Le premier élément de l'arborescence est nommé racine.

Chaque élément de l'arborescence est défini par un attribut et une valeur. L'attribut est défini dans le schéma et la valeur est libre.

LDAP défini en standard plusieurs attributs :

Attribut	Rôle
----------	------

Pour accéder à un élément particulier, il faut préciser chaque paire attribut/valeur de chaque élément appartenant à l'arborescence pour accéder à l'élément. Cet ensemble de paire attribut/valeur séparée par une virgule est nommé Dn (Distinguished Name)

## 32.2. Présentation de JNDI

JNDI est un composant important de J2EE car plusieurs technologies comme les EJB utilise JNDI. JNDI est utilisé pour stocker et obtenir un objet Java. D'autres technologies comme JDBC ou JMS peuvent utiliser JNDI pour les mêmes raisons.

## 32.3. Utilisation de JNDI avec un serveur LDAP

La première chose à faire est de se connecter au serveur. Il faut utiliser un objet InitialDirContext pour obtenir un objet qui implémente l'interface DirContext. Le constructeur de l'objet InitialDirContext attend un objet de type Hashtable qui contient les paramètres nécessaires à la connexion.

## 33. JMS (Java Messaging Service)

# Chapitre 33

JMS, acronyme de Java Messaging Service, est une API fournie par Sun pour permettre un dialogue standard entre des applications ou des composants via des brokers de messages ou MOM (Middleware Oriented Messages). Elle permet donc d'utiliser des services de messaging dans des applications java comme le fait l'API JDBC pour les bases de données

Des informations utiles sur JMS peuvent être trouvées à l'URL : <http://java.sun.com/products/jms/index.htm>

### 33.1. Présentation de JMS

JMS a été intégré à la plateforme J2EE à partir de la version 1.3 mais il n'existe pas d'implémentation officielle de cette API avant la version 1.3 du J2EE. JMS est utilisable avec les versions antérieures mais elle oblige à utiliser un outils externe qui implémente l'API.

Il existe un certain nombre d'outils qui implémentent JMS dont la majorité sont des produits commerciaux.

Dans la version 1.3 du J2EE, JMS peut être utilisé dans un composant web ou un EJB, un type d'EJB particulier a été ajouté pour traiter les messages et des échanges JMS peuvent être intégrés dans une transaction gérée avec JTA (Java Transaction API).

JMS définit plusieurs entités :

- Un provider JMS : outil qui implémente l'API JMS pour échanger les messages : ce sont les brokers de messages
- Un client JMS : composant écrit en java qui utilise JMS pour émettre et/ou recevoir des messages.
- Un message : données échangées entre les composants

Les messages sont asynchrones mais JMS définit deux modes pour consommer un message :

- Mode synchrone : ce mode nécessite l'appel de la méthode `receive()` ou d'une de ces surcharges. Dans ce cas, l'application est arrêtée jusqu'à l'arrivée du message. Une version surchargée de cette méthode permet de rendre la main après un certain timeout.
- Mode asynchrone : il faut définir un listener qui va lancer un thread qui va attendre les messages et exécuter une méthode lors de leur arrivée.

### 33.2. Les services de messages

Les brokers de messages ou MOM (Middleware Oriented Message) permettent d'assurer l'échange de messages entre deux composants nommés clients. Ces échanges peuvent se faire dans un contexte interne (pour l'EAI) ou un contexte externe (pour le B2B).

Les deux clients n'échangent pas directement des messages : un client envoie un message et le client destinataire doit demander la réception du message. Le transfert du message et sa persistance sont assurés par le broker.

Les échanges de message sont :



- asynchrones :
- fiables : les messages ne sont délivrés qu'un et une seule fois

Les MOM représentent le seul moyen d'effectuer un échange de messages asynchrones. Ils peuvent aussi être très pratique pour l'échange synchrone de messages plutôt que d'utiliser d'autres mécanismes plus compliqués à mettre en oeuvre (sockets, RMI, CORBA ... ).

Les brokers de messages peuvent fonctionner selon deux modes :

- le mode point à point (queue)
- le mode publication/abonnement (publish/souscribe)

Le mode point à point (point to point) repose sur le concept de files d'attente (queues). Le message est stocké dans une file d'attente puis il est lu dans cette file ou dans une autre. Le transfert du message d'une file à l'autre est réalisé par le broker de message.

Chaque message est envoyé dans une seule file d'attente. Il y reste jusqu'à ce qu'il soit consommé par un client et un seul. Le client peut le consommer ultérieurement : la persistance est assurée par le broker de message.

Le mode publication/abonnement repose sur le concept de sujets (Topics). Plusieurs clients peuvent envoyer des messages dans ce topic. Le broker de message assure l'acheminement de ce message à chaque client qui se sera préalablement abonné à ce topic. Le message possède donc potentiellement plusieurs destinataires. L'émetteur du message ne connaît pas les destinataires qui se sont abonnés.

Les principaux brokers de messages commerciaux sont :

Produit	Société	URL
Sonic MQ	Progress software	<a href="http://www.progress.com/sonicmq/index.htm">http://www.progress.com/sonicmq/index.htm</a>
VisiMessage	Borland	<a href="http://www.borland.com/appserver">http://www.borland.com/appserver</a>
Swift MQ		<a href="http://www.swiftmq.com">http://www.swiftmq.com</a>
MessageQ	BEA	<a href="http://www.bea.com/products/messageq/datasheet.shtml">http://www.bea.com/products/messageq/datasheet.shtml</a>
MQ Series	IBM	<a href="http://www-4.ibm.com/software/ts/mqseries">http://www-4.ibm.com/software/ts/mqseries</a>
Rendez vous	Tibco	<a href="http://www.tibco.com/products/rv/index.html">http://www.tibco.com/products/rv/index.html</a>

Il existe quelques brokers de messages open source :

Outils	URL
OpenJMS	
Joram	

### 33.3. Le package javax.jms

Ce package et ses sous packages contiennent plusieurs interfaces qui définissent l'API.

- Connection
- Session
- Message
- MessageProducer
- MessageListener

### 33.3.1. La factory de connexion

Un objet factory est un objet qui permet de retourner un objet pour se connecter au broker de messages.

Il faut fournir un certain nombre de paramètres à l'objet factory.

Il existe deux types de factory, `QueueConnectionFactory` et `TopicConnectionFactory` selon le type d'échanges que l'on fait. Ce sont des interfaces que le broker de message doit implémenter pour fournir des objets.

Pour obtenir un objet de ce type, il faut soit instancier directement un tel objet soit faire appel à JNDI pour l'obtenir.

### 33.3.2. L'interface Connection

Cette interface définit des méthodes pour la connexion au broker de messages.

Cette connexion doit être établie en fonction du mode utilisé :

- l'interface `QueueConnection` pour le mode point à point
- l'interface `TopicConnection` pour le mode publication/abonnement

Pour obtenir l'un ou l'autre, il faut utiliser un objet factory correspondant de type `QueueConnectionFactory` ou `TopicConnectionFactory` avec la méthode correspondante : `createQueueConnection()` ou `createTopicConnection()`.

La classe qui implémente cette interface se charge du dialogue avec le broker de message.

La méthode `start()` permet de démarrer la connexion.

Exemple :

```
connection.start();
```

La méthode `stop()` permet de suspendre temporairement la connexion.

La méthode `close()` permet de fermer la connexion.

### 33.3.3. L'interface Session

Elle représente un contexte transactionnel de réception et d'émission pour une connexion donnée.

C'est d'ailleurs à partir d'un objet de type `Connection` que l'on crée une ou plusieurs sessions.

La session est mono thread : si l'application utilise plusieurs threads qui échangent des messages, il faut définir une session pour chaque thread.

C'est à partir d'un objet session que l'on crée des messages et des objets pour les envoyer et les recevoir.

Comme pour la connexion, la création d'un objet de type `Session` dépend du mode de fonctionnement. L'interface `Session` possède deux interfaces filles :

- l'interface `QueueSession` pour le mode point à point
- l'interface `TopicSession` pour le mode publication/abonnement

Pour obtenir l'un ou l'autre, il faut utiliser un objet `Connection` correspondant de type `QueueConnection` ou

TopicConnection avec la méthode correspondante : createQueueSession() ou createTopicSession().

Ces deux méthodes demandent deux paramètres : un boolean qui indique si la session gère une transaction, et une constante qui précise le mode d'accusé de réception des messages.

Il existe trois modes d'accusés de réception (trois constantes sont définies dans l'interface Session) :

- AUTO\_ACKNOWLEDGE : l'accusé de réception est automatique
- CLIENT\_ACKNOWLEDGE : c'est le client qui envoie l'accusé grâce à l'appel de la méthode acknowledge() du message
- DUPS\_OK\_ACKNOWLEDGE : ce mode permet de dupliquer un message

L'interface Session définit plusieurs méthodes dont les principales :

Méthode	Rôle
void close()	fermer la session
void commit()	valider la transaction
XXX createXXX()	permet de créer un Message dont le type est XXX
void rollback()	Invalide la transaction

### 33.3.4. Les messages

Ils doivent obligatoirement implémenter l'interface Message ou l'une de ces sous classes.

Les messages sont composés de trois parties :

- l'en tête (header)
- les propriétés (properties)
- le corps du message (body)

#### 33.3.4.1. L'en tête

Cette partie du message contient un certain nombre de champs prédéfinis qui contiennent des données pour identifier et acheminer le message.

La plupart de ces données sont renseignées lors de l'appel à la méthode send() ou publish().

Les champs les plus importants sont :

Nom	Rôle
JMSMessageID	identifiant unique du message
JMSDestination	file d'attente ou topic destinataire du message
JMSCorrelationID	utilisé pour synchroniser de façon applicative deux messages de la forme requête/réponse. Dans ce cas, dans le message réponse, ce champ contient le messageID du message requête

#### 33.3.4.2. Les propriétés

Ce sont des champs supplémentaires : certains sont définis par JMS mais il est possible d'ajouter ses propres champs.

Cette partie du message est optionnelle.

Elles permettent de définir des données qui seront utilisées pour fournir des données supplémentaires ou pour filtrer le message.

### 33.3.4.3. Le corps du message

Il contient les données du message : ils sont formatés selon le type du message.

Cette partie du message est optionnelle.

Les messages peuvent être de plusieurs types, définis dans les interfaces suivantes :

type	Interface	Role
bytes	BytesMessage	échange d'octets
texte	TextMessage	échange de données texte (XML par exemple)
object	ObjectMessage	échange d'objet java qui doivent être sérialisable
Map	MapMessage	échange de données sous la forme clé/valeur. La clé doit être une chaîne de caractères et la valeur de type primitive
Stream	StreamMessage	échange de données en provenance d'un flux

Il est possible de définir son propre type qui doit obligatoirement implémenter l'interface Message.

C'est un objet de type Session qui contient les méthodes nécessaires à la création d'un message selon son type.

Lors de la réception d'un message, celui ci est toujours de type Message : il faut effectuer un transtypage en fonction de son type en utilisant l'opérateur instanceof. A ce moment, il faut utiliser le getter correspondant pour obtenir les données.

#### Exemple :

```
Message message = ...

if (message instanceof TextMessage) {
    TextMessage textMessage = (TextMessage) message;
    System.out.println("message: " + textMessage.getText());
}
```

### 33.3.5. L'envoi de Message

L'interface MessageProducer est la super interface des interfaces qui définissent des méthodes pour l'envoi de messages.

Il existe deux interfaces filles selon le mode de fonctionnement pour envoyer un message : QueueSender et TopicPublisher.

Ces objets sont créés à partir d'un objet représentant la session :

- la méthode createSender() pour obtenir un objet de type QueueSender
- la méthode createPublisher() pour obtenir un objet de type TopicPublisher

Ces objets peuvent être liés à une entité physique par exemple une file d'attente particulière pour un objet de type QueueSender. Si ce n'est pas le cas, cette entité devra être précisée lors de l'envoi du message en utilisant une version surchargée de la méthode chargée de l'émission du message.

### 33.3.6. La réception de messages

L'interface MessageConsumer est la super interface des interfaces qui définissent des méthodes pour la réception de messages.

Il existe des interfaces selon le mode fonctionnement pour recevoir un message QueueReceiver et TopicSubscriber.

La réception d'un message peut se faire avec deux modes :

- synchrone : dans ce cas, l'attente d'un message bloque l'exécution du reste de code
- asynchrone : dans ce cas, un thread est lancé qui attend le message et appelle une méthode (callback) à son arrivée. L'exécution de l'application n'est pas bloquée.

L'interface MessageConsumer définit plusieurs méthodes les principales sont :

Méthode	Rôle
close()	fermer l'objet qui reçoit les messages pour le rendre inactif
Message receive()	attend et retourne le message à son arrivée
Message receive(long)	attend durant le nombre de milliseconde précisé en paramètre et renvoie le message si il arrive durant ce laps de temps
Message receiveNoWait()	renvoie un message sans attendre si il y en a un de présent
setMessageListener(MessageListener)	associe un Listener pour traiter les messages de façon asynchrone

Pour obtenir un objet qui implémente l'interface QueueReceiver, il faut utiliser la méthode createReceiver() d'un objet de type QueueSession.

Pour obtenir un objet qui implémente l'interface TopicSubscriber, il faut utiliser la méthode createSubscriber() d'un objet de type TopicSession.

## 33.4. L'utilisation du mode point à point (queue)

### 33.4.1. La création d'une factory de connexion : QueueConnectionFactory

Un objet factory est un objet qui permet de retourner un objet pour se connecter au broker de messages.

Pour obtenir un objet de ce type, il faut soit instancier directement un tel objet soit faire appel à JNDI pour l'obtenir.

Exemple avec MQSeries :

```
String qManager = ...
String hostName = ...
String channel = ...

MQQueueConnectionFactory factory = new MQQueueConnectionFactory();
factory.setQueueManager(qManager);
factory.setHostName(hostName);
factory.setChannel(channel);
factory.setTransportType(JMSC.MQJMS_TP_CLIENT_MQ_TCPIP);
```

### 33.4.2. L'interface QueueConnection

Cette interface hérite de l'interface Connection.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser un objet factory correspondant de type QueueConnectionFactory avec la méthode correspondante : createQueueConnection().

Exemple :

```
QueueConnection connection = factory.createQueueConnection();
connection.start();
```

L'interface QueueConnection définit plusieurs méthodes dont la principale est :

Méthode	Rôle
QueueSession createQueueSession(boolean, int)	renvoie un objet qui définit la session. Le boolean précise si la session gère une transaction. L'entier précise le mode d'accusé de réception.

### 33.4.3. La session : l'interface QueueSession

Elle hérite de l'interface Session.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode createQueueSession() d'un objet connexion de type QueueConnection.

Exemple :

```
QueueSession session = connection.createQueueSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
```

L'interface QueueSession définit plusieurs méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
QueueReceiver createQueueReceiver(Queue)	renvoie un objet qui définit une file d'attente de réception
QueueSender createQueueSender(Queue)	renvoie un objet qui définit une file d'attente d'émission

### 33.4.4. L'interface Queue

Un objet qui implémente cette interface encapsule une file d'attente particulière.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode createQueue() d'un objet de type QueueSession.

Exemple avec MQseries :

```
Queue fileEnvoi =
    session.createQueue("queue:///file.out"?expiry=0&persistence=1&targetClient=1");
```

### 33.4.5. La création d'un message

Pour créer un message, il faut utiliser une méthode createXXXMessage() d'un objet QueueSession ou XXX représente le type du message.

Exemple :

```
String message = «bonjour»;  
TextMessage textMessage = session.createTextMessage();  
textMessage.setText(message);
```

### 33.4.6. L'envoi de messages : l'interface QueueSender

Cette interface hérite de l'interface MessageProducer.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode createQueueSender() d'un objet de type QueueSession.

Exemple :

```
QueueSender queueSender = session.createSender(fileEnvoi);
```

Il est possible de fournir un objet de type Queue qui représente la file d'attente : dans ce cas, l'objet QueueSender est lié à cette file d'attente. Si l'on ne précise pas de file d'attente (null fourni en paramètre), dans ce cas, il faudra obligatoirement utilisée un version surchargée de la méthode send() lors de l'envoi pour préciser la file d'attente.

Avec un objet de type QueueSender, la méthode send() permet l'envoi d'un message dans la file d'attente. Cette méthode possède plusieurs surcharges :

Méthode	Rôle
void send(Message)	Envoie le message dans la file d'attente définie dans l'objet de type QueueSender
void send(Queue, Message)	Envoie le message dans la file d'attente fournie en paramètre

Exemple :

```
queueSender.send(textMessage);
```

### 33.4.7. La réception de messages : l'interface QueueReceiver

Cette interface hérite de l'interface MessageConsumer.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode createQueueReceiver() à partir d'un objet de type QueueSession.

Exemple :

```
QueueReceiver queueReceiver = session.createReceiver(fileReception);
```

Il est possible de fournir un objet de type Queue qui représente la file d'attente : dans ce cas, l'objet QueueSender est lié à cette file d'attente. Si l'on ne précise pas de file d'attente (null fourni en paramètre), dans ce cas, il faudra obligatoirement utilisée un version surchargé de la méthode receive() lors de l'envoi pour préciser la file d'attente.

Cette interface ne définit qu'une seule méthode supplémentaire :

Méthode	Rôle
Queue getQueue()	renvoie la file d'attente associée à l'objet

La réception de messages peut se faire dans le mode synchrone ou asynchrone.

### 33.4.7.1. La réception dans le mode synchrone

Dans ce mode, le programme est interrompu jusqu'à l'arrivée d'un nouveau message. Il faut utiliser la méthode `receive()` héritée de l'interface `MessageConsumer`. Il existe plusieurs méthodes et surcharges de ces méthodes qui permettent de faire face à toutes les utilisations :

- `receiveNoWait()` : renvoi un message présent sans attendre
- `receive(long)` : renvoi un message qui arrive durant le temps fourni en paramètre
- `receive()` : renvoi le message dès qu'il arrive

Exemple :

```
Message message = null;
message = queueReceiver.receive(10000);
```

### 33.4.7.2. La réception dans le mode asynchrone

Dans ce mode, le programme n'est pas interrompu mais un objet écouteur va être enregistré auprès de l'objet de type `QueueReceiver`. Cet objet qui implémente l'interface `MessageListener` va être utilisé comme gestionnaire d'événements lors de l'arrivée d'un nouveau message.

L'interface `MessageListener` ne définit qu'une seule méthode qui reçoit en paramètre le message : `onMessage()`. C'est cette méthode qui sera appelée lors de la réception d'un message.

### 33.4.7.3. La sélection de messages

Une version surchargée de la méthode `createReceiver()` d'un objet de type `QueueSession` permet de préciser dans ces paramètres une chaîne de caractères qui va servir de filtre sur les messages à recevoir.

Dans ce cas, le filtre est effectué par le broker de message plutôt que par le programme.

Cette chaîne de caractères contient une expression qui doit avoir une syntaxe proche d'une condition SQL. Les critères de la sélection doivent porter sur des champs inclus dans l'en-tête ou dans les propriétés du message. Il n'est pas possible d'utiliser des données du corps du message pour effectuer le filtre.

Exemple : envoi d'un message requête et attente de sa réponse. Dans ce cas, le champ `JMSCorrelationID` du message réponse contient le `JMSMessageID` du message requête

```
String messageEnvoie = «bonjour»;
TextMessage textMessage = session.createTextMessage();
textMessage.setText(messageEnvoie);
queueSender.send(textMessage);
int correlId = textMessage.getJMSMessageID();
QueueReceiver queueReceiver = session.createReceiver(
fileEnvoie, "JMSCorrelationID = '" + correlId + "'");
Message message = null;
message = queueReceiver.receive(10000);
```



## 33.5. L'utilisation du mode publication/abonnement (publish/souscribe)

### 33.5.1. La création d'une factory de connexion : TopicConnectionFactory

Un objet factory est un objet qui permet de retourner un objet pour ce connecter au broker de messages.

Pour obtenir un objet de ce type, il faut soit instancier directement un tel objet soit faire appel à JNDI pour l'obtenir.

### 33.5.2. L'interface TopicConnection

Cette interface hérite de l'interface Connection.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser un objet factory correspondant de type TopicConnectionFactory avec la méthode correspondante : createTopicConnection().

Exemple :

```
TopicConnection connection = factory.createTopicConnection();
connection.start();
```

L'interface TopicConnection définit plusieurs méthodes dont la principale est :

Méthode	Rôle
TopicSession createTopicSession(boolean, int)	renvoie un objet qui définit la session. Le boolean précise si la session gère une transaction. L'entier précise le mode d'accusé de réception.

### 33.5.3. La session : l'interface TopicSession

Elle hérite de l'interface Session.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode createTopicSession() d'un objet connexion de type TopicConnection.

Exemple :

```
TopicSession session = connection.createTopicSession(false, Session.AUTO_ACKNOWLEDGE);
```

L'interface TopicSession définit plusieurs méthodes dont les principales sont :

Méthode	Rôle
TopicSubscriber createSubscriber(Topic)	renvoie un objet qui permet l'envoi de messages dans un topic
TopicPublisher createPublisher(Topic)	renvoie un objet qui permet la réception de messages dans un topic
Topic createTopic(String)	création d'un topic correspondant à la désignation fournie en paramètre

### 33.5.4. L'interface Topic

Un objet qui implémente cette interface encapsule un sujet.

Pour obtenir un objet qui implémente cette interface, il faut utiliser la méthode `createTopic()` d'un objet de type `TopicSession`.

### 33.5.5. La création d'un message

Pour créer un message, il faut utiliser une méthode `createXXXMessage()` d'un objet `TopicSession` ou `XXX` représente le type du message.

Exemple :

```
String message = «bonjour»;  
TextMessage textMessage = session.createTextMessage();  
textMessage.setText(message);
```

### 33.5.6. L'émission de messages : l'interface TopicPublisher

Cette interface hérite de l'interface `MessageProducer`.

Avec un objet de type `TopicPublisher`, la méthode `publish()` permet l'envoi du message. Cette méthode possède plusieurs surcharges :

Méthode	Rôle
<code>void publish(Message)</code>	envoie le message dans le topic défini dans l'objet de type <code>TopicPublisher</code>
<code>void publish(Topic, Message)</code>	envoie le message dans le topic fourni en paramètre

### 33.5.7. La réception de messages : l'interface TopicSubscriber

Cette interface hérite de l'interface `MessageProducer`.

Pour obtenir un objet qui implémente de cette interface, il faut utiliser la méthode `createSubscriber()` à partir d'un objet de type `TopicSession`.

Exemple :

```
TopicSubscriber topicSubscriber = session.createSubscriber(topic);
```

Il est possible de fournir un objet de type `Topic` qui représente le topic : dans ce cas, l'objet `TopicSubscriber` est lié à ce topic. Si l'on ne précise pas de topic (null fourni en paramètre), dans ce cas, il faudra obligatoirement utiliser une version surchargée de la méthode `receive()` lors de l'envoi pour préciser le topic.

Cette interface ne définit qu'une seule méthode supplémentaire :

Méthode	Rôle
<code>Topic getTopic()</code>	renvoie le topic associée à l'objet

## 33.6. Les exceptions de JMS

Plusieurs exceptions sont définies par l'API JMS. La classe mère de toute ces exceptions est la classe `JMSEException`.

Les exceptions définies sont : `IllegalStateException`, `InvalidClientIDException`, `InvalidDestinationException`, `InvalidSelectorException`, `JMSSecurityException`, `MessageEOFException`, `MessageFormatException`, `MessageNotReadableException`, `MessageNotWriteableException`, `ResourceAllocationException`, `TransactionInProgressException`, `TransactionRolledBackException`

La méthode `getErrorCode()` permet d'obtenir le code erreur spécifique du produit sous forme de chaîne de caractères.

## 34. JavaMail

# Chapitre 34

Le courrier électronique repose sur le concept du client/serveur. Ainsi, l'utilisation d'e mail requiert deux composants :

- un client de mail ( Mail User Agent : MUA ) tel que Outlook, Messenger, Eudora ...
- un serveur de mail ( Mail Transport Agent : MTA ) tel que SendMail

Les clients de mail s'appuie sur un serveur de mail pour obtenir et envoyer des messages. Les échanges entre client et serveur sont normalisés par des protocoles particuliers.

JavaMail est une API qui permet d'utiliser le courrier électronique (e-mail) dans une application écrite en java (application cliente, applet, servlet, EJB ...). Son but est d'être facile à utiliser, de fournir une souplesse qui permette de la faire évoluer et de rester le plus indépendant possible des protocoles utilisés.

JavaMail est une extension au JDK qui n'est donc pas fournie avec J2SE. Pour l'utiliser, il est possible de la télécharger sur le site de SUN : <http://java.sun.com/products/javamail>. Elle est intégré au J2EE.

Les classes et interfaces sont regroupées dans quatre packages : javax.mail, javax.mail.event, javax.mail.internet, javax.mail.search.

Il existe deux versions de cette API :

- 1.1.3 : version fournie avec J2EE 1.2
- 1.2 : version courante

Les deux versions fonctionnent avec un JDK dont la version est au moins 1.1.6.

Cette API permet une abstraction assez forte de tout système de mail, ce qui lui permet d'ajouter des protocoles non gérés en standard. Pour gérer ces différents protocoles, il faut utiliser une implémentation particulière pour chacun d'eux, fournis par des fournisseurs tiers. En standard, JavaMail 1.2 fournie une implémentation pour les protocoles SMTP, POP3 et IMAP4. JavaMail 1.1.3 ne fournie une implémentation que pour les protocoles SMTP et IMAP : l'implémentation pour le protocole POP3 doit être téléchargé séparément.

### 34.1. Téléchargement et installation

Pour le J2SE, il est nécessaire de télécharger les fichiers utiles et de les installer.

Pour les deux versions de l'API, il faut télécharger la version correspondante, unzipper le fichier dans un répertoire et ajouter le fichier mail.jar dans le CLASSPATH.

Ensuite il faut aussi installer le framework JAF (Java Activation Framework) : télécharger le fichier, unzipper et ajouter le fichier activation.jar dans le CLASSPATH

Pour pouvoir utiliser le protocole POP3 avec JavaMail 1.1.3, il faut télécharger en plus l'implémentation de ce protocole et inclure le fichier POP3.jar dans le CLASSPATH.

Pour le J2EE 1.2.1, l'API version 1.1.3 est intégrée à la plate-forme. Elle ne contient donc pas l'implémentation pour le

protocole POP3. Il faut la télécharger et l'installer en plus comme avec le J2SE.

Pour le J2EE 1.3, il n'y a rien de particulier à faire puisque l'API version 1.2 est intégrée à la plate-forme.

## 34.2. Les principaux protocoles

### 34.2.1. SMTP

SMTP est l'acronyme de Simple Mail Transport Protocol. Ce protocole défini par la recommandation RFC 821 permet l'envoi de mail vers un serveur de mail qui supporte ce protocole.

### 34.2.2. POP

POP est l'acronyme de Post Office Protocol. Ce protocole défini par la recommandation RFC 1939 permet la réception de mail à partir d'un serveur de mail qui supporte ce protocole. La version courante de ce protocole est 3. C'est un protocole très populaire sur Internet. Il définit une boîte au lettre unique pour chaque utilisateur. Une fois que le message est reçu par le client, il est effacé du serveur.

### 34.2.3. IMAP

IMAP est l'acronyme de Internet Message Acces Procol. Ce protocole défini par la recommandation RFC 2060 permet aussi la réception de mail à partir d'un serveur de mail qui supporte ce protocole. La version courante de ce protocole est 4. Ce protocole est plus complexe car il apporte des fonctionnalités supplémentaires : plusieurs répertoires par utilisateur, partage de répertoire entre plusieurs utilisateurs, maintient des messages sur le serveur , etc ...

### 34.2.4. NNTP

NNTP est l'acronyme de Network News Transport Protocol. Ce protocole est utilisé par les forums de discussion (news).

## 34.3. Les principales classes et interfaces de l'API JavaMail

JavaMail propose des classes et interfaces qui encapsulent ou définissent les objets liés à l'utilisation des mails et les protocoles utilisés pour les échanger.

### 34.3.1. La classe Session

La classe Session encapsule pour un client donné sa connexion avec le serveur de mail. Cette classe encapsule les données liées à la connexion (options de configuration et données d'authentification). C'est à partir de cet objet que toutes les actions concernant les mails sont réalisées.

Les paramètres nécessaires sont fournis dans un objet de type Properties. Un objet de ce type est utilisé pour contenir les variables d'environnements : placer certaines informations dans cet objet permet de partager des données.

Une session peut être unique ou partagée par plusieurs entités.

#### Exemple :

```
// creation d'une session unique
Session session = Session.getInstance(props, authenticator);
// creation d'une session partagee
Session defaultSession = Session.getDefaultInstance(props, authenticator);
```

Pour obtenir une session, deux paramètres sont attendus :

- un objet Properties qui contient les paramètres d'initialisation. Un tel objet est obligatoire
- un objet Authenticator optionnel qui permet d'authentifier l'utilisateur auprès du serveur de mail

La méthode setDebug() qui attend en paramètre un booléen est très pratique pour debugger car avec le paramètre true, elle affiche des informations lors de l'utilisation de la session notamment le détail des commandes envoyées au serveur de mail.

### 34.3.2. Les classes Address, InternetAddress et NewsAddress

La classe Address est une classe abstraite dont héritent toutes les classes qui encapsulent une adresse dans un message.

Deux classes filles sont actuellement définies :

- InternetAddress
- NewsAddress

La classe InternetAddress encapsule une adresse email respectant le format de la RFC 822. Elle contient deux champs : address qui contient l'adresse e mail et personal qui contient le nom de la personne. La classe possède des constructeurs, des getters et des setters pour utiliser ces attributs.

Le plus simple pour créer un objet InternetAddress est d'appeler le constructeur en lui passant en paramètre une chaîne de caractère contenant l'adresse e-mail.

#### Exemple :

```
InternetAddress vInternetAddresses = new InternetAddress();
vInternetAddresses = new InternetAddress("moi@chez-moi.fr");
```

Un second constructeur permet de préciser l'adresse e-mail et un nom en clair.

La méthode getLocalAddress(Session) permet de déterminer si possible l'objet InternetAddress encapsulant l'adresse e mail de l'utilisateur courant, sinon elle renvoie null.

La méthode parse(String) permet de créer un tableau d'objet InternetAddress à partir d'une chaîne contenant les adresses e mail séparées par des virgules.

Un objet InternetAddress est nécessaire pour chaque émetteur et destinataire du mail. L'API ne vérifie pas l'existence des adresses fournies. C'est le serveur de mail qui vérifiera les destinataires et éventuellement les émetteurs selon son paramétrage.

La classe NewsAddress encapsule une adresse news (forum de discussion) respectant le format RFC1036. Elle contient deux champs : host qui contient le nom du serveur et newsgroup qui le nom du forum

La classe possède des constructeurs, des getters et des setters pour utiliser ces attributs.

### 34.3.3. L'interface Part

Cette interface définit un certain nombre d'attributs communs à la plupart des systèmes de mail et un contenu.

Le contenu peut être renvoyé sous trois formes : `DataHandler`, `InputStream` et `Object`.

Cette interface définit plusieurs méthodes principalement des getters et des setters donc les principaux sont :

Méthode	Rôle
<code>int getSize()</code>	Renvoie la taille du contenu sinon <code>-1</code> si elle ne peut être déterminée
<code>int getLineCount()</code>	Renvoie le nombre de lignes du contenu sinon <code>-1</code> s'il ne peut être déterminé
<code>String getContentType()</code>	Renvoie le type du contenu sinon <code>null</code>
<code>String getDescription()</code>	Renvoie la description
<code>void setDescription(String)</code>	Mettre à jour la description
<code>InputStream getInputStream()</code>	Renvoie le contenu sous la forme d'un flux
<code>DataHandler getDataHandler()</code>	Renvoie le contenu sous la forme d'un objet <code>DataHandler</code>
<code>Object getContent()</code>	Renvoie le contenu sous la forme d'un objet. Un cast est nécessaire selon le type du contenu.
<code>void setText(String)</code>	Mettre à jour le contenu sous la forme d'une chaîne de caractères fournie en paramètre

### 34.3.4. La classe Message

La classe abstraite `Message` encapsule un message. Le message est composé de deux parties :

- une en-tête qui contient des attributs
- un corps qui contient les données à envoyer

Pour la plupart de ces données, la classe `Message` implémente l'interface `Part` qui encapsule les attributs nécessaires à la distribution du message (auteur, destinataire, sujet ...) et le corps du message.

Le contenu du message est stocké sous forme d'octet. Pour accéder à son contenu, il faut utiliser un objet du `JavaBean Activation Framework (JAF)` : `DataHandler`. Ceci permet une séparation des données nécessaires à la transmission et du contenu du message qui peut ainsi prendre n'importe quel format. La classe `Message` ne connaît pas directement le type du contenu du corps du message.

`JavaMail` fournit en standard une classe fille nommée `MimeMessage` qui implémente la recommandation RFC 822 pour les messages possédant un type `Mime`.

Il y a deux façons d'obtenir un objet de type `Message` : instancier une classe fille pour créer un nouveau message ou utiliser un objet de type `Folder` pour obtenir un message existant.

La classe `Message` définit deux constructeurs en plus du constructeur par défaut :

Constructeur	Rôle
<code>Message(session)</code>	Créer un nouveau message
<code>Message(Folder, int)</code>	Créer un message à partir d'un message existant

La classe `MimeMessage` est la seule classe fille qui hérite de la classe `Message`. Elle dispose de plusieurs constructeurs.

Exemple :

```
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
```

Elle possède de nombreuses méthodes pour initialiser les données du message :

Méthode	Rôle
<code>void addFrom(Address[])</code>	Ajouter des émetteurs au message
<code>void addRecipient(RecipientType, Address[])</code>	Ajouter des destinataires à un type (direct, en copie ou en copie cachée)
<code>Flags getFlags()</code>	Renvoie les états du message
<code>Address[] getFrom()</code>	Renvoie les émetteurs
<code>int getLineCount()</code>	Renvoie le nombre ligne du message
<code>Address[] getRecipients(RecipientType)</code>	Renvoie les destinataires du type fourni en paramètre
<code>Address getReplyTo()</code>	Renvoie les email pour la réponse
<code>int getSize()</code>	Renvoie la taille du message
<code>String getSubject()</code>	Renvoie le sujet
<code>Message reply(boolean)</code>	Créer un message pour la réponse : le boolean indique si la réponse ne doit être faite qu'à l'émetteur
<code>void setContent(Object, String)</code>	Mettre à jour le contenu du message en précisant son type mime
<code>void setFrom(Address)</code>	Mettre à jour l'émetteur
<code>void setRecipients(RecipientType, Address[])</code>	Mettre à jour les destinataires d'un type
<code>void setSendDate(Date)</code>	Mettre à jour la date d'envoi
<code>void setText(String)</code>	Mettre à jour le contenu du message avec le type mime « text/plain »
<code>void setReply(Address)</code>	Mettre à jour le destinataire de la réponse
<code>void writeTo(OutputStream)</code>	Envoie le message au format RFC 822 dans un flux. Très pratique pour visualiser le message sur la console en passant en paramètre ( <code>System.out</code> )

La méthode `addRecipient()` permet d'ajouter un destinataire et le type d'envoi.

Le type d'envoi est précisé grâce une constante pour chaque type :

- destinataire direct : `Message.RecipientType.TO`
- copie conforme : `Message.RecipientType.CC`
- copie cachée : `Message.RecipientType.BCC`

La méthode `setText()` permet de facilement mettre une chaîne de caractères dans le corps du message avec un type MIME « text/plain ». Pour envoyer un message dans un format différent, par exemple HTML, il utilise la méthode `setContent()` qui attend en paramètre un objet et un chaîne qui contient le type MIME du message.

Exemple :



```
String texte = "<H1>bonjour</H1><a  
href=\"mailto:moi@moi.fr\">mail</a>";  
message.setContent(texte, "text/html");
```

Il est possible de joindre avec le mail des ressources sous forme de pièces jointes (attachments). Pour cela, il faut :

- instancier un objet de type `MimeMessage`
- renseigner les éléments qui composent l'en-tête : émetteur, destinataire, sujet ...
- Instancier un objet de type `MimeMultiPart`
- Instancier un objet de type `MimeBodyPart` et alimenter le contenu de l'élément
- Ajouter cet objet à l'objet `MimeMultiPart` grâce à la méthode `addBodyPart()`
- Répéter l'instanciation et l'alimentation pour chaque ressource à ajouter
- utiliser la méthode `setContent()` du message en passant en paramètre l'objet `MimeMultiPart` pour associer le message et les pièces jointes au mail

#### Exemple :

```
Multipart multipart = new MimeMultipart();  
  
// creation partie principale du message  
BodyPart messageBodyPart = new MimeBodyPart();  
messageBodyPart.setText("Test");  
multipart.addBodyPart(messageBodyPart);  
  
// creation et ajout de la piece jointe  
messageBodyPart = new MimeBodyPart();  
DataSource source = new FileDataSource("image.gif");  
messageBodyPart.setDataHandler(new DataHandler(source));  
messageBodyPart.setFileName("image.gif");  
multipart.addBodyPart(messageBodyPart);  
  
// ajout des éléments au mail  
message.setContent(multipart);
```

### 34.3.5. Les classes `Flags` et `Flag`

Cette classe encapsule un ensemble d'états pour un message.

Il existe deux type d'états : les états prédéfinis (`System Flag`) et les états particuliers définis par l'utilisateur (`User Defined Flag`)

Un état prédéfini est encapsulé par la classe `Internet Flags.Flag`. Cette classe définit plusieurs états statiques :

Etat	Rôle
<code>Flags.Flag.ANSWERED</code>	Le message a été demandé : positionné par le client
<code>Flags.Flag.DELETED</code>	Le message est marqué pour la suppression
<code>Flags.Flag.DRAFT</code>	Le message est un brouillon
<code>Flags.Flag.FLAGGED</code>	Le message est marqué dans un état qui n'a pas de définition particulière
<code>Flags.Flag.RECENT</code>	Le message est arrivé récemment. Le client ne peut pas modifier cet état.
<code>Flags.Flag.SEEN</code>	Le message a été visualisé : positionné à l'ouverture du message
<code>Flags.Flag.USER</code>	Le client a la possibilité d'ajouter des états particuliers

Tous ces états ne sont pas obligatoirement supportés par le serveur.

La classe Message possède plusieurs méthodes pour gérer les états d'un message. La méthode getFlags() renvoie un objet Flag qui contient les états du message. Les méthodes setFlag(Flag, boolean) permettent d'ajouter un état du message. La méthode contains(Flag) vérifie si l'état fourni en paramètre est positionné pour le message.

La classe Flags possède plusieurs méthodes pour gérer les états dont les principales sont :

Méthode	Rôle
void add(Flags.Flag)	Permet d'ajouter un état
void add(Flags)	Permet d'ajouter un ensemble d'état
void remove(Flags.Flag)	Permet d'enlever un état
void remove(Flags)	Permet d'enlever un ensemble d'état
boolean contains(Flags.Flag)	Permet de savoir si un état est positionné

### 34.3.6. La classe Transport

La classe Transport se charge de réaliser l'envoi du message avec le protocole adéquat. C'est une classe abstraite qui contient la méthode static send() pour envoyer un mail.

Il est possible d'obtenir un objet Transport dédié au protocole particulier utilisé par la session en utilisant la méthode getTransport() d'un objet Session. Dans ce cas, il faut :

1. établir la connexion en utilisant la méthode connect() avec le nom du serveur, le nom de l'utilisateur et son mot de passe
2. envoyer le message en utilisant la méthode sendMessage() avec le message et les destinataires. La méthode getAllRecipients() de la classe message permet d'obtenir ceux contenus dans le message.
3. fermer la connexion en utilisant la méthode close()

Il est préférable d'utiliser une instance de Transport tel qu'expliqué ci dessus lorsqu'il y a plusieurs mails à envoyer car on peut maintenir la connexion avec le serveur ouverte pendant les envois.

La méthode static send() ouvre et ferme la connexion à chacun de ces appels.

### 34.3.7. La classe Store

La classe abstraite store qui représente un système de stockage de messages. Pour obtenir une instance de cette classe, il faut utiliser la méthode getStore() d'un objet de type Session en lui donnant comme paramètre le protocole utilisé.

Pour pouvoir dialoguer avec le serveur de mail, il faut appeler la méthode connect() en lui précisant le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'utilisateur.

La méthode close() permet de libérer la connexion avec le serveur.

### 34.3.8. La classe Folder

La classe abstraite Folder représente un répertoire dans lequel les messages sont stockés. Pour obtenir un instance de cette classe, il faut utiliser la méthode getFolder() d'un objet de type Store en lui précisant le nom du répertoire.

Avec le protocole POP3 qui ne gère qu'un seul répertoire, le seul possible est « INBOX ».

Pour pouvoir être utilisé, il faut appeler la méthode `open()` de la classe `Folder` en lui précisant le mode d'utilisation : `READ_ONLY` ou `READ_WRITE`.

Pour obtenir les messages contenus dans le répertoire, il faut appeler la méthode `getMessages()`. Cette méthode renvoie un tableau de `Message` qui peut être `null` si aucun message n'est renvoyé.

Une fois les opérations terminées, il faut fermer le répertoire en utilisant la méthode `close()`.

### 34.3.9. Les propriétés d'environnement

JavaMail utilise des propriétés d'environnement pour recevoir certains paramètres de configuration. Ils sont stockés dans un objet de type `Properties`.

L'objet `Properties` peut contenir un certains nombre de propriétés qui possèdent des valeurs par défaut :

Propriété	Rôle	Valeur par défaut
<code>mail.store.protocol</code>	Protocole de stockage du message	le premier protocole concerné dans le fichier de configuration
<code>mail.transport.protocol</code>	Protocole de transport par défaut	le premier protocole concerné dans le fichier de configuration
<code>mail.host</code>	Serveur de Mail par défaut	<code>localhost</code>
<code>mail.user</code>	Nom de l'utilisateur pour se connecter au serveur de mail	<code>user.name</code>
<code>mail.protocol.host</code>	Serveur de mail pour un protocole dédié	<code>mail.host</code>
<code>mail.protocol.user</code>	Nom de l'utilisateur pour se connecter au serveur de mail pour un protocole dédié	
<code>mail.from</code>	adresse par défaut de l'expéditeur	<code>user.name@host</code>
<code>mail.debug</code>	mode de debuggage par défaut	

Attention : l'utilisation de JavaMail dans une applet implique de fournir explicitement toutes les valeurs des propriétés utiles car une applet n'a pas la possibilité de définir toutes les valeurs par défaut car l'accès à ces propriétés est restreint.

L'usage de certains serveurs de mail nécessite l'utilisation d'autres propriétés.

### 34.3.10. La classe `Authenticator`

`Authenticator` est une classe abstraite qui propose des méthodes de base pour permettre d'authentifier un utilisateur. Pour l'utiliser, il faut créer une classe fille qui se chargera de collecter les informations. Plusieurs méthodes appelées selon les besoins sont à redéfinir :

Méthode	Rôle
<code>String getDefaultUserName()</code>	
<code>PasswordAuthentication getPasswordAuthentication()</code>	
<code>int getRequestingPort()</code>	
<code>String getRequestingPort()</code>	

String getRequestingProtocol()	
InetAddress getRequestingSite()	

Par défaut, la méthode getPasswordAuthentication() de la classe Authentication renvoie null. Cette méthode renvoie un objet PasswordAuthentication à partir d'une source de données (boîte de dialogue pour saisie, base de données ...).

Une instance d'une classe fille de la classe Authenticator peut être fournie à la session. L'appel à Authenticator sera fait selon les besoins par la session.

## 34.4. L'envoi d'un e mail par SMTP

Pour envoyer un e mail via SMTP, il faut suivre les principales étapes suivantes :

- Positionner les variables d'environnement nécessaires
- Instancier un objet Session
- Instancier un objet Message
- Mettre à jour les attributs utiles du message
- Appeler la méthode send() de la classe Transport

### Exemple :

```
import javax.mail.internet.*;
import javax.mail.*;
import java.util.*;

/**
 * Classe permettant d'envoyer un mail.
 */
public class TestMail {
    private final static String MAILER_VERSION = "Java";
    public static boolean envoyerMailSMTP(String serveur, boolean debug) {
        boolean result = false;
        try {
            Properties prop = System.getProperties();
            prop.put("mail.smtp.host", serveur);
            Session session = Session.getDefaultInstance(prop,null);
            Message message = new MimeMessage(session);
            message.setFrom(new InternetAddress("moi@chez-moi.fr"));
            InternetAddress[] internetAddresses = new InternetAddress[1];
            internetAddresses[0] = new InternetAddress("moi@chez-moifr");
            message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,internetAddresses);
            message.setSubject("Test");
            message.setText("test mail");
            message.setHeader("X-Mailer", MAILER_VERSION);
            message.setSentDate(new Date());
            session.setDebug(debug);
            Transport.send(message);
            result = true;
        } catch (AddressException e) {
            e.printStackTrace();
        } catch (MessagingException e) {
            e.printStackTrace();
        }
        return result;
    }

    public static void main(String[] args) {
        TestMail.envoyerMailSMTP("10.10.50.8",true);
    }
}
```

```
javac -classpath activation.jar;mail.jar;smtp.jar %1.java
```

```
java -classpath .;activation.jar;mail.jar;smtp.jar %1
```

## 34.5. Récupérer les messages d'un serveur POP3



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 34.6. Les fichiers de configuration

Ces fichiers permettent d'enregistrer des implementations de protocoles supplémentaires et des valeurs par défaut. Il existe 4 fichiers répartis en deux catégories :

- javamail.providers et javamail.default.providers
- javamail.address.map et javamail.default.address.map

JavaMail recherche les informations contenues dans ces fichiers dans l'ordre suivant :

1. \$JAVA\_HOME/lib
2. META-INF/javamail.xxx dans le fichier jar de l'application
3. META-INF/javamail.default.xxx dans le fichier jar de javamail

Il est ainsi possible d'utiliser son propre fichier sans faire de modification dans le fichier jar de JavaMail. Cette utilisation peut se faire sur le poste client ou dans le fichier jar de l'application, ce qui offre une grande souplesse.

### 34.6.1. Les fichiers javamail.providers et javamail.default.providers

Ce sont deux fichiers au format texte qui contiennent la liste et la configuration des protocoles dont le système dispose d'une implémentation. L'application peut ainsi rechercher la liste des protocoles utilisables.

Chaque protocole est défini en utilisant des attributs avec la forme nom=valeur suivi d'un point virgule. Cinq attributs sont définis (leur nom doit être en minuscule) :

Nom de l'attribut	Rôle	Présence
protocol	nom du protocole	obligatoire
type	type protocole : « store » ou « transport »	obligatoire
class	nom de la classe contenant l'implémentation du protocole	obligatoire
vendor	nom du fournisseur	optionnelle
version	numero de version	optionnelle

Exemple : le contenu du fichier META-INF/javamail.default.providers

```
# JavaMail IMAP provider Sun Microsystems, Inc
protocol=imap; type=store; class=com.sun.mail.imap.IMAPStore; vendor=Sun Microsystems, Inc;
# JavaMail SMTP provider Sun Microsystems, Inc
protocol=smtp; type=transport; class=com.sun.mail.smtp.SMTPTransport; vendor=Sun Microsystems, Inc;
# JavaMail POP3 provider Sun Microsystems, Inc
protocol=pop3; type=store; class=com.sun.mail.pop3.POP3Store; vendor=Sun Microsystems, Inc;
```

### 34.6.2. Les fichiers javamail.address.map et javamail.default.address.map

Ce sont deux fichiers au format texte qui permettent d'associer un type de transport avec un protocole. Cette association se fait sous la forme nom=valeur suivi d'un point virgule.

Exemple : le contenu du fichier META-INF/javamail.default.address.map

```
rfc822=smtp
```

## 35. JDO (Java Data Object)

# Chapitre 35

### 35.1. Présentation

JDO (Java Data Object) est une spécification JCP n° 12 qui propose une technologie pour assurer la persistance d'objets java.

La version 1.0 de cette spécification a été validée au premier trimestre 2002. Elle devrait connaître un grand succès car le mapping entre des données stockées dans un format particulier (bases de données ...) et un objet a toujours été difficile. JDO propose de faciliter cette tâche.

Les principaux buts de JDO sont :

- la facilité d'utilisation (gestion automatique du mapping des données)
- la persistance universelle : persistance vers tout type de système de gestion de ressources (bases de données relationnelles, fichiers, ...)
- la transparence vis à vis du système de gestion de ressources utilisé : ce n'est plus le développeur mais JDO qui dialogue avec le système de gestion de ressources
- la standardisation des accès aux données
- la prise en compte des transactions

Le développement avec JDO se déroule en plusieurs étapes :

1. écriture des objets métiers (des beans qui encapsulent les données)
2. écriture des objets qui utilisent les objets métiers pour répondre aux besoins fonctionnelles. Ces objets utilisent l'API JDO.
3. écriture du fichier metadata qui précise le mapping entre les objets et le système de gestion des ressources. Cette partie est très dépendante du système de gestion de ressources utilisé
4. enrichissement des objets métiers
5. configuration du système de gestion des ressources

JDBC et JDO ont les différences suivantes :

JDBC	JDO
orienté SQL	orienté objets
le code doit être ajouté explicitement	code est ajouté automatique
	gestion d'un cache
	mapping réalisé automatiquement ou à l'aide d'un fichier de configuration au format XML
utilisation avec un SGBD uniquement	utilisation de tout type de format de stockage

JDO est une spécification : pour pouvoir l'utiliser il faut utiliser une implémentation fournie par un fournisseur.

Attention : tous les objets ne peuvent pas être rendu persistant avec JDO.

## 35.2. L'API JDO



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 35.3. Un exemple avec lido


Les exemples de cette section ont été réalisés avec Lido Community Edition de la société Libelis.

Cette version est librement téléchargeable après enregistrement à l'URL : <http://www.libelis.com>

Pour lancer, l'installation il faut saisir la commande :

```
Installation de Lido community edition de Libelis
```

```
java -jar lido_community_1[1].2.jar
```



Après lecture et acceptations des conditions d'utilisation et de la license, il faut sélectionner le répertoire d'installation

Il choisit ensuite les composants à installer, puis valider l'installation en cliquant sur install



### 35.3.1. La création de l'objet qui va contenir les données

Le code de cette objet reste très basic puisque c'est un bean contenant des attributs.

Exemple :

```
package testjdo;

import java.util.*;

public class Personne {
    private String nom = "";
    private String prenom = "";
    private Date datenaiss = null;

    public Personne(String pNom, String pPrenom, Date pDatenaiss) {
        nom=pNom;
        prenom=pPrenom;
        datenaiss=pDatenaiss;
    }

    public String getNom() { return nom; }

    public String getPrenom() { return prenom; }

    public Date getDatenaisse() { return datenaiss; }

    public void setNom(String pNom) { nom = pNom; }

    public void setPrenom(String pPrenom) { nom = pPrenom; }

    public void setDatenaiss(Date pDatenaiss) { datenaiss = pDatenaiss; }
}
```

### 35.3.2. La création de l'objet qui sa assurer les actions sur les données

Cet objet va utiliser des objets JDO pour réaliser les actions sur les données. Dans l'exemple ci dessous, une seule action est codée : l'enregistrement dans la table des données de l'objet Personne.

Exemple :

```
package testjdo;

import javax.jdo.*;
import java.util.*;

public class PersonnePersist {

    private PersistenceManagerFactory pmf = null;
    private PersistenceManager pm = null;
    private Transaction tx = null;

    public PersonnePersist() {
        try {

            pmf = (PersistenceManagerFactory) (
                Class.forName("com.libelis.lido.PersistenceManagerFactory").newInstance());
            pmf.setConnectionDriverName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
            pmf.setConnectionURL("jdbc:mysql://localhost/testjava");
        } catch (Exception e ){
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```

    }
}

public void enregistrer() {
    Personne p = new Personne("mon nom", "mon prenom", new Date());
    pm = pmf.getPersistenceManager();
    tx = pm.currentTransaction();
    tx.begin();
    pm.makePersistent(p);
    tx.commit();
    pm.close();
}

public static void main(String args[]) {
    PersonnePersist pp = new PersonnePersist();
    pp.enregistrer();
}
}

```

### 35.3.3. La compilation

Les deux classes définies ci dessus doivent être compilées normalement.

#### Exemple : script de compilation

```

@Echo OFF
javac -verbose -classpath mm.mysql-2.0.14-bin.jar;c:\lido\lib\j2ee.jar;..\testjdo;c:\lido\lib\lido-dev.jar;c:\lido\lib\lido-rdb.jar;c:\lido\lib\lido-rt.jar;c:\lido\lib\lido.tasks;c:\lido\lib\lido.tld;c:\lido\lib\skinlf.jar.\testjdo\*.java

```

### 35.3.4. La définition d'un fichier metadata

Le fichier metadata est un fichier au format XML qui précise le mapping à réaliser.

#### Exemple :

```

<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE jdo SYSTEM "jdo.dtd">
<jdo>
  <package name="testjdo">
    <class name="Personne" identity-type="datastore">
      <field name="nom"/>
      <field name="prenom"/>
      <field name="datenaiss"/>
    </class>
  </package>
</jdo>

```

### 35.3.5. L'enrichissement des classes contenant des données

Pour assurer une bonne exécution, il faut enrichir l'objet Personne de code pour assurer la persistance par JDO. Lido fournit un objet pour réaliser cette tâche.

#### Exemple :

```
set LIDO_HOME=c:\LiDO
SET PATH=%LIDO_HOME%\bin;%PATH%

java -cp mm.mysql-2.0.14-bin.jar;c:\lido\lib\j2ee.jar;.;%LIDO_HOME%\bin;%CLASSPATH%;c:\lido\lib\lido-dev.jar;c:\lido\lib\lido-rdb.jar;c:\lido\lib\lido-rt.jar;c:\lido\lib\lido.tasks;c:\lido\lib\lido.tld;c:\lido\lib\skinlf.jar com.libelis.lido.Enhance -classpath c:\$user\testjdo -metadata testjava.jdo -verbose
```

#### Résultat :

```
LiDO Enhancer
LiDO 1.2 build #015 (07/06/2002)
(C) 2001 LIBeLIS
Using : testjava.jdo
Classpath : c:\$user\testjdo
Analysing testjdo.Personne
  MANAGED      DEFAULT FETCH GROUP    private String nom
  MANAGED      DEFAULT FETCH GROUP    private String prenom
  MANAGED      DEFAULT FETCH GROUP    private java.util.Date datenaiss
Processing testjdo.Personne

it took 4 seconds
```

Le fichier `Personne.class` est enrichi (sa taille passe de 867 octets à 9737 octets)

### 35.3.6. La définition du schema de la base de données

LiDO fournit un outils qui permet de générer la base de données contenant les tables pour le mapping des données.

#### Exemple :

```
set LIDO_HOME=c:\LiDO
SET PATH=%LIDO_HOME%\bin;%PATH%

java -cp mm.mysql-2.0.14-bin.jar;c:\lido\lib\j2ee.jar;.;%LIDO_HOME%\bin;%CLASSPATH%;c:\lido\lib\lido-dev.jar;c:\lido\lib\lido-rdb.jar;c:\lido\lib\lido-rt.jar;c:\lido\lib\lido.tasks;c:\lido\lib\lido.tld;c:\lido\lib\skinlf.jar com.libelis.lido.ds.jdbc.DefineSchema -d jdbc:mysql://localhost/testjava -driver org.gjt.mm.mysql.Driver -metadata testjava.jdo
```

#### Resultat :

```
DefineSchema for RDBMS
Create schema ... please wait ...
Schema created ...
All connections have been closed
All is completed
```

Il est facile de vérifier les traitements effectués.

#### Exemple :

```
C:\mysql\bin>mysql
```

```

Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 5 to server version: 3.23.49-max

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the buffer.

mysql> use testjava
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_testjava |
+-----+
| lidoidmax           |
| lidoidtable         |
| personne            |
| t_personne          |
+-----+
4 rows in set (0.38 sec)

mysql> describe lidoidmax;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| LIDOLAST   | bigint(20)    |      |     | 0        |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.11 sec)

mysql> describe lidoidtable;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| LIDOID     | bigint(20)    |      | PRI | 0        |       |
| LIDOTYPE   | varchar(255)  |      | MUL |          |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.00 sec)

mysql> describe t_personne;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type          | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| LIDOID     | bigint(20)    | YES  | MUL | NULL     |       |
| nom        | varchar(255)  | YES  |     | NULL     |       |
| prenom     | varchar(255)  | YES  |     | NULL     |       |
| datenaiss  | timestamp(14) | YES  |     | NULL     |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
4 rows in set (0.05 sec)

mysql> select * from t_personne;
Empty set (0.39 sec)

```

### 35.3.7. L'exécution de l'exemple

#### Exemple :

```

set LIDO_HOME=c:\LIDO
SET PATH=%LIDO_HOME%\bin;%PATH%

java -cp mm.mysql-2.0.14-bin.jar;c:\lido\lib\j2ee.jar;.;%LIDO_HOME%\bin;%CLASSPATH%;c:\lido\lib\lido-dev.jar;c:\lido\lib\lido-rdb.jar;c:\lido\lib\lido-rt.jar;c:\lido\lib\lido.tasks;c:\lido\lib\lido.tld;c:\lido\lib\skinlf.jar -Djdo.metadata=testjava.jdo testjdo.PersonnePersist

```

A l'issu de l'exécution, un enregistrement est créé dans la table qui mappe l'objet Personne.

#### Exemple :

```
mysql> select * fromt_personne;
+-----+-----+-----+-----+
| LIDOID | nom      | prenom   | datenaiss |
+-----+-----+-----+-----+
|      1 | mon nom  | mon prenom | 20020612090753 |
+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.05 sec)
```

## 36. Les EJB (Entreprise Java Bean)

# Chapitre 36

Les Entreprise Java Bean ou EJB sont des composants serveurs donc non visuel qui respectent les spécifications d'un modèle édité par Sun. Ces spécifications définissent une architecture, un environnement d'exécution et un ensemble d'API.

Le respect de ces spécifications permet d'utiliser les EJB de façon indépendante du serveur d'application dans lequel ils s'exécutent.

Le but des EJB est de faciliter la création d'applications distribuées pour les entreprises.

Une des principales caractéristiques des EJB est de permettre aux développeurs de se concentrer sur les traitements orientés métiers car les EJB et l'environnement dans lequel ils s'exécutent prennent en charge un certain nombre de traitements tel que la gestion des transactions, la persistance des données, la sécurité, ...

Physiquement, un EJB est un ensemble d'au moins deux interfaces et une classe regroupées dans un module contenant un descripteur de déploiement particulier.

Pour obtenir des informations complémentaires sur les EJB, il est possible de consulter le site de Sun : [www.javasoft/products/ejb](http://www.javasoft/products/ejb)

Il existe plusieurs versions des spécifications des E.J.B. :

- 1.0 :
- 1.1 :
- 2.0 :

Remarque : dans ce chapitre, le mot bean sera utilisé comme synonyme de EJB.



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 36.1. Présentation des EJB


Les EJB sont des composants et en tant que tel, ils possèdent certaines caractéristiques comme la réutilisabilité, la possibilité de s'assembler pour construire une application, etc ... Les EJB et les beans n'ont en communs que d'être des composants. Les java beans sont des composants qui peuvent être utilisés dans toutes les circonstances. Les EJB doivent obligatoirement s'exécuter dans un environnement serveur dédié.

Les EJB sont parfaitement adaptés pour être intégrés dans une architecture trois tiers ou plus. Dans une telle architecture, chaque tiers assure une fonctionne particulière :

- le client « léger » assure la saisie et l'affichage des données

- sur le serveur, les objets métiers contiennent les traitements. Les EJB sont spécialement conçus pour constituer de telles entités.
- une base de données assure la persistance des informations

Les EJB s'exécutent dans un environnement particulier : le serveur d'EJB. Celui ci fournit un ensemble de fonctionnalités utilisées par un ou plusieurs conteneurs d'EJB qui constituent le serveur d'EJB. En réalité, c'est dans un conteneur que s'exécute un EJB et il lui est impossible de s'exécuter en dehors.



Le conteneur d'EJB propose un certain nombre de services qui assure la gestion :

- du cycle de vie du bean
- de l'accès au bean
- de la sécurité d'accès
- des accès concurrents
- des transactions

Les entités externes au serveur qui appellent un EJB ne communique pas directement avec celui ci. Les accès au EJB par un client se fait obligatoirement par le conteneur. Un objet héritant de EJBObject assure le dialogue entre ces entités et les EJB via le conteneur. L'avantage de passer par le conteneur est que celui ci peut utiliser les services qu'il propose et libérer ainsi le développeur de cette charge de travail. Ceci permet au développeur de se concentrer sur les traitements métiers proposés par le bean.

Il existe de nombreux serveurs d'EJB commerciaux : BEA Weblogic, IBM Webpsphere, Sun IPlanet, Macromedia JRun, Borland AppServer, etc ... Il existe aussi des serveurs d'EJB open source dont le plus avancé est JBoss.

### 36.1.1. Les différents types d'EJB

Il existe deux types d'EJB : les beans de session (session beans) et les beans entité (les entity beans). Depuis la version 2.0 des EJB, il existe un troisième type de bean : les beans orienté message (message driven bean). Ces trois types de bean possèdent des points communs notamment celui d'être déployés dans un conteneur d'EJB.

Les session beans peuvent être de deux types : sans état (stateless) ou avec état (statefull).

Les beans de session sans état peuvent être utilisés pour traiter les requêtes de plusieurs clients. Les beans de session avec état ne sont accessibles que lors d'un ou plusieurs échanges avec le même client. Ce type de bean peut conserver des données entre les échanges

Les beans entité assurent la persistance des données. Il existe deux types d'entity bean :

- persistance gérée par le conteneur (CMP : Container Managed Persistence)
- persistance gérée par le bean (BMP : Bean Managed Persistence).

Avec un bean entité CMP (container–managed persistence), c'est le conteneur d'EJB qui assure la persistance des données. Un bean entité BMP (bean–managed persistence), assure lui même la persistance des données grâce à du code inclus dans le bean.

La spécification 2.0 des EJB définit un troisième type d'EJB : les beans orientés messages (message–driven beans).

### 36.1.2. Le développement d'un EJB

Le cycle de développement d'un EJB comprend :

- la création des interfaces et des classes du bean
- le packaging du bean sous forme de fichier archive jar
- le déploiement du bean dans un serveur d'EJB
- le test du bean

La création d'un bean nécessite la création d'au minimum deux interfaces et une classe pour respecter les spécifications de Sun : la classe du bean, l'interface remote et l'interface home.

L'interface remote permet de définir l'ensemble des services fournis par le bean. Cette interface étend l'interface EJBObject. Dans la version 2.0 des EJB, l'API propose une interface supplémentaire, EJBLocalObject, pour définir les services fournis par le bean qui peuvent être appelés en local par d'autres beans. Ceci permet d'éviter de mettre en oeuvre toute une mécanique longue pour appeler des beans s'exécutant dans le même conteneur.

L'interface home permet de définir l'ensemble des services qui vont gérer le cycle de vie du bean. Cette interface étend l'interface EJBHome.

La classe du bean contient l'implémentation des traitements du bean. Cette classe implémente les méthodes déclarées dans les interfaces home et remote. Les méthodes définissant celle de l'interface home sont obligatoirement préfixées par "ejb".

L'accès aux fonctionnalités du bean se fait obligatoirement par les méthodes définies dans les interfaces home et remote.

Il existe un certain nombre d'API qu'il n'est pas possible d'utiliser dans un EJB :

- les threads
- flux pour des entrées/sorties
- du code natif
- AWT et Swing

### 36.1.3. L'interface remote

L'interface remote permet de définir les méthodes qui contiendront les traitements proposés par le bean. Cette interface doit étendre l'interface javax.ejb.EJBObject.

Exemple :

```
package com.moi.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBObject;
```




```

public interface MonPremierEJB extends EJBObject {
    public String message() throws RemoteException;
}

```

Toutes les méthodes définies dans cette interface doivent obligatoirement respecter les spécifications de RMI et déclarer qu'elles peuvent lever une exception de type `RemoteException`.



L'interface `javax.ejb.EJBObject` définit plusieurs méthodes qui seront donc présentes dans tous les EJB :

- `EJBHome getEJBHome()` throws `java.rmi.RemoteException` : renvoie une référence sur l'objet `Home`
- `Handle getHandle()` throws `java.rmi.RemoteException` : renvoie un objet permettant de sérialiser le bean
- `Object getPrimaryKey()` throws `java.rmi.RemoteException` : renvoie une référence sur l'objet qui encapsule la clé primaire d'un bean entité
- `boolean isIdentical(EJBObject)` throws `java.rmi.RemoteException` : renvoie un boolean qui précise si le bean est identique à l'instance du bean fourni en paramètre. Pour un bean session sans état, cette méthode renvoie toujours `true`. Pour un bean entité, la méthode renvoie `true` si la clé primaire des deux beans est identique.
- `void remove()` throws `java.rmi.RemoteException`, `javax.ejb.RemoveException` : cette méthode demande la destruction du bean. Pour un bean entité, elle provoque la suppression des données correspondantes dans la base de données.

### 36.1.4. L'interface home

L'interface `home` permet de définir des méthodes qui vont gérer le cycle de vie du bean. Cette interface doit étendre l'interface `EJBHome`.

La création d'une instance d'un bean se fait grâce à une ou plusieurs surcharges de la méthode `create()`. Chacune de ces méthodes renvoie une instance d'un objet du type de l'interface `remote`.

#### Exemple :


```

package com.moi.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.CreateException;
import javax.ejb.EJBHome;

public interface MonPremierEJBHome extends EJBHome {
    public MonPremierEJB create() throws CreateException, RemoteException;
}

```



L'interface javax.ejb.EJBHome définit plusieurs méthodes :

- EJBMetaData getEJBMetaData() throws java.rmi.RemoteException
- HomeHandle getHomeHandle() throws java.rmi.RemoteException : renvoie un objet qui permet de sérialiser l'objet implémentant l'interface EJBHome
- void remove(Handle) throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.RemoveException : supprime le bean
- void remove(Object) throws java.rmi.RemoteException, javax.ejb.RemoveException : supprime le bean entité dont l'objet encapsulant la clé primaire est fourni en paramètre

La ou les méthodes à définir dans l'interface home dépendent du type d'EJB:

Type de bean	Méthodes à définir
bean session sans état	une seule méthode create() sans paramètre
bean session avec état	une ou plusieurs méthodes create()
bean entité	aucune ou plusieurs méthodes create() et une ou plusieurs méthodes finder()

## 36.2. Les EJB session

Un EJB session est un EJB de service dont la durée de vie correspond à un échange avec un client. Ils contiennent les règles métiers de l'application.

Il existe deux types d'EJB session : sans état (stateless) et avec état (statefull).

Les EJB session statefull sont capables de conserver l'état du bean dans des variables d'instance durant toute la conversation avec un client. Mais ces données ne sont pas persistantes : à la fin de l'échange avec le client, l'instance de l'EJB est détruite et les données sont perdues.

Les EJB session stateless ne peuvent pas conserver de telles données entre chaque appel du client.

Il ne faut pas faire appel directement aux méthodes create() et remove() de l'EJB. C'est le conteneur d'EJB qui se charge de la gestion du cycle de vie de l'EJB et qui appelle ces méthodes. Le client décide simplement du moment de la création et de la suppression du bean en passant par le conteneur.

Une classe qui encapsule un EJB session doit implémenter l'interface javax.ejb.SessionBean. Elle ne doit pas implémenter les interfaces home et remote mais elle doit définir les méthodes déclarées dans ces deux interfaces.

La classe qui implémente le bean doit définir les méthodes définies dans l'interface remote. La classe doit aussi définir la méthode ejbCreate(), ejbRemove(), ejbActivate(), ejbPassivate et setSessionContext().


Le méthode `ejbRemove()` est appelée par le conteneur lors de la suppression de l'instance du bean.

Pour permettre au serveur d'application d'assurer la monter en charge des différentes applications qui s'exécutent dans ces conteneurs, celui ci peut momentanément libérer de la mémoire en déchargeant un ou plusieurs beans. Cette action consiste à sérialiser le bean sur le système de fichiers et de le déssérialiser pour sa remonter en mémoire. Lors de ces deux actions, le conteneur appel respectivement les méthodes `ejbPassivate()` et `ejbActivate()`.

### 36.2.1. Les EJB session sans état

Ce type de bean propose des services sous la forme de méthodes. Il ne peut pas conserver de données entre deux appels de méthodes. Les données provenant du client nécessaires aux traitements d'une méthode doivent obligatoirement être fournies en paramètre de la méthode.

Les services proposés par ces beans peuvent être gérés dans un pool par le conteneur pour améliorer les performances puisqu'ils sont indépendants du client qui les utilisent. Le pool contient un certain nombre d'instances du bean. Toutes ces instances étant "identiques", il suffit au conteneur d'ajouter ou de supprimer de nouvelles instances dans le pool selon les variations de la charge du serveur d'application. Il est donc inutile au serveur de sérialiser un EJB session sans état. Il suffit simplement de déclarer les méthodes `ejbActivate()` et `ejbPassivate()` sans traitements.



Le conteneur s'assure qu'un même bean ne recevra pas d'appel de méthode de la part de deux clients différents en même temp.

#### Exemple :

```
package com.moi.ejb;

import java.rmi.RemoteException;
import javax.ejb.EJBException;
import javax.ejb.SessionBean;
import javax.ejb.SessionContext;

public class MonPremierEJBBean implements SessionBean {

    public String message() {
        return "Bonjour";
    }

    public void ejbActivate() {
    }

    public void ejbPassivate() {
    }

    public void ejbRemove() {
    }
}
```

```
public void setSessionContext(SessionContext arg0) throws EJBException, RemoteException {
}

public void ejbCreate() {
}
}
```

### 36.2.2. Les EJB session avec état

Ce type de bean fourni aussi un ensemble de traitements via ces méthodes mais il a la possibilité de conserver des données entre les différents appels de méthodes d'un même client. Une instance particulière est donc dédiée à chaque client qui sollicite ces services et ce tout au long du dialogue entre les deux entités.

Les données conservées par le bean sont stockées dans les variables d'instances du bean. Les données sont donc conservées en mémoire. Généralement, les méthodes proposées par le bean permettent de consulter et mettre à jour ces données.

Dans un EJB session avec état il est possible de définir plusieurs méthodes permettant la création d'un tel EJB. Ces méthodes doivent obligatoirement commencer par `ejbCreate`.

Les méthodes `ejbPassivate()` et `ejbActivate()` doivent définir et contenir les éventuels traitements lors de leur appel par le conteneur. Celui ci appelle ces deux méthodes respectivement lors de la sérialisation du bean et sa dessérialisation. La méthode `ejbActivate()` doit contenir les traitements nécessaires à la restitution du bean dans un état utilisable après la dessérialisation.

Le cycle de vie d'un ejb avec état est donc identique à celui d'un bean sans état avec un état supplémentaire lorsque celui est sérialisé. La fin du bean peut être demandée par le client lorsque celui ci utilise la méthode `remove()`. Le conteneur invoque la méthode `ejbRemove()` du bean avant de supprimer sa référence.

Certaines méthodes métiers doivent permettre de modifier les données stockées dans le bean.

### 36.3. Les EJB entité

Ces EJB permettent de représenter et de gérer des données enregistrées dans une base de données. Ils implémentent l'interface `EntityBean`.

L'avantage d'utiliser un tel type d'EJB plutôt que d'utiliser JDBC ou de développer sa propre solution pour mapper les données est que certains services sont pris en charge par le conteneur.

Les beans entité assurent la persistance des données en représentant tout au partie d'une table ou d'une vue. Il existe deux types de bean entité :

- persistance gérée par le conteneur (CMP : Container Managed Persistence)
- persistance gérée par le bean (BMP : Bean Managed Persistence).

Avec un bean entité CMP (container-managed persistence), c'est le conteneur d'EJB qui assure la persistance des données grâce aux paramètres fournis dans le descripteur de déploiement du bean. Il se charge de toute la logique des traitements de synchronisation entre les données du bean et les données dans la base de données.

Un bean entité BMP (bean-managed persistence), assure lui même la persistance des données grâce à du code inclus dans les méthodes du bean.

Plusieurs clients peuvent accéder simultanément à un même EJB entity. La gestion des transactions et des accès concurrents sont assurés par le conteneur.

## 36.4. Les outils pour développer et mettre oeuvre des EJB

### 36.4.1. Les outils de développement

Plusieurs EDI (environnement de développement intégré) commerciaux fournissent dans leur version Entreprise des outils pour développer et tester des EJB. On peut citer Jbuilder d'Inprise/Borland ou Visual Age Java et WSAD d'IBM. Mais ces produits sont très coûteux pour une utilisation personnelle.

Il existe quelques solutions libres utilisables même si elles sont moins abouties que les outils commerciaux.

### 36.4.2. Les serveurs d'EJB

#### 36.4.2.1. Jboss

JBoss est un serveur d'EJB Open Source écrit en java.

Il peut être téléchargé sur [www.jboss.org](http://www.jboss.org).

JBoss nécessite la présence du J.D.K. 1.3.

Pour l'installer, il suffit de dézipper l'archive et de copier son contenu dans un répertoire , par exemple : c:\jboss

Pour lancer le serveur, il suffit d'exécuter la commande :

```
java -jar run.jar
```

Les EJB à déployer doivent être mis dans le répertoire deploy. Si le répertoire existe au lancement du serveur, les EJB seront automatiquement déployés dès qu'ils seront insérés dans ce répertoire.

## 36.5. Le déploiement des EJB

Pour permettre le déploiement d'un EJB, il faut définir un fichier DD (deployment descriptor) qui contient des informations sur le bean. Ce fichier au format XML permet de donner au conteneur d'EJB des caractéristiques du bean.

Un EJB doit être déployé sous forme d'une archive jar qui doit contenir un fichier qui est le descripteur de déploiement et toutes les classes qui composent chaque EJB (interfaces home et remote, les classes qui implémentent ces interfaces et toutes les autres classes nécessaires aux EJB).

Une archive ne doit contenir qu'un seul descripteur de deployment pour tous les EJB de l'archive. Ce fichier au format XML doit obligatoirement être nommé `ejb-jar.xml`.

L'archive doit contenir un répertoire META-INF (attention au respect de la casse) qui contiendra lui même le descripteur de déploiement.

Le reste de l'archive doit contenir les fichiers .class avec toute l'arborescence des répertoires des packages.

### 36.5.1. Le descripteur de déploiement

Le descripteur de déploiement est un fichier au format XML qui permet de fournir au conteneur des informations sur les beans à déployer. Le contenu de ce fichier dépend du type de beans à déployer.

### 36.5.2. Le mise en package des beans

Une fois toutes les classes et le fichier de déploiement écrit, il faut les rassembler dans une archive .jar afin de pouvoir les déployer dans le conteneur.

## 36.6. L'appel d'un EJB par un client

Un client peut être une entité de toute forme : application avec ou sans interface graphique, un bean, une servlet ou une JSP ou un autre EJB.

Un EJB étant un objet distribué, son appel utilise RMI.

Le stub est une représentation locale de l'objet distant. Il implémente l'interface remote mais contient une connection réseau pour accéder au skeleton à l'objet distant.

Le mode d'appel d'un EJB suit toujours la même logique :

- obtenir une référence qui implémente l'interface home de l'EJB grâce à JNDI
- créer une instance qui implémente l'interface remote en utilisant la référence précédemment acquise
- appelle de la ou des méthodes de l'EJB
- 

### 36.6.1. Exemple d'appel d'un EJB session

L'appel d'un EJB session avec ou sans état suit la même logique.

Il faut tout d'abord utiliser un objet du type InitialContext pour pouvoir interroger JNDI. Cet objet nécessite qu'on lui fournisse des informations dont le nom de la classe à utiliser comme fabrique et l'url du serveur JNDI.

Cet objet permet d'obtenir une référence sur le bean enregistré dans JNDI. A partir de cette référence, il est possible de créer un objet qui implémente l'interface home. Un appel à la méthode create() sur cet objet permet de créer un objet du type de l'EJB. L'appel des méthodes de cet objet entraîne l'appel des méthodes de l'objet EJB qui s'exécute dans le conteneur.

Exemple :

```
package testEJBClient;
```

```

import java.util.*;
import javax.naming.*;

public class EJBClient {

    public static void main(String[] args) {
        Properties ppt = null;
        Context ctx = null;
        Object ref = null;
        MonPremierBeanHome home = null;
        MonPremierBean bean = null;

        try {
            ppt = new Properties();
            ppt.put(Context.INITIAL_CONTEXT_FACTORY, "org.jnp.interfaces.NamingContextFactory");
            ppt.put(Context.PROVIDER_URL, "localhost:1099");
            ctx = new InitialContext(ppt);
            ref = ctx.lookup("MonPremierBean");
            home = (MonPremierBeanHome) javax.rmi.PortableRemoteObject.narrow(ref,
                MonPremierBeanHome.class);
            bean = home.create();
            System.out.println("message = " + bean.message());
            bean.remove();
        }
        catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}

```

## 36.7. Les EJB orientés messages

Ces EJB sont différents des deux types d'EJB car ils répondent à des invocations de façon asynchrone. Ils permettent de réagir à l'arrivée de messages fournis par un M.O.M. (middleware oriented messages).

## 37. Les services web

# Chapitre 37



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 37.1. Présentation

Les services web permettent l'appel d'une méthode d'un objet distant en utilisant un protocole web pour transport (http en général) et XML pour formater les échanges. Les services web fonctionnent sur le principe du client serveur :

- un client appelle les service web
- le serveur traite la demande et renvoie le résultat au client
- le client utilise le résultat

L'appel de méthodes distantes n'est pas une nouveauté mais la grande force des services web est d'utiliser des standards ouverts et reconnus : HTTP et XML. L'utilisation de ces standards permet d'écrire des services web dans plusieurs langages et de les utiliser sur des systèmes d'exploitation différents.

Les services web utilisent des échanges de messages au format XML.

Il existe deux types de services web :

- synchrone : appel de méthodes (SOAP)
- asynchrone : échange de messages (SOAP, ebXML)

Les services web ne sont pas encore complètement mature à cause de la jeunesse des technologies utilisées pour les mettre en oeuvre. Il reste encore de nombreux domaines à enrichir (sécurité, gestion des transactions, workflow, ... ). Des technologies pour répondre à ces besoins sont en cours de développement.

### 37.2. Les technologies utilisées

Les services web utilisent trois technologies :

- SOAP (Simple Object Access Protocol) pour le service d'invocation : il permet l'échange de messages dans un format particulier
- WSDL (Web Services Description Language) pour le service de description : il permet de décrire les services web
- UDDI (Universal Description Discovery and Integration) pour le service de publication : il permet de référencer les services web



### 37.2.1. SOAP

SOAP est une norme de communication qui standardise l'échange de messages en utilisant un protocole de communication (le plus utilisé est HTTP) et XML pour formater les données.

SOAP se veut simple à utiliser et extensible.


La spécification courante de SOAP est la 1.1. Le w3c travaille sur la version 1.2.

SOAP peut être utilisé :

- pour l'appel de méthodes (SOAP RPC)
- pour l'échange de message (SOAP Messaging)

SOAP définit la structure principale du message, dite « enveloppe » qui contient deux parties :

- en tête (Header) : facultatif
- le corps (Body) : obligatoire



Le corps est composé d'un ou plusieurs blocs. Un bloc contient des données ou un appel de méthode avec ces paramètres.

Un message SOAP peut aussi contenir des pièces jointes contenues chacune dans une partie optionnelle nommée AttachmentPart. Ces parties sont au même niveau que la partie SOAP Part.

SOAP définit aussi l'encodage pour les différents types de données qui est basé sur la technologie schéma XML du W3C. Les données peuvent être de type simple (chaîne, entier, flottant, ...) ou de type composé.

Les types simples peuvent être

- un type de base : string, int, float, ...
- une énumération
- un tableau d'octets (array of byte)

Les types composés

- une structure (Struct)

- un tableau (Array)

La partie SOAP Fault permet d'indiquer qu'une erreur est survenue lors des traitements du service web. Cette partie peut être composée de 4 éléments :

- faultcode : indique le type de l'erreur (VersionMismatch en cas d'incompatibilité avec la version de SOAP utilisée, MustUnderstand en cas de problème dans le header du message, Client en cas de manque d'informations de la part du client, Server en cas de problème d'exécution des traitements par le serveur)
- faultstring : message décrivant l'erreur
- faultactor : URI de l'élément ayant déclenché l'erreur
- faultdetail

Pour l'appel de méthodes, plusieurs informations sont nécessaires :

- l'URI de l'objet à utiliser
- le nom de la méthode
- éventuellement le ou les paramètres

### 37.2.2. WSDL

WSDL est une norme qui utilise XML pour décrire des services web.

L'utilisation de WSDL n'est pas obligatoire mais elle est utilisée par la plupart des outils pour faciliter la génération automatique de certains objets dont le but est de faciliter l'utilisation du service.

### 37.2.3. UDDI

UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) est un protocole et un ensemble de services pour utiliser un annuaire afin de stocker les informations concernant les services web et de permettre à un client de les retrouver.

## 37.3. Les API Java liées à XML pour les services web

L'API de base pour le traitement de document XML avec java est JAXP. JAXP regroupe un ensemble d'API pour traiter des documents XML avec SAX et DOM et les modifier avec XSLT. Cet API est indépendante de tout parseur. JAXP est détaillé dans le chapitre Java et XML.

D'autres API sont spécifiques au développement de service web :

- JAX-RPC (JSR-101) : permet l'appel de procédures distantes en utilisant SOAP (Remote Procedure Call )
- JAXM (JSR-67) : permet l'envoi de messages (en utilisant SAAJ)
- JAXR : permet l'accès au service de registre de façon standard (UDDI)
- SAAJ (SOAP with Attachment API for Java) : permet l'envoi et la réception de messages respectant les normes SOAP et SOAP with Attachment

### 37.3.1. JAX-RPC

JAX-RPC est l'acronyme de Java API for XML based RPC.

Cet API permet l'appel de méthodes distantes et la réception de leur réponse en utilisant SOAP 1.1 et HTTP 1.1.

Le grand avantage de cette API est de masquer un grand nombre de détails de l'utilisation de SOAP et ainsi de rendre cette API facile à utiliser.

L'utilisation de JAX-RPC se fait en plusieurs étapes :

1. Définition de l'interface du service (écrire manuellement ou générer automatiquement par un outils à partir de la description du service (WSDL)).

Exemple :

```
import java.rmi.Remote;
import java.rmi.RemoteException;
public interface MonWS extends Remote {
    public String getMessage(String nom) throws RemoteException;
}
```

2. Ecriture de la classe d'implémentation du service

C'est une simple classe Java qui implémente l'interface définie précédemment

Exemple :

```
public class HelloImpl implements HelloIF {
    public String getMessage(String nom) {
        return new String("bonjour "+nom);
    }
}
```

3. Déploiement du service

### 37.3.2. JAXM

L'API JAXM (Java API for XML Messaging) propose de standardiser l'échange de messages. JAXM a été développé sous la JSR-067.

Les classes de cet API sont regroupées dans le package javax.xml.messaging.

### 37.3.3. SAAJ

L'API SAAJ (SOAP with Attachment API for Java) permet l'envoi et la réception de messages respectant les normes SOAP 1.1 et SOAP with attachments. Les classes de cette API sont regroupées dans le package javax.xml.soap.

Originellement, cette API était incluse dans JAXM. Depuis la version 1.1, elles ont été séparées.

SAAJ propose des classes qui encapsulent les différents éléments d'un message SOAP : SOAPMessage, SOAPPart, SOAPEnvelope, SOAPHeader et SOAPBody.

Tous les échanges de messages avec SOAP utilisent une connexion encapsulée dans la classe SOAPConnection. Cette classe permet la connexion directe entre l'émetteur et le receveur du ou des messages.

### 37.3.4. JAXR

L'API JAXR (Java API for XML Registries) propose de standardiser l'utilisation de registres dans lesquels sont recensés les services web. JAXR permet notamment un accès aux registres de type UDDI.

## 37.4. Mise en oeuvre avec JWSDP

Le Java Web Services Developer Pack (JWSDP) est un ensemble d'outils et d'API qui permet de faciliter le développement des services web et des applications web avec Java. Il est possible de le télécharger sur le site de Sun : <http://java.sun.com/webservices/>.

Pour pouvoir l'utiliser il faut au minimum un jdk 1.3.1.

Le JWSDP contient les API particulières suivantes :

- Java XML Pack : Java API for XML Processing (JAXP), Java API for XML-based RPC (JAX-RPC), Java API for XML Messaging (JAXM), Java API for XML Registries (JAXR)
- Java Architecture for XML Binding (JAXB)
- JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL)
- Java Secure Socket (JSSE)
- SOAP with Attachments API for Java (SAAJ)

Le JWSDP contient les outils suivants :

- Apache Tomcat
- Java WSDP Registry Server (serveur UDDI)
- Web application development tool
- Apache Ant

La plupart de ces éléments peuvent être installés manuellement séparément. Le JWSDP propose un pack qui les regroupent en une seule installation et propose en plus des outils spécifiquement dédiés au développement de services web.

### 37.4.1. Installation du JWSDP 1.1

Il faut télécharger sur le site de Sun le fichier jwsdp-1\_1-windows-i586.exe et l'exécuter.



Un assistant guide l'installation :

- Cliquer sur "Suivant".
- Lire le contrat de licence, sélectionner "Approve" et cliquer sur "Suivant".
- Sélectionner le JDK à utiliser et cliquer sur "Suivant"
- Dans le cas de l'utilisation d'un proxy, il faut renseigner les informations le concernant. Cliquer sur "Suivant".
- Sélectionner le répertoire d'installation et cliquer sur "Suivant".
- Sélectionner le type d'installation et cliquer sur "Suivant".
- Il faut saisir un nom d'utilisation qui sera l'administrateur et son mot de passe et cliquer sur "Suivant".
- L'assistant affiche un récapitulatif des options choisies. Cliquer sur "Suivant".
- Cliquer sur "Suivant".
- Cliquer sur "Suivant".
- Cliquer sur "Fin".

### 37.4.2. Exécution

L'installation a créé une entrée dans le menu "Démarrer/Programmes".



Lancer le serveur d'application tomcat en utilisant l'option Start tomcat

Attention, les ports 8080 et 8081 ne doit pas être occupé par un autre serveur.

Lancer un browser sur l'url <http://localhost:8081/admin>



Si la page ne s'affiche pas, il faut aller voir dans le fichier catalina.out contenu dans le répertoire logs ou a été installé le JWSDP.

Il faut saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe saisis lors de l'installation de JWSDP.



Cette console permet de modifier les paramètres du JWSDP.

### 37.4.3. Exécution d'un des exemples

Il faut créer un fichier build.properties dans le repertoire home (c:\document and settings\user\_name) qui contient

username=

password=

Il faut s'assurer que le chemin C:\java\jwsdp-1\_0\_01\bin est en premier dans le classpath surtout si une autre version de Ant est déjà installée sur la machine

Il faut lancer Tomcat puis suivre les étapes proposées ci dessous :

Exemple :

```
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>dir
Le volume dans le lecteur C s'appelle SYSTEM
Le numéro de série du volume est 18AE-3A71
Répertoire de C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello
03/01/2003  13:37      <DIR>          .
03/01/2003  13:37      <DIR>          ..
01/08/2002  14:16                309 build.properties
01/08/2002  14:17                496 build.xml
01/08/2002  14:17                222 config.xml
01/08/2002  14:16                2 342 HelloClient.java
01/08/2002  14:17                1 999 HelloIF.java
01/08/2002  14:16                1 995 HelloImpl.java
```

```

01/08/2002 14:17          545 jaxrpc-ri.xml
01/08/2002 14:17          421 web.xml
          8 fichier(s)          8 329 octets
          2 Rép(s)          490 983 424 octets libres
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant compile-server
Buildfile: build.xml
prepare:
  [echo] Creating the required directories...
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\build\client\hello
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\build\server\hello
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\build\shared\hello
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\build\wsdeploy-generated
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\dist
  [mkdir] Created dir: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\build\WEB-INF\classes\hello
compile-server:
  [echo] Compiling the server-side source code...
  [javac] Compiling 2 source files to C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examp
les\jaxrpc\hello\build\shared
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 7 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant setup-web-inf
Buildfile: build.xml
setup-web-inf:
  [echo] Setting up build/WEB-INF...
  [delete] Deleting directory C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrp
c\hello\build\WEB-INF
  [copy] Copying 2 files to C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrp
c\hello\build\WEB-INF\classes\hello
  [copy] Copying 1 file to C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc
\hello\build\WEB-INF
  [copy] Copying 1 file to C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc
\hello\build\WEB-INF
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant package
Buildfile: build.xml
package:
  [echo] Packaging the WAR...
  [jar] Building jar: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hell
o\dist\hello-portable.war
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant process-war
Buildfile: build.xml
set-ws-scripts:
process-war:
  [echo] Running wsdeploy...
  [exec] info: created temporary directory: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutoria
l\examples\jaxrpc\hello\build\wsdeploy-generated\jaxrpc-deploy-b5e49c
  [exec] info: processing endpoint: MyHello
  [exec] Note: sun.tools.javac.Main has been deprecated.
  [exec] 1 warning
  [exec] info: created output war file: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\ex
amples\jaxrpc\hello\dist\hello-jaxrpc.war
  [exec] info: removed temporary directory: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutoria
l\examples\jaxrpc\hello\build\wsdeploy-generated\jaxrpc-deploy-b5e49c
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 15 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant deploy
Buildfile: build.xml
deploy:
  [deploy] OK - Installed application at context path /hello-jaxrpc
  [deploy]
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 7 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant generate-stubs
Buildfile: build.xml
set-ws-scripts:

```


```

prepare:
  [echo] Creating the required directories....
generate-stubs:
  [echo] Running wscompile....
  [exec] Note: sun.tools.javac.Main has been deprecated.
  [exec] 1 warning
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 14 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant compile-client
Buildfile: build.xml
prepare:
  [echo] Creating the required directories....
compile-client:
  [echo] Compiling the client source code....
  [javac] Compiling 1 source file to C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\exampl
es\jaxrpc\hello\build\client
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 4 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant jar-client
Buildfile: build.xml
jar-client:
  [echo] Building the client JAR file....
  [jar] Building jar: C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hel
lo\dist\hello-client.jar
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 2 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>ant run
Buildfile: build.xml
run:
  [echo] Running the hello.HelloClient program....
  [java] Hello Duke!
BUILD SUCCESSFUL
Total time: 5 seconds
C:\java\jwsdp-1_0_01\docs\tutorial\examples\jaxrpc\hello>

```

#### 37.4.4. L'utilisation du JWSDP Registry Server





## 37.5. Mise en oeuvre avec Axis



Axis (Apache eXtensible Interaction System) est un projet open-source du groupe Apache. Son but est de proposer un ensemble d'outils pour faciliter le développement, le déploiement et l'utilisation des services web écrits en java. Axis propose de simplifier au maximum les tâches pour la création et l'utilisation des services web. Il permet notamment de générer automatiquement le fichier WSDL à partir d'une classe java et le code nécessaire à l'appel du service web.


Pour son utilisation, Axis nécessite un J.D.K. 1.3 minimum et un conteneur de servlet (les exemples de cette section utilise Tomcat).

L'installation d'Axis est facile. Il faut télécharger la dernière version sur le site du groupe Apache : <http://ws.apache.org/axis/releases.html>

La version utilisée dans cette section est la 1.0. Il faut dézipper le fichier dans un répertoire (par exemple dans c:\java).


Il faut ensuite copier le répertoire axis dézippé dans le répertoire webapps de tomcat et lancer ou relancer Tomcat.

Pour tester que l'installation c'est bien passée, il suffit de saisir l'url <http://localhost:8080/axis/index.html> dans un browser



Un clic sur le lien « Validate » permet d'exécuter une JSP qui fait un état des lieux de la configuration du conteneur et des API nécessaires et optionnelles accessibles.

Un clic sur le lien « View » permet de voir quels sont les services web qui sont installés.



Pour plus d'informations sur l'installation ou en cas de problème, il suffit de consulter la page correspondante sur le site d'Axis : <http://ws.apache.org/axis/>

Axis propose deux méthodes pour développer et déployer un service web :

- le déploiement automatique d'une classe java
- l'utilisation d'un fichier WSDD

### 37.5.1. Le déploiement automatique d'une classe java

Axis propose une solution pour facilement et automatiquement déployer une classe java en tant que service web. Il suffit simplement d'écrire la classe, de remplacer l'extension .java en .jws (java web service) et de copier le fichier dans le répertoire de la webapp axis.

### 37.5.2. L'utilisation d'un fichier WSDD

Cette solution est un peu moins facile à mettre en oeuvre mais elle permet d'avoir un meilleur contrôle sur le déploiement du service web.

Il faut écrire la classe java qui va contenir les traitements proposés par le service web.

Exemple :

```
public class MonServiceWebAxis2{
    public String message(String msg){
        return "Bonjour "+msg;
    }
}
```

Il faut compiler cette classe et mettre le fichier .class dans le répertoire WEB-INF/classes de la webapps axis.

Il faut créer le fichier WSDD qui va contenir la description du service web.

Exemple : deployMonServiceWebAxis2.wsdd

```
<deployment xmlns="http://xml.apache.org/axis/wsdd/"
             xmlns:java="http://xml.apache.org/axis/wsdd/providers/java">
  <service name="monServiceWebAxis2" provider="java:RPC">
    <parameter name="className" value="MonServiceWebAxis2"/>
    <parameter name="allowedMethods" value="*" />
  </service>
</deployment>
```

Il faut ensuite déployer le service web en utilisant l'application AdminClient fournie par Axis.

Exemple : deployMonServiceWebAxis2.wsdd

```
C:\java\jwsdp-1.1\webapps\axis\WEB-INF\classes>java org.apache.axis.client.Admin
Client deployMonServiceWebAxis2.wsdd
- Processing file deployMonServiceWebAxis2.wsdd
- <Admin>Done processing</Admin>
```



### 37.5.3. L'utilisation d'un service web par un client

Pour faciliter l'utilisation d'un service web, Axis propose l'outil WSDL2Java qui génère automatiquement à partir d'un document WSDL des classes qui encapsulent l'appel à un service web. Grâce à ces classes, l'appel d'un service web par un client ne nécessite que quelques lignes de code.

Exemple :

```
C:\java\jwsdp-1.1\webapps\axis\WEB-INF\classes>java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Java
va http://localhost:8080/axis/services/monServiceWebAxis2?wsdl
```

L'utilisation de l'outil WSDL2Java nécessite une url vers le document WSDL qui décrit le service web. Il génère à partir de ce fichier plusieurs classes dans le package localhost. Ces classes sont utilisées dans le client pour appeler le service web.

Exemple :

```
C:\java\jwsdp-1.1\webapps\axis\WEB-INF\classes>java org.apache.axis.wsdl.WSDL2Ja
va http://localhost:8080/axis/services/monServiceWebAxis2?wsdl
```

Il faut utiliser les classes générées pour appeler le service web.

Exemple :

```
import localhost.MonServiceWebAxis2;
import localhost.*;

public class MonServiceWebAxis2Client{

    public static void main(String[] args) throws Exception{
        MonServiceWebAxis2Service locator = new MonServiceWebAxis2ServiceLocator();
        MonServiceWebAxis2 monsw = locator.getmonServiceWebAxis2();
        String s = monsw.message("Jean Michel");
        System.out.println(s);
    }
}
```

Exécution :

```
C:\java\jwsdp-1.1\webapps\axis\WEB-INF\classes>javac MonServiceWebAxis2client.java  
C:\java\jwsdp-1.1\webapps\axis\WEB-INF\classes>java MonServiceWebAxis2Client  
Bonjour Jean Michel
```

# Partie 5 : Les outils pour le développement

Le développement dans n'importe quel langage nécessite un ou plusieurs outils. D'ailleurs la multitude des technologies mises en oeuvre dans les projets récents nécessitent l'usage de nombreux outils.

Ce chapitre propose un recensement non exhaustif des outils utilisables pour le développement d'applications java et une présentation détaillée de certains d'entre eux.

Le JDK fournit un ensemble d'outils pour réaliser les développements mais leurs fonctionnalités se veulent volontairement limitées au strict minimum.

Enfin pour faciliter le développement d'applications, il est préférable d'utiliser une méthodologie pour l'analyse et d'utiliser ou de définir des normes lors du développement.

Cette partie contient plusieurs chapitres :

- les outils du JDK : indique comment utiliser les outils fournis avec le JDK
- les outils libres et commerciaux : tente une énumération non exhaustive des outils libres et commerciaux pour utiliser java
- javadoc : explore l'outil de documentation fourni avec le JDK
- java et UML
- normes de développement : propose de sensibiliser le lecteur à l'importance de la mise en place de normes de développement sur un projet et propose quelques règles pour définir une telle norme.
- les motifs de conception (design pattern)
- Ant
- les frameworks de tests

## 38. Les outils du J.D.K.

# Chapitre 38

Le JDK de Sun fourni un ensemble d'outils qui permettent de réaliser des applications. Ces outils sont peu ergonomiques car ils s'utilisent en ligne de commande mais en contre partie ils peuvent toujours être utilisés.

### 38.1. Le compilateur javac

Cet outil est le compilateur : il utilise un fichier source java fourni en paramètre pour créer un ou plusieurs fichiers contenant le byte code java correspondant. Pour chaque fichier source, un fichier portant portant le même nom avec l'extension .class est créé si la compilation se déroule bien. Il est possible qu'un ou plusieurs autres fichier .class soit générés lors de la compilation de la classe si celle ci contient des classes internes. Dans ce cas, le nom du fichier des classes internes est de la forme classe\$classe\_interne.class. Un fichier .class supplémentaire est créé pour chaque classe interne.

#### 38.1.1. La syntaxe de javac

La syntaxe est la suivante :

```
javac [options] [fichiers] [@fichiers]
```

Cet outil est disponible depuis le JDK 1.0

La commande attend au moins un nom de fichier contenant du code source java. Il peut y en avoir plusieurs, en les précisant un par un séparé par un espace ou en utilisant les jokers du système d'exploitation. Tous les fichiers précisés doivent obligatoirement posséder l'extension .java qui doit être précisée sur la ligne de commande.

Exemple : pour compiler le fichier MaClasse.

```
javac MaClasse.java
```

Exemple : pour compiler tous les fichier sources du répertoire

```
javac *.java
```

Le nom du fichier doit correspondre au nom de la classe contenue dans le fichier source. Il est obligatoire de respecter la casse du nom de la classe même sur des systèmes qui ne sont pas sensibles à la classe comme Windows.

Depuis le JDK 1.2, il est aussi possible de fournir un ou plusieurs fichiers qui contiennent une liste des fichiers à compiler. Chacun des fichiers à compiler doit être sur une ligne distincte. Sur la ligne de commande, les fichiers qui contiennent une liste doivent être précédés d'un caractère @

Exemple :

javac @liste

Contenu du fichier liste :

test1.java

test2.java

### 38.1.2. Les options de javac

Les principales options sont :

Option	Rôle
-classpath path	permet de préciser le chemin de recherche des classes nécessaire à la compilation
-d répertoire	les fichiers sont créés dans le répertoire indiqué. Par défaut, les fichiers sont créés dans le même répertoire que leurs sources.
-g	génère des informations débogage
-nowarn	le compilateur n'émet aucun message d'avertissement
-O	le compilateur procède à quelques optimisations. La taille du fichier généré peut augmenter. Il ne faut pas utiliser cette option avec l'option -g
-verbose	le compilateur affiche des informations sur les fichiers sources traités et les classes chargées
-deprecation	donne des informations sur les méthodes dépréciées qui sont utilisées

## 38.2. L'interpréteur java/javaw

Ces deux outils sont les interpréteurs de byte code : ils lancent le JRE, chargent les classes nécessaires et exécutent la méthode main de la classe.

java ouvre une console pour recevoir les messages de l'application alors que javaw n'en n'ouvre pas.

### 38.2.1. La syntaxe de l'outil java

```
java [ options ] classe [ argument ... ]  
java [ options ] -jar fichier.jar [ argument ... ]  
javaw [ options ] classe [ argument ... ]  
javaw [ options ] -jar fichier.jar [ argument ... ]
```

classe être doit un fichier .class dont il ne faut pas préciser l'extension. La classe contenue dans ce fichier doit obligatoirement contenir une méthode main(). La casse du nom du fichier doit être respectée.

Cet outil est disponible depuis la version 1.0 du JDK.

Exemple:

```
java MaClasse
```

Il est possible de fournir des arguments à l'application.



## 38.2.2. Les options de l'outil java

Les principales options sont :

Option	Rôle
-jar archive	Permet d'exécuter une application contenue dans un fichier .jar. Depuis le JDK 1.2
-Dpropriete=valeur	Permet de définir une propriété système sous la forme propriete=valeur. propriete représente le nom de la propriété et valeur représente sa valeur. Il ne doit pas y avoir d'espace entre l'option et la définition ni dans la définition. Il faut utiliser autant d'option -D que de propriétés à définir. Depuis le JDK 1.1
-classpath chemins ou -cp chemins	permet d'indiquer les chemins de recherche des classes nécessaires à l'exécution. Chaque répertoire doit être séparé avec un point virgule. Cette option utilisée annule l'utilisation de la variable système CLASSPATH
-classic	Permet de préciser que c'est la machine virtuelle classique qui doit être utilisée. Par défaut, c'est la machine virtuelle utilisant la technologie HotSpot qui est utilisée. Depuis le JDK 1.3
-version	Affiche des informations sur l'interpréteur
-verbose ou -v	Permet d'afficher chaque classe chargée par l'interpréteur
-X	Permet de préciser des paramètres particuliers à l'interpréteur. Depuis le JDK 1.2

L'option -jar permet d'exécuter une application incluses dans une archive jar. Dans ce cas, le fichier manifest de l'archive doit préciser qu'elle est la classe qui contient la méthode main().

## 38.3. L'outil JAR

JAR est le diminutif de Java ARchive. C'est un format de fichier qui permet de regrouper des fichiers contenant du byte-code java (fichier .class) ou des données utilisées en temps que ressources (images, son, ...). Ce format est compatible avec le format ZIP : les fichiers contenus dans un jar sont compressés de façon indépendante du système d'exploitation.

Les jar sont utilisables depuis la version 1.1 du JDK.

### 38.3.1. L'intérêt du format jar

Leur utilisation est particulièrement pertinente avec les applets, les beans et même les applications. En fait, le format jar est le format de diffusion de composants java.

Les fichiers jar sont par défaut compressés ce qui est particulièrement intéressant quelque soit leurs utilisations.

Pour une applet, le browser n'effectue plus qu'une requête pour obtenir l'applet et ses ressources au lieu de plusieurs pour obtenir tous les fichiers nécessaires (fichiers .class, images, sons ...).

Un jar peut être signé ce qui permet d'assouplir et d'élargir le modèle de sécurité, notamment des applets qui ont des droits restreints par défaut.

Les beans doivent obligatoirement être diffusés sous ce format.

Les applications sous forme de jar peuvent être exécuter automatiquement.

Une archive jar contient un fichier manifest qui permet de préciser le contenu du jar et de fournir des informations sur celui ci (classe principale, type de composants, signature ...).

### 38.3.2. La syntaxe de l'outil jar

Le JDK fourni un outil pour créer des archives jar : jar. C'est un outil utilisable avec la ligne de commandes comme tous les outils du JDK.

La syntaxe est la suivante :

jar [option] [jar] [manifest] [fichier]

Cet outil est disponible depuis la version 1.1 du JDK.

Les options sont :

Option	Rôle
c	Création d'une nouvelle archive
t	Affiche le contenu de l'archive sur la sortie standard
x	Extraction du contenu de l'archive
u	Mise à jour ou ajout de fichiers à l'archive : à partir de Java 1.2
f	Indique que le nom du fichier contenant l'archive est fourni en paramètre
m	Indique que le fichier manifest est fourni en paramètre
v	Mode verbeux pour avoir des informations complémentaires
0 (zéro)	Empêche la compression à la création
M	Empêche la création automatique du fichier manifest

Pour fournir des options à l'outil jar, il faut les saisir sans '-' et les accoler les uns aux autres. Leur ordre n'a pas d'importance.

Une restriction importante concerne l'utilisation simultanée du paramètre 'm' et 'f' qui nécessite respectivement le nom du fichier manifest et le nom du fichier archive en paramètre de la commande. L'ordre de ces deux paramètres doit être identique à l'ordre des paramètres 'm' et 'f' sinon une exception est levée lors de l'exécution de la commande

Exemple (code Java 1.1) :

```
C:\jumbo\Java\xagbuilder>jar cmf test.jar manif.mf *.class
java.io.IOException: invalid header field
    at java.util.jar.Attributes.read(Attributes.java:354)
    at java.util.jar.Manifest.read(Manifest.java:161)
    at java.util.jar.Manifest.<init>(Manifest.java:56)
    at sun.tools.jar.Main.run(Main.java:125)
    at sun.tools.jar.Main.main(Main.java:904)
```

Voici quelques exemples de l'utilisation courante de l'outil jar :

- Création d'un jar avec un fichier manifest créé automatiquement contenant tout les fichiers .class du répertoire courant

```
jar cf test.jar *.class
```

- lister le contenu d'un jar

- ```
jar tf test.jar
```
- Extraire le contenu d'une archive

```
jar xf test.jar
```

### 38.3.3. La création d'une archive jar

L'option 'c' permet de créer une archive jar. Par défaut, le fichier créé est envoyé sur la sortie standard sauf si l'option 'f' est utilisée. Elle précise que le nom du fichier est fourni en paramètre. Par convention, ce fichier a pour extension .jar.

Si le fichier manifest n'est pas fourni, un fichier est créé par défaut dans l'archive jar dans le répertoire META-INF sous le nom MANIFEST.MF

Exemple ( code java 1.1 ) : Création d'un jar avec un fichier manifest créé automatiquement contenant tout les fichiers .class du répertoire courant

```
jar cf test.jar *.class
```

Il est possible d'ajouter des fichiers contenus dans des sous répertoires du répertoire courant : dans ce cas, l'arborescence des fichiers est conservée dans l'archive.

Exemple ( code java 1.1 ) : Création d'un jar avec un fichier manifest fourni contenant tous les fichiers .class du répertoire courant et tous les fichiers du répertoire images

```
jar cfm test.jar manifest.mf .class images
```

Exemple ( code java 1.1 ) : Création d'un jar avec un fichier manifest fourni contenant tous les fichiers .class du répertoire courant et tous les fichiers .gif du répertoire images

```
jar cfm test.jar manifest.mf *.class images/*.gif
```

### 38.3.4. Lister le contenu d'une archive jar

L'option 't' permet de donner le contenu d'une archive jar.

Exemple ( code java 1.1 ) : lister le contenu d'une archive jar

```
jar tf test.jar
```

Le séparateur des chemins des fichiers est toujours un slash quelque soit la plate-forme car le format jar est indépendant de toute plate-forme. Les chemins sont toujours donnés dans un format relatif et non pas absolu : le chemin est donné par rapport au répertoire courant. Il faut en tenir compte lors d'une extraction.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
C:\jumbo\bin\test\java>jar tvf test.jar
2156 Thu Mar 30 18:10:34 CEST 2000 META-INF/MANIFEST.MF
 678 Thu Mar 23 12:30:00 CET 2000   BDD_confirm$1.class
 678 Thu Mar 23 12:30:00 CET 2000   BDD_confirm$2.class
4635 Thu Mar 23 12:30:00 CET 2000   BDD_confirm.class
 658 Thu Mar 23 13:18:00 CET 2000   BDD_demande$1.class
 657 Thu Mar 23 13:18:00 CET 2000   BDD_demande$2.class
```

```

662 Thu Mar 23 13:18:00 CET 2000 BDD_demande$3.class
658 Thu Mar 23 13:18:00 CET 2000 BDD_demande$4.class
5238 Thu Mar 23 13:18:00 CET 2000 BDD_demande.class
649 Thu Mar 23 12:31:28 CET 2000 BDD_resultat$1.class
4138 Thu Mar 23 12:31:28 CET 2000 BDD_resultat.class
533 Thu Mar 23 13:38:28 CET 2000 Frame1$1.class
569 Thu Mar 23 13:38:28 CET 2000 Frame1$2.class
569 Thu Mar 23 13:38:28 CET 2000 Frame1$3.class
2150 Thu Mar 23 13:38:28 CET 2000 Frame1.class
919 Thu Mar 23 12:29:56 CET 2000 Test2.class

```

### 38.3.5. L'extraction du contenu d'une archive jar

L'option 'x' permet d'extraire par défaut tout les fichiers contenu dans l'archive dans le répertoire courant en respectant l'arborescence de l'archive. Pour n'extraire que certains fichiers de l'archive, il suffit de les préciser en tant que paramètres de l'outil jar en les séparant par un espace. Pour une extraction totale ou partielle de l'archive, les fichiers sont extraits en conservant la hiérarchie des répertoires qui les contiennent.

Exemple ( code java 1.1 ) : Extraire le contenu d'une archive

```
jar xf test.jar
```

Exemple ( code java 1.1 ) : Extraire les fichiers test1.class et test2.class d'une archive

```
jar xf test.jar test1.class test2.class
```



Attention : lors de l'extraction, l'outil jar écrase tous les fichiers existants sans demander de confirmation.

### 38.3.6. L'utilisation des archives jar

Dans une page HTML, pour utiliser une applet fournie sous forme de jar, il faut utiliser l'option archive du tag applet. Cette option attend en paramètre le fichier jar et son chemin relatif par rapport au répertoire contenant le fichier HTML.

Exemple ( code java 1.1 ) : le fichier HTML et le fichier MonApplet.jar sont dans le même répertoire

```

<applet code=MonApplet.class
        archive="MonApplet.jar"
        width=300 height=200>
</applet>

```

Avec java 1.1, l'exécution d'une application sous forme de jar se fait grâce au jre. Il faut fournir dans ce cas le nom du fichier jar et le nom de la classe principale.

Exemple ( code java 1.1 ) :

```
jre -cp MonApplication.jar ClassePrincipale
```

Avec java 1.2, l'exécution d'une application sous forme de jar impose de définir la classe principale (celle qui contient la méthode main) dans l'option Main-Class du fichier manifest. Avec cette condition l'option -jar de la commande java permet d'exécuter l'application.

Exemple ( code java 1.2 ) :

```
java -jar MonApplication.jar
```

### 38.3.7. Le fichier manifest

Le fichier manifest contient de nombreuses informations sur l'archive et son contenu. Ce fichier est le support de toutes les fonctionnalités particulière qui peuvent être mise en oeuvre avec une archive jar.

Dans une archive jar, il ne peut y avoir qu'un seul fichier manifest nommé MANIFEST dans le répertoire META-INF de l'archive.

Le format de ce fichier est de la forme clé/valeur. Il faut mettre un ':' et un espace entre la clé et la valeur.

```
C:\jumbo\bin\test\java>jar xf test.jar META-INF/MANIFEST.MF
```

Cela crée un répertoire META-INF dans le répertoire courant contenant le fichier MANIFEST.MF

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Manifest-Version: 1.0
Name: BDD_confirm$1.class
Digest-Algorithms: SHA MD5
SHA-Digest: ntbIs5E5YNile4mf570JoIF9akU=
MD5-Digest: R3zH0+m9lTFq+B1QvfQdHA==
Name: BDD_confirm$2.class
Digest-Algorithms: SHA MD5
SHA-Digest: 3QEF8/zmiTAP7MHFPU5wZyg9uxc=
MD5-Digest: swBXXptrLLwPMw/bpt6F0Q==
Name: BDD_confirm.class
Digest-Algorithms: SHA MD5
SHA-Digest: pZBT/o8YeDG4q+XrHRgrB08k4HY=
MD5-Digest: VFvY4sGRfjV1ciM9C+QIdg==
```

Dans le fichier manifest créé automatiquement avec le JDK 1.1, chaque fichier possède au moins une entrée de type 'Name' et des informations les concernant.

Entre les données de deux fichiers, il y a une ligne blanche.

Dans le fichier manifest créé automatiquement avec le JDK 1.2, il n'y a plus d'entrée pour chaque fichier.

#### Exemple ( code java 1.1 ) :

```
Manifest-Version: 1.0
Created-By: 1.3.0 (Sun Microsystems Inc.)
```

Le fichier manifest généré automatiquement convient parfaitement si l'archive est utilisée uniquement pour regrouper les fichiers. Pour une utilisation plus spécifique, il faut modifier ce fichier pour ajouter les informations utiles.

Par exemple, pour une application exécutable (à partir de java 1.2) il faut ajouter une clé Main-Class en lui associant le nom de la classe dans l'archive qui contient la méthode main.

### 38.3.8. La signature d'une archive jar

La signature d'une archive jar joue un rôle important dans les processus de sécurité de java. La signature d'une archive permet à celui qui utilise cette archive de lui donner des droits étendus une fois que la signature a été reconnue.

Avec Java 1.1 une archive signée possède tous les droits.

Avec Java 1.2 une archive signée peut se voir attribuer des droits particuliers définis un fichier policy.

## 38.4. Pour tester les applets : l'outil appletviewer

Cet outil permet de tester une applet. L'intérêt de cet outil est qu'il permet de tester une applet avec la version courante du JDK. Un navigateur classique nécessite un plug-in pour utiliser une version particulière du JRE. Cet outil est disponible depuis la version 1.0 du JDK.

En contre partie, l'appletviewer n'est pas prévu pour tester les pages HTML. Il charge une page HTML fournie en paramètre, l'analyse, charge l'applet qu'elle contient et exécute cet applet.

La syntaxe est la suivante : `appletviewer [option] fichier`

L'appletviewer recherche le tag HTML `<APPLET>`. A partir du JDK 1.2, il recherche aussi les tags HTML `<EMBED>` et `<OBJECT>`.

Il possède plusieurs options dont les principales sont :

| Option                 | Rôle                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-J</code>        | Permet de passer un paramètre à la JVM. Pour passer plusieurs paramètres, il faut utiliser plusieurs options <code>-J</code> . Depuis le JDK 1.1 |
| <code>-encoding</code> | Permet de préciser le jeu de caractères de la page HTML                                                                                          |

L'appletviewer ouvre une fenêtre qui possède un menu avec les options suivante :

| Option de menu | Rôle                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Restart        | Permet d'arrêter et de redémarrer l'applet                                                                                                                                                              |
| Reload         | Permet d'arrêter et de recharger l'applet                                                                                                                                                               |
| Stop           | Permet d'arrêter l'exécution de l'applet. Depuis le JDK 1.1                                                                                                                                             |
| Save           | Permet de sauvegarder l'applet en la serialisant dans un fichier <code>applet.ser</code> . Il est nécessaire d'arrêter l'applet avant d'utiliser cet option. Depuis le JDK 1.1                          |
| Start          | Permet de démarrer l'applet. Depuis le JDK 1.1                                                                                                                                                          |
| Info           | Permet d'afficher les informations de l'applet dans une boîte de dialogue. Ces informations sont obtenues par les méthodes <code>getAppletInfo()</code> et <code>getParameterInfo()</code> de l'applet. |
| Print          | Permet d'imprimer l'applet. Depuis le JDK 1.1                                                                                                                                                           |
| Close          | Permet de fermer la fenêtre courante                                                                                                                                                                    |
| Quit           | Permet de fermer toutes les fenêtres ouvertes par l'appletviewer                                                                                                                                        |

## 38.5. Pour générer la documentation : l'outil javadoc

Cet outil permet de générer une documentation à partir des données insérées dans le code source.

### 38.5.1. La syntaxe de javadoc

La syntaxe est la suivante :

```
javac [options] [fichiers] [@fichiers]
```

Cet outils est disponible depuis le JDK 1.0

### 38.5.2. Les options de javadoc

Les principales options sont :

| Option            | Rôle                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| -1.1              | Permet de générer une documentation au format défini par le JDK 1.1   |
| -author           | Permet d'inclure dans la documentation les données du tag @author     |
| -d                | Permet de préciser le répertoire qui va contenir les fichiers générés |
| -nodeprecated     | Permet d'omettre les informations sur les éléments deprecated         |
| -nodeprecatedlist | Permet de ne pas générer la page contenant les éléments deprecated    |
| -noindex          | Permet de ne pas générer la page index                                |
| -notree           | Permet de ne pas générer la page contenant la hierarchie de classes   |
| -private          | Permet d'inclure les éléments déclarés private                        |
| -protected        | Permet d'inclure les éléments déclarés protected                      |
| -public           | Permet de n'inclure que les éléments déclarés public                  |
| -verbose          | Permet de fournir des informations lors de la génération              |

Des informations supplémentaires sur les éléments à inclure dans le code source sont fournies dans le chapitre [Javadoc](#)

## 39. Les outils libres et commerciaux

# Chapitre 39

Pour développer des composants en java (applications clientes, applets, applications web, services web ... ), il existe une large gamme d'outils commerciaux et libres pour répondre à ce vaste marché.

Comme dans d'autres domaines, les avantages et les inconvénients de ces outils sont semblables selon leur catégorie bien qu'ils ne puissent pas être complètement généralisés :

|                    | Avantages                                                             | Inconvénient                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Outils commerciaux | une meilleure ergonomie<br>une hot line dédiée                        | le prix                                                     |
| Outils libres      | la gratuité<br>des mises à jour fréquentes (variable selon le projet) | pas de support officiel (aide communautaire via les forums) |

Certains de ces outils libres n'ont que peu de choses à envier à certains de leurs homologues commerciaux : ainsi Tomcat du projet Jakarta est l'implémentation de référence pour ce qui concerne les servlets et les JSP.

Enfin certains éditeurs, surtout dans le domaine des IDE, proposent souvent une version limitée (dans les fonctionnalités ou dans le temps) mais gratuite qui permet d'utiliser et d'évaluer le produit.

L'évolution de ces outils suit l'évolution du marché concernant java : développement d'applet (web client), d'application autonome et C/S, et maintenant développement côté serveur (applications et services web).

La liste des produits de ce chapitre est loin d'être exhaustive mais représente les plus connus ou ceux que j'utilise.

### 39.1. Les environnements de développements intégrés (IDE)

Les environnements de développements intégrés regroupent dans un même outil la possibilité d'écrire du code source, de concevoir une application de façon visuelle par assemblage de beans, d'exécuter et de déboguer le code.

D'une façon générale, ils sont tous très gourmands en ressources machines : un processeur rapide, 256 Mo de RAM pour être à l'aise ... En fait la plupart de ces outils sont partiellement ou totalement écrit en java.

Le choix d'un IDE doit tenir compte de plusieurs caractéristiques : ergonomie et convivialité pour faciliter l'utilisation, fonctionnalités de bases et avancées pour accroître la productivité, robustesse, support des standards, ... Tous les éditeurs proposent une version libre qui permet d'évaluer leur produit.

#### 39.1.1. Borland JBuilder

Borland est spécialisé depuis des années dans la création d'outils de développement possédant d'excellente réputation.



Ainsi Jbuilder est un IDE ergonomique qui génère un code "propre", ce qui lui vaut d'être l'IDE java le plus utilisé dans le monde. Depuis sa version 3.5, JBuilder est écrit en java 2 se qui lui permet de s'exécuter sans difficulté sur plusieurs plateformes notamment Windows, Linux ou Solaris.

<http://www.borland.fr/jbuilder/index.html>

Le produit dispose de nombreuses caractéristiques qui facilitent le travail du développeur : la technologie CodeInsight facilite grandement l'écriture du code dans l'éditeur, de nombreux assistants facilitent la génération de code ...

Il existe plusieurs éditions :

- foundation ou édition personnelle (depuis la version 5) :
- professionnelle
- entreprise

La version 5 intègre fortement XML et elle est très ouverte : par exemple la version entreprise intègre des outils libre (Xerces, Xalan, Tomcat), permet la création d'archive jar, war et ear, permet le déploiement d'application J2EE vers des serveurs d'application concurrent tel que Weblogic ou Websphere et des applications avec java web start, peut travailler avec les principaux gestionnaires de versions (CSV, Source Safe, Clear Case) ...

La version 9.0 de cet outils est publiée en 2003.

### 39.1.2. IBM Visual Age for Java

IBM propose une famille d'outils pour le développement avec différents langages dont une version dédiée à java.

Visual Age for Java (VAJ) est un outils novateur dans son ergonomie et son utilisation qui sont complètement différentes des autres EDI. Les débuts de son utilisation sont parfois déroutant mais une persévérance permet de révéler toute sa puissance.

<http://www-4.ibm.com/software/ad/vajava/>

La fenêtre principale (plan de travail) est séparée en deux parties :

- l'espace de travail : il contient et organise les différents éléments (projets, packages, classes, méthodes ...)
- le code source : si l'élément sélectionné dans l'espace de travail contient du code, il est visualisé et modifiable dans cette partie

Par défaut le code est éditable par méthode mais depuis la version 3.5, il est toutefois possible de visualiser le code source complet mais les opérations réalisables dans ce mode sont moins nombreuses.

VAJ possède plusieurs points forts : le regroupement de toutes les classes et leur organisation dans l'espace de travail, la compilation incrémentale à l'écriture et au débogage, le travail collaboratif avec le contrôle de version dans un référentiel (repository). Tous ces points facilitent le développement de gros projets mais il n'est pas adapté pour le déploiement du code écrit : il faut utiliser un autre produit.

VAJ est un outils puissant particulièrement adapté aux utilisateurs chevronnés pour de gros projets.

VAJ n'est plus supporté par IBM : il est remplacé par la famille d'outils Websphere Studio Application Developer.

### 39.1.3. IBM Websphere Studio Application Developer

Websphere Studio Application Developer (WSAD) représente le nouvel outils de développement d'application java/web d'IBM. Il représente une fusion de nombreuses fonctionnalités des outils Visual Age for Java et Websphere Studio. Le coeur de l'outils est composé par Websphere Studio Workbench dont une partie du code a été fournie à la communauté open source pour devenir le projet Eclipse. Le but est de fournir un framework commun pour un outils de développement modulaire.

<http://www-4.ibm.com/software/ad/studioappdev/>

L'avantage de cette modularité est de fournir dans un même outils des fonctionnalités qui nécessitaient jusqu'à présent l'usage de plusieurs outils dont l'inter-opérabilité n'était pas parfaite.

Pour le moment, WSAD version 4.0 est orienté développement java/web : il ne permet pas de développement d'applications graphiques en mode RAD.

#### 39.1.4. Netbeans



Netbeans est un environnement de développement en java open source écrit en java. Le produit est composé d'une partie centrale à laquelle il est possible d'ajouter des modules tel que Poseidon pour la création avec UML.

<http://www.netbeans.org/>

Netbeans est la base de l'IDE de Sun : Forte for Java.

#### 39.1.5. Sun Forte for java

Forte for java est basé sur Netbeans que Sun a racheté.

<http://www.sun.com/forte/ffj>

La version Community Edition de Forte for java est téléchargeable gratuitement.

#### 39.1.6. JCreator

<http://www.jcreator.com>

Jcreator existe en deux version : la version "LE" est en freeware et la version "PRO" est en shareware. Il est particulièrement rapide car il est écrit en code natif.

#### 39.1.7. Le projet Eclipse



Eclipse est un projet open source à l'origine développé par IBM pour ces futurs outils de développement et offert à la communauté. Le but est de fournir un outils modulaire capable non seulement de faire du développement en java mais aussi dans d'autres langage et d'autres activités. Cette polyvalence est liée au développement de modules réalisés par la communauté ou des entités commerciales.

<http://www.eclipse.org/>

L'espace de travail permet de voir des perspectives qui assurent une vision particulière d'un projet. Chaque perspectives contient des vues et des éditeurs qui permettent de travailler sur une entité.

La version 2.1 de cet outils est publiée en 2003.

### 39.1.8. Webgain Visual Café

Webgain Studio propose un ensemble d'outils (Visual Café, Dreamwaever Ultradev, Top link, Structure Builder, Weblogic) pour la création d'applications e-business. Visual Café est l'IDE de développement en java.

<http://www.webgain.com/>

Visual Café existe en trois version : standard, expert et entreprise suite.

Il permet de travailler avec plusieurs JDK : 1.1, 1.2 et 1.3

Malheureusement cet outils n'est plus disponible.

### 39.1.9. Omnicore CodeGuide



Omnicore Software propose un IDE nommé CodeGuide.

<http://www.omicore.com/>

La version 6.0 de cet outils est publiée en 2003.


### 39.1.10. IntelliJ IDEA

<http://www.intellij.com/idea/>

## 39.2. Les serveurs d'application

Les serveurs d'applications sont des outils qui permettent l'exécution de composants java côté serveur (servlets, JSP, EJB, ... ).

### 39.2.1. IBM Websphere Application Server



Websphere Application Server (WAS) est le serveur d'application de la famille d'outils Websphere. Il permet le déploiement de composants java orienté entreprise

<http://www-4.ibm.com/software/webservers/>

La version 4 est certifiée J2EE 1.2. Elle permet la mise en oeuvre des servlets, JSP, EJB et services Web (SOAP, UDDI, WSDL, XML). Cette version est proposée en 4 éditions qui supporte tout ou partie de ces composants :

- Standard Edition : pour les applications web utilisant des serlets, des JSP et XML
- Advanced Edition: supporte en plus les EJB, la répartition de charges sur plusieurs machines
- Advanced Single Server Edition : supporte toute les API J2EE mais uniquement sur une seule machine. Cette version ne peut pas être utilisée en production.
- Enterprise Edition : supporte en plus CORBA et la connection aux ressources de l'entreprise

La version 5 est certifiée J2EE 1.3.

### 39.2.2. BEA Weblogic



Weblogic est une famille de produit proposé BEA dont Weblogic Server qui est un des leader mondial des serveurs d'applications.

<http://fr.bea.com/produits/index.jsp>

La version 8.1 de cet outils est publiée en 2003.

### 39.2.3. iplanet / Sun One



<http://www.iplanet.com/>

### 39.2.4. Borland Enterprise Server

<http://www.borland.fr/besappserver/index.html>

### 39.2.5. Macromedia JRun



JRun est l'implémentation d'un serveur d'applications de Macromedia.

<http://www.macromedia.com/software/jrun/>

La version 4 est certifié J2EE 1.3.

### 39.2.6. Oracle 9i Application Server



Oracle propose un serveur d'applications certifié J2EE 1.3

<http://www.oracle.com/ip/deploy/ias/>

## 39.3. Les conteneurs web

Les conteneurs web sont des applications qui permettent d'exécuter du code java utilisé pour définir des servlets et des JSP.

### 39.3.1. Apache Tomcat



Tomcat est un conteneur d'applications web (servlets et JSP) développé par la fondation Apache. C'est l'implémentation de référence pour les API servlets et JSP : il est donc pleinement compatible avec les spécifications J2EE de ces API.

<http://jakarta.apache.org/tomcat/>

Les API supportés dépendent de la version du produit :

| Version | API Servlets | API JSP |
|---------|--------------|---------|
| 3.2     | 2.2          | 1.1     |
| 4       | 2.3          | 1.2     |

### 39.3.2. Caucho Resin

Resin est un moteur de servlet et de JSP qui intègre un serveur web.

<http://www.caucho.com/>

### 39.3.3. Enhydra



Enhydra est un projet open source, initialement créé par Lutris technologies, pour développer un conteneur web pour Servlets et JSP. Il fournit en plus quelques fonctionnalités supplémentaires pour utiliser XML, mapper des données avec des objets et gérer un pool de connexion vers des bases de données.

<http://enhydra.enhydra.org/>

## 39.4. Les conteneurs d'EJB

Les conteneurs d'EJB sont des applications qui fournissent un environnement d'exécution pour les EJB.

### 39.4.1. JBoss



JBoss est un projet open source développé en Java pour fournir un environnement d'exécution d'EJB respectant les spécifications J2EE.

<http://www.jboss.org>

JBoss est composé d'un ensemble d'outils : JBoss Server, JBoss MQ (implémentation de JMS), JBoss MX, JBoss TX (implémentation de JTA/JTS), JBoss SX, JBoss CX et JBoss CMP.

JBoss provides JBossServer, the basic EJB container and JMX infrastructure. JBossMQ, for JMS messaging, JBossMX, for mail, JBossTX, for JTA/JTS transactions, JBossSX for JAAS based security, JBossCX for JCA connectivity and JBossCMP for CMP persistence. JBoss enables you to mix and match these components through JMX by replacing ANY component you wish with a JMX compliant implementation for the same APIs. JBoss doesn't even impose the JBoss components, that is modularity.

### 39.4.2. Jonas



JOnAS est un projet open source développé en java visant a réaliser une implémentation des spécification EJB 1.1, JTA 1.0.1, JDBC 2.0 and JMS 2.0.1.

<http://www.objectweb.org/jonas/index.html>

### 39.4.3. OpenEJB

OpenEJB est un projet open source pour developper un contenur d'EJB qui respecte les spéifications 2.0 des EJB. Pour le moment, le projet est en cours de développement et il n'existe pas encore de binaires (seul les sources sont disponibles).

<http://openejb.exolab.org/>

## 39.5. Les outils divers

### 39.5.1. Jikes

Jikes est un compilateur Java open source écrit par IBM en code natif pour Windows et Linux. Son exécution est donc extrêmement rapide d'autant plus lorsqu'il s'agit de très gros projet sur une machine peu véloce.

<http://www10.software.ibm.com/developerworks/opensource/jikes/>

Pour utiliser Jikes, il suffit de décompresser l'archive et de mettre le fichier exécutable dans un répertoire inclus dans le CLASSPATH. Enfin, il faut déclarer une variable système JIKESPATH qui doit contenir les différents répertoire contenant les classes et les jar notamment le fichier rt.jar du JRE.

### 39.5.2. GNU Compiler for Java

### 39.5.3. Argo UML

Argo UML est un projet open source écrit en java qui vise à developper un outils de modélisation UML 1.1. Il est possible de créer des diagrammes UML et de générer le code java correspondant au diagrammes de classes. Une option permet de créer les diagrammes de classes à partie du code source java.

<http://argouml.tigris.org/>

Cet outils n'est pas encore en version finale mais la version 0.9.5 offre de nombreuses fonctionnalités.

### 39.5.4. Poseidon UML



<http://www.gentleware.com/products/index.php3>

### 39.5.5. Artistic Style

Artistic Style est un outils open source qui permet d'indenter et de formater un code source C, C++ et java

<http://astyle.sourceforge.net>

Cet outils possèdent de nombreuses options de formattage de fichiers source. Les options les plus courantes pour un code source java sont :

```
astyle -jp --style=java nomDuFichier.java
```

Par défaut, l'outils conserve le fichier original en le suffixant par .orig.

### 39.5.6. Ant

Ant est un outils du projet jakarta pour réaliser la compilation de projet java. C'est un équivalent à l'outils make sous Unix mais il est écrit en java et donc indépendant de toutes plateforme. Il permet donc la recompilation du projet sur toute plateforme équipée d'un JVM.

<http://jakarta.apache.org/ant>

Ant utilise un fichier de paramètres (buildfile) pour la compilation du projet au format XML.

### 39.5.7. Castor

Castor est un framework open source pour le mapping entre des données et des objets relationnels.

<http://castor.exolab.org/>


### 39.5.8. Beanshell



Beanshell est un interpréteur de scripts qu'il est possible d'intégrer dans une application.

<http://www.beanshell.org/>

### 39.5.9. Junit

 JUnit est un framework open source pour réaliser et automatiser des tests unitaires et des tests de non régression.

Les cas de tests doivent être implémenté dans des méthodes d'une classe dédiée qui hérite de la classe TestCase.

Il est possible de rassembler plusieurs cas de tests dans une suite de tests qui est une classe qui hérite de la classe TestSuite.

Les tests sont exécutés par un objet de type TestRunner sur la console, dans une application AWT ou dans une application Swing.


<http://www.junit.org/>

Un chapitre particulier de ce didacticiel est dédié à l'utilisation de JUnit

## 39.6. Les MOM

Les Middleware Oriented Message sont des outils qui permettent l'échange de messages entre des composants d'une application ou entre applications. Pour pouvoir les utiliser avec java, ils doivent implémenter l'API JMS de Sun.

### 39.6.1. OpenJMS

 OpenJMS est une implémentation open source des spécifications JMS 1.0.2.


<http://openjms.sourceforge.net/>

### 39.6.2. Joram

Joram est l'acronyme de Java Open Reliable Asynchronous Messaging. c'est une implémentation open source des spécifications JMS 1.1.

<http://www.objectweb.org/joram/>

### 39.6.3. OSMQ

 Open Source Message Queue (OSMQ) est un middleware orienté message développé en open source par Boston System Group.

<http://www.osmq.org/>



# Chapitre 40

Javadoc est un outils fourni par Sun avec le JDK pour permettre la génération d'une documentation technique à partir du code source.

### 40.1. La documentation générée

Pour générer la documentation, il faut invoquer l'outils javadoc. Javadoc recrée à chaque utilisation la totalité de la documentation.


La documentation générée est par défaut au format HTML.

Pour formater la documentation, javadoc utilise une doclet. Une doclet permet de préciser le format de la documentation générée. Par défaut, javadoc propose un doclet qui génère une documentation au format HTML. Il est possible de définir sa propre doclet pour changer le contenu ou le format de la documentation (pour par exemple, générer du RTF ou du XML).

Par défaut , la documentation générée contient les éléments suivants :

- un fichier html par classe ou interface qui contient le détail chaque élément de la classe ou interface
- un fichier html par package qui contient un résumé du contenu du package
- un fichier overview-summary.html
- un fichier overview-tree.html
- un fichier deprecated-list.html
- un fichier serialized-form.html
- un fichier overview-frame.html
- un fichier all-classe.html
- un fichier package-summary.html pour chaque package
- un fichier package-frame.html pour chaque package
- un fichier package-tree.html pour chaque package

La documentation de l'API java fourni par Sun est réalisée grâce à javadoc :



## 40.2. Les commentaires de documentation

Javadoc s'appuie sur le code source et sur un type de commentaires particuliers pour obtenir des données supplémentaires aux éléments qui composent le code source. Ces commentaires suivent des règles précises.

Ces commentaires commencent par `/**` et finissent par `*/` et contiennent toujours au minimum une phrase qui est un résumé de l'élément. Si le commentaire utilise plusieurs lignes, javadoc ignore les premiers caractères d'espacement ainsi que le premier caractère `*` qui suit ces caractères. Ceci permet d'utiliser le caractère `*` pour aligner le contenu du commentaires

Il est possible de faire suivre cette phrase d'un texte descriptif plus complet.

Il est possible d'utiliser des tags HTML pour formater le texte : il ne faut pas utiliser de tags HTML de structure tel que `Hn`, `HR` ... qui sont utilisés par javadoc pour formater la documentation.

Enfin il est possible d'utiliser des tags prédéfinis par javadoc pour fournir des informations plus précises sur des composants particuliers de l'élément (auteur, paramètres, valeur de retour). Ces tags sont définis pour un ou plusieurs type d'élément.

Exemple ( code java 1.0 ) :

```
/**
 * un commentaire javadoc
 */
```

Par défaut, javadoc prend en compte les éléments suivants : les classes, les interfaces, les méthodes et les champs public et protected. Le placement du commentaire de documentation dans le code source est important. Le documentaire est

associé à l'élément qui suit immédiatement le commentaire. Il faut ainsi pour faire précéder l'élément concerné par sa documentation et ne déclarer qu'une seule entité par ligne pour pouvoir lui associer la documentation.

## 40.3. Les tags définis par javadoc

Javadoc définit plusieurs tags qui permettent de préciser certains composants de l'élément décrit de façon standardisée. Ces tags commencent tous par le caractère arobase @. Il existe deux types de tags :

- les tags standards : leur syntaxe est la suivante @tag
- les tags qui seront remplacés par une valeur : la syntaxe est la suivante { @tag }

Pour pouvoir être interprétés les tags standards doivent obligatoirement commencer en début de ligne.

| Tag          | Rôle                                                                                   | élément concerné                             | version du JDK |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| @author      | permet de préciser l'auteur de l'élément                                               | classe et interface                          | 1.0            |
| @deprecated  | permet de préciser qu'un élément est déprécié                                          | package, classe, interface, méthode et champ | 1.1            |
| { @docRoot } | représente le chemin relatif du répertoire principal de génération de la documentation |                                              | 1.3            |
| @exception   | permet de préciser une exception qui peut être levée par l'élément                     | méthode                                      | 1.0            |
| { @link }    | permet d'insérer un lien vers un élément de la documentation dans n'importe quel texte | package, classe, interface, méthode, champ   | 1.2            |
| @param       | permet de préciser un paramètre de l'élément                                           | constructeur et méthode                      | 1.0            |
| @see         | permet de préciser un élément en relation avec l'élément documenté                     | package, classe, interface, champ            | 1.0            |
| @serial      |                                                                                        | classe, interface                            | 1.2            |
| @serialData  |                                                                                        | méthode                                      | 1.2            |
| @serialField |                                                                                        | classe, interface,                           | 1.2            |
| @since       | permet de préciser depuis quelle version l'élément a été ajouté                        | package, classe, interface, méthode et champ | 1.1            |
| @throws      | identique à @exception                                                                 | méthode                                      | 1.2            |
| @version     | permet de préciser le numéro de version de l'élément                                   | classe et interface                          | 1.0            |
| @return      | permet de préciser la valeur de retour d'un élément                                    | méthode                                      | 1.0            |

### 40.3.1. Le tag @author

Ce tag permet de préciser le nom du ou des auteurs du code. Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type classe ou interface.

La syntaxe est la suivante :

```
@author nom_de_l_auteur
```

Ce tag génère une entrée Author: avec le nom de l'auteur dans la documentation. Par défaut, ce tag n'est pas pris en compte par javadoc. Pour qu'il soit pris en compte il faut utiliser l'option `-author`.

Pour préciser plusieurs noms, il faut les séparer par une virgule ou utiliser plusieurs tags chacun contenant un nom.

### 40.3.2. Le tag `@deprecated`

Ce tag permet de donner des précisions sur un élément déprécié (deprecated).

Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type classe ou interface.

La syntaxe est la suivante :

```
@deprecated explication
```

Il est utile de préciser depuis quelle version l'élément est déprécié et de préciser si un autre élément le remplace.

Ce tag génère une entrée Deprecated avec l'explication dans la documentation.

Ce tag est particulier car il est le seul reconnu par le compilateur : celui ci prend note de cet attribut lors de la compilation pour permettre d'informer les utilisateurs de cet élément.

### 40.3.3. La tag `@exception`

Ce tag permet de fournir des informations sur une exception qui peut être levée. Il faut le faire suivre du nom complètement qualifié de l'exception et d'une description des conditions de sa levée.

Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type méthode.

La syntaxe est la suivante :

```
@exception nom_de_la_classe description_de_l_exception
```

Exemple extrait de la documentation de l'API du JDK :

```
public String(char[] value)
```

```
Allocates a new String so that it represents the sequence of characters currently contained in the character array argument. The contents of the character array are copied; subsequent modification of the character array does not affect the newly created string.
```

**Parameters:**

```
value - the initial value of the string.
```

**Throws:**

```
NullPointerException - if value is null.
```

Il faut utiliser un tag `@exception` pour chaque exception déclarée dans la signature de la méthode.

#### 40.3.4. Le tag @param

Ce tag permet de fournir des informations sur les paramètres. Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type constructeur ou méthode.

La syntaxe est la suivante :

```
@param nom_du_parametre description_du_parametre
```

Ce tag génère une ligne dans la section Parameters: avec son nom et description dans la documentation. La description peut tenir sur plusieurs lignes.

Exemple extrait de la documentation de l'API du JDK :

```
public String(String value)
```

```
    Initializes a newly created String object so that it represents the same sequence of characters as the argument, in other words, the newly created string is a copy of the argument string.
```

```
    Parameters:
```

```
        value - a String.
```

Par défaut, ce tag n'est pas pris en compte par javadoc. Pour qu'il soit pris en compte il faut utiliser l'option `-author`.

Il faut utiliser un tag @param pour chaque paramètre en respectant l'ordre des paramètres dans la signature.

#### 40.3.5. Le tag @return

Ce tag permet de préciser la valeur de retour. Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type méthode qui renvoie une valeur.

La syntaxe est la suivante :

```
@return description_retour
```

Ce tag génère une ligne dans la section Returns: avec sa description dans la documentation. La description peut tenir sur plusieurs lignes.

Exemple extrait de la documentation de l'API du JDK :

```
getClass
```

```
public final Class getClass()
```

```
    Returns the runtime class of an object. That Class object is the object that is locked by static synchronized methods of the represented class.
```

```
    Returns:
```

```
        the object of type Class that represents the runtime class of the object.
```

#### 40.3.6. La tag @see

Ce tag permet de définir des liens vers d'autres éléments de l'API.

```
public static String valueOf(Object obj)
```

Returns the string representation of the `Object` argument.

**Parameters:**

`obj` - an `Object`.

**Returns:**

if the argument is `null`, then a string equal to `"null"`; otherwise, the value of `obj.toString()` is returned.

**See Also:**

[`Object.toString\(\)`](#)

### 40.3.7. Le tag `@since`

Ce tag permet de préciser depuis quelle version l'élément est utilisable. Ce tag peut être utilisé avec tous les éléments.

La syntaxe est la suivante :

```
@since numero_de_version
```

Ce tag génère une ligne dans la section `Since`: avec son numéro de version.

Exemple extrait de la documentation de l'API du JDK :

```
public byte[] getBytes()
```

Convert this `String` into bytes according to the platform's default character encoding, storing the result into a new byte array.

**Returns:**

the resultant byte array.

**Since:**

JDK 1.1

### 40.3.8. Le tag `@throws`

Ce tag est équivalent au tag `@exception`

### 40.3.9. Le tag `@version`

Ce tag permet de préciser la version d'un élément. Ce tag doit être utilisé uniquement pour un élément de type classe ou interface.

La syntaxe est la suivante :

```
@version description_de_la_version
```

Ce tag génère une entrée `Version`: avec la description de la version dans la documentation. Par défaut, ce tag n'est pas pris en compte par javadoc. Pour qu'il soit pris en compte il faut utiliser l'option `-version`.

## 40.4. Les fichiers pour enrichir la documentation des packages

Javadoc permet de fournir un moyen de documenter les packages car ceux ci ne disposent de code source particulier : définir des fichiers dont le nom est particulier.

Ces fichiers doivent être placé dans le répertoire désigné par le package.

Le fichier package.html contient une description du package au format HTML. En plus, il est possible d'utiliser les tags @deprecated, @link, @see et @since.

Le fichier overview.html permet de fournir un résumé de plusieurs packages au format html. Ce fichier doit être placé dans le répertoire qui inclus les packages décrits.



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

# Chapitre 41



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 41.1. Présentation de UML

UML qui est l'acronyme d'Unified Modeling Language est aujourd'hui indissociable de la conception objet. UML est le résultat de la fusion de plusieurs méthodes de conception objet des pères d'UML étaient les auteurs : Jim Rumbaugh (OMT), Grady Booch (Booch method) et Ivar Jacobson (use case).

UML a adopté et normalisé par l'OMG (Object Management Group) en 1997.

D'une façon général, UML est une représentation standardisée d'un système orienté objet.

UML n'est pas une méthode de conception mais notation graphique normalisée de présentation de certains concept pour modéliser des systèmes objets. En particulier, UML ne précise pas dans quel ordre et comment concevoir les différents diagrammes qu'il définit. Cependant, UML est indépendant de toute méthode de conception et peut être utilisé avec n'importe quel de ces processus.

Un standard de présentation des concepts permet de faciliter le dialogue entre les différents autres acteurs du projet : les autres analystes, les développeurs, et même les utilisateurs.

UML est composé de neuf diagrammes :


- des cas d'utilisation
- de séquence
- de collaboration
- d'états-transitions
- d'activité
- de classes
- d'objets
- de composants
- de déploiement



## 41.2. Les commentaires

Utilisable dans chaque diagramme, UML propose une notation particulière pour indiquer des commentaires.

Exemple :



## 41.3. Les cas d'utilisation (uses cases)


Ils sont développés par Ivar Jacobson et permettent de modéliser des processus métiers en les découpant en cas d'utilisation.

Ce diagramme permet de représenter les fonctionnalités d'un système. Il se compose :


- d'acteurs : ce sont des entités qui utilisent le système à représenter
- les cas d'utilisation : ce sont des fonctionnalités proposées par le système

Un acteur n'est pas une personne désignée : c'est une entité qui joue un rôle dans le système. Il existe plusieurs types de relation qui associe un acteur et un cas d'utilisation :

- la généralisation : cette relation peut être vue comme une relation d'héritage. Un cas d'utilisation enrichie un autre cas en le spécialisant



- l'extension (stéréotype <<extend>>) : le cas d'utilisation complète un autre cas d'utilisation
- l'inclusion (stéréotype <<include>>) : le cas d'utilisation utilise un autre cas d'utilisation



Les cas d'utilisation sont particulièrement intéressants pour recenser les différents acteurs et les différentes fonctionnalités d'un système.


La simplicité de ce diagramme lui permet d'être rapidement compris par des utilisateurs non informaticiens. Il est d'ailleurs très important de faire participer les utilisateurs tout au long de son évolution.

Le cas d'utilisation est ensuite détaillé en un ou plusieurs scénarios. Un scénario est une suite d'échanges entre des acteurs et le système pour décrire un cas d'utilisation dans un contexte particulier. C'est un enchaînement précis et ordonné d'opérations pour réaliser le cas d'utilisation.

Si le scénario est trop "volumineux", il peut être judicieux de découper le cas d'utilisation en plusieurs cas d'utilisation et d'utiliser les relations appropriées.

Un scénario peut être représenté par un diagramme de séquence ou sous une forme textuelle. La première forme est très visuelle

Exemple :



La seconde facilite la représentation des opérations alternatives.

Les cas d'utilisation permettent de modéliser des concepts fonctionnels. Il ne précise pas comment chaque opération sera implémenter techniquement. Il faut rester le plus abstrait possible dans les concepts qui s'approche de la partie technique.

Le découpage d'un système en cas d'utilisation n'est pas facile car il faut trouver un juste milieu entre un découpage faible (les scénarios sont importants) et un découpage faible (les cas d'utilisation se réduise à une seule opération.

## 41.4. Le diagramme de séquence

Il permet de modéliser les échanges de message entre les différents objets dans le contexte d'un scénario précis


Il permet de représenter les interactions entre différentes entités. Il s'utilise essentiellement pour décrire les scénarios d'un cas d'utilisation (les entités sont les acteurs et le système) ou décrire des échanges entre objets.

Dans le premier cas, les interactions sont des actions qui sont réalisées par une entité.

Dans le second cas, les interactions sont des appels de méthode

Les interactions peuvent être de deux types

- synchrone : l'émetteur attend une réponse du récepteur




- asynchrone : l'émetteur poursuit son exécution sans attendre de réponse



Un diagramme de séquence peut aussi représenter le cycle de vie d'un objet.

Exemple :



## 41.5. Le diagramme de collaboration

Il permet de modéliser la collaboration entre les différents objets.

## 41.6. Le diagramme d'états–transitions

Il permet de représenter les différents états d'un objet à état fini.

## 41.7. Le diagramme d'activités


## 41.8. Le diagramme de classes

Ce schéma représente les différentes classes : il détaille le contenu de chaque classe mais aussi les relations qui peuvent exister entre les différentes classes.

Une classe est représentée par un rectangle séparée en trois parties :

- la première partie contient le nom de la classe
- la seconde contient les attributs de la classe
- la dernière contient les méthodes de la classe

Exemple :



Exemple :

```
public class MaClasse {  
}
```

Les attributs d'une classe


Pour définir un attribut, il faut préciser son nom suivi du caractère ":" et du type de l'attribut.

Le modificateur d'accès de l'attribut doit précéder son nom et peut prendre les valeurs suivantes :

| Caractère | Rôle            |
|-----------|-----------------|
| +         | accès public    |
| #         | accès protected |
| -         | accès private   |

Une valeur d'initialisation peut être précisée juste après le type en utilisant le signe "=" suivi de la valeur.

Exemple :



Exemple :

```
public class MaClasse {  
    public int champPublic = 0;  
    protected double champProtected = 0;  
    private boolean champPrive = false;  
}
```


Les méthodes d'une classe

Les modificateurs sont identiques à ceux des attributs.

Les paramètres de la méthodes peuvent précisés entre les indiquant entre les parathèses sous la forme nom : type.

Si la méthode renvoie une valeur son type doit être précisé après un signe ":".

Exemple :




Exemple :

```
public class MaClasse {
    public void methode1(int valeur){
    }
    protected String methode2(){
    }
    private void methode3(){
    }
}
```

Il n'est pas obligatoire d'inclure dans le diagramme tous les attributs et toutes les méthodes d'une classe : seul les entités les plus significatives et utiles peuvent être mentionnées.

L'implémentation d'une interface

Exemple :




Exemple :

```
public class MaClasse implements MonInterface {
    public int champPublic = 0;
    protected double champProtected = 0;
    private boolean champPrive = false;

    public operation() {
    }
}
```

La relation d'héritage

Exemple :



Exemple :

```
public class MaClasseFille extends MaClasse {  
}
```

## 41.9. Le diagramme d'objets

## 41.10. Le diagramme de composants

## 41.11. Le diagramme de déploiement

## 42. Des normes de développement

# Chapitre 42

### 42.1. Introduction

Le but de ce chapitre est de proposer un ensemble de conventions et de règles pour faciliter la compréhension et donc la maintenance du code.

Ces règles ne sont pas à suivre explicitement à la lettre : elles sont uniquement présentées pour inciter le ou les développeurs à définir et à utiliser des règles dans la réalisation de son code surtout dans le cadre d'un travail en équipe. Les règles proposées sont celles couramment utilisées. Il n'existe cependant pas de règles absolues et chacun pourra utiliser tout ou partie des règles proposées.

La définition de conventions et de règles est importante pour plusieurs raisons :

- La majorité du temps passé à coder est consacré à la maintenance évolutive et corrective d'une application
- Ce n'est pas toujours voir rarement l'auteur du code qui effectue ces maintenances
- ces règles facilitent la lisibilité et donc la compréhension du code

Le contenu de ce document est largement inspiré par les conventions de codage proposées par Sun à l'URL suivante : <http://java.sun.com/docs/codeconv/index.html>

### 42.2. Les fichiers

Java utilise des fichiers pour stocker les sources et le byte code des classes.

#### 42.2.1. Les packages

Les packages permettent de grouper les classes sous une forme hiérarchisée. Le choix des critères de regroupement est laissé aux développeurs.

Il est préférable de regrouper les classes par packages selon des critères fonctionnels.

Les fichiers inclus dans un package doivent être insérés dans une arborescence de répertoires équivalentes.

#### 42.2.2. Le nom de fichiers

Chaque fichier source ne doit contenir qu'une seule classe ou interface publique. Le nom du fichier doit être identique au nom de cette classe ou interface publique en respectant la casse.

Il faut éviter dans ce nom d'utiliser des caractères accentués qui ne sont pas toujours utilisables par tous les systèmes d'exploitation.

Les fichiers sources ont pour extension `.java` car le compilateur `javac` fourni avec le J.D.K. utilise cette extension

Exemple :

```
javac MaClasse.java
```

Les fichiers binaires contenant le byte-code ont pour extension .class car le compilateur génère un fichier avec cette extension à partir du fichier source .java correspondant. De plus, elle est obligatoire pour l'interpréteur java qui l'ajoute automatiquement au nom du fichier fourni en paramètre.

Exemple :

```
java MaClasse
```

### 42.2.3. Le contenu des fichier sources

Un fichier ne devrait pas contenir plus de 2 000 lignes de code.

Des interfaces ou classes privées ayant une relation avec la classe publique peuvent être rassemblées dans un même fichier. Dans ce cas, la classe publique doit être la première dans le fichier.

Chaque fichier source devrait contenir dans l'ordre

1. un commentaire concernant le fichier
2. les clauses concernant la gestion des packages (la déclaration et les importations)
3. les déclarations de classes ou de l'interface

### 42.2.4. Les commentaires de début de fichier

Chaque fichier source devrait commencer par un commentaire multi-lignes contenant au minimum des informations sur le nom de la classe, la version, la date, éventuellement le copyright et tout autres commentaires utiles :

Exemple :

```
/*  
 * Nom de classe : MaClasse  
 *  
 * Description : description de la classe et de son rôle  
 *  
 * Version : 1.0  
 *  
 * Date : 23/02/2001  
 *  
 * Copyright : moi  
 */
```

### 42.2.5. Les clauses concernant les packages.

La première ligne de code du fichier devrait être une clause package indiquant à quel paquetage appartient la classe. Le fichier source doit obligatoirement être inclus dans une arborescence correspondante au nom du package.

Il faut indiquer ensuite l'ensemble des paquetages à importer : ceux dont les classes vont être utilisées dans le code.

Exemple :

```
package monpackage;
```



```
import java.util.*;
import java.text.*;
```

## 42.2.6. La déclaration des classes et des interfaces

Les différents éléments qui composent la définition de la classe ou de l'interface devraient être indiqués dans l'ordre suivant :

1. les commentaires au format javadoc de la classe ou de l'interface
2. la déclaration de la classe ou de l'interface
3. les variables de classes (déclarées avec le mot clé static) triées par ordre d'accessibilité : d'abord les variables déclarées public, protected, package friendly (sans modificateur d'accès) et enfin private
4. les variables d'instances triées par ordre d'accessibilité : d'abord les variables déclarées public, protected, package friendly (sans modificateur d'accès) et enfin private
5. le ou les constructeurs
6. les méthodes : elles seront regroupées par fonctionnalités plutôt que selon leur accessibilité

## 42.3. La documentation du code

Il existe deux types de commentaires en java :

- les commentaires de documentation : ils permettent en respectant quelques règles d'utiliser l'outil javadoc fourni avec le J.D.K. qui formate une documentation des classes, indépendante de l'implémentation du code,
- les commentaires de traitements : ils fournissent un complément d'information dans le code lui-même.

Les commentaires ne doivent pas être entourés par de grands cadres dessinés avec des étoiles ou d'autres caractères.

Les commentaires ne devraient pas contenir de caractères spéciaux tel que le saut de page.

### 42.3.1. Les commentaires de documentation

Les commentaires de documentation utilisent une syntaxe particulière utilisée par l'outil javadoc de Sun pour produire une documentation standardisée des classes et interfaces au format HTML. La documentation de l'API du J.D.K. est le résultat de l'utilisation de cet outils de documentation

#### 42.3.1.1. L'utilisation des commentaires de documentation

Cette documentation concerne les classes, les interfaces, les constructeurs, les méthodes et les champs.

La documentation est définie entre les caractères `/**` et `*/` selon le format suivant :

Exemple :

```
/**
 * Description de la methode
 */
public void maMethode() {
```

La première ligne de commentaires ne doit contenir que `/**`

Les lignes de commentaires suivantes doivent obligatoirement commencer par un espace et une étoile. Toutes les

premières étoiles doivent être alignées.

La dernière ligne de commentaires ne doit contenir que \*/ précédé d'un espace.

Un tel commentaire doit être défini pour chaque entité : une classe, une interface et chaque membres (variables et méthodes).

Javadoc définit un certain nombre de tags qu'il est possible d'utiliser pour apporter des précisions sur plusieurs informations.

Ces tags permettent de définir des caractéristiques normalisées. Il est possible d'inclure dans les commentaires des tags HTML de mise en forme (PRE, TT, EM ...) mais il n'est pas recommandé d'utiliser des tags HTML de structure tel que Hn, HR, TABLE ... qui sont utilisés par javadoc pour formater la documentation

Il faut obligatoirement faire précéder l'entité documentée par son commentaire car l'outil associe la documentation à la déclaration de l'entité qui la suit.

#### 42.3.1.2. Les commentaires pour une classe ou une interface

Pour les classes ou interfaces, javadoc définit les tags suivants : @see, @version, @author, @copyright, @security, @date, @revision, @note

Les tags @copyright, @security, @date, @revision et @note ne sont pas traités par javadoc.

Exemple :

```
/**
 * NomClasse - description de la classe
 * explication supplémentaire si nécessaire
 *
 * @version 1.0
 *
 * @see UneAutreClasse
 * @author Jean Michel D.
 * @copyright (C) moi 2001
 * @date 01/09/2000
 * @notes notes particulières sur la classe
 *
 * @revision référence
 *       date 15/11/2000
 *       author Michel M.
 *       raison description
 *       description supplémentaire
 */
```

#### 42.3.1.3. Les commentaires pour une variable de classe ou d'instance

#### 42.3.1.4. Les commentaires pour une méthode

Pour les méthodes, javadoc définit les tags suivants : @see, @param, @return, @exception, @author, @note

Le tag @note n'est pas traité par javadoc.

Exemple :

```
/**
 * nomMethode - description de la méthode
 * explication supplémentaire si nécessaire
 */
```

```

*      exemple d'appel de la methode
* @return      description de la valeur de retour
* @param      arg1 description du 1er argument
*      :      :      :
* @param      argN description du Neme argument
* @exception   Exception1 description de la première exception
*      :      :      :
* @exception   ExceptionN description de la Neme exception
*
* @see UneAutreClasse#UneAutreMethode
* @author      Jean Dupond
* @date        12/02/2001
* @note        notes particulières.
*/

```

Remarques :

- @return ne doit pas être utilisé avec les constructeurs et les méthodes sans valeur de retour (void)
- @param ne doit pas être utilisé si il n'y a pas de paramètres
- @exception ne doit pas être utilisé si il n'y pas d'exception propagée par la méthode
- @author doit être omis si il est identique à celui du tag @author de la classe
- @note ne doit pas être utilisé si il n'y a pas de note

## 42.3.2. Les commentaires de traitements

Ces commentaires doivent ajouter du sens et des précisions au code : ils ne doivent pas reprendre ce que le code exprime mais expliquer clairement son rôle.

Tous les commentaires utiles à une meilleure compréhension du code et non inclus dans les commentaires de documentation seront insérés avec des commentaires de traitements. Il existe plusieurs styles de commentaires :

- les commentaires sur une ligne
- les commentaires sur une portion de ligne
- les commentaires multi-lignes

Il est conseillé de mettre un espace après le délimiteur de début de commentaires et avant le délimiteur de fin de commentaires lorsqu'il y en a un, afin d'améliorer sa lisibilité.

### 42.3.2.1. Les commentaires sur une ligne

Ces commentaires sont définis entre les caractères /\* et \*/ sur une même ligne

Exemple :

```

if (i < 10) {
    /* commentaires utiles au code */
    ...
}

```

Ce type de commentaires doit être précédé d'une ligne blanche et doit suivre le niveau d'indentation courant.

#### 42.3.2.2. Les commentaires sur une portion de ligne

Ce type de commentaires peut apparaître sur la ligne de code qu'elle commente mais il faut inclure un espace conséquent qui permette de séparer le code et le commentaire.

Exemple :

```
i++;           /* commentaires utiles au code */
```

Si plusieurs lignes qui se suivent contiennent chacune un tel commentaire, il faut les aligner :

Exemple :

```
i++;           /* commentaires utiles au code */
j++;           /* second commentaires utiles au code */
```

#### 42.3.2.3. Les commentaires multi-lignes

Exemple :

```
/*
 * Commentaires utiles au code
 */
```

Ce type de commentaires doit être précédé d'une ligne blanche et doit suivre le niveau d'indentation courant.

#### 42.3.2.4. Les commentaires de fin de ligne

Ce type de commentaire peut délimiter un commentaire sur une ligne complète ou une fin de ligne.

Exemple :

```
i++;           // commentaires utiles au code
```

Ce type de commentaires peut apparaître sur la ligne de code qu'elle commente mais il faut inclure un espace conséquent qui permette de séparer le code et le commentaire.

Si plusieurs lignes qui se suivent contiennent chacune un tel commentaire, il faut les aligner :

Exemple :

```
i++;           // commentaires utiles au code
j++;           // second commentaires utiles au code
```

L'usage de cette forme de commentaires est fortement recommandé car il est possible d'inclure celui-ci dans un autre de la forme `/* */` et ainsi mettre en commentaire un morceau de code incluant déjà des commentaires.

## 42.4. Les déclarations

### 42.4.1. La déclaration des variables

Il n'est pas recommandé d'utiliser des caractères accentués dans les identifiants de variables, cela peut éventuellement poser des problèmes dans le cas où le code est édité sur des systèmes d'exploitation qui ne les gèrent pas correctement.

Il ne doit y avoir qu'une seule déclaration d'entité par ligne.

Exemple :

```
String nom;  
String prenom;
```

Cet exemple est préférable à

Exemple :

```
String nom, prenom; //ce type de déclaration n'est pas recommandée
```

Il faut éviter de déclarer des variables de types différents sur la même ligne même si cela est accepté par le compilateur.

Exemple :

```
int age, notes[]; // ce type de déclaration est à éviter
```

Il est préférable d'aligner le type, l'identifiant de l'objet et les commentaires si plusieurs déclarations se suivent pour retrouver plus facilement les divers éléments.

Exemple :

```
String    nom        //nom de l'eleve  
String    prenom     //prenom de l'eleve  
int       notes[]    //notes de l'eleve
```

Il est fortement recommandé d'initialiser les variables au moment de leur déclaration.

Il est préférable de rassembler toutes les déclarations d'un bloc au début de ce bloc. (un bloc est un morceau de code entouré par des accolades).

La seule exception concerne la déclaration de la variable utilisée comme index dans une boucle.

Exemple :

```
for (int i = 0 ; i < 9 ; i++) { ... }
```

Il faut proscrire la déclaration d'une variable qui masque une variable définie dans un bloc parent afin de ne pas complexifier inutilement le code.

Exemple :

```
int taille;
...
void maMethode() {
    int taille;
}
```

#### 42.4.2. La déclaration des classes et des méthodes

Il ne doit pas y avoir d'espaces entre le nom d'une méthode et sa parenthèse ouvrante.

L'accolade ouvrante qui définit le début du bloc de code doit être à la fin de la ligne de déclaration.

L'accolade fermante doit être sur une ligne séparée dont le niveau d'indentation correspond à celui de la déclaration.

Une exception tolérée concerne un bloc de code vide : dans ce cas les deux accolades peuvent être sur la même ligne.

La déclaration d'une méthode est précédée d'une ligne blanche.

Exemple :

```
class MaClasse extends MaClasseMere {
    String nom;
    String prenom;
    MaClasse(String nom, String prenom) {
        this.nom = nom;
        this.prenom = prenom;
    }
    void neRienFaire() {}
}
```

Il faut éviter d'écrire des méthodes longues et compliquées : le traitement réalisé par une méthode doit être simple et fonctionnel. Cela permet d'écrire des méthodes réutilisables dans la classe et facilite la maintenance. Cela permet aussi d'éviter la redondance de code.

Java propose deux syntaxes pour déclarer une méthode qui retourne un tableau : la première syntaxe est préférable.

Exemple :

```
public int[] notes() { // utiliser cette forme
public int notes()[] {
```

Il est fortement recommandé de toujours initialiser les variables locales d'une méthode lors de leur déclaration car contrairement aux variables d'instances, elles ne sont pas implicitement initialisées avec une valeur par défaut selon leur type.

#### 42.4.3. La déclaration des constructeurs

Elle suit les mêmes règles que celles utilisées pour les méthodes.

Il est préférable de définir explicitement le constructeur par défaut (le constructeur sans paramètre). Soit le constructeur par défaut est fourni par le compilateur et dans ce cas il est préférable de le définir soit il existe d'autres constructeurs et dans ce cas le compilateur ne définit pas de constructeur par défaut.

Il est préférable de toujours initialiser les variables d'instance dans un constructeur soit avec les valeurs fournies en paramètres du constructeur soit avec des valeurs par défaut.

Exemple :

```
class Personne {
    String nom;
    String prenom;
    int age;

    Personne() {
        this( "Inconnu", "inconnu", -1 );
    }

    Personne( String nom, String prenom, int age ) {
        this.name = nom;
        this.address = prenom;
        this.age = age;
    }
}
```

Il est possible d'appeler un constructeur dans un autre constructeur pour faciliter l'écriture.

Il est recommandé de toujours appeler explicitement le constructeur hérité lors de la redéfinition d'un constructeur dans une classe fille grâce à l'utilisation du mot clé super.

Exemple :

```
class Employe extends Personne {
    int matricule;
    Employe() {
        super();
        matricule = -1;
    }

    Employe(String nom, String prenom, int age, int matricule) {
        super(nom, prenom, age);
        this.matricule = matricule;
    }
}
```

Il est conseillé de ne mettre que du code d'initialisation des variables d'instances dans un constructeur et de mettre les traitements dans des méthodes qui seront appelées après la création de l'objet.

#### 42.4.4. Les conventions de nommage des entités

Les conventions de nommage des entités permettent de rendre les programmes plus lisibles et plus faciles à comprendre. Ces conventions permettent notamment de déterminer rapidement quelle entité désigne un identifiant, une classe ou une méthode.

| Entités                                          | Règles                                                                                                                                                                                | Exemple                                |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Les packages                                     | Toujours écrits tout en minuscules (norme java 1.2)                                                                                                                                   | com.entreprise.projet                  |
| Les classes, les interfaces et les constructeurs | La première lettre est en majuscule.<br>Si le nom est composé de plusieurs mots, la première lettre de chaque mot doit être en majuscule, ne pas mettre de caractère underscore ' _ ' | MaClasse<br>MonInterface<br>MaClasse() |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Le nom d'une classe peut finir par impl pour la distinguer d'une interface qu'elle implémente.<br/>Les classes qui définissent des exceptions doivent finir par Exception.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |
| Les méthodes   | <p>Leur nom devrait contenir un verbe.<br/>La première lettre est obligatoirement une minuscule.<br/>Si le nom est composé de plusieurs mots, la première lettre de chaque mot doit être en majuscule sans mettre de caractère underscore '_'<br/>Les méthodes pour obtenir la valeur d'un champ doivent commencer par get suivi du nom du champ.<br/>Les méthodes pour mettre à jour la valeur d'un champ doivent commencer par set suivi du nom du champ<br/>Les méthodes pour créer des objets (factory) devraient commencer par new ou create<br/>Les méthodes de conversion devraient commencer par to suivi par le nom de la classe renvoyée à la suite de la conversion</p>                                                                                                                 | <pre>public float calculerMontant() {</pre>                                |
| Les variables  | <p>La première lettre est obligatoirement une minuscule et ne devrait pas être un caractère dollar '\$' ou underscore '_' même si ceux ci sont autorisés.<br/>Pour les variables d'instances non publiques, certains recommandent de commencer par un underscore pour éviter la confusion avec le nom d'une variable fournie en paramètre d'une méthode tel que le setter.</p> <p>Si le nom est composé de plusieurs mots, la première lettre de chaque mot doit être en majuscule, ne pas mettre de caractère underscore '_'.</p> <p>Les noms de variables composés d'un seul caractère doivent être évités sauf pour des variables provisoires (index d'une boucle).<br/>Les noms communs pour ces variables provisoires sont i,j,k,m et n pour les entiers et c,d et e pour les caractères.</p> | <pre>String nomPersonne;<br/>Date dateDeNaissance;<br/>int i;</pre>        |
| Les constantes | <p>Toujours en majuscules, chaque mots est séparés par un underscore '_'. Ces variables doivent obligatoirement être initialisées lors de leur déclaration.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <pre>static final int VAL_MIN = 0;<br/>static final int VAL_MAX = 9;</pre> |

## 42.5. Les séparateurs

L'usage des séparateurs tels que les retours à la ligne, les lignes blanches, les espaces, etc ... permet de rendre le code moins « dense » et donc plus lisibles.



### 42.5.1. L'indentation

L'unité d'indentation est constituée de 4 espaces. Il n'est pas recommandé d'utiliser les tabulations pour l'indentation.

Il est préférable d'éviter les lignes contenant plus de 80 caractères.

### 42.5.2. Les lignes blanches

Elles permettent de définir des sections dans le code pour effectuer des séparations logiques.

Deux lignes blanches devraient toujours séparer deux sections d'un fichier source et les définitions des classes et des interfaces.

Une ligne blanche devrait toujours être utilisée dans les cas suivants :

- avant la déclaration d'une méthode,
- entre les déclarations des variables locales et la première ligne de code,
- avant un commentaire d'une seule ligne,
- avant chaque section logique dans le code d'une méthode.

### 42.5.3. Les espaces

Un espace vide devrait toujours être utilisé dans les cas suivants :

- entre un mot clé et une parenthèse.

Exemple :

```
while (i < 10)
```

- après chaque virgule dans une liste d'argument
- tous les opérateurs binaires doivent avoir un blanc qui les précèdent et qui les suivent

Exemple :

```
a = (b + c) * d
```

- chaque expression dans une boucle for doit être séparée par un espace

Exemple :

```
for (int i; i < 10; i++)
```

- les conversions de type explicites (cast) doivent être suivi d'un espace

Exemple :

```
i = ((int) (valeur + 10));
```

Il ne faut pas mettre d'espace entre un nom de méthode et sa parenthèse ouvrante.

Il ne faut pas non plus mettre de blanc avant les opérateurs unaires tel que les opérateurs d'incrément '++' et de décrétement '--'.

Exemple :

```
i++;
```

#### 42.5.4. La coupure de lignes

Il arrive parfois qu'une ligne de code soit très longue (supérieure à 80 caractères).

Dans ce cas, il est recommandé de couper cette ligne en une ou plusieurs en respectant quelques règles :

- couper la ligne après une virgule ou avant un opérateur
- aligner le début de la nouvelle ligne au début de l'expression coupée

Exemple :

```
maMethode(parametre1, parametre2, parametre3,  
          parametre4, parametre5);
```

#### 42.6. Les traitements

Même si il est possible de mettre plusieurs traitements sur une ligne, chaque ligne ne devrait contenir qu'un seul traitement

Exemple :

```
i = getSize();  
i++;
```

##### 42.6.1. Les instructions composées

Elles correspondent à des instructions qui utilisent des blocs de code.

Les instructions incluses dans ce bloc sont encadrées par des accolades et doivent être indentées.

L'accolade ouvrante doit se situer à la fin de la ligne qui contient l'instruction composée.

L'accolade fermante doit être sur une ligne séparée au même niveau d'indentation que l'instruction composée.

Un bloc de code doit être défini pour chaque traitement même si le traitement ne contient qu'une seule instruction. Cela facilite l'ajout d'instructions et évite des erreurs de programmation.

##### 42.6.2. L'instruction return

Elle ne devrait pas utiliser de parenthèses sauf si celle ci facilite la compréhension

Exemple :

```
return;  
return valeur;  
return (isHomme() ? 'M' : 'F');
```

### 42.6.3. L'instruction if

Elle devrait avoir une des formes suivantes :

```
if (condition) {
    traitements;
}

if (condition) {
    traitements;
} else {
    traitements;
}

if (condition) {
    traitements;
} else if (condition) {
    traitements;
} else {
    traitements;
}
```

Même si cette forme est syntaxiquement correcte, il est préférable de ne pas utiliser l'instruction if sans accolades :

Exemple :

```
if (i = 10) i = 0; // cette forme ne doit pas être utilisée
```

### 42.6.4. L'instruction for

Elle devrait avoir la forme suivante :

```
for ( initialisation; condition; mise à jour) {
    traitements;
}
```

### 42.6.5. L'instruction while

Elle devrait avoir la forme suivante :

```
while (condition) {
    traitements;
}
```

Si il n'y a pas de traitements, la forme est la suivante :

```
while (condition);
```

### 42.6.6. L'instruction do-while

Elle devrait avoir la forme suivante :

```
do {
    traitements;
} while ( condition);
```

## 42.6.7. L'instruction switch

Elle devrait avoir la forme suivante :

```
switch (condition) {
  case ABC:
    traitements;
  case DEF:
    traitements;
  case XYZ:
    traitements;
  default:
    traitements;
}
```

Il est préférable de terminer les traitements de chaque cas avec une instruction break.

Toutes les instructions switch devrait avoir un cas 'default' en fin d'instruction.

Même si elle est redondante, une instruction break devrait être incluse en fin des traitements du cas 'default'.

## 42.6.8. Les instructions try-catch

Elle devrait avoir la forme suivante :

```
try {
  traitements;
} catch (Exception1 e1) {
  traitements;
} catch (Exception2 e2) {
  traitements;
} finally {
  traitements;
}
```

## 42.7. Les règles de programmation

### 42.7.1. Le respect des règles d'encapsulation

Il ne faut pas déclarer de variables d'instances ou de classes publiques sans raison valable.

Il est préférable de restreindre l'accès à la variable avec un modificateur d'accès protected ou private et de déclarer des méthodes respectant la conventions instaurées dans les javaBeans : getXxx() ou isXxx() pour obtenir la valeur et setXxx() pour mettre à jour la valeur.

La création de méthodes sur des variables private ou protected permet d'assurer une protection lors de l'accès à la variable (déclaration des méthodes d'accès synchronized) et éventuellement un contrôle lors de la mise à jour de la valeur.

### 42.7.2. Les références aux variables et méthodes de classes.

Il n'est pas recommandé d'utiliser des variables ou des méthodes de classes à partir d'un objet instancié : il ne faut pas utiliser objet.methode() mais classe.methode().

Exemple à ne pas utiliser si afficher() est une méthode de classe :

```
MaClasse maClasse = new MaClasse();  
maClasse.afficher();
```

Exemple à utiliser si afficher() est une méthode de classe :

```
MaClasse.afficher();
```

### 42.7.3. Les constantes

Il est préférable de ne pas utiliser des constantes numériques en dur dans le code mais de déclarer des constantes avec des noms explicites. Une exception concerne les valeurs -1, 0 et 1 dans les boucles for.

### 42.7.4. L'assignement des variables

Il n'est pas recommandé d'assigner la même valeur à plusieurs variables sur la même ligne :

Exemple :

```
i = j = k; //cette forme n'est pas recommandée
```

Il ne faut pas utiliser l'opérateur d'assignement imbriqué.

Exemple à proscrire :

```
valeur = (i = j + k) + m;
```

Exemple à utiliser :

```
i = j + k;  
valeur = i + m;
```

Il n'est pas recommandé d'utiliser l'opérateur d'assignation = dans une instruction if ou while afin d'éviter toute confusion.

### 42.7.5. L'usage des parenthèses

Il est préférable d'utiliser les parenthèses lors de l'usage de plusieurs opérateurs pour éviter des problèmes liés à la priorité des opérateurs.

Exemple :

```
if (i == j && m == n) // à éviter  
if ( (i == j) && (m == n) ) // à utiliser
```

## 42.7.6. La valeur de retour

Il est préférable de minimiser le nombre d'instruction return dans un bloc de code.

Exemple à éviter :

```
if (isValide()){
    return true;
} else {
    return false;
}
```

Exemple à utiliser :

```
return isValide();
```

Exemple à éviter :

```
if (isValide()) {
    return x;
} else return y;
```

Exemple à utiliser :

```
return (isValide() ? x : y)
```

## 42.7.7. La codification de la condition dans l'opérateur ternaire ? :

Si la condition dans un opérateur ternaire ? : contient un opérateur binaire, cette condition doit être mise entre parenthèses

Exemple :

```
( i >= 0 ) ? i : -i;
```

## 42.7.8. La déclaration d'un tableau

Java permet de déclarer les tableaux de deux façons :

Exemple :

```
public int[] tableau = new int[10];
public int tableau[] = new int[10];
```

L'usage de la première forme est recommandée.

## 43. Les motifs de conception (design patterns)

# Chapitre 43



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 43.1. Présentation

Le nombre de développement avec des technologies orientées objets augmentant, l'idée de réutiliser des techniques pour solutionner des problèmes courants à abouti aux recensements d'un certain nombre de modèles connus sous les motifs de conception.

Ces modèles sont définis pour pouvoir être utilisés avec un maximum de langage orienté objet.

Le nombre de ces modèles est en constante augmentation. Le but de ce chapitre n'est pas de tous les recenser mais de présenter les plus utilisés et de fournir un ou des exemples de leur mise en oeuvre avec Java.

Il est habituel de regrouper ces modèles communs dans trois grandes catégories :

- les modèles de création (creational patterns)
- les modèles de structuration (structural patterns)
- les modèles de comportement (behavioral patterns)

Le motif de conception le plus connus est surement le modele MVC (Model View Controller) mis en oeuvre en premier avec SmallTalk.

### 43.2. Les modèles de création

Dans cette catégorie, il existe 5 modèles principaux :

| Nom                                   | Rôle                                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Fabrique (Factory)                    | Interface qui laisse des sous classes créer des objets |
| Fabrique abstraite (abstract Factory) |                                                        |
| Monteur (Builder)                     |                                                        |
| Prototype (Prototype)                 | Création d'objet à partir d'un prototype               |
| Singleton (Singleton)                 | Classe qui ne pourra avoir qu'une seule instance       |

### 43.2.1. Fabrique (Factory)

### 43.2.2. Fabrique abstraite (abstract Factory)

### 43.2.3. Monteur (Builder)

### 43.2.4. Prototype (Prototype)

### 43.2.5. Singleton (Singleton)

Ce modèle permet de définir une classe dont il ne pourra y avoir qu'une seule instance. Le modèle assure aussi l'accès à cet unique instance.

Ce modèle est particulièrement utile pour le développement d'objets de type gestionnaire. En effet ce type d'objet doit être unique car il gère d'autres objets par exemple un gestionnaire de logs.

Pour mettre en oeuvre ce modèle, il faut :

- créer une instance de la classe stockée dans une variable privée
- empêcher l'utilisation du ou des constructeurs
- fournir une méthode qui renvoie l'instance stockée dans la variable privée

#### Exemple :

```
public class MonSingleton {  
  
    /** Singleton. */  
    private static MonSingleton monSingleton = new MonSingleton();  
  
    /**  
     * Constructeur de la classe MonSingleton.  
     */  
    private MonSingleton() {  
        super();  
    }  
  
    /**  
     * Renvoie le singleton.  
     */  
    public static MonSingleton get() {  
        return monSingleton;  
    }  
  
    public void afficher() {  
        System.out.println("Singleton");  
    }  
}
```



Pour vérifier que l'usage du constructeur est impossible, il suffit de compiler une classe qui tente d'en faire usage.

#### Exemple :

```
public class TestSingleton1 {
    public static void main() {
        MonSingleton ms = new MonSingleton();
        ms.afficher();
    }
}
```

#### Résultat :

```
C:\java>javac TestSingleton1.java

TestSingleton1.java:4:
No constructor matching MonSingleton() found in class Mon
Singleton.

                MonSingleton ms = new MonSingleton();
                                   ^
1 error
```

Le compilateur indique une erreur car le constructeur a été déclaré private pour empêcher son appel.

Pour pouvoir utiliser l'instance de la classe, il faut appeler la méthode qui renvoie l'instance unique.

#### Exemple :

```
public class TestSingleton2 {
    public static void main(String[] args) {
        MonSingleton ms = MonSingleton.get();
        ms.afficher();
    }
}
```

#### Résultat :

```
C:\java>javac TestSingleton2.java

C:\java>java TestSingleton2
Singleton

C:\java>
```

Il faut impérativement déclarer le ou les constructeurs par défaut et explicitement déclarer un constructeur par défaut pour empêcher le compilateur de l'ajouter.

L'instanciation de l'unique instance peut être réalisée de façon statique ou réalisée à la demande. Dans ce cas, la méthode qui renvoie l'instance doit vérifier qu'elle existe et dans la cas contraire, créer l'instance, la stocker dans la variable privée et la renvoyer.

Pour accentuer encore l'assurance de l'unicité de l'instance, il peut être utile de déclarer la classe finale pour éviter que celle-ci soit héritée. En effet, cette possibilité permettrait de créer un nouveau constructeur dans la classe fille ou de rendre celle-ci clonable.

### **43.3. Les modèles de structuration**

### **43.4. Les modèles de comportement**

# Chapitre 44



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document




Ant est un projet du groupe Apache–Jakarta. Son but est de fournir un outil écrit en java pour permettre la construction d'applications (compilation, exécution de tâches post et pré compilation ... ). Ces processus de construction d'application sont très importants car ils permettent d'automatiser des opérations répétitives tout au long du cycle de vie de l'application (développement, tests, recettes, mises en production ... ). Le site officiel de ant est <http://jakarta.apache.org/ant/index.html>.

Ant pourrait être comparé au célèbre outils make sous Unix.. Il a été développé pour fournir un outils de construction indépendant de toute plate–forme. Ceci est particulièrement utile pour des projets développés sur et pour plusieurs systèmes ou pour migrer des projets d'un système sur un autre.

Il repose sur un fichier de configuration XML qui décrit les différentes tâches qui devront être exécutées par l'outil. Ant fournit un certain nombre de tâches courantes qui sont codées sous forme d'objets codés en java. Ces tâches sont donc indépendantes du système sur lequel elles seront exécutées. De plus, il est possible d'ajouter ces propres tâches en écrivant de nouveaux objets java respectant certaines spécifications.

Le fichier de configuration contient un ensemble de cible (target). Chaque cible contient une ou plusieurs tâches. Chaque cible peut avoir une dépendance envers une ou plusieurs autres cibles pour pouvoir être exécutée.



Les environnements de développement intégrés proposent souvent un outil de construction propriétaire qui son généralement moins souple et moins puissant que Ant. Ainsi des plug-ins ont été développés pour la majorité d'entre eux (JBuilder, Forte, Visual Age ...) pour leur permettre d'utiliser Ant.

Ant possède donc plusieurs atouts : multi plate-forme, configurable grâce à un fichier XML, open source et extensible.

Pour obtenir plus de détails sur l'utilisation de Ant, il est possible de consulter la documentation de la version courante à l'url suivante : <http://jakarta.apache.org/ant/manual/index.html>

Une version 2 de Ant est en cours de développement.

## 44.1. Installation

Pour pouvoir utiliser Ant, il faut avoir un JDK 1.1 ou supérieur et installer Ant sur la machine.

### 44.1.1. Installation sous Windows

Le plus simple est de télécharger la distribution binaire de ant pour Windows : jakarta-ant-version-bin.zip sur le site de [Ant](#).

Il suffit ensuite :

- dézipper le fichier (un répertoire jakarta-ant-version est créer, contenant l'outils et sa documentation)
- ajouter le chemin complet au répertoire bin de Ant à la variable système PATH (pour pouvoir facilement appeler Ant partout dans l'arborescence)
- s'assurer que la variable JAVA\_HOME pointe sur le répertoire contenant le JDK
- créer une variable d'environnement ANT\_HOME qui pointe sur le répertoire jakarta-ant-version créé lors du dezippedu fichier
- il peut être nécessaire d'ajouter les fichiers .jar contenus dans le répertoire lib de Ant à la variable d'environnement CLASSPATH

Exemple de lignes contenues dans le fichier autoexec.bat :

```

...
set JAVA_HOME=c:\jdk1.3 set
ANT_HOME=c:\java\ant
set PATH=%PATH%;%ANT_HOME%\bin
...

```

## 44.1.2. Installation sous Linux

## 44.2. Exécuter ant

ant s'utilise en ligne de commande avec la syntaxe suivante :

```
ant [option] [cible]
```

Par défaut, Ant recherche un fichier nommé build.xml dans le répertoire courant. Ant va alors exécuter la cible par défaut définie dans le projet de ce fichier build.xml.

Il est possible de préciser le nom du fichier de définition en utilisant l'option `-buildfile` et en la faisant suivre du nom du fichier de configuration.

Exemple :

```
ant -buildfile monbuild.xml
```

Il est possible de préciser une cible à exécuter. Dans ce cas, Ant exécute les cibles dont dépend la cible précisée et exécute cette dernière.

Exemple : exécuter la cible clean et toutes les cibles dont elle dépend

```
ant clean
```

## 44.3. Le fichier build.xml

Le fichier build est un fichier XML qui contient la description du processus de construction de l'application.

Comme tout document XML, le fichier débute par un prologue :

```
<?xml version="1.0">>
```

L'élément principal de l'arborescence du document est le projet représenté par le tag qui est donc le tag racine du document.

A l'intérieur du projet, il faut définir les éléments qui le compose :

- les cibles (targets) : ce sont des étapes du projet de construction
- les propriétés (properties) : ce sont des variables qui contiennent des valeurs utilisables par d'autres éléments (cibles ou tâches)
- les tâches (tasks) : ce sont des traitements unitaires à réaliser dans une cible donnée

### 44.3.1. Le projet

Il est défini par le tag racine dans le fichier build.

Ce tag possède plusieurs attributs :

- name : cet attribut précise le nom du projet
- default : cet attribut précise la cible par défaut à exécuter si aucune cible n'est précisée lors de l'exécution
- basedir : cet attribut précise le répertoire qui servira de référence pour l'utilisation de localisation relative des autres répertoires.

Exemple :

```
<project name="mon projet" default="compile" basedir=".">
```

### 44.3.2. Les commentaires

Les commentaires sont inclus dans un tag `<!-- -->`.

Exemple :

```
<!-- Exemple de commentaires -->
```

### 44.3.3. Les propriétés

Le tag `<property>` permet de définir une propriété qui sera utilisée dans le projet : c'est souvent un répertoire ou une variable qui sera utilisée par certaines tâches. Leur définition en tant que propriété permet de facilement changer leur valeur une seule fois même si la valeur de la propriété est utilisée plusieurs fois dans le projet.

Exemple :

```
<property name="nom_appli" value="monAppli"/>
```

Les propriétés sont immuables et peuvent être définies de deux manières :

- avec le tag `<property>`
- avec l'option `-D` sur la ligne de commande lors de l'appel de la commande `ant`

Pour utiliser une propriété sur la ligne de commande, il faut utiliser l'option `-D` immédiatement suivi du nom de la propriété, suivi du caractère `=`, suivi de la valeur, le tout sans espace.

Le tag possède plusieurs attributs :

- name : cet attribut définit le nom de la propriété
- value : cet attribut définit la valeur de la propriété
- location : cet attribut permet de définir un fichier avec son chemin absolu. Il peut être utilisé à la place de l'attribut `value`
- file : cet attribut permet de préciser le nom d'un fichier qui contient la définition d'un ensemble de propriétés. Ce fichier sera lu et les propriétés qu'il contient seront définies.

L'utilisation de l'attribut `file` est particulièrement utile car il permet de séparer la définition des propriétés du fichier `build`. Le changement d'un paramètre ne nécessite alors pas de modification dans le fichier xml `build`.

Exemple :

```
<property file="mesproprietes.properties" />
<property name="repSources" value="src" />
<property name="projet.nom" value="mon_projet" />
<property name="projet.version" value="0.0.10" />
```

L'ordre de définition d'une propriété est très important : Ant gère une priorité sur l'ordre de définition d'une propriété. La règle est la suivante : la première définition d'une propriété est prise en compte, les suivantes sont ignorées.

Ainsi, les propriétés définies via la ligne de commande sont prioritaires par rapport à celles définies dans le fichier build. Il est aussi préférable de mettre le tag <property> contenant un attribut file avant les tag <property> définissant des variables.

Pour utiliser une propriété définie dans le fichier, il faut utiliser la syntaxe suivante :  
\${nom\_propriete}

Exemple :

```
${repSources}
```

Il existe aussi des propriétés définies par ant et utilisables dans chaque fichier build :

| Propriété        | Rôle                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| basedir          | chemin absolue du répertoire de travail (cette valeur est précisée dans l'attribut basedir du tag project) |
| ant.file         | chemin absolue du fichier build en cours de traitement                                                     |
| ant.java.version | version de la JVM qui execute ant                                                                          |

#### 44.3.4. Les motifs

Le tag patternset permet de définir un ensemble de motifs pour sélectionner des fichiers.

#### 44.3.5. Les chemins

#### 44.3.6. Les cibles

Le tag définit une cible. Une cible est un ensemble de tâches à réaliser dans un ordre précis. Cet ordre correspond à celui des tâches décrites dans la cible.

Le tag possède plusieurs attributs :

- name : le nom de la cible. Cet attribut est obligatoire
- description : une brève description de la cible. Cet attribut est optionnel mais il est recommandé de l'utiliser car la plupart des IDE l'affiche lors de l'utilisation de ant
- if : permet de conditionner l'exécution par l'existence d'une propriété. Cet attribut est optionnel
- unless : permet de conditionner l'exécution par l'inexistence de la définition d'une propriété. Cet attribut est optionnel
- depends : permet de définir la liste des cibles dont dépend la cible. Cet attribut est optionnel

Il est possible de faire dépendre une cible d'un ou plusieurs autres cibles du projet. Lorsqu'une cible doit être exécutée, Ant s'assure que les cibles dont elle dépend ont été complètement exécutées préalablement depuis l'exécution de Ant. Une dépendance est définie grâce à l'attribut `depends`. Plusieurs cibles dépendantes peuvent être listées dans l'attribut `depends`. Dans ce cas, chaque cible doit être séparée avec une virgule.

#### **44.3.7. Les taches**

Une tache est une unité de traitement contenue dans une classe java qui implémente l'interface `org.apache.ant.Task`. Dans le fichier de configuration, une tache est un tag qui peut avoir des paramètres pour configurer le traitement à réaliser. Une tache est obligatoirement incluse dans une cible.

Ant fourni en standard un certain nombre de taches pour des traitements courants lors du développement en java :



## 45. Les frameworks de tests

# Chapitre 45



Ce chapitre sera développé dans une version future de ce document

### 45.1. JUnit

**JUnit**

JUnit est un framework open source pour réaliser des tests unitaires sur du code Java. Le principal intérêt est de s'assurer que le code répond toujours au besoin même après d'éventuelles modifications. Plus généralement, ce type de tests est appelé tests unitaires de non régression.

Il a été initialement développé par Erich Gamma and Kent Beck.

Le but est d'automatiser les tests. Ceux ci sont exprimés dans des classes sous la forme de cas de tests avec leurs résultats attendus. JUnit exécute ces tests et les comparent avec ces résultats.

Cela permet de séparer le code de la classe, du code qui permet de la tester. Souvent pour tester une classe, il est facile de créer une méthode main() qui va contenir les traitements de tests. L'inconvénient est que ce code "superflu" aux traitements proprement dit est qu'il soit inclus dans la classe. De plus, son exécution doit se faire à la main.

Avec Junit, l'unité de test est une classe dédiée qui regroupe des cas de tests. Ces cas de tests exécutent les taches suivantes :

- création d'une instance de la classe et de tout autre objet nécessaire aux tests
- appel de la méthode à tester avec les paramètres du cas de test
- comparaison du résultat obtenu avec le résultat attendu : en cas d'échec, une exception est levée

JUnit est particulièrement adapté pour être utilisé avec la méthode eXtreme Programming puisque de cette méthode préconise entre autre l'automatisation des taches de tests unitaires qui ont été définis avant l'écriture du code.

La dernière version de JUnit peut être téléchargée sur le site [www.junit.org](http://www.junit.org). Pour l'installer, il suffit de dézipper l'archive. Le plus simple pour pouvoir utiliser JUnit est de copier le fichier junit.jar dans le répertoire JAVA\_HOME\jre\lib\ext .

La version utilisée dans ce chapitre est la 3.8.1.

#### 45.1.1. Un exemple très simple

L'exemple utilisé dans cette section est la classe suivante :

**Exemple :**

```
public class MaClasse{

    public static int calculer(int a, int b) {
        int res = a + b;

        if (a == 0){
            res = b * 2;
        }

        if (b == 0) {
            res = a * a;
        }
        return res;
    }
}
```

Il faut compiler cette classe : `javac MaClasse.java`

Il faut ensuite écrire une classe qui va contenir les différents tests à réaliser par JUnit. L'exemple est volontairement simpliste en ne définissant qu'un seul cas de test.

**Exemple :**

```
import junit.framework.*;

public class MaClasseTest extends TestCase{

    public void testCalculer() throws Exception {

        assertEquals(2, MaClasse.calculer(1,1));
    }
}
```

Il faut compiler cette classe : `javac MaClasseTest.java` (le fichier `junit.jar` doit être dans le classpath).

Enfin, il suffit d'appeler JUnit pour qu'il exécute la séquence de tests.

**Exemple :**

```
java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner MaClasseTest
C:\java\testjunit>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner
MaClasseTest
.
Time: 0,01
OK (1 test)
```

Attention : le respect de la casse dans le nommage des méthodes de tests est très important. Les méthodes de tests doivent obligatoirement commencer par `test` en minuscule.

**Exemple :**

```
import junit.framework.*;

public class MaClasseTest extends TestCase{

    public void TestCalculer() throws Exception {

        assertEquals(2, MaClasse.calculer(1,1));
    }
}
```

```
}  
}
```

L'utilisation de cette classe avec JUnit produit le résultat suivant :

**Exemple :**

```
C:\java\testjunit>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner  
MaClasseTest  
.F  
Time: 0,01  
There was 1 failure:  
1) warning(junit.framework.TestSuite$1)junit.framework.AssertionFailedError: No  
tests found in MaClasseTest  
  
FAILURES!!!  
Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0
```

## 45.1.2. Exécution des tests avec JUnit

JUnit propose trois applications différentes nommées TestRunner pour exécuter les tests :

- une application console : `junit.textui.TestRunner`.
- une application graphique avec une interface Swing : `junit.swingui.TestRunner`
- une application graphique avec une interface AWT : `junit.awtui.TestRunner`

Quelque soit l'application utilisée, le fichier `junit.jar` doit obligatoirement être inclus dans le `CLASSPATH`.

L'échec d'un cas de test peut avoir deux origines :

- le cas de test est mal défini
- le code exécuté contient un ou plusieurs bugs.

Suite à l'exécution d'un cas de test, celui ci peut avoir un des trois états suivants :

- échoué : une exception de type `AssertionFailedError` est levée
- en erreur : une exception non émise par le framework et non capturée a été levée dans les traitements
- passé avec succès

L'échec d'un seul cas de test entraine l'échec du test complet.

### 45.1.2.1. Exécution des tests dans la console

L'utilisation de l'application console nécessite quelques paramètres lors de son utilisation :

**Exemple :**

```
C:\>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner MaClasseTest
```

Le seul paramètre obligatoire est le nom de la classe de tests. Celle ci doit obligatoirement être sous la forme pleinement qualifié avec la notation `java` si elle appartient à un package

Exemple :

```
C:\>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner com.moi.test.junit.MaClasseTest
```

Il est possible de faire appel au TestRunner dans une application en utilisant sa méthode run() avec en paramètre un objet de type Class qui encapsule la classe de tests à exécuter.


Exemple :

```
public class TestJUnit1 {
    public static void main(String[] args) {
        junit.textui.TestRunner.run(MaClasseTest.class);
    }
}
```


#### 45.1.2.2. Exécution des tests dans une application graphique

Pour utiliser des classes de tests avec ces applications graphiques, il faut obligatoirement que les classes de tests et toutes celles dont elles dépendent soient incluses dans le CLASSPATH. Elles doivent obligatoirement être sous la forme de fichier .class non incluses dans un fichier jar.


```
C:\java\testjunit>java -cp junit.jar;. junit.swingui.TestRunner MaClasseTest
```



Il suffit de cliquer sur le bouton "Run" pour lancer l'exécution des tests.



C:\java\testjunit>java -cp junit.jar;. junit.awtui.TestRunner MaClasseTest



La case à cocher "Reload classes every run" indique à JUnit de recharger les classes à chaque exécution. Ceci est très pratique car cela permet de modifier les classes et de laisser l'application de test ouverte.

## 45.1.3. Ecriture des cas de tests JUnit

### 45.1.3.1. Définition de la classe de tests

Pour écrire les cas de tests, il faut écrire une classe qui étende la classe `junit.framework.TestCase`. Le nom de cette classe est le nom de la classe à tester suivi par "Test".

Exemple :

```
import junit.framework.*;

public class MaClasseTest extends TestCase{

    public void testCalculer() throws Exception {
        fail("Cas de test a ecrire");
    }
}
```

Dans cette classe, il faut écrire une méthode dont le nom commence par "test" en minuscule suivi du nom de chaque méthode de la classe à tester. Chacune de ces méthodes doit avoir les caractéristiques suivantes :

- elle doit être déclarée public
- elle ne doit renvoyer aucune valeur
- elle ne doit pas posséder de paramètres.

Par introspection, JUnit va automatiquement rechercher toutes les méthodes qui respectent cette convention.

Le respect de ces règles est donc important pour une bonne exécution des tests par JUnit.

Exemple : la méthode commence par T et non t

```
import junit.framework.*;

public class MaClasseTest extends TestCase{

    public void TestCalculer() throws Exception {

        // assertEquals(2, MaClasse.calculer(1,1));
        fail("Cas de test a ecrire");
    }

}
```

Résultat :

```
C:\>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner
MaClasseTest
.F
Time: 0,01
There was 1 failure:
1) warning(junit.framework.TestSuite$1)junit.framework.AssertionFailedError: No
tests found in MaClasseTest

FAILURES!!!
Tests run: 1, Failures: 1, Errors: 0
```

### 45.1.3.2. Définition des cas de tests

La classe suivante sera utilisée dans les exemples de cette section :

Exemple :

```
public class MaClasse2{
    private int a;
    private int b;

    public MaClasse2(int a, int b) {
        this.a = a;
        this.b = b;
    }

    public int getA() {
        return a;
    }

    public int getB() {
        return b;
    }

    public void setA(int unA) {
        this.a = unA;
    }

    public void setB(int unB) {
        this.b = unB;
    }

    public int calculer() {
        int res = a + b;

        if (a == 0){
            res = b * 2;
        }

        if (b == 0) {
            res = a * a;
        }
        return res;
    }

    public int sommer() throws IllegalStateException {
        if ((a == 0) &(b==0)) {
            throw new IllegalStateException("Les deux valeurs sont nulles");
        }
        return a+b;
    }
}
```

Les cas de tests utilisent des affirmations (assertion en anglais) sous la forme de méthodes nommées `assertXXX()` proposées par le framework. Il existe de nombreuses méthodes de ce type qui sont héritées de la classe `junit.framework.Assert` :

| Méthode                      | Rôle                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>assertEquals()</code>  | Vérifier l'égalité de deux valeurs de type primitif. Il existe de nombreuses surcharges de cette méthode pour chaque type primitif, pour un objet de type <code>Object</code> et pour un objet de type <code>String</code> |
| <code>assertFalse()</code>   | Vérifier que la valeur fournie en paramètre est fausse                                                                                                                                                                     |
| <code>assertNotNull()</code> | Vérifier que l'objet fourni en paramètre ne soit pas null                                                                                                                                                                  |
| <code>assertSame()</code>    | Vérifier que les deux objets fournis en paramètre font référence à la même entité                                                                                                                                          |
| <code>assertTrue()</code>    | Vérifier que la valeur fournie en paramètre est vraie                                                                                                                                                                      |

Chacune de ces méthodes possède une version surchargée qui accepte un paramètre supplémentaire sous la forme d'une chaîne de caractères indiquant un message qui sera affiché en cas d'échec du cas de test.

#### Exemple : un cas de test simple

```
import junit.framework.*;

public class MaClasse2Test extends TestCase{

    public void testCalculer() throws Exception {
        MaClasse2 mc = new MaClasse2(1,1);
        assertEquals(2,mc.calculer());
    }

}
```

L'ordre des paramètres contenant la valeur attendue et la valeur obtenue est important pour obtenir un message d'erreur fiable en cas d'échec du cas de test.

La méthode fail() permet de forcer le cas de test à échouer. Une version surchargée permet de préciser un message qui sera affiché.

Il est aussi souvent utile lors de la définition des cas de tests de devoir tester si une exception est levée lors de l'exécution des traitements.

#### Exemple :

```
import junit.framework.*;

public class MaClasse2Test extends TestCase{

    public void testSommer() throws Exception {
        MaClasse2 mc = new MaClasse2(0,0);
        mc.sommer();
    }

}
```

#### Résultat :

```
C:\>java -cp junit.jar;. junit.textui.TestRunner MaClasse2Test
.E
Time: 0,01
There was 1 error:
1) testSommer(MaClasse2Test)java.lang.IllegalStateException: Les deux valeurs sont nulles
    at MaClasse2.sommer(MaClasse2.java:42)
    at MaClasse2Test.testSommer(MaClasse2Test.java:31)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)

FAILURES!!!
Tests run: 2, Failures: 0, Errors: 1
```

Avec JUnit, pour réaliser de tels cas de tests, il suffit d'appeler la méthode avec les conditions qui doivent lever une exception, d'encapsuler cet appel dans un bloc try/catch et d'appeler la méthode fail() si l'exception désirée n'est pas levée.



#### Exemple :

```
import junit.framework.*;

public class MaClasse2Test extends TestCase{

    public void testSommer() throws Exception {
        MaClasse2 mc = new MaClasse2(1,1);

        // cas de test 1
        assertEquals(2,mc.sommer());

        // cas de test 2
        try {
            mc.setA(0);
            mc.setB(0);
            mc.sommer();
            fail("Une exception de type IllegalStateException aurait du etre levee");
        } catch (IllegalStateException ise) {
        }
    }
}
```

#### 45.1.3.3. La création et la destruction d'objets

Il est fréquent que les cas de tests utilisent une instance d'un même objet ou nécessitent l'usage de ressources particulières tel qu'une instance d'une classe pour l'accès à une base de données.

Pour réaliser ces opérations de créations et de destructions d'objets, la classe `TestCase` contient les méthodes `setUp()` et `tearDown()` qui sont respectivement appelées avant et après l'appel de chaque méthode contenant un cas de test.

Il suffit simplement de redéfinir en fonction de ces besoins ces deux méthodes.

#### 45.1.4. Les suites de tests

Les suites de tests permettent de regrouper plusieurs tests dans une même classe. Ceci permet l'automatisation de l'ensemble des tests inclus dans la suite et de préciser leur ordre d'exécution.

Pour créer une suite, il suffit de créer une classe de type `TestSuite` et d'appeler la méthode `addTest()` pour chaque classe de test à ajouter. Celle ci attend en paramètre une instance de la classe de test qui sera ajoutée à la suite. L'objet de type `TestSuite` ainsi créé doit être renvoyé par une méthode dont la signature doit obligatoirement être `public static Test suite()`. Celle ci sera appelée par introspection par le `TestRunner`.

Il peut être pratique de définir une méthode `main()` dans la classe qui encapsule la suite de test pour pouvoir exécuter le `TestRunner` de la console en exécutant directement la méthode statique `Run()`. Ceci évite de lancer JUnit sur la ligne de commandes.

#### Exemple :

```
import junit.framework.*;

public class ExecuterLesTests {

    public static Test suite() {
        TestSuite suite = new TestSuite("Tous les tests");
        suite.addTestSuite(MaClasseTest.class);
        suite.addTestSuite(MaClasse2Test.class);

        return suite;
    }
}
```

```

public static void main(String args[]) {
    junit.textui.TestRunner.run(suite());
}
}

```

Deux versions surchargées des constructeurs permettent de donner un nom à la suite de tests.

Un constructeur de la classe TestSuite permet de créer automatiquement par introspection une suite de tests contenant tous les tests de la classe fournie en paramètre.

Exemple :

```

import junit.framework.*;

public class ExecuterLesTests2 {

    public static Test suiteDeTests() {
        TestSuite suite = new TestSuite(MaClasseTest.class,"Tous les tests");
        return suite;
    }

    public static void main(String args[]) {
        junit.textui.TestRunner.run(suiteDeTests());
    }
}

```

#### 45.1.5. L'automatisation des tests avec Ant

L'automatisation des tests fait par JUnit au moment de la génération de l'application est particulièrement pratique. Ainsi Ant propose une tâche optionnelle particulière nommée junit pour exécuter un TestRunner dans la console.

Pour pouvoir utiliser cette tâche, les fichiers junit.jar (fourni avec JUnit) et optional.jar (fourni avec Ant) doivent être accessibles dans le CLASSPATH.

Cette tâche possède plusieurs attributs dont aucun n'est obligatoire et les principaux sont :

| Attribut      | Rôle                                                                | Valeur par défaut |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| printsummary  | affiche un résumé statistique de l'exécution de chaque test         | off               |
| fork          | exécution du TestRunner dans un JVM séparée                         | off               |
| haltonerror   | arrêt de la génération en cas d'erreur                              | off               |
| haltonfailure | arrêt de la génération en cas d'échec d'un test                     | off               |
| outfile       | base du nom du fichier qui va contenir les résultats de l'exécution |                   |

La tâche <junit> peut avoir les éléments fils suivants : <jvmarg>, <sysproperty>, <env>, <formatter>, <test>, <batchtest>

L'élément <formatter> permet de préciser le format de sortie des résultats de l'exécution des tests. Il possède les attributs type qui précise le format (valeurs : xml, plain ou brief) et l'attribut usefile qui précise si les résultats doivent être envoyés dans un fichier (valeurs : true ou false)

L'élément <test> permet préciser un cas de test simple ou une suite de test selon le contenu de la classe précisée par l'attribut name. Cet élément possède de nombreux attributs et il est possible d'utiliser un élément fils de type <formatter> pour définir le format de sortie du test.

L'élément <batchtest> permet de réaliser toute une série de tests. Cet élément possède de nombreux attributs et il est possible d'utiliser un élément fils de type <formatter> pour définir le format de sortie des tests. Les différentes classes dont les tests sont à exécuter sont précisées par un élément fils <fileset>.

La tâche <junit> doit être exécutée après la compilation des classes à tester.

#### Exemple : extrait d'un fichier build.xml pour Ant

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<project name="TestAnt1" default="all">
  <description>Génération de l'application</description>
  <property name="bin" location="bin"/>
  <property name="src" location="src"/>
  <property name="build" location="build"/>
  <property name="doc" location="${build}/doc"/>
  <property name="lib" location="${build}/lib"/>

  <property name="junit_path" value="junit.jar"/>

  ...
  <target name="test" depends="compil" description="Executer les tests avec JUnit">
    <junit fork="yes" haltonerror="true" haltonfailure="on" printsummary="on">
      <formatter type="plain" usefile="false" />
      <test name="ExecuterLesTests"/>
      <classpath>
        <pathelement location="${bin}"/>
        <pathelement location="${junit_path}"/>
      </classpath>
    </junit>
  </target>
  ...
</project>
```

Cette exemple exécute les tests de la suite de tests encapsulés dans la classe ExecuterLesTests

### 45.1.6. Les extensions de JUnit

JUnit est utilisé dans un certain nombre de projets qui proposent d'étendre les fonctionnalités de JUnit :

- Cactus : un framework open source de tests pour des composants serveur
- JUnitReport : une tâche Ant pour générer un rapport des tests effectués avec JUnit sous Ant
- JWebUnit : un framework open source de tests pour des applications web
- StrutsTestCase : extension de JUnit pour les tests d'application utilisant Struts 1.0.2 et 1.1
- XMLUnit : extension de JUnit pour les tests sur des documents XML

## 45.2. Cactus



Cactus est un framework open source de tests pour des composants serveur. Il est développé en s'appuyant sur JUnit par le projet Jakarta du groupe Apache.

La dernière version de Cactus peut être téléchargée sur le site <http://jakarta.apache.org/cactus/>.

# Partie 6 : Développement d'applications mobiles

Le marché des machines portables est en pleine expansion : téléphones mobiles, PDA, ... De plus en plus d'applications s'exécutent sur des machines embarquées.

Sun propose une édition particulière de Java pour ce type de développement : J2ME (Java 2 Micro Edition).

# Chapitre 46



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

## 46.1. Présentation

J2ME est la plate-forme java pour développer des applications sur des appareils mobiles tel que des PDA, des téléphones cellulaires, des terminaux de points de vente, des systèmes de navigations pour voiture, ...

C'est une sorte de retour au source puisque Java avait été initialement développé pour piloter des appareils électroniques.

Historiquement, Sun a proposé plusieurs plate-formes pour le développement d'applications sur des machines possédant des ressources réduites, typiquement celles ne pouvant exécuter une JVM répondant aux spécifications complètes de la plate-forme J2SE.

- JavaCard : pour le développement sur des cartes à puces
- EmbeddedJava :
- PersonalJava : pour le développement sur des machines possédant au moins 2mo de mémoire

En 1999, Sun propose de mieux structurer ces différentes plate-formes sous l'appellation J2ME (Java 2 Micro Edition). Seule le plate-forme JavaCard n'est pas incluse dans J2ME et reste à part.

Par rapport à J2SE, J2ME utilise des machines virtuelles différentes. Certaines classes de base de l'API sont communes avec cependant de nombreuses omissions dans l'API J2ME.

L'ensemble des appareils sur lequel peut s'exécuter une application écrite avec J2ME est tellement vaste et disparate que J2ME est composé de plusieurs parties : les configurations et les profils qui sont spécifiés par le JCP. J2ME propose donc une architecture modulaire.

Chaque configuration peut être utilisée avec un ensemble de packages optionnels qui permet d'utiliser des technologies particulières (Bluetooth, services web, lecteur de codes barre, etc ...). Ces packages sont le plus souvent dépendant du matériel.

L'inconvénient de ce principe est qu'il déroge à la devise de Java "Write Once, Run Anywhere". Ceci reste cependant partiellement vrai pour des applications développées pour un profile praticulier. Il ne faut cependant pas oublier que les types de machines cibles de J2ME sont tellement différents (du téléphone mobile au set top box), qu'il est surement impossible de trouver un dénominateur commun.

J2ME est la plate-forme Java la plus récente. Ceci associé à l'explosion du marché des machines mobiles explique les nombreuses évolutions en cours de la plate-forme.

De plus amples informations peuvent être obtenues sur les deux sites de Sun :

- <http://wireless.java.sun.com/>
- <http://java.sun.com/j2me/>

et sur les sites

- <http://www.javamobiles.com/>
- <http://www.microjava.com/>

## 46.2. Les configurations

Les configurations définissent les caractéristiques de bases d'un environnement d'exécution pour un certain type de machine possédant un ensemble de caractéristiques et de ressources similaires. Elles se composent d'une machine virtuelle et d'un ensemble d'API de base.

Deux configurations sont actuellement définies :

- CDLC (Connected Limited Device Configuration)
- CDC (Connected Device Configuration).

La CDLC est spécifié dans la JSR 030 : elle concerne des appareils possédant des ressources faibles (moins de 512 Kb de RAM, faible vitesse du processeur, connexion réseau limité et intermittente) et une interface utilisateur réduite (par exemple un téléphone mobile ou un PDA "bas de gamme"). Elle s'utilise sur une machine virtuelle KVM

La CDC est spécifié dans la JSR 036 : elle concerne des appareils possédant des ressources plus importantes (au moins 2Mb de RAM, un processeur 32 bits, une meilleure connexion au réseau), par exemple un settop box ou certains PDA "haut de gamme". Elle s'utilise sur une machine virtuelle CVM


## 46.3. Les profiles

Les profiles se composent d'un ensemble d'API particulières à un type de machines ou à une fonctionnalité spécifique. Ils permettent l'utilisation de fonctionnalités précises et doivent être associés à une configuration. Ils permettent donc d'assurer une certaine modularité à la plate-forme J2ME.

Il existe plusieurs profiles :

| Profil         | Configuration | JSR |                              |
|----------------|---------------|-----|------------------------------|
| MIDP           | CLDC          | 37  | Package javax.microedition.* |
| Fondation      | CDC           | 46  |                              |
| Personal       | CDC           | 62  |                              |
| MIPD 2.0       | CLDC          | 118 |                              |
| Personal Basis | CDC           | 129 |                              |
| RMI            |               | 66  |                              |
| Mobile Media   |               | 135 |                              |
| PDA            |               | 75  |                              |

Les utilisations possibles des profiles sont :



MIDP est un profil standard qui n'est pas défini pour une machine particulière mais pour un ensemble de machines embarquées possédant des ressources et une interface graphique limitée.

Sun a développé un profil particulier nommé KJava pour le développement spécifique sur Palm. Ce profil a été remplacé par un nouveau profil nommé MIDP for Palm OS.

Le Foundation Profile est un profil de base qui s'utilise avec CDC. Ce profil ne permet pas de développer des IHM. Il faut lui associer un des deux profils suivants :

- le Personal Basic Profile permet le développement d'application connectée avec le réseau
- le Personal Profile est un profil qui permet le développement complet d'une IHM et d'applet grâce à AWT.

PersonalJava est remplacé par le Personal Profile.

Le choix du ou des profils utilisés pour les développements est important car il conditionne l'exécution de l'application sur un type de machine supporté par le profil.


## 46.4. J2ME wireless toolkit

Sun propose un outil pour développer des applications J2ME utilisant MIDP. Cet outil peut être téléchargé à l'URL suivante : <http://java.sun.com/products/j2mewtoolkit/index.html>

### 46.4.1. Installation du J2ME wireless toolkit

L'installation ci dessous concerne la version 1.0.4.


Il faut exécuter le fichier `j2me_wireless_toolkit-1_0_4_01-bin-win.exe`



Il faut suivre les instructions suivantes, guidées par l'assistant d'installation :


- sur la page d'accueil (welcome) , cliquez sur "Suivant"
- sur la page d'acceptation de la licence, lire la licence et l'approuver en cliquant sur "Yes"
- sur la page de sélection de localisation de la JVM, cliquez sur "Next" (sélectionner l'emplacement si aucune JVM n'a été détectée automatiquement)
- sélectionner l'emplacement de l'installation de l'outil et cliquez sur "Next"
- cliquez sur "Next" pour accepter le menu par défaut dans le menu "Démarrer/Programme"
- sur la page de résumé des opérations, cliquez sur "Next"
- sur la dernière page (Complete), cliquez sur "Finish"

#### 46.4.2. Première exécution




Il faut exécuter l'outil KToolBar.






Pour créer un projet, il faut cliquer sur le bouton "New Project" ou sur l'option "New Project" du menu "File".




Il faut saisir le nom du projet et le nom qualifié de la midlet puis cliquer sur "Create Project".



Il faut ensuite créer la ou les classes dans le répertoire src de l'arborescence du projet.

Pour construire le projet, il faut cliquer sur le bouton "Build".



Pour exécuter le projet, il suffit de choisir le type d'émulateur à utiliser et cliquer sur le bouton "Run".


Exemple : avec l'émulateur de téléphone par défaut.

Cliquer sur l'application "Test"


puis cliquer sur le bouton entre les flèches



Il est aussi possible d'utiliser l'émulateur Palm POSE (Palm O.S. Emulator).



L'outil demande le chemin d'accès à POSE, génère un fichier .prc, lance l'émulateur et installe le fichier pour l'exécuter.



Pour plus de détails, voir la section sur MIDP for Palm OS.

# Chapitre 47



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

## 47.1. Présentation

L'API du CLDC se compose de quatre packages :

- `java.io` : classes pour la gestion des entrées / sorties par flux
- `java.lang` : classes de base du langage java
- `java.util` : classes utilitaires notamment pour gérer les collections, la date et l'heure, ...
- `javax.microedition.io` : classes pour gérer des connexions génériques

Ils ont des fonctionnalités semblables à ceux proposés par J2SE avec quelques restrictions, notamment il n'y a pas de gestion des nombres flottants,

De nombreuses classes sont définies dans J2SE et J2ME mais souvent elles possèdent moins de fonctionnalités dans l'édition mobile.

## 47.2. Le package `java.lang`

Il définit l'interface `Runnable`.

Il définit les classes suivantes :

| Nom                    | Rôle                                                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>Boolean</code>   | Classe qui encapsule une valeur du type boolean                           |
| <code>Byte</code>      | Classe qui encapsule une valeur du type byte                              |
| <code>Character</code> | Classe qui encapsule une valeur du type char                              |
| <code>Class</code>     | Classe qui encapsule une classe ou une interface                          |
| <code>Integer</code>   | Classe qui encapsule une valeur du type int                               |
| <code>Long</code>      | Classe qui encapsule une valeur du type long                              |
| <code>Math</code>      | Classe qui contient des méthodes statiques pour les calculs mathématiques |

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Object       | Classe mère de toutes les classes                                |
| Runtime      | Classe qui permet des intreaction avec le système d'exploitation |
| Short        | Classe qui encapsule une valeur du type short                    |
| String       | Classe qui encapsule une chaine de caractères immuable           |
| StringBuffer | Classe qui encapsule une chaine de caractère                     |
| System       |                                                                  |
| Thread       | Classe qui encapsule un traitement executé dans un thread        |
| Throwable    | Classe mère de toutes les exceptions et les erreurs              |

Il définit les exceptions suivantes : ArithmeticException, ArrayIndexOutOfBoundsException, ArrayStoreException, ClassCastException, ClassNotFoundException, Exception, IllegalAccessException, IllegalArgumentException, IllegalMonitorStateException, IllegalThreadStateException, IndexOutOfBoundsException, InstantiationException, InterruptedException, NegativeArraySizeException, NullPointerException, NumberFormatException, RuntimeException, SecurityException, StringIndexOutOfBoundsException

Il définit les erreurs suivantes : Error, OutOfMemoryError, VirtualMachineError

### 47.3. Le package java.io

Il définit les interfaces suivantes : DataInput, DataOutput

Il définit les classes suivantes :

| Nom                   | Rôle                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ByteArrayInputStream  | Lecture d'un flux d'octets bufférisé                                                      |
| ByteArrayOutputStream | Ecriture d'un flux d'octets bufférisé                                                     |
| DataInputStream       | Lecture de données stocké au format java                                                  |
| DataOutputStream      | Ecriture de données stockées au format java                                               |
| InputStream           | Classe abstraite dont hérite toutes les classes gégrant la lecture de flux par octets     |
| InputStreamReader     | Lecture d'octets sous la forme de caractères                                              |
| OutputStream          | Classe abstraite dont hérite toutes les classes gégrant lécriture de flux par octets      |
| OutputStreamWriter    | Ecriture de caractères sous la forme d'octets                                             |
| PrintStream           |                                                                                           |
| Reader                | Classe abstraite dont hérite toutes les classes gégrant la lecture de flux par caractères |
| Writer                | Classe abstraite dont hérite toutes les classes gégrant l'écriture de flux par caractères |

Il définit les exceptions suivantes : EOFException, InterruptedIOException, IOException, UnsupportedEncodingException, UTFDataFormatException

## 47.4. Le package java.util

Il définit l'interface Enumeration

Il définit les classes suivantes :

| Nom       | Rôle                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Calendar  | Classe abstraite pour manipuler les éléments d'une date                            |
| Date      | Classe qui encapsule une date                                                      |
| Hashtable | Classe qui encapsule une collection d'éléments composés d'une par paire clé/valeur |
| Random    | Classe qui permet de générer des nombres aléatoires                                |
| Stack     | Classe qui encapsule une collection de type pile LIFO                              |
| TimeZone  | Classe qui encapsule un fuseau horaire                                             |
| Vector    | Classe qui encapsule une collection de type tableau dynamique                      |

Il définit les exceptions EmptyStackException et NoSuchElementException

## 47.5. Le package javax.microedition.io

Il définit les interface suivantes :

| Nom                      | Rôle                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Connection               | Interface pour une connexion générique                        |
| ContentConnection        |                                                               |
| Datagram                 | Interface pour un paquet de données                           |
| DatagramConnection       | Interface pour une connexion utilisant des paquets de données |
| InputConnection          | Interface pour une connexion entrante                         |
| OutputConnection         | Interface pour une connexion sortante                         |
| StreamConnection         | Interface pour un connexion utilisant un flux                 |
| StreamConnectionNotifier |                                                               |

# Chapitre 48

## 48.1. Présentation

C'est le premier profil qui a été développé dont l'objectif principal est le développement d'application sur des machines aux ressources et à l'interface limitées tel qu'un téléphone cellulaire. Ce profil peut aussi être utilisé pour développer des applications sur des PDA de type Palm.

L'API du MIDP se compose des API du CDLC et de trois packages :

- `javax.microedition.midlet` : cycle de vie de l'application
- `javax.microedition.lcdui` : interface homme machine
- `javax.microedition.rms` : persistance des données

Des informations complémentaires et le téléchargement de l'implémentation de référence de ce profil peuvent être trouvés sur le site de Sun : <http://java.sun.com/products/midp/>

Il existe deux versions du MIDP :

- 1.0 : la dernière révision est la 1.0.3
- 2.0 : c'est la version la plus récente

## 48.2. Les Midlets

Les applications créées avec MIDP sont des midlets : ce sont des classes qui héritent de la classe abstraite `javax.microedition.midlet.Midlet`. Cette classe permet le dialogue entre le système et l'application.

Elle possède trois méthodes qui permettent de gérer le cycle de vie de l'application en fonction des trois états possibles (active, suspendue ou détruite) :

- `startApp()` : cette méthode est appelée à chaque démarrage ou redémarrage de l'application
- `pauseApp()` : cette méthode est appelée lors de la mise en pause de l'application
- `destroyApp()` : cette méthode est appelée lors de la destruction de l'application

Ces trois méthodes doivent obligatoirement être redéfinies.

### Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```
package perso.jmd.test.j2me;

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Test extends MIDlet {

    public Test() {
```

```

    }

    public void startApp() {
    }

    public void pauseApp() {
    }

    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
}

```

Le cycle de vie d'une midlet est semblable à celui d'une applet.

## 48.3. L'interface utilisateur

Les possibilités concernant l'IHM de MIDP sont très réduites pour permettre une exécution sur un maximum de machines allant du téléphone portable au PDA.

Avec le J2SE, deux API permettent le développement d'IHM : AWT et Swing. Ces deux API proposent des composants pour développer des interfaces graphiques riches de fonctionnalités avec un modèle de gestion des événements complet. Ils prennent en compte un système de pointage par souris, avec un écran couleur possédant de nombreuses couleurs et une résolution importante.

Avec MIDP, le nombre de composants et le modèle de gestion des événements est spartiate. Il ne prend en compte qu'un écran tactile monochrome ayant une résolution très faible.

L'API pour les interfaces utilisateurs du MIDP est regroupée dans le package `javax.microedition.lcdui`.

Elle se compose des éléments de hauts niveaux et des éléments de bas niveaux.

### 48.3.1. La classe Display

Pour pouvoir utiliser les éléments graphiques, il faut obligatoirement obtenir un objet qui encapsule l'écran. Un tel objet est du type de la classe `Display`. Cette classe possède des méthodes pour afficher les éléments graphiques.

La méthode statique `getDisplay()` renvoie une instance de la classe `Display` qui encapsule l'écran associé à la midlet fournie en paramètre de la méthode.

#### Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```

package perso.jmd.test.j2me;

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Hello extends MIDlet {

    private Display display;

    public Hello() {
        display = Display.getDisplay(this);
    }

    public void startApp() {
    }

    public void pauseApp() {
    }
}

```




```

public void destroyApp(boolean unconditional) {
}
}

```

Les éléments de l'interface graphique appartiennent à une hiérarchie d'objets :



La classe Screen est la classe mère des éléments graphiques de haut niveau. La classe Canvas est la classe mère des éléments graphiques de bas niveau.

Il n'est pas possible d'ajouter directement un élément graphique dans un Display sans qu'il soit inclus dans un objet héritant de Displayable.

Un seul objet de type Displayable peut être affiché à la fois. La classe Display possède la méthode getCurrent() pour connaître l'objet courant affiché et la méthode setCurrent() pour afficher l'objet fourni en paramètre.

### 48.3.2. La classe TextBox

Cette classe permet de saisir du texte.

Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```

package perso.jmd.test.j2me;

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Hello extends MIDlet {

    private Display display;
    private TextBox textbox;

    public Hello() {
        display = Display.getDisplay(this);
        textbox = new TextBox("", "Bonjour", 20, 0);
    }

    public void startApp() {
        display.setCurrent(textbox);
    }

    public void pauseApp() {
    }

    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
}

```

Résultat :

sur l'émulateur Palm



sur l'émulateur de téléphone mobile



### 48.3.3. La classe List



Cette section sera développée dans une version future de ce document

### 48.3.4. La classe Form

La classe Form permet d'insérer dans l'élément graphique qu'elle représente d'autres éléments graphiques. Les éléments insérés sont des objets qui héritent de la classe Item.

Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```
package perso.jmd.test.j2me;

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Hello extends MIDlet {

    private Display display;
    private Form mainScreen;

    public Hello() {
        display = Display.getDisplay(this);
    }

    public void startApp() {
        mainScreen = new Form("Hello");
        mainScreen.append("Bonjour");
        display.setCurrent(mainScreen);
    }

    public void pauseApp() {
    }

    public void destroyApp(boolean unconditional) {
```

```
}  
}
```

### 48.3.5. La classe Item

La classe `javax.microedition.lcdui.Item` est la classe mère de tous les composants graphiques qui peuvent être insérés dans un objet de type `Form`.

Cette classe définit seulement deux méthodes, `getLabel()` et `setLabel()` qui sont le getter et le setter pour le champ `label`.

Il existe plusieurs composants qui héritent de la classe `Item`

| Classe                   | Rôle                                 |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <code>ChoiceGroup</code> | sélection d'un ou plusieurs éléments |
| <code>DateField</code>   | affichage et saisie d'une date       |
| <code>Gauge</code>       | affichage d'une barre de progression |
| <code>ImageItem</code>   | affichage d'une image                |
| <code>StringItem</code>  | affichage d'un texte                 |
| <code>TextField</code>   | saisie d'un texte                    |

#### Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```
package perso.jmd.test.j2me;  
  
import javax.microedition.midlet.*;  
import javax.microedition.lcdui.*;  
  
public class Hello extends MIDlet {  
  
    private Display display;  
    private Form form;  
    private ChoiceGroup choiceGroup;  
    private DateField dateField;  
    private DateField timeField;  
    private Gauge gauge;  
    private StringItem stringItem;  
    private TextField textField;  
  
    public Hello() {  
        display = Display.getDisplay(this);  
        form = new Form("Ma form");  
  
        String choix[] = {"Choix 1", "Choix 2"};  
        stringItem = new StringItem(null,"Mon texte");  
        choiceGroup = new ChoiceGroup("Sélectionner",Choice.EXCLUSIVE,choix,null);  
        dateField = new DateField("Heure",DateField.TIME);  
        timeField = new DateField("Date",DateField.DATE);  
        gauge = new Gauge("Avancement",true,10,1);  
        textField = new TextField("Nom","Votre nom",20,0);  
  
        form.append(stringItem);  
        form.append(choiceGroup);  
        form.append(timeField);  
        form.append(dateField);  
        form.append(gauge);  
        form.append(textField);  
    }  
}
```

```


public void startApp() {
    display.setCurrent(form);
}

public void pauseApp() {
}


public void destroyApp(boolean unconditional) {
}
}

```

Résultat sur l'émulateur de téléphone mobile :



Résultat sur l'émulateur Palm OS :



### 48.3.6. La classe Alert

Cette classe permet d'afficher une boîte de dialogue pendant un temps déterminé.

Elle possède deux constructeurs :

- un demandant le titre de l'objet
- un demandant le titre, le texte, l'image et le type de l'image

Elle possède des getters et des setters sur chacun de ces éléments.

Pour préciser le type de la boîte de dialogue, il faut utiliser une des constantes définies dans la classe `AlertType` dans le constructeur ou dans la méthode `setType()` :

| Constante    | type de la boîte de dialogue                    |
|--------------|-------------------------------------------------|
| ALARM        | informer l'utilisateur d'un événement programmé |
| CONFIRMATION | demander la confirmation à l'utilisateur        |
| ERROR        | informer l'utilisateur d'une erreur             |

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| INFO    | informer l'utilisateur                    |
| WARNING | informer l'utilisateur d'un avertissement |

Pour afficher un objet de type Alert, il faut utiliser une version surchargée de la méthode setCurrent() de l'instance de la classe Display. Cette version nécessite deux paramètres : l'objet Alert à afficher et l'objet de type Displayable qui sera affiché lorsque l'objet Alert sera fermé.

La méthode setTimeout() qui attend un entier en paramètre permet de préciser la durée d'affichage en milliseconde de la boîte de dialogue. Pour la rendre modale, il faut lui passer le paramètre Alert.FOREVER.

#### Exemple ( MIDP 1.0 ) :

```
package perso.jmd.test.j2me;

import javax.microedition.midlet.*;
import javax.microedition.lcdui.*;

public class Test extends MIDlet {

    private Display display;
    private Alert alert;
    private Form form;

    public Test() {
        display = Display.getDisplay(this);
        form = new Form("Hello");
        form.append("Bonjour");



        alert = new Alert("Erreur", "Une erreur est survenue", null, AlertType.ERROR);
        alert.setTimeout(Alert.FOREVER);
    }

    public void startApp() {
        display.setCurrent(alert, form);
    }

    public void pauseApp() {
    }

    public void destroyApp(boolean unconditional) {
    }
}
```

Résultat sur l'émulateur de téléphone mobile:



Résultat sur l'émulateur Palm OS:



## 48.4. La gestion des événements



Cette section sera développée dans une version future de ce document

## 48.5. Le Stockage et la gestion des données

Avec MIDP, le mécanisme pour la persistance des données est appelé RMS (Record Management System). Il permet le stockage de données et leur accès ultérieur.

RMS propose un accès standardisé au système de stockage de la machine dans lequel s'exécute le programme. Il n'impose pas aux constructeurs la façon dont les données doivent être stockées physiquement.

Du fait de la simplicité des mécanismes utilisés, RMS ne définit qu'une seule classe : RecordStore. Cette classe ainsi que les interfaces et les exceptions qui composent RMS sont regroupées dans le package javax.microedition.rms.

Les données sont stockées dans un ensemble d'enregistrements (records). Un enregistrement est un tableau d'octets. Chaque enregistrement possède un identifiant unique nommé recordId qui permet de retrouver un enregistrement particulier.

A chaque fois qu'un ensemble de données est modifié (ajout, modification ou suppression d'un enregistrement), son numéro de version est incrémenté.

Un ensemble de données est associé à un unique ensemble composé d'une ou plusieurs Midlets (Midlet Suite).

Un ensemble de données possède un nom composé de 32 caractères maximum.

### 48.5.1. La classe RecordStore

L'accès aux données se fait obligatoirement en utilisant un objet de type RecordStore.

Les principales méthodes sont :

| Méthode                                | Rôle                             |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| int addRecord(byte[],int, int)         | Ajouter un nouvel enregistrement |
| void addRecordListener(RecordListener) |                                  |

|                                                                        |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| void closeRecordStore()                                                | Fermer l'ensemble d'enregistrement                                                                                                              |
| void deleteRecord(int)                                                 | Supprimer l'enregistrement dont l'identifiant est fourni en paramètre                                                                           |
| static void deleteRecordStore(String)                                  | Supprimer l'ensemble d'enregistrement dont le nom est fourni en paramètre                                                                       |
| Enumeration enumerateRecords(RecordFilter , RecordComparator, boolean) | Renvoie une énumération pour parcourir tout ou partie de l'ensemble                                                                             |
| String getName()                                                       | Renvoie le nom de l'ensemble d'enregistrements                                                                                                  |
| int getNextRecordID()                                                  | Renvoie l'identifiant du prochain enregistrement créé                                                                                           |
| int getNumRecords()                                                    | Renvoie le nombre d'enregistrement contenu dans l'ensemble                                                                                      |
| byte[] getRecord(int)                                                  | Renvoie l'enregistrement dont l'identifiant est fourni en paramètre                                                                             |
| int getRecord(int, byte[], int )                                       | Obtenir les données contenues dans un enregistrement dont l'identifiant est fourni en paramètre. Renvoie le nombre d'octets de l'enregistrement |
| int getRecordSize(int)                                                 | Renvoie la taille en octets de l'enregistrement dont l'identifiant est fourni en paramètre                                                      |
| int getSize()                                                          | Renvoie la taille en octets occupée par l'ensemble                                                                                              |
| static String[] listRecordStores()                                     | Renvoie un tableau de chaîne de caractères contenant le nom des ensembles de données associées à l'ensemble de Midlet courant                   |
| static RecordStore openRecordStore(String, boolean)                    | Ouverture d'un ensemble de données dont le nom est fourni en paramètre. Celui-ci est créé s'il n'existe pas et que le booléen est à true        |
| void setRecord(int, byte[], int, int)                                  | Met à jour l'enregistrement précisé avec les données fournies en paramètre                                                                      |

Pour pouvoir utiliser un ensemble d'enregistrements, il faut utiliser la méthode statique `openRecordStore()` en fournissant le nom de l'ensemble et un booléen qui précise si l'ensemble doit être créé au cas où celui-ci n'existe pas. Elle renvoie un objet `RecordStore` qui encapsule l'ensemble d'enregistrements.

L'appel de cette méthode peut lever l'exception `RecordStoreNotFoundException` si l'ensemble n'est pas trouvé, `RecordStoreFullException` si l'ensemble de données est plein ou `RecordStoreException` dans les autres cas problématiques.

La méthode `closeRecordStore()` permet de fermer un ensemble précédemment ouvert. Elle peut lever les exceptions `RecordStoreNotOpenException` et `RecordStoreException`.



La suite de cette section sera développée dans une version future de ce document

## 48.6. MIDP for Palm O.S.

MIDP for Palm O.S. est une implémentation particulière du profile MIDP pour le déploiement et l'exécution d'applications sur des machines de type Palm. Elle permet d'exécuter des applications écrites avec MIDP sur un PALM possédant une version 3.5 ou supérieure de cet O.S.

Cette implémentation remplace l'ancienne implémentation développé par Sun nommé KJava.

### 48.6.1. Installation

MIDP for Palm O.S. peut être téléchargé à l'URL suivante : <http://java.sun.com/products/midp4palm/download.html>. Il faut télécharger le fichier midp4palm-1\_0.zip et le fichier midp4palm-1\_0-doc.zip qui contient la documentation.

L'installation comprend une partie sur le poste de développement PC et une partie sur la machine Palm pour les tests d'exécution.


Pour pouvoir utiliser MIDP for Palm O.S., il faut déjà avoir installé CLDC et MIDP.

Il faut commencer l'installation sur le PC en dézipant les deux fichiers dans un répertoire.


Pour pouvoir exécuter les applications sur le Palm, il faut installer le fichier MIDP.prc contenu dans le répertoire PRCFiles sur le Palm en procédant comme pour toute application Palm.



En cliquant sur l'icône, on peut régler différents paramètres.



Un clic sur le bouton "Preferences" permet de modifier ces paramètres.





## 48.6.2. Création d'un fichier .prc

MIPD for Palm O.S. fourni un outils pour transformer les fichier .jad et .jar qui composent une application J2ME en un fichier .prc directement installable sur un Palm.

Sous Windows, il suffit d'exécuter le programme convertir.bat situé dans le sous répertoire Converter du répertoire d'installation.



Il faut que la variable d'environnement JAVA\_PATH pointe vers le répertoire d'installation d'un JDK 1.3. minimum. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur est affiché.

Error: Java path is missing in your enviornment


Please set JAVA\_PATH to point to your Java directory

e.g. set JAVA\_PATH=c:\bin\jdk1.3\

Si tout est correct, l'application se lance.




Il est possible de préciser le répertoire du ou des fichiers .prc généré en utilisant l'option "Preference" du menu "File" :




Une boîte de dialogue permet de choisir entre le même répertoire que celui qui contient le fichier .jad ou de sélectionner un répertoire quelconque.

Il suffit de cliquer sur l'icône en forme de répertoire dans la barre d'icone pour sélectionner le fichier .jad. Les fichiers .jad et .jar de l'application doivent obligatoirement être ensemble dans le même répertoire.




Un clic sur le bouton "Convert", lance la conversion.

Si la conversion échoue, un message d'erreur est affiché. Exemple, si le fichier .jar correspond au fichier .jad est absent, alors le message suivant est affiché :



Si toutes les opérations se sont correctement passées, alors un message récapitulatif est affiché :



### 48.6.3. Installation et exécution d'une application

Une fois le fichier .prc créé, il suffit d'utiliser la procédure standard d'installation d'un tel fichier sur le Palm (ajouter le fichier dans la liste avec "Outils d'installation" du Palm et lancer une synchronisation).

Une fois l'application installée, l'icône de l'application apparaît.




Pour exécuter l'application, il suffit comme pour une application native, de cliquer sur l'icône.

Lors de la première exécution, il faut lire et valider la licence d'utilisation.



Une splash screen s'affiche durant le lancement de la machine virtuelle.



Puis l'application s'exécute.

# Chapitre 49



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

Cette configuration se destine à l'utilisation de Java sur des machines mobiles possédant un processeur 32 bits, au moins 2Mo de RAM et une connexion au réseau.

CDC est une spécification définie par la JSR numéro 036.

La machine virtuelle utilisée par le CDC est nommé CVM. Elle respecte intégralement les spécifications de la plate-forme Java 2 version 1.3.

Le CDC ne peut être utilisé seul : il faut lui adjoindre un ou plusieurs profils qui lui sont spécifiques.

Le CDC définit aussi un ensemble d'API de base :

- java.lang
- java.util
- java.net
- java.io
- java.text
- java.security

Le contenu de ces packages est très proche de celui de la plate-forme J2SE excepté quelques exceptions et surtout la suppression de toutes les API dépréciée (deprecated).

## 50. Personal profil

# Chapitre 50



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 50.1. Foundation profile

Ce profile sert de base pour le developpement d'application sur des outils mobiles utilisant la configuration CDC tel que des Pockets PC ou des Tablets PC.

Il sert de base pour d'autres profiles.

Une partie importante de ce profil concerne les différentes formes de connection au réseau.

### 50.2. Personal Basis Profile (PBP)

Ce profil contient les éléments de bases pour développer une interface graphique avec le CDC et le Foundation profil.

Ce profile a été développé sous la JSR 129.

### 50.3. Personal Profile (PP)

Ce profile se destine au développement d'applications sur des PDA disposant de ressources importantes tel que les Pockets PC. Ce profil permet notamment le développement d'IHM évoluée.

Le Personal Basis Profile est un sous ensemble du Personal Profile.

<http://java.sun.com/products/personalprofile/>

Ce profile a été développé sous la JSR 62.

# Chapitre 5 1



La suite de ce chapitre sera développée dans une version future de ce document

### 51.1. KJava

Ce n'est pas un profil officiel mais un développement proposé par Sun pour réaliser des développements sur des machines de type Palm.

KJava n'est plus supporté par Sun. Il faut utiliser MIDP for Palm O.S. à la place.

### 51.2. PDAP (PDA Profile)

Ce profile permet le développement d'application sur PDA en tenant compte notamment de l'accès aux données. Il utilise la configuration CLDC.

Il propose deux packages optionels :

- Personal Information Management (PIM) : pour standardiser l'accès aux données personnelles stockées dans la plupart des PDA tels que le carnet d'adresse, l'agenda, le boc-notes, ...
- File Connection (FC) : pour permettre l'accès aux données stockées dans un système de fichiers externe tel que les cartes mémoires

Les spécifications de ce profile sont en cours de développement sous la JSR 075 : <http://jcp.org/en/jsr/detail?id=075> (PDA Optional Packages for the J2ME Platform)

### 51.3. PersonalJava

<http://java.sun.com/products/personaljava/>

La dernière version de ces spécifications est la 1.2.

PersonalJava est composé de packages obligatoires et facultatifs.

Sun propose un outils pour émuler un environnement d'exécution pour des applications développer avec PersonalJava : PJEE (PersonalJava Emulation Environment).

Ce profile a été abandonné au profit d'un ensemble de profils qui respecte mieux le découpage des rôles de J2ME : CDC, Foundation profile et Personal Profile.

## 51.4. Java Phone

<http://java.sun.com/products/javaphone/>

## 51.5. JavaCard

<http://java.sun.com/products/javacard/>

## 51.6. Embedded Java

Cette technologie n'est plus supportée par Sun qui propose en remplacement CLDC et MIDP de la plate-forme J2ME.

<http://java.sun.com/products/embeddedjava/>



## **51.7. Waba, Super Waba, Visual Waba**

## 52. Annexes

### Annexe A : GNU Free Documentation License

Version 1.1, March 2000

Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc.  
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA  
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies  
of this license document, but changing it is not allowed.

#### 0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other written document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

#### 1. APPLICABILITY AND DÉFINITIONS

This License applies to any manual or other work that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you".

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (For example, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, whose contents can be viewed and edited directly and straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup has been designed to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML designed for human modification. Opaque formats include PostScript, PDF, proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

## 2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

## 3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies of the Document numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a publicly-accessible computer-network location containing a complete Transparent copy of the Document, free of added material, which the general network-using public has access to download anonymously at no charge using public-standard network protocols. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

## 4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has

less than five).

C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

D. Preserve all the copyright notices of the Document.

E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

H. Include an unaltered copy of this License.

I. Preserve the section entitled "History", and its title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

K. In any section entitled "Acknowledgements" or "Dedications", preserve the section's title, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

M. Delete any section entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

N. Do not retitle any existing section as "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

## 5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections entitled "History" in the various original documents, forming one section entitled "History"; likewise combine any sections entitled "Acknowledgements", and any sections entitled "Dedications". You must delete all sections entitled "Endorsements."

## 6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

## 7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, does not as a whole count as a Modified Version of the Document, provided no compilation copyright is claimed for the compilation. Such a compilation is called an "aggregate", and this License does not apply to the other self-contained works thus compiled with the Document, on account of their being thus compiled, if they are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one quarter of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that surround only the Document within the aggregate. Otherwise they must appear on covers around the whole aggregate.

## 8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License provided that you also include the original English version of this License. In case of a disagreement between the translation and the original English version of this License, the original English version will prevail.

## 9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

## 10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

## Annexe B : Glossaire

|          |          |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <u>A</u> | <u>B</u> | <u>C</u> | <u>D</u> | <u>E</u> | <u>F</u> |
| <u>G</u> | <u>H</u> | <u>I</u> | <u>J</u> | <u>K</u> | <u>L</u> |
| <u>M</u> | <u>N</u> | <u>O</u> | <u>P</u> | <u>Q</u> | <u>R</u> |
| <u>S</u> | <u>T</u> | <u>U</u> | <u>V</u> | <u>W</u> | <u>X</u> |
| <u>Y</u> | <u>Z</u> |          |          |          |          |

### A

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API (Application Programming Interface) | Une API est une bibliothèque qui regroupe des fonctions sous forme de classes pouvant être utilisées pour développer.                                                                                                                                                                                                                  |
| Applet                                  | C'est une petite application java compilée, incluse dans une page html, qui est chargée par un navigateur et qui est exécutée sous le contrôle de celui ci. Pour des raisons de sécurité, par défaut, les applets ont des possibilités très restreintes.                                                                               |
| AWT (Abstract Window Toolkit)           | C'est une bibliothèque qui regroupe des classes pour développer des interfaces graphiques. Ces composants sont dit "lourds" car ils utilisent les composants du système sur lequel ils s'exécutent. Ainsi, le nombre des composants est volontairement restreints pour ne conserver que les composants présents sur tous les systèmes. |

### B

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BDK (Beans Development Kit)    | C'est un outils fourni par Sun qui permet d'assembler des beans de façon graphique pour générer des applications.                                                                                                                                                                          |
| Bean                           | C'est un composant réutilisable. Il possède souvent une interface graphique mais pas obligatoirement.                                                                                                                                                                                      |
| BluePrints                     | Ce sont des documents proposés par Sun pour faciliter le développement avec Java (exemple de code, conseils, design patterns, FAQ, ...)                                                                                                                                                    |
| BMP (Bean Managed Persistence) | Type d"EJB entité dont la persistance est à la charge du code qu'il contient                                                                                                                                                                                                               |
| Byte code                      | Un programme source java est compilé en byte code. C'est un langage machine indépendant du processeur. Le byte code est ensuite traduit par la machine virtuelle en langage machine compréhensible par le système ou il s'exécute. Ceci permet de rendre java indépendant de tout système. |

### C

|           |                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLASSPATH | C'est une variable d'environnement qui contient les répertoires contenant des bibliothèques utilisables pour la compilation et l'exécution du code. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLDC (Connected Limited Device Configuration)     | Configuration J2ME pour des appareils possédant de faibles ressources et une interface utilisateur réduite tels que des téléphones mobiles, des pagers, des PDA, etc ...                                           |
| CDC (Connected Device Configuration)              | Configuration J2ME pour des appareils embarqués possédant certaines ressources et une connexion à internet tels que des set top box, certains PDA haut de gamme, des systèmes de navigations pour voiture, etc ... |
| CMP (Container Managed Persistence)               | Type d'EJB entité dont la persistance est assurée par le conteneur                                                                                                                                                 |
| CORBA (Common Object Request Broker Architecture) | C'est un modèle d'objets distribués indépendant du langage de développement des objets dont les spécifications sont fournies par l'OMG.                                                                            |
| Core class                                        | C'est une classe standard qui est disponible sur tous les systèmes ou tourne Java.                                                                                                                                 |
| Core packages                                     | C'est l'ensemble des packages qui composent les API de la plate-forme Java.                                                                                                                                        |

## D

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deprecated                  | Terme anglais qui peut être attribué une classe, une interface, un constructeur, une méthode ou un attribut lorsque celle-ci ne doit plus être utilisée car Sun ne garantit pas que cet élément sera encore présent dans les prochaines versions de l'API. |
| DOM (Document Object Model) | Spécification et API pour représenter et parcourir un document XML sous la forme d'un arbre en mémoire                                                                                                                                                     |

## E

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAR (Enterprise ARchive)   | Archive qui contient une application J2EE                                                                                                                                                                                                                                      |
| EJB (Entreprise Java Bean) | Les EJB sont des composants métier qui répondent à des spécifications précises. Il existe deux types d'EJB : EJB Entity qui s'occupe de la persistance des données et EJB session qui gère les traitements. Les EJB doivent s'exécuter sur un serveur dans un conteneur d'EJB. |
| Exception                  | C'est un mécanisme qui permet de gérer les anomalies et les erreurs détectées dans une application en facilitant leur détection et leur traitement. Les exceptions sont largement utilisées et intégrées dans le langage Java pour accroître la sécurité du code.              |

## F

## G

|                                     |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garbage Collector (Ramasse miettes) | C'est un mécanisme intégré à la machine virtuelle qui récupère automatiquement la mémoire inutilisée en restituant les zones de |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

mémoire laissées libres suite à la destruction des objets.

## H

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| HotJava                          | Navigateur web de Sun écrit en Java                                              |
| HTML (HyperText Markup Language) | Langage à base de balises pour formater une page web affichée dans un navigateur |

## I

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDL (Interface définition Language) | Langage qui permet de définir des objets devant être utilisé avec CORBA                                                                                                                                                                                 |
| IIOP (Internet Iter Orb Protocole)  | Protocole pour faire communiquer des objets CORBA                                                                                                                                                                                                       |
| Interface                           | C'est une définition de méthodes et de variables de classes que doivent respecter les classes qui l'implémentent. Une classe peut implémenter plusieurs interfaces. La classe doit définir toutes les méthodes des interfaces sinon elle est abstraite. |
| Introspection                       | Fonction qui permet d'obtenir dynamiquement les entités (champs et méthodes) qui composent un objet                                                                                                                                                     |

## J

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J2EE (Java 2 Entreprise Edition)                     | C'est une version du JDK qui contient la version standard plus un ensemble de plusieurs API permettant le développement d'applications destinées aux entreprises : EJB, Servlet, JSP, JNDI, JMS, JTA, JTS, ...                                         |
| J2ME (Java 2 Micro Edition)                          | C'est une version du JDK qui contient le nécessaire pour développer des applications capable de fonctionner dans des environnements limités tels que les assistants personnels (PDA), les téléphones portables ou les systèmes de navigation embarqués |
| J2SE (Java 2 Standard Edition)                       | C'est une version du JDK qui contient le nécessaire pour développer des applications et des applets.                                                                                                                                                   |
| JAAS (Java Authentication and Authorization Service) | API qui permet d'authentifier un utilisateur et de leur accorder des droits d'accès                                                                                                                                                                    |
| JAI (Java Advanced Imaging)                          | API dédié à l'utilisation et à la transformation d'images                                                                                                                                                                                              |
| JAR (Java ARchive)                                   | Technique qui permet d'archiver avec ou sans compression des classes java et des ressources dans un fichier unique de façon indépendante de toute plate-forme. Ce format supporte aussi la signature électronique.                                     |
| Java Media API                                       | Regroupement d'API pour le multimédia                                                                                                                                                                                                                  |
| Java One                                             | Conférence des développeurs Java périodiquement organisée par Sun                                                                                                                                                                                      |
| JavaHelp                                             | Système d'aide pour les utilisateurs d'application entièrement écrit en java                                                                                                                                                                           |
| JavaMail                                             | API pour utiliser la messagerie électronique (e mail)                                                                                                                                                                                                  |



|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Java Web Start                                    | Outils qui permet d'utiliser une application client par téléchargement automatique via le réseau                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Java XML Pack                                     | Regroupe des API pour l'utilisation de XML avec Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JAXB (Java API for XML Binding)                   | API pour faciliter la persistance entre objets java et document XML                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| JAXM (Java API for XML Messaging)                 | API pour échanger des messages XML notamment avec les services web                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| JAXP (Java API for XML Processing)                | API pour parcourir un document XML (DOM et SAX) et le transformer avec XSLT                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| JAXR (Java API for XML Registries)                | API pour utiliser les services d'annuaires pour les services web (UDDI)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JAX-RPC (Java API for XML Remote Procedure Calls) | API pour utiliser l'appelle de méthodes distantes via SOAP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JCA (Java Connector Architecture)                 | Spécification pour normaliser le développement de connecteurs vers des progiciels                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JCP (Java Community Process)                      | Processus utilisé par Sun et de nombreux partenaires pour gérer les évolutions de java et de ces API                                                                                                                                                                                                                                                |
| JDBC (Java Data Base Connectivity)                | C'est une API qui permet un accès à des bases de données tout en restant indépendante de celles ci. Un driver spécifique à la base utilisée permet d'assurer cette indépendance car le code java reste le même.                                                                                                                                     |
| JDC (Java Developer Connection)                   | C'est un service en ligne proposé gratuitement par Sun après enregistrement qui propose de nombreuses ressources sur java (tutorial, cours, information, mailing ...).                                                                                                                                                                              |
| JDO (Java Data Objects)                           | API et spécification pour faciliter le mapping entre objet java et une source de données                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JDK (Java Development Kit)                        | C'est l'environnement de développement Java. Il existe plusieurs versions majeures : 1.0, 1.1, 1.2 (aussi appelée Java 2) et 1.3. Tous les outils fournis sont à utiliser avec une ligne de commandes.                                                                                                                                              |
| JFC (Java Foundation Class)                       | C'est un ensemble de classes qui permet de développer des interfaces graphiques plus riches et plus complets qu'avec AWT                                                                                                                                                                                                                            |
| JIT Compiler (Just In Time Compiler)              | C'est un compilateur qui compile le byte-code à la volée lors de l'exécution des programmes pour améliorer les performances.                                                                                                                                                                                                                        |
| JMS (Java Messaging Service)                      | C'est une API qui permet l'échange de messages asynchrones entre applications en utilisant un MOM (Middleware Oriented Message)                                                                                                                                                                                                                     |
| JMX (Java Management eXtension)                   | API et spécification qui permet de développer un système d'administration d'application à distance via le réseau                                                                                                                                                                                                                                    |
| JNDI (Java Naming and Directory Interface)        | C'est une bibliothèque qui permet un accès aux annuaires de l'entreprise. Plusieurs protocoles sont supportés : LDAP, DNS, NIS et NDS.                                                                                                                                                                                                              |
| JNI (Java Native Interface)                       | C'est un API qui normalise et permet les appels de code natif dans une application java.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JRE (Java Runtime Environment)                    | C'est l'environnement d'exécution des programmes Java.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| JSDK (Java Servlet Development Kit)               | C'est un ensemble de deux packages qui permettent le développement des servlets.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| JSP (Java Server Page)                            | C'est une technologie comparable aux ASP de Microsoft mais utilisant Java. C'est une page HTML enrichie de tag JSP et de code Java. Une JSP est traduite en servlet pour être exécutée. Ceci permet de séparer la logique de présentation et la logique de traitement contenu dans un composant serveur tel que des servlets, des EJB ou des beans. |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JSR (Java Specification Request)    | Demande d'évolution ou d'ajout des API Java traité par le JCP                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| JSSE (Java Secure Socket Extension) | API permettant l'utilisation du protocole SSL pour des échange HTTP sécurisé                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| JSTL (Java Standard Tag Library)    | Bibliothèque de tags JSP standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| JTS (Java Transaction Service)      | API pour utiliser les transactions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| JUG (Java User Group)               | Groupe d'utilisateurs Java                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| JVM (Java Virtual Machine)          | C'est la machine virtuelle dans laquelle s'exécute le code java. C'est une application native dépendante du système d'exploitation sur laquelle elle s'exécute. Elle répond à des normes dictées par Sun pour assurer la portabilité du langage. Il en existe plusieurs développées par plusieurs éditeurs notamment Sun, IBM, Borland, Microsoft, ... |

## K

## L

|                                               |                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layout Manager (gestionnaire de présentation) | Les layout manager sont des classes qui gèrent la disposition des composants d'une interface graphique sans utiliser des coordonnées. |
| LDAP                                          | Protocole qui permet d'accéder à un annuaire d'entreprise                                                                             |

## M

|                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Message Driven Bean                      | Type d'EJB qui traite les messages reçus d'un MOM de façon asynchrone                                                         |
| Midlet                                   | Application mobile développé avec CLDC et MIDP                                                                                |
| MIDP (Mobile Information Device Profile) | Profil utilisé avec la configuration CLDC pour le développement d'application mobile sous la forme de Midlets                 |
| MOM (Middleware Oriented Message)        | Outils qui permet l'échange de messages entre applications                                                                    |
| MVC (Model View Controller)              | Modèle de conception largement répandu qui permet de séparer l'interface graphique, les traitements et les données manipulées |

## N

## O

|                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ODBC (Open Database Connectivity) | API et spécifications de Microsoft pour l'accès aux bases de données sous Windows |
| ORB                               | Middleware orienté objet pour mettre en oeuvre CORBA                              |

## P

|                     |                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Package (Paquetage) | Il permettent des regrouper des classes par critères. Ils impliquent une structuration des classes dans une arborescence correspondant au nom donné au package. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Q

## R

|                                |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ramasse miette                 |                                                                                                                                                                                                          |
| RI (Reference Implementation)  | Implementation de référence proposée par Sun d'une spécification particulière                                                                                                                            |
| RMI (Remote Method Invocation) | C'est une technologie développée par Sun qui permet de faire des appels d'objets distants. Cette technologie est plus facile à mettre en oeuvre que Corba mais elle ne peut appeler que des objets java. |

## S

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandbox (bac à sable)                | Il désigne un ensemble des fonctionnalités et d'objets qui assure la sécurité des applications. Son composant principale est le gestionnaire de sécurité. Par exemple, Il empeche par défaut à une applet d'accéder aux ressources du système.                                            |
| SAX (Simple API for XML)             | API pour traiter séquentiellement un document XML en utilisant des événements                                                                                                                                                                                                             |
| Serialization                        | Fonction qui permet à un objet d'envoyé son état dans un flux pour permettre sa persistance ou son envoi à travers un reseau par exemple                                                                                                                                                  |
| Servlet                              | C'est un composant Java qui s'exécute côté serveur dans un environnement dédié pour répondre à des requêtes. L'usage le plus fréquent est la génération dynamique de page Web. On les compare souvent aux applets qui s'exécutent côté client mais elles n'ont pas d'interface graphique. |
| SOAP (Simple Object Access Protocol) | Protocol des services web pour l'échange de message et l'appel de méthodes distances grace à XML                                                                                                                                                                                          |
| SQL/J                                | spécification qui permet d'imbriquer du code SQL dans du code java                                                                                                                                                                                                                        |
| Swing                                | Framework pour le développement d'interfaces graphiques composé de composants légers                                                                                                                                                                                                      |

## T

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| Taglibs | Bibliothèques de tags personnalisés utilisés dans les JSP |
|---------|-----------------------------------------------------------|

U

V

W

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| WAR (Web ARchive)        | Archive qui contient une application web             |
| webapp (web application) | Application web reposant sur les servlets et les JSP |

X



Y

Z