

Liste de plantes industrielles

Plantes pour la production d'alcool

- Vigne (vin)
- Pommier (cidre, calvados)
- Orge
- Canne à sucre (rhum)
- Cerisier (kirsch)
- Agave (tequila)

Plantes à fibres textiles

- Abaca, voir chanvre de Manille
 - Bananier textile, voir chanvre de Manille
 - Chanvre, *Cannabis sativa* L. subsp. *sativa*, Cannabinacées
 - Chanvre de Bombay, voir Ketmie à feuille de chanvre,
 - Chanvre du Bengale, voir crotalaire effilée,
 - Chanvre de Calcutta, voir jute,
 - Chanvre du Deccan ou kenaf,
 - Chanvre de Manille, bananier textile ou abaca, *Musa textilis* Née, Musacées
 - Cocotier, *Cocos nucifera* L., Arecacées
 - Corète potagère, voir jute,
 - Cotonnier, genre *Gossypium*, *Malvaceae*
 - Cotonnier velu, *Gossypium hirsutum* L.
 - Cotonnier arborescent, *Gossypium arboreum* L.
 - Cotonnier d'Asie, *Gossypium herbaceum* L.
 - Cotonnier d'Égypte (à longues soies), *Gossypium barbadense* L.,
 - Cotonnier sauvage, *Gossypium tomentosum* Nutt. ex Seem.
 - Crin de Tampico, voir sisal,
 - Crotalaire effilée ou chanvre du Bengale, *Crotalaria juncea* L., Fabacées
 - Fromager ou simal, *Bombax ceiba* L., *Malvaceae*
 - Genêt d'Espagne ou Spartier à tiges de jonc, *Spartium junceum* L., Fabacées
 - Herbe à la ouate, *Asclepias syriaca* L., Apocynacées
 - Jute ou Chanvre de Calcutta, *Corchorus capsularis* L., Malvacées
 - Jute ou Corète potagère, *Corchorus olitorius* L., Malvacées
 - Kapokier, *Ceiba pentandra* (L.) Gaertn., *Malvaceae*
 - Ketmie à feuille de chanvre ou chanvre de Bombay, *Hibiscus cannabinus* L., Malvacées
 - Lin, *Linum usitatissimum* L., Linacées
 - Mélilot blanc de Sibérie, *Melilotus alba*, Fabacées
 - Ortie commune, *Urtica dioica* L., Urticacées
 - Ramie de Chine, *Boehmeria nivea* (L.) Gaudich., Urticacées
 - Ramie utile, *Boehmeria utilis* Dubard', Urticacées
 - Raphia, *Raphia farinifera* (Gaertn.) Hyl., Arécacées
 - Rônier, *Borassus flabellifer* L. Arécacées
 - Roselle, *Hibiscus sabdariffa* L. Malvacées
 - Sesbanie, *Aeschynomene aspera* L., Fabacées
-

- Sisal, *Agave*, Agavacées
 - Sisal vrai, *Agave sisalana* Perrine,
 - Maguey ou sisal de Manille, *Agave cantula* Roxb.,
 - Sisal blanc ou sisal du Yucatan, *Agave fourcroydes* Lem.
 - Sisal du Salvador, *Agave angustifolia* Haw. var. *letonae* (F. W. Taylor ex Trel.) Gentry,
 - Crin de Tampico, *Agave univitatta* Haw.
 - Uréna ou paka, *Urena lobata* L.
 - *Agave lechuguilla* Torr.
- Vaquois utile, *Pandanus utilis* Bory, Pandanacées

Plantes pour la vannerie et la sparterie

- Alfa, *Stipa tenacissima* Loefl. ex L., Poacées
- Bambou roseau, *Bambusa bambos* (L.) Voss, Poacées
- Bouleau blanc, *Betula pubescens* Ehrh, Bétulacées
- Bouleau à papier ou bouleau à canot, *Betula papyrifera* Marshall, Bétulacées
- Jonc à lier, *Juncus effusus* L. var. *decepiens* Buchenau, Juncacées
- Osier, notamment *Salix viminalis* L., Salicacées
- Roseau ou canne de Provence, *Arundo donax* L., Poacées
- Roseau commun, *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud., Poacées
- Roseau des étangs ou massette, *Typha latifolia* L., Typhacées
- Rotin, *Calamus rotang* L., Arécacées
- Scirpe des étangs, *Schoenoplectus lacustris* (L.) Palla, Cypéracées
- Tilleul des bois, *Tilia ×europaea* L., Malvacées

Voir aussi Liste de fibres naturelles

Plantes saccharifères

- Areng ou palmier à sucre, *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., Arécacées
- Betterave sucrière, *Beta vulgaris* var. *saccharata*, Chénopodiacées)
- Canne à sucre, *Saccharum officinarum* L., Poacées)
- Érable à sucre, *Acer saccharinum* Wangenh., Acéracées)
- Rônier (*Borassus flabellifer* L., Arécacées
- Sorgho sucré, *Sorghum vulgare* Pers. var. *saccharatum*, Poacées)

Voir aussi Sucre

Plantes saponifères

- Quillay, *Quillaja saponaria* Molina, Rosacées
- Saponaire officinale, *Saponaria officinalis* L., Caryophyllacées
- Savonnier, *Sapindus saponaria* L., Sapindacées

Gommes et résines naturelles

- Gommes et latex
 - Caoutchouc, *Ficus elastica* Roxb. ex Hornem, Moracées
 - Caoutchoutier de céara, *Manihot carthagenensis* (Jacq.) Müll. Arg. subsp. *glaziovii* (Müll. Arg.) Allem, Euphorbiacées

- Castilla, *Castilla elastica* Sessé subsp. *elastica*, Moracées
- Chilte, *Cnidoscolus elasticus* Lundell, Euphorbiacées
- Ficus, *Ficus consociata* Blume, Moracées
- Figuier des pagodes, *Ficus religiosa* L., Moracées
- Gutta-percha, *Palaquium gutta* (Hook.) Baill., Sapotacées
- Hévéa ou caoutchouc, *Hevea spp.*, Euphorbiacées
 - *Hevea brasiliensis* (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.
 - *Hevea guianensis* Aubl.
- Sorva, *Couma utilis* (Mart.) Müll. Arg. Apocynacées
- Résines et baumes
 - Arbre à encens, *Boswellia sacra* Flueck., Burséracées
 - Arbre à myrrhe, *Commiphora myrrha* (Nees) Engl., Burséracées
 - Baumier du Pérou, *Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *pereirae* (Royle) Harms, Fabacées
 - Baumier de Tolu, *Myroxylon balsamum* (L.) Harms var. *balsamum*, Fabacées
 - Bois de gommier blanc, *Bursera simaruba* (L.) Sarg, Burséracées
 - Copalme d'Amérique, *Liquidambar styraciflua* L., Hamamélidacées
 - Copalme d'Orient, *Liquidambar orientalis* Mill., Hamamélidacées
 - Copayer, *Copaifera officinalis* (Jacq.) L., Fabacées
 - Cyprès de l'Atlas, *Tetraclinis articulata* (Vahl) Mast., Cupressacées
 - Génévrier Cade, *Juniperus oxycedrus* L., Cupressacées
 - Sang-dragon, *Daemonorops draco* (Willd.) Blume, Arécacées

Plantes à matières tannantes

- Acacia à cachou, *Acacia catechu* (L. f.) Willd. Fabacées
- Acacia à gomme, *Acacia nilotica* (L.) Delile, Fabacées
- Césalpinie des corroyeurs, *Caesalpinia coriaria* (Jacq.) Willd., Fabacées
- Corroyère, *Coriaria myrtifolia* L., Coriariacées
- Écorce de chêne, *Quercus spp*, Fagacées
 - Chêne kermès, *Quercus coccifera* L
 - Chêne liège *Quercus suber* L.
 - Chêne pédonculé, *Quercus robur* L.
 - Chêne rouvre, *Quercus petraea* (Matt.) Liebl.
 - Chêne tauzin, *Quercus pyrenaica* Willd.
 - Chêne vert ou yeuse, *Quercus ilex* L.
- Galles de chêne
 - Chêne à galles, *Quercus infectoria* Olivier
- Myrobalan, *Terminalia bellirica* (Gaertn.) Roxb., Combrétacées
- Québracho, *Schinopsis quebracho-colorado* (Schltdl.) F. A. Barkley & T. Mey., Anacardiées
- Québracho rouge, *Schinopsis balansae* Engl., Anacardiées
- Sumac des corroyeurs, *Rhus coriaria* L., Anacardiées

Plantes tinctoriales

- Airelle myrtille, *Vaccinium myrtillus* L.,
- Aulne (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.)
- Bois de campêche, *Haematoxylum campechianum* L., Fabacées
- Bourdaine, (*Frangula alnus* Mill.)
- Acacia à cachou, *Acacia catechu* (L.f.) Willd., Fabacées
- Cadou, (*Terminalia chebula* Retz.)
- Carthame des teinturiers, (*Carthamus tinctorius* L.)
- Chay, (*Oldenlandia umbellata* L.)
- Chêne à galles, *Quercus infectoria* Oliv., Fagacées
- Chêne quercitron, *Quercus velutina* Lmk., Fagacées
- Croton des teinturiers ou tournesol, *Chrozophora tinctoria* (L.) A. Juss., Euphorbiacées.
- Curcuma ou safran des Indes (*Curcuma domestica* Valet.)
- Faux indigo, (*Amorpha fruticosa* L.)
- Fustet ou arbre à perruque, (*Cotinus coggygria* Scop)
- Gambier, *Uncaria gambir* (W.Hunter) Roxb., Rubiaceae
- Garance (*Rubia tinctorum* L., Rubacées
 - Garance du Sikkim (*Rubia sikkimensis* Kurz, Rubacées
 - Garance voyageuse, *Rubia peregrina*, Rubacées
- Henné, *Lawsonia inermis* L., Lythracées
- Gaude (*Reseda luteola* L.)
- Genêt des teinturiers ou Genestrolle, *Genista tinctoria* L., Fabacées
- Genévrier, *Juniperus communis* L., Fabacées
- Indigo sauvage, (*Baptisia tinctoria* R. Br.)
- Indigotier, *Indigofera tinctoria* L., Fabacées
- Nerprun alaterne (*Rhamnus alaternus* L.)
- Nerprun purgatif (*Rhamnus catharticus* L.)
- Noyer, *Juglans regia* L., Juglandacées
- Orcanette des teinturiers, (*Alkanna tinctoria* L.)
- Orcanette jaune, (*Onosma echioides* L.)
- Palétuvier d'Asie, *Rhizophora mucronata* Lamk., Rhizophora
- Pastel ou guède (*Isatis tinctoria*)
- Prunellier, *Prunus spinosa* L., Rosacées
- Redoul ou corroyère (*Coriaria myrtifolia* L.)
- Renouée des teinturiers, *Polygonum tinctorium* Ait., Polygonacées
- Rocouyer, *Bixa orellana* L., Bixacées
- Safran (*Crocus sativus* L.)
- Santal rouge (*Pterocarpus santalinus* L.)
- Sorgho des teinturiers, *Sorghum vulgare* Pers. var. *Dura* Hubbard et Rehd., Poacées
- Sumac des corroyeurs (*Rhus coriaria* L.)
- Sureau noir (*Sambucus nigra* L.)
- Sureau yèble (*Sambucus ebulus* L.)
- Thé (*Camellia sinensis* (L.) O. Kuntze)
- Troène (*Ligustrum vulgare* L.)

Essences et huiles essentielles

- Ambrette (*Abelmoschus moschatus* Medik. subsp. *moschatus*, Malvacées)
- Ammi de l'Inde (*Trachyspermum ammi* (L.) Sprague ex Turill, Apiacées)
- Arbre à benjoin (*Styrax benzoin* Dryand, Styracacées)
- Arbre à benjoin du Siam (*Styrax tonkinensis* (Pierre) Craib ex Hartwich, Styracacées)
- Basilic (*Ocimum basilicum*, L. Lamiacées)
- Menthe gabonaise (*Ocimum gratissimum* L., Lamiacées)
- Basilic américain (*Ocimum americanum* L., Lamiacées)
- Bergamotier - essence de bergamotte - (*Citrus aurantium* ssp. *aurantiifolia* var. *Bergamia* Riss., Rutacées)
- Bigaradier ou oranger amer - essence de néroli - (*Citrus aurantium* ssp. *amara* Engl. Rutacées)
- Camphrier (*Cinnamomum camphora* (L.) J. Presl, Lauracées)
- Camphrier de Bornéo (*Dryobalanops aromatica* C. F. Gaertn., Diptérocarpacées)
- Cassie (*Acacia farnesiana* (L.) Willd., Fabacées)
- Citronnelle (*Cymbopogon nardus* (L.) Rendle, Poacées)
- Encensier, oliban (*Boswellia sacra* Flück, Burséracées)
- Eucalyptus (*Eucalyptus globulus*, Myrtacées)
- Eucalyptus (*Eucalyptus maculatus* var. *citriodora*, Myrtacées)
- Fenouil (*Foeniculum vulgare*, Apiacées)
- Géranium rosat (*Pelargonium radula*, Géraniacées)
- *Helichrysum angustifolium* DC., espèce d'immortelle, Astéracées)
- Iris à parfum (*Iris pallida*, Iridacées)
- Jasmin commun (*Jasminum officinale* L., Oléacées)
- Jasmin jaune (*Jasminum odoratissimum* L., Oléacées)
- Jasmin odorant ou jasmin d'Espagne (*Jasminum grandiflorum* L. subsp. *grandiflorum*, Oléacées)
- Lavande vraie (*Lavandula officinalis*, Lamiacées)
- Lavande stéchade (*Lavandula stoechas*, Lamiacées)
- Lavande aspic (*Lavandula latifolia*, Lamiacées)
- Menthe poivrée (*Mentha piperata* L. Lamiacées)
- Mimosa (*Acacia semperflorens* Jacques, Fabacées)
- Muscadier (*Myristica fragans* Houtt, Myristicacées)
- Myrte (*Myrtus communis*, Myrtacées)
- Œillet commun (*Dianthus caryophyllus*, Caryophyllaceae)
- Patchouli (*Pogostemon cablin* (Blanco) Benth., Lamiacées)
- Rosier de Mai (*Rosa X centifolia* L., Rosacées)
- Rosier de Damas (*Rosa damascena* var. *tringintipetala*, Rosacées)
- Tubéreuse (*Polyanthes tuberosa*, Agavacées)
- Verveine odorante (*Lippia citriodora*)
- Vétiver (*Chrysopogon zizanioides* (L.) Roberty, Poacées)
- Violette (*Viola odorata*, Violacées)
- Verveine des Indes ou citronnelle (*Cymbopogon citratus* (DC.) Stapf, Poacées)
- Ylang-ylang (*Cananga odorata* (Lam.) Hook. f. & Thomson, Annonacées)

Sources et contributeurs de l'article

Liste de plantes industrielles *Source:* <http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=70795846> *Contributeurs:* Abrahami, Badmood, Baf, Bdc43, Bouba, C-R, Callisto, David Berardan, Eiffele, En rouge, Entouane1, Erasmus, Erasmus.new, GL, Hayan, Herr Satz, Jeffdelonge, Litlok, Looxix, Med, Melindaoba, Minic, Phe, RémiH, Sand, Spedona, Spooky, Symposiarch, ThF, Vanina82, VonTasha, Zyzomys, 5 modifications anonymes

Licence

Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
[//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)
