

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE


MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE



INSTITUT DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE BIRKHADEM

www.Mcours.com
Site N°1 des Cours et Exercices Email: contact@mcours.com

Microsoft



Access

Mars 2004

SOMMAIRE

I. NOTIONS DE BASE SUR LES BASES DE DONNEES	3
I.1. Introduction.....	3
I.2. Concepts de base :	3
I.2.1. Une table :	3
I.2.2. Les Champs :	3
I.2.3. Le champ clé.....	3
I.2.4. Enregistrement	4
I.2.5. Les relations entre tables	4
I.2.6. Type de relation.....	6
I.3. Modèle de conception de la base de données	7
II. DEFINITION DE ACCESS.....	8
II.1. Base de données sous Access :.....	8
II.2. Etapes de conception d'une base de données	9
II.3. Création d'une base de données	10
II.3.1. Lancement de Access :	10
II.3.2. Créer une nouvelle base de données.....	10
II.3.3. Ouvrir une base de données.....	10
II.3.4. L'assistant de projet de base de donnée	11
III. CRETAION DES TABLES.....	12
III.1. Définition	12
III.2. Création d'une table.....	12
III.3. LES TYPES DE DONNEES	13
III.4. La description du champ	14
III.5. Les propriétés	14
III.5.1. Définition de la taille d'un champ	14
III.5.2. Définition des formats d'affichage	15
III.5.3. Définition d'un masque de saisie.....	19
III.6. Créer une table a l'aide de l'assistant table.....	21
III.7. Créer des relations inter tables	21
IV. Utilisation des feuilles de données.....	24
IV.1. Opérations sur une feuille de données	24
IV.1.1. Ouverture de table:	24
IV.1.2. Modification de la largeur de colonne et la hauteur de ligne	24
IV.1.3. Ajout, modification et suppression d'enregistrement.....	25
IV.2. Tri d'enregistrement	25
IV.3. Utilisation de Sous-Feuille de données.....	26
IV.4. Filtrage des enregistrements	27
IV.4.1. Utilisation du filtre par sélection.....	27
IV.4.2. Utilisation du filtre par formulaire	27

IV.4.3. Filtre à plusieurs critères.....	28
IV.4.4. Enlever des filtres.	28
V. LES FORMULAIRES	29
V.1. Introduction	29
V.2. Création d'un formulaire avec l'assistant	29
V.3. Affichage du formulaire en mode création	30
V.4. Contrôles et sections	31
V.4.1. Insérer une zone de texte.....	31
V.4.2. Sélectionner les contrôles	32
V.4.3. Déplacer des contrôles.....	32
V.5. Contrôles spécifiques	32
V.5.1. Insérer un champ sous la forme de case ou bouton.....	32
V.5.2. Créer une liste pour la saisie d'un champ.....	32
V.5.3. Gérer les champs OLE.....	34
VI. LES REQUÊTES.....	35
VI.1. Introduction.....	35
VI.2. Création d'une requête simple.....	36
VI.2.1. Le mode création.....	36
VI.3. Gestion de la grille d'interrogation	37
VI.3.1. Exécution d'une requête.....	37
VI.3.2. Définir les critères de sélection	37
VI.4. Création d'une requête paramétrée.....	39
VI.5. Création d'une requête multi-tables	40
VI.6. Synthèse des enregistrements	41
VI.6.1. Les opérations.....	41
VI.6.2. Le regroupement	42
VI.6.3. Création d'un champ calculé	43
VII. LES ETATS.....	44
VII.1. Introduction	44
VII.2. Les sections.....	44
VII.3. Les tris et regroupements.....	44
VII.4. Création d'un état avec l'aide de l'assistant.....	45
VII.5. Impression d'un Etat	45
VII.6. Création d'un état de plusieurs tables	46
VII.7. Création d'un état pour l'impression d'étiquettes	47

I. NOTIONS DE BASE SUR LES BASES DE DONNEES

I.1. Introduction

Une base de données est un ensemble structuré de données liées entre elles et associées à un sujet particulier, tel que le suivi des commandes, la gestion d'un annuaire du téléphone ou la gestion de votre carnet d'adresse, si votre base de données n'est pas stockée sur un ordinateur, vous êtes obligé de gérer des informations en provenance de sources diverses que vous devez coordonner et organiser manuellement.

Supposons que vous conserviez les noms et adresses sur des fiches. Toutes les informations relatives à une personne sont conservées au même endroit (Dans une liste par exemple). En revanche, sur un ordinateur vous réalisez bien plus de choses que seulement vous réferez à la liste. Par exemple ; vous pouvez générer des numéros de téléphone, imprimer des étiquettes d'adresses pour les cartes de vœux, générer des listes mensuelles des anniversaires etc....

Il existe différents moyens de stocker les listes sur un ordinateur. Vous stockez aussi une liste dans une table **Microsoft Word**, une feuille de calcul **Microsoft Excel** ou dans tes tables de **Microsoft Access**.

I.2. Concepts de base :

I.2.1. Une table :

Un objet de base de données est représenté sous forme d'un tableau nommé table et contenant toutes les information de cet objet .Une table est un regroupement logique de données relatives à un même domaine, les tables sont constituée de colonnes appelées champs et de lignes appelées enregistrement .

Exemple : Liste des étudiants.

The diagram shows a table with five columns and four rows. Red arrows point from the word 'Champs' above the table to each of the five column headers: 'Nom', 'Prénom', 'Date de naissance', 'Téléphone', and 'Adresse'. Another red arrow points from the word 'Enregistrements' below the table to the first row of data.

Nom	Prénom	Date de naissance	Téléphone	Adresse
BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger
SELMi	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger
TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.24.58	75, Rue Tripolie Hussein Dey, Alger
ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.37.29	Rue des jasmins N°06 , Ain Naadja Alger

I.2.2. Les Champs :

Un champ représente un élément individuel de données entrées pour chaque enregistrement. Chaque champ est défini par un **nom**, un **type** et une **taille** et définis aussi par d'autres propriétés.

I.2.3. Le champ clé

C'est un champ de la table où ses valeurs sont uniques, un champ clé est utilisé pour identifier les enregistrements.

Prenons l'exemple de la table étudiant, quel champ peut on utiliser pour le représenter comme champ Clé ? Le nom, le prénom ou autres ?

Si on prend le Nom comme champ clé, est ce qu'on ne risque pas de trouver au moins deux étudiants qui portent le même Nom dans notre établissement ? Oui c'est probable que des frères ou des cousins soient des étudiants dans le même établissement. Dans ce cas le choix sur le champ Nom comme champ clé est à écarter, alors lequel choisir ?

Pourquoi pas ajouter un nouveau champ qui sera le **champ Matricule** de l'étudiant et on sait déjà que le matricule est une donnée unique pour chaque étudiant inscrits dans un même établissement.

I.2.4. Enregistrement

Un Enregistrement est une information sur un seul sujet. C'est une ligne de données dans la table.

I.2.5. Les relations entre tables

Les applications de base de données peuvent être de deux types fondamentaux, celles qui créent des bd à deux dimensions, et celles qui créent des bases de données relationnelles.

I.2.5.1. Les bases de données à deux dimensions :

Ces bases de données existent depuis de nombreuses années. Parmi les programmes actuels qui les utilisent, on peut citer Microsoft Works, Microsoft Excel (où dans Excel , un bases de données est appelé Liste). Dans une base de donnée de à deux dimensions, toutes les informations sont contenues dans une seule table. Cela signifie que toutes les informations communes à plusieurs enregistrements doivent être répétés dans chacun d'entre eux

Par exemple la table suivante représente les étudiants inscrits dans des spécialités

Nom	Prénom	Date de naissance	Téléphone	Adresse	Spécialité	Salle
BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	TS en informatique de Gestion	15B3
SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El mouhamadia , Alger	TS en informatique de Gestion	15B3
TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.24.58	75, Rue Tripolie Hussein Dey, Alger	Marketing	17A1
ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.37.29	Rue des jasmins N°06 , Ain Naadja Alger	Marketing	17A1



*Les informations concernant chaque spécialité
sont répétées (spécialité et salle)*

À la suite de l'évolution, au cours des dernières années, il s'est avéré que les bases de données à deux dimensions n'étaient pas adaptées au stockage de quantité importante de données. C'est à partir de ce constat que s'est développée l'idée des bases de données relationnelles. Les bases de données créés par Access sont de type relationnelles

I.2.5.2. Les bases de données relationnelles

Une base de données relationnelle contient plusieurs tables, et des **relations** sont définies entre tables. Une relation vous permet d'entrer dans une table et de relier celle-ci à un enregistrement d'une autre table à l'aide d'un identificateur.

Exemple suivant représente les mêmes informations que l'exemple précédent, mais elles sont réparties dans deux tables associées, étudiant et spécialité, les champs référence spécialité de la table étudiant est lié ou en relation avec le champ référence spécialité de la table spécialité. Remarquer que les informations qui concernent les cours et qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans l'exemple précédent n'apparaissent qu'une seule fois dans la seconde table .

Référence spécialité	Désignation Spécialité	Salle
INFO	TS en informatique de Gestion	15B3
INFO	TS en informatique de Gestion	15B3
MARK	Marketing	17A1
MARK	Marketing	17A1

Matricule	Nom	Prénom	Date de naissance	Téléphone	Adresse	Référence spécialité
0001	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
0002	SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger	INFO
0003	TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.24.58	75, Rue Tripolie Hussein Dey, Alger	MARK
0004	ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.37.29	Rue des jasmins N°06, Ain Naadja, Alger	MARK

La structure de vos données suivent un modèle relationnel présente un certain nombre d'avantage :

1. Vous gagner beaucoup de temps en évitant d'avoir à entrer les mêmes données dans un grand nombre d'enregistrements différents.
2. La taille de votre base de données est réduite, souvent à une fraction du volume que nécessiterait une BD à 2 dimensions. Votre base de donnée occupe moins d'espaces sur votre système, et vous pouvez plus facilement la partager avec d'autres utilisateurs.
3. Les erreurs de saisie de données sont réduites de façon significative. , imaginer que vous deviez entrer les mêmes données dans un grand nombre d'enregistrement. Combien de fois êtes-vous capable de taper les désignations des différentes spécialités sans faire d'erreurs ?.
4. La mise à jour des données se fait en une seule étape, si vous avez inclus dans la table étudiant les spécialités, vous devez mettre à jour manuellement la désignation de la spécialité dans chaque enregistrement où elle se trouve.

I.2.6. Type de relation

I.2.6.1. Relation un-à-un 1 :1

Dans une relation un-à-un, chaque enregistrement de la table A ne peut correspondre qu'à un enregistrement de la table B, et inversement chaque enregistrement de la table B ne peut correspondre qu'à un enregistrement de la table A.


Ce type de relation est peu courant, car la plupart des informations qui seraient associées de la sorte font normalement partie d'une même table. Vous pouvez utiliser une relation un-à-un pour diviser une table en plusieurs champs, pour isoler une partie d'une table pour des raisons de sécurité, ou pour stocker des informations ne s'appliquant qu'à un sous-ensemble de la table principale.

I.2.6.2. Relation un-à-plusieurs 1:N

La relation un-à-plusieurs est la plus courante. Dans ce type de relation, un enregistrement de la table A peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table B, alors qu'à chaque enregistrement de la table B ne correspond qu'un enregistrement de la table A. Dans ce type de cas, la clé primaire de la table A va migrer dans la table B, on l'appellera alors **clé étrangère**.

Exemple : Entre la table Etudiant et la table spécialité il existe la une relation de type 1:N, où :

Un étudiant est inscrit dans *une et une seule* spécialité et dans une spécialité *plusieurs* étudiants sont inscrits.




I.2.6.3. Relation plusieurs-à-plusieurs M:N

Dans une relation plusieurs-à-plusieurs, un enregistrement de la table A peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table B, et inversement un enregistrement de la table B peut être mis en correspondance avec plusieurs enregistrements de la table A. Ce type de relation n'est possible qu'après définition d'une troisième table (appelée table de jonction), dont la clé primaire est composée de deux champs — les clés primaires des tables A et B.

Une relation plusieurs-à-plusieurs n'est en fait rien d'autre que deux relations un-à-plusieurs avec une troisième table.

Exemple : Sachant que dans une spécialité on enseigne *plusieurs* modules et un module peut être enseigné dans *plusieurs* spécialités, on déduit alors une relation de plusieurs-à-plusieurs entre ces deux tables, ce qui permettra par la suite la création d'une nouvelle table Spécialite_Module, en définissant sa relation un-à-plusieurs avec la table spécialité et de même avec la table Module




I.3. Modèle de conception de la base de données

A la fin de création des tables et de définition des relations entre tables il faudra réaliser un modèle de conception pour la base de données, dans le but de connaître les tables, les champs, les clés primaires et les clés étrangères. C'est une étape importante avant de passer à la réalisation de la base de données sous Access.

Exemple : Notre base de données Scolarité est composée de 5 tables principales (Etudiant, Enseignant, Spécialité et Module) et d'une table générée d'une relation plusieurs-à-plusieurs (Spécialité_Module)
 Les relations entre tables sont définies comme suite :

Type de Relation	Tables en Relation	Description
un-à-plusieurs (1:N)	Etudiant & Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un étudiant est inscrit dans <i>une seule</i> Spécialité ▪ Dans <i>une</i> spécialité <i>plusieurs</i> étudiants sont inscrits
un-à-plusieurs (1:N)	Enseignant & Module	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Un Enseignant enseigne <i>un seul</i> Module ▪ Un Module est enseigné par <i>plusieurs</i> Enseignants
plusieurs-à-plusieurs (M:N)	Spécialité & Module	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dans <i>une</i> Spécialité on enseigne <i>plusieurs</i> Modules ▪ Un Module donnée est enseigné dans <i>plusieurs</i> Spécialité

Soit le modèle conceptuel de notre base de données Scolarité



II. DEFINITION DE ACCESS

Microsoft Access est un système de base de données relationnelle qui fait partie de Microsoft Office, il permet d'enregistrer, de trier, de manipuler et de restituer les données d'une manière puissante.

La force d'Access est qu'il est facile à utiliser pour les débutants grâce aux fonctions de base, pour commencer à développer des bases de données simples dès le début. Il est aussi utilisé pour développer des applications très sophistiquées.

Access vous permet aussi de modifier des champs et des tables après avoir entré des données.

II.1. Base de données sous Access :

Access stock tous les objets faisant partie d'une même base de données dans un seul fichier de base de données, possédant l'extension **.mdb** . C'est ce fichier que vous ouvrez et que vous utilisez lorsque vous travaillez dans le programme access. Les différents objets qui peuvent faire partie d'une même base de données sont :

- A. **Table** : Une table est une collection de données sur une rubrique précise,. En utilisant une table séparée pour chaque rubrique vous stockez les données une seule fois, ce qui rend votre base de données plus performante et réduit les erreurs relatives à la répétition des données ; Les tables organisent les données en colonnes (appelées champs) et lignes (appelées enregistrements).
- B. **Requête** : C'est une question que vous posez à une base de données pour déterminer des informations particulières. On utilise une requête pour afficher, modifier ou analyser les données de différentes manières. On peut aussi les utiliser comme source d'un formulaire ou d'un état.
- C. **Formulaire** : On utilise les formulaires pour créer une fenêtre qui nous aide à insérer les données dans une table facilement.
- D. **Etat** : Les états permettent de représenter efficacement vos données sous une forme imprimée. Dans la mesure où vous avez la possibilité de définir la taille et la mise en forme de chaque élément de l'état, vous pouvez afficher les informations exactement comme vous le souhaitez
- E. **Page** : Une page est un fichier au format HTML distincts de la base de données Access, à placer sur le Web pour faciliter le partage des données
- F. **Macros** : Une macro comporte une ou plusieurs actions effectuant chacune une opération particulière, telle l'ouverture d'un formulaire ou l'impression d'un état. Les macros permettent d'automatiser les tâches habituelles. Vous pouvez, par exemple, exécuter une macro qui imprime un état lorsque l'utilisateur clique sur un bouton de commande.
- G. **Module** : Un Module est un programme que vous écrivez à l'aide de Microsoft Visual Basic.

II.2. Etapes de conception d'une base de données

Une base de données reflète un système donné dans un environnement spécifique. De ce fait, l'application qui fait le suivi et la gestion de ce système dépend de la base qui lui est définie et qui représente la partie non visible de cette dernière.

Afin que la conception s'effectue de manière claire et efficace, vous devez préalablement préciser vos besoins et les tâches incombant à la future base de données.

Avant de commencer à utiliser Microsoft Access pour la création des tables, formulaires et autres objets qui composeront votre base de données, il est important de s'attarder sur sa structure. Une structure de base de données bien conçue est l'élément essentiel de la création d'une base de données qui répond de manière efficace et précise à vos besoins.

Les étapes de conception d'une base sont les suivantes :

1. Déterminer l'objectif de votre base de données (recenser la liste de données à partir des besoins du système et des souhaits des utilisateurs future de la base de donnée)
2. Déterminer les tables nécessaires à la base de données (regrouper les données dans des groupes et donner à chacun un nom)
3. Déterminer les champs nécessaires aux tables (leur structure : type, taille et propriétés)
4. Identifier les champs comportant des valeurs uniques dans chaque enregistrement (définir une clé primaire pour chaque table)
5. Déterminer les relations entre les tables et faire migrer les clés.
6. Saisie des données
7. Créer d'autres objets de base de données (formulaire, requête et état).




II.3. Création d'une base de données

II.3.1. Lancement de Access :

Pour lancer Microsoft Access, cliquez sur *Démarrer*, sélectionnez *Programme*, ensuite cliquez sur *Microsoft Access*.

La fenêtre d'Access s'affiche




Barre de menu

Barre d'outils

Volet Office :

Pour ouvrir une Base de données existante ou créer une nouvelle base de données


II.3.2. Créer une nouvelle base de données

- A partir de la fenêtre de base de données, utilisez la commande "*Nouvelle base de données*" du menu "*Fichier*", ou cliquez sur l'icône  de la barre d'outils.

Ou bien

- Dans le volet Office cliquez sur **Créer base de données vide**
- Sélectionnez le dossier concerné et précisez le nom de la base de données puis validez.

II.3.3. Ouvrir une base de données

- Sélectionnez la commande "*Ouvrir une base de données*" du menu "*Fichier*" ou cliquez sur le bouton "*ouvrir*"  de la barre d'outils.

Ou bien




- Dans le volet Office cliquez sur **Ouvrir un fichier** ensuite sur **fichiers**.
- La liste des bases de données situées dans le dossier utilisé par défaut apparaît à l'écran : notez que ces fichiers ont l'extension MDB (Microsoft Data Base).
- Sélectionner une base de données et cliquer sur ouvrir

II.3.4. L'assistant de projet de base de donnée

Access offre des modèles de base de données à être utiliser, vous pouvez choisir une base de données et l'exploiter pour votre projet, vous pouvez aussi apporter des modifications sur les tables, formulaires et états pour répondre à vos besoins.

Utilisez l'assistant de projet de base de données et suivez ses étapes.

1. Cliquer sur **Fichier/ Nouvelle base de données**
2. Sélectionner l'onglet **Base de données**
3. Choisir une base de données
4. Cliquez sur OK
5. Enregistrer la nouvelle base de données en spécifiant le nom et son emplacement et cliquer sur **créer**
6. Cliquer sur suivant
7. Choisir les champs à faire apparaître et à être utiliser dans la base de données, certains champs sont obligatoire.
8. Cliquer sur suivant
9. Choisir un style pour l'affichage des formulaires.
10. Cliquer sur suivant
11. Choisir un style pour l'impression des états.
12. Cliquer sur suivant
13. Taper un titre pour la base de données
14. Une barre de progression s'affiche pour montrer le temps de déroulement de création de la base de données.
15. Un menu général s'affiche qui vous permet de lancer les formulaires et états de cette base de données



III. CREATION DES TABLES

III.1. Définition

Une table est un ensemble de données structurées. Cette structure repose sur un élément fondamental: le **champ**. Chaque champ de la table caractérise un renseignement (le champ Nom, par exemple, correspond au nom du client, le champ CP au Code Postal de son lieu de résidence...).


L'ensemble des champs renseignés constitue un **enregistrement** ; tous les enregistrements de la table comportent le même type de renseignements.

Cet ensemble de données est représenté sous la forme d'une table constituée de colonnes (les champs) et de lignes (les enregistrements).



Il s'agit de définir de façon précise la structure de la table : celle-ci permet de préciser les noms des champs qui la composent ainsi que diverses propriétés comme, par exemple le type de données autorisé pour ce champ (s'agit-il de caractère, de nombre, de date ?...) et le nombre de caractères autorisés (taille du champ).

Un des champs de la base de données doit permettre d'identifier chaque enregistrement de façon unique : il s'agit de **la clé primaire** (Access peut créer lui-même le champ et gérer les données qu'il contient de façon automatique).


III.2. Création d'une table

- Dans la fenêtre de base de données cliquez sur  Tables puis cliquez sur **Créer une table en mode création**.


Ou bien


- Affichez la liste des tables (cliquez sur l'onglet ) puis cliquez sur le bouton  de la fenêtre base de données.

- Choisissez dans la boîte de dialogue qui s'ouvre le mode d'apparition de votre nouvelle table.



Les principales étapes de création d'une table consistent en :

1. Créez une table à l'aide du **Mode Création** afin d'insérer des champs en spécifiant certaines informations et propriétés (type de données, description, taille, format,...)
2. Saisissez chaque champ dans une ligne.
3. Sélectionnez la ou les lignes correspondant au(x) champ(s) utilisé(s) pour définir la clé primaire de la table, et cliquez sur . Une clé apparaît sur chaque ligne sélectionnée.
4. Sauvegardez la table et donnez lui un nom.




Remarque :

Le champ possédant la clé primaire possède forcément un type de données " NuméroAuto " et est forcément " indexé sans doublon "

Exemple : La table Etudiant

La liste des champs

Les propriétés d'un champ

**III.3. LES TYPES DE DONNEES**

Voici les différents types de données proposés par Access :

Texte	Caractères alphanumériques (lettre et/ou chiffres) ; la longueur d'un champ texte est limitée à 255 caractères
Mémo	Caractères alphanumériques, ce champ peut contenir 32000 caractères
Numérique	Nombre avec ou sans décimales
Date/heure	Date ou heure (Access contrôle la validité des dates ou heures saisies)
NuméroAuto	Valeur numérique incrémentée automatiquement lors de la saisie de chaque nouvel enregistrement
Monétaire	Valeur présentée au format monétaire (Exemple 25 000 DA)
Oui/non	Seules deux données sont autorisées pour ce type de champ : OUI ou NON
Liaison OLE	Ce type de champ est utilisé pour insérer dans une table des objets issue d'autres applications de Windows (photos, images, document, classeur...)
Liste de choix	Ce type de champ est utilisé pour faciliter des saisies qui n'ont qu'un nombre restreint de valeurs

III.4. La description du champ

Elle permet de décrire en détail le rôle du champ. Cette zone peut contenir jusqu'à 255 caractères. La description du champ sera visible sur la barre d'état lors de la saisie des données (documentation de l'application).

III.5. Les propriétés

Les propriétés de champ permettent de contrôler la saisie effectuée, de définir l'aspect des données pour une meilleure compréhension, de préciser la valeur par défaut, d'accélérer les recherches et les tris.

Chaque type de champs a ses propriétés. Access utilise les paramètres des propriétés de champ quand vous consultez et modifiez des données.

Voici la liste des propriétés de champ, ainsi que leur fonction :

Taille du champ	Détermine le nombre maximal de caractères pouvant être saisi dans un champ Texte ou la fourchette de valeurs d'un champ numérique
Format	Affiche les données saisies de façon personnalisée pour une meilleure lecture (exemple : nom de l'auteur en majuscule)
Décimales	Détermine le nombre de chiffres après la virgule d'une valeur numérique
Masque de saisie	Structure que vous définissez pour faciliter et contrôler la saisie des données des champs. Il détermine le lieu de saisie de chaque caractère à saisir
Légende	Détermine une étiquette au champ qui remplacera le nom du champ dans vos formulaires et états
Valeur par défaut	Détermine la valeur qui apparaîtra systématiquement dans un champ lors de la création d'un nouvel enregistrement
Valide si	Critères contrôlant la saisie de l'utilisateur
Message si erreur	Texte qui apparaîtra si les critères de saisie définis dans la propriété valide si ne sont pas remplis
Null interdit	Impose la saisie d'une donnée dans un champ.
Chaîne vide autorisée	Permet la saisie d'une chaîne vide (" ") dans un champ Mémo ou texte
Index	Accélère la recherche et le tri dans un table

Pour définir ou modifier les propriétés de chaque champ, cliquez sur la ligne relative au champ puis remplissez la partie inférieure de la fenêtre.

Remarque : Le dernier type de données, **les listes de choix**, revient à un ensemble de valeur à déterminer avant d'enregistrer les données

III.5.1. Définition de la taille d'un champ

Cette propriété définit la taille maximum des données susceptibles d'être stockées dans un champ. Les paramètres varient en fonction du type de champ :

III.5.1.1. Champ de Type Texte:

La taille de champ permet de limiter le nombre de caractères que l'utilisateur peut saisir. Par exemple pour un champ destiné à recevoir un code de 4 caractères, attribuez la valeur 4 à la propriété Taille du champ. Vous pouvez entrer une valeur comprise entre 1 et 255. Le paramètre est par défaut 50 caractères.

III.5.1.2. Champ de Type Numérique :

La taille de champ permet de déterminer la plage de valeurs autorisées avec ou sans décimales. Choisissez l'un des paramètres proposés dans la liste rattachée à la propriété.

III.5.2. Définition des formats d'affichage

La propriété **Format** détermine le format d'affichage et d'impression des nombres, des dates, des heures et du texte. Le format n'est pas enregistré avec la valeur dans la table. Si vous ne spécifiez aucun format pour un champ, Access affiche les valeurs comme vous les avez saisies.

Il est possible de choisir des formats prédéfinis ou de créer des formats personnalisés. Pour choisir le format le mieux adapté à vos données, Access vous propose un exemple illustrant chaque format prédéfini.

Vous pouvez utiliser la propriété **Format** pour personnaliser l'affichage et l'impression des chiffres, des dates, des heures et du texte.

Vous pouvez utiliser un des formats prédéfinis ou vous pouvez créer un format personnalisé au moyen de symboles de mise en forme.

III.5.2.1. Type de données Date/Heure :

Vous pouvez attribuer à la propriété **Format** des formats date et heure prédéfinis ou personnalisés dans le cas du type de données Date/Heure.

A)- Formats prédéfinis

Le tableau suivant propose les paramètres prédéfinis de la propriété **Format** s'appliquant au type de données Date/Heure , à préciser que les formats sont relatif au paramétrage Date, Heures (complet ou abrégé) de la boîte de dialogue **Propriétés** pour **Paramètres Régionaux** du **Panneau de configuration** Windows. :

PARAMETRE	DESCRIPTION
Date, général	(Par défaut) Si la valeur ne correspond qu'à une date, aucune heure n'est affichée; si la valeur ne correspond qu'à une heure, aucune date n'est affichée. Ce paramétrage est une combinaison des paramètres Date, abrégé et Heure, complet. Exemples : 4/3/93, 17:34:00, et 4/3/93 17:34:00.
Date, complet	Exemple : Samedi 3 avril 1993.
Date, réduit	Exemple : 3-avr-93.
Date, abrégé	Exemple : 3/4/93. Attention Pour ce paramètre, les dates comprises entre le 1/1/00 et le 21/12/29 sont censées êtres des dates du vingt et unième siècle (comprises entre l'an 2000 et 2029). Les dates comprises entre le 1/1/30 et 21/12/99 sont censées être des dates du vingtième siècle (comprises entre 1930 et 1999).

Heure, complet	Exemple : 17:34:23.
Heure, réduit	Exemple : 5:34 PM.
Heure, abrégé	Exemple : 17:34.

B)- Formats personnalisés

Vous pouvez créer des formats date et heure personnalisés à l'aide des symboles suivants :

SYMBOLE	DESCRIPTION
:	Séparateur d'heure.
/	Séparateur de date.
J	Jour du mois en 1 ou 2 chiffres selon le cas (1 à 31).
jj	Jour du mois en 2 chiffres (01 à 31).
jjj	Trois premières lettres du jour de la semaine (dim à sam).
jjjj	Nom entier du jour de la semaine (dimanche à samedi).
E	Jour de la semaine (1 à 7).
ee	Semaine de l'année (1 à 53).
m	Mois de l'année en 1 ou 2 chiffres selon le cas (1 à 12).
mm	Mois de l'année en 2 chiffres (01 à 12).
mmm	Trois premières lettres du mois (jan à déc).
mmmm	Nom entier du mois (janvier à décembre).
A	Numéro du jour de l'année (1 à 366).
aa	Deux derniers chiffres de l'année (01 à 99).
aaaa	Année complète (0100 à 9999).
H	Heure en 1 ou 2 chiffres selon le cas (0 à 23).
hh	Heure en 2 chiffres (00 à 23).
N	Minute en 1 ou 2 chiffres selon le cas (0 à 59).
nn	Minute en 2 chiffres (00 à 59).
S	Seconde en 1 ou 2 chiffres selon le cas (0 à 59).
ss	Seconde en 2 chiffres (00 à 59).

Note Si vous souhaitez ajouter une virgule ou une autre séparateur à votre format personnalisé, placez ce séparateur entre guillemets comme ci-après: j mmm", "aaaa.

Exemple : Ci-dessous sont proposés des exemples de formats date/heure personnalisés :

Paramètre	Affichage
jjjj", "jj mmmm ", "aaaa	Mardi, 18 Novembre, 2003
"Semaine numéro"ee	Semaine numéro 22
"Nous sommes "jjjj	Nous sommes Mardi

III.5.2.2. Types de données Numérique et Monétaire

Vous pouvez attribuer des formats numériques prédéfinis ou personnalisés à la propriété **Format** dans le cas de types de données Numérique et Monétaire.

A)- Formats prédéfinis

Les formats sont prédéfinis selon les paramètres spécifiés dans les **Paramètres régionaux** du **Panneau de configuration** de Windows pour les montants négatifs, les symboles décimaux et monétaires et les décimales.

Le tableau suivant propose les paramètres prédéfinis de la propriété **Format** s'appliquant aux nombres :

PARAMETRE	DESCRIPTION
Nombre Général	(Par défaut) Affiche le nombre tel qu'il a été entré. Exemple : 3456,789 affiche 3456,789, -3456,789 affiche -3456,789
Monétaire	Utilisez le séparateur des milliers et affiche le symbole monétaire par défaut Exemple : 3456,789 affiche 3 456,79 DA , -3456,789 affiche -3 456,79 DA
Euro	Utilisez un format monétaire, avec le symbole de l'Euro €, Exemple : 3456,789 affiche 3 456,79 €, -3456,789 affiche -3 456,79 €
Fixe	Affichez au moins un chiffre ; Exemple : 3456,789 affiche 3456,79 , -3456,789 affiche -3456,79
Standard	Utilisez le séparateur de milliers ; Exemple : 3456,789 affiche 3 456,79 , -3456,789 affiche -3 456,79
Pourcentage	Multipliez la valeur par 100 et ajoutez un signe de pourcentage (%) Exemple : 3 affiche 300%, 0,45 affiche 45%
Scientifique	Utilise la notation scientifique standard. Exemple : 3456,789 affiche 3,46E+03 , -3456,789 affiche -3,46E+03

B)- Formats personnalisés:

Les formats numériques personnalisés comportent entre une et quatre sections et utilisent le point-virgule (;) comme séparateur de liste. Chaque section contient la spécification du format correspondant à un type de nombre différent.

SECTION	DESCRIPTION
Premier	Format correspondant à des nombres positifs.
Deuxième	Format correspondant à des nombres négatifs.
Troisième	Format correspondant à des valeurs égales à zéro.
Quatrième	Format correspondant à des valeurs de type Null.

Par exemple, le format Monétaire standard correspond au modèle suivant :
`##,##0.00[Vert];(##,##0.00)[Rouge];"Zero";"Null"`

Ce format de nombre contient quatre sections séparées par des points-virgules et utilise un format différent pour chaque section.

Vous pouvez créer des formats numériques personnalisés au moyen des symboles suivants :

SYMBOLE	DESCRIPTION
, (virgule)	Séparateur décimal. Les séparateurs sont définis dans la section Paramètres régionaux du Panneau de configuration Windows.
. (point) ou espace	Séparateur des milliers.
0	Espace réservé à un chiffre. Affiche un chiffre ou 0.
#	Espace réservé à un chiffre. Affiche un chiffre ou rien.
\$	Affiche le caractère littéral « F ».
%	Pourcentage. La valeur est multipliée par 100 et suivie du signe %.

III.5.2.3. Types de données Texte et Mémo

A)- Formats personnalisés :

Vous pouvez définir la propriété **Format** pour créer des formats personnalisés dans des champs Texte et Mémo en utilisant des symboles spéciaux.

La propriété **Format** utilise les symboles suivants pour définir des types de données texte et mémo :

SYMBOLE	DESCRIPTION
@	Caractère de texte (soit un caractère, soit un espace) requis.
&	Caractère de texte non requis.
<	Force tous les caractères à être en minuscules.
>	Force tous les caractères à être en majuscules.

Les formats personnalisés pour des champs Texte et Mémo peuvent comporter jusqu'à trois sections. Chaque section contient la spécification du format pour les différentes données d'un champ.

SECTION	DESCRIPTION
Première	Format pour des champs contenant du texte.
Deuxième	Format pour des champs contenant des chaînes vides et des valeurs de type Null.

Par exemple, si vous souhaitez que le mot « Vide » apparaisse dans le contrôle d'une zone de texte lorsque le champ ne comprend aucune chaîne, entrez le format personnalisé @;"Aucun" comme paramétrage de la propriété Format du contrôle. Le symbole @ a pour effet d'afficher le texte du champ, la deuxième section entraîne l'affichage du mot « Vide » quand le champ contient une chaîne vide ou une valeur de type Null.

Ci-dessous sont proposés des exemples de formats Texte et Mémo personnalisés :

PARAMETRE	DONNEES	AFFICHAGE
@ @ @ - @ @ - @ @ @ @	465043799	465-04-3799
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @	465-04-3799 465043799	465-04-3799 465043799
>	dupont DUPONT Dupont	DUPONT DUPONT DUPONT
<	dupont DUPONT Dupont	dupont dupont dupont
@;"Inconnu"	Valeur Null Chaîne vide N'importe quel texte	Inconnu Inconnu Le texte entré est affiché

III.5.3. Définition d'un masque de saisie

Vous pouvez utiliser la propriété **Masque de Saisie** pour faciliter l'entrée de données et pour contrôler les valeurs que les utilisateurs peuvent taper dans un contrôle de zone de texte. Par exemple, vous pouvez créer un masque de saisie pour un champ Téléphone qui vous montre exactement comment taper un nouveau numéro: () _ - _ - _ - _ .

La propriété **Masque de Saisie** peut comporter d'une à trois sections séparées par des « ; » :

SECTION	DESCRIPTION
Première	Spécifie le masque de saisie lui-même (par exemple, !(9) 00-00-00-00). Si vous souhaitez obtenir une liste des caractères que vous pouvez utiliser pour définir le masque de saisie, consultez le tableau suivant.
Deuxième	Détermine si Microsoft Access enregistre les caractères d'affichage littéraux dans la table lorsque vous introduisez des données. Si vous choisissez 0 pour cette section, l'ensemble des caractères d'affichage littéraux (tels que les parenthèses dans un masque de saisie Téléphone) sont mémorisés avec la valeur ; si vous introduisez 1 ou si vous laissez cette section vide, seuls les caractères tapés dans le contrôle sont enregistrés.
Troisième	Spécifie le caractère affiché par Microsoft Access à la place de l'espace dans lequel vous devriez normalement introduire un caractère dans le masque de saisie. Dans cette section, tous les caractères sont acceptés ; pour afficher une chaîne vide, utilisez un espace compris entre guillemets (" ").

Par exemple, le code suivant spécifie le masque de saisie pour un contrôle de zone de texte utilisé pour entrer un numéro de téléphone : (#) ##-##-##-##

Lorsque vous créez un masque de saisie, vous pouvez rendre obligatoire l'introduction de certaines données (telles que le préfixe local pour un numéro de téléphone) et rendre facultative celle d'autres données (telles qu'une extension téléphonique) en utilisant des caractères spéciaux. Ces caractères spécifient le type de données, telles qu'un nombre ou un caractère que vous devez entrer pour chaque caractère dans le masque de saisie.

Vous pouvez définir un masque de saisie en utilisant les caractères suivants :

CARACTERE	DESCRIPTION
0	Chiffre (0 à 9, entrée obligatoire, signes plus (+) et moins (-) non acceptés).
9	Chiffre ou espace (entrée facultative, signes plus et moins non acceptés).
#	Chiffre ou espace (entrée facultative, positions vierges converties en espaces en mode édition, mais les espaces sont effacés lors de la sauvegarde des données, signes plus et moins acceptés).
L	Lettre (A à Z, entrée obligatoire).
?	Lettre (A à Z, entrée facultative).
A	Lettre ou chiffre (entrée obligatoire).
a	Lettre ou chiffre (entrée facultative).
&	Caractère quelconque ou espace (entrée obligatoire).
C	Caractère quelconque ou espace (entrée facultative).
.,:;- /	Séparateur de décimales, de milliers, de date et d'heure

Remarques:


Lorsque vous avez défini un masque de saisie et que vous avez défini la propriété **Format** pour le même champ, la propriété Format prévaut lors de l'affichage des données. Cela signifie que même si vous avez enregistré un masque de saisie, il est ignoré lors de la mise en forme et de l'affichage des données. Les données de la table sous-jacente elles-mêmes ne sont pas modifiées, la propriété Format n'a d'effet que sur l'affichage des données.

Exemple: Le tableau suivant propose quelques masques de saisie utiles et le type de valeurs que vous pouvez y taper :



MASQUE DE SAISIE	VALEURS EXEMPLES
(0) 00-00-00-00	(1) 55-50-24-48
(9) 99-99-99-99	(1) 55-50-24-48 <i>ou</i> () 55-50-24-48
(0) AA-AA-AA-AA	(1) 55-55-TE-LE
#999	-20 <i>ou</i> 2000
>L????L?000L0	VERTEVE339M3 <i>ou</i> MAI R 452B7
>L0L 0L0	T2F 8M4
00000-9999	98115- <i>ou</i> 98115-3007
>L<???????????????	Marie <i>ou</i> Dupont
SSN 000-00-0000	SSN 555-55-5555
>LL00000-0000	DB51392-0493

III.6. Créer une table à l'aide de l'assistant table


Access propose un assistant vous aidant encore plus activement dans l'élaboration d'une table.

Affichez la liste des tables (cliquez sur l'onglet ) puis cliquez sur **Créer une table à l'aide de l'assistant**.

De nombreuses tables exemples sont proposées avec tous les champs propres à chacune. Il existe des tables " Affaire " et " Privé ".

Sélectionnez la table où se trouvent les champs concernant votre nouvelle table, puis sélectionner les champs et utiliser les boutons ,  pour les ajouter dans votre table.



- Sélectionnez le champ qui sera la clé primaire de la table et son type de données.
- Passez ensuite à l'étape suivante.
- Sélectionnez la table concernée par la relation avec votre table pour définir une relation entre tables.
- Cliquez sur le bouton " **Changer** ". Définissez alors le type de cette relation.
- Passez ensuite à l'étape suivante qui vous permettra de clôturer la création de la table et d'effectuer une action sur la nouvelle table. Choisissez l'une des options proposées puis cliquez sur le bouton " **Terminer** "



III.7. Créer des relations inter tables

Cette relation s'effectue obligatoirement par l'intermédiaire de la clé primaire de la table primaire et du champ correspondant de la table reliée. Elle suppose donc que les deux tables possèdent un champ commun.

- Pour créer des relations entre deux ou plusieurs tables, les champs en relation doivent être de même type. Exception faite pour les champs de type Compteur et Numérique (avec pour Taille du champ =>Entier long)
- Les noms de champs peuvent être différents.
- Lorsqu'ils sont de type Numérique, les champs doivent avoir les mêmes caractéristiques Taille du Champ.

- A partir de la fenêtre base de données, choisissez la commande " **Relations...** " du menu " **Edition** " ou cliquez sur .
- Pour ajouter les tables ou les requêtes à relier, choisissez la commande " **Ajouter une table...** " du menu " **Relations** " ou cliquez sur de la barre d'outils " **Relations** " .
- Pour sélectionner, cliquez sur chacun d'eux en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Pour sélectionnez plusieurs objets contigus, Cliquez sur le premier et sur le dernier en maintenant la touche MAJ enfoncée ou cliquez-glissez sur les objets à ajouter.
- Pour créer la relation entre deux objets, cliquez sur la clé primaire de la table primaire et faites glisser le pointeur de la souris jusqu'au champ correspondant de la table reliée puis relâchez le bouton de la souris.



La boîte de dialogue " Relations " s'affiche. Le champ et la table primaire s'affichent dans la partie gauche " Table/requête ", et le champ et la table correspondant, dans la partie droite " Table/requête liée ".

Si vous n'avez pas choisi les champs exacts, vous pouvez les changer en sélectionnant un autre champ dans la liste déroulante.

- Activez l'option " Appliquer l'intégrité référentielle ", si vous souhaitez qu'Access effectue certains contrôles liés à la compatibilité des données entre les deux tables.



Avec l'intégrité référentielle Access empêchera :

- L'ajout d'enregistrement dans une table reliée pour laquelle il n'existerait pas d'enregistrements sources ;

Exemple : Il est impossible d'inscrire un étudiant à une spécialité si cette spécialité n'existe pas encore dans la table spécialité.

- La modification de valeurs dans une table source qui entraînerait des enregistrements orphelins dans une table reliée.

Exemple : La modification dans une table Spécialité de la référence spécialité va entraîner l'existence de l'ancienne référence spécialité dans la table étudiant alors qu'elle n'est plus dans la table spécialité.

- De supprimer des enregistrements d'une table source dans le cas où il existe des enregistrements reliés correspondants.

Exemple : Impossible de supprimer une spécialité pour laquelle des Etudiants sont déjà inscrits.

- Dans l'encadré " Une à ", indiquez s'il s'agit d'une relation de type *une à une* ou *une à plusieurs*.

Les options de suppressions et de mises à jour en cascade vous permettent d'effectuer des opérations interdites par les règles d'intégrité référentielle.


• Si vous sélectionnez l'option " *Mettre à jour en cascade les champs correspondants* ", Access répercute automatiquement la nouvelle valeur du champ-clé primaire de la table source sur tous enregistrements correspondants de la table reliée.

Exemple : Si vous modifiez la référence d'une spécialité la table spécialité , le champ Réf_Spécialité de la table Etudiant sera mis à jour pour chaque Etudiant inscrits dans cette spécialité.

• Si vous sélectionnez l'option " *Effacer en cascade les enregistrements correspondants* ", Access supprimera tous les enregistrements correspondants de la table reliée, lors de la suppression d'un enregistrement de la table source. Cette suppression ne se fera qu'après confirmation de l'utilisateur.

Exemple : Si vous supprimez une spécialité de la table Spécialité, Access supprimera tous les Etudiants inscrits dans cette spécialité de la table Etudiant.

Les relations entre les tables de la base de données Scolarité



IV. UTILISATION DES FEUILLES DE DONNEES

En mode feuille de données, les informations sont représentées sous forme de lignes et de colonnes. Le mode feuille de données est la façon la plus courante d'afficher une table ou une requête. Dans ce type d'affiche, chaque colonne représente un seul champ et chaque ligne représente un enregistrement.

Utilisez une feuille de données pour effectuer les tâches suivantes:

- Personnaliser la présentation des informations en modifiant la taille des lignes et des colonnes et en réorganisant l'ordre des colonnes
- Ajouter, supprimer et renommer les champs d'une table
- Accéder aux données de tables ou requête connexes au moyen de sous-feuilles de données
- Ajouter, modifier et supprimer les enregistrements d'une table rapidement et facilement
- Trier vos enregistrements
- Filtrer les données pour afficher uniquement les enregistrements voulus

Exemple : Table Etudiant en Mode Feuille de données

Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
1	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
2	SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger	INFO
3	TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.24.58	75, Rue Tripolie Hussein Dey, Alger	MARK
4	ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.37.29	Rue des jasmins N°06, Ain Naadja, Alger	MARK
*	0					

Enr : 1 sur 4

IV.1. Opérations sur une feuille de données

IV.1.1. Ouverture de table:


Lorsque vous ouvrez une table ou une requête à partir de la fenêtre base de données, elle s'affiche en mode feuille de données. (Pour ouvrir une table il suffit de double cliquer sur la table que vous voulez ouvrir)

IV.1.2. Modification de la largeur de colonne et la hauteur de ligne

Vous pouvez modifier la largeur d'une colonne en faisant glisser la bordure droite de l'ente de colonne ou bien cliquer sur le bouton droit de la souris sur la colonne et sélectionner largeur de colonne et indiquer ensuite la largeur souhaitée


Remarque : sur le menu contextuel de la colonne vous pouvez effectuer d'autres opérations sur la colonne comme ajouter, supprimer, renommer et masquer.


Pour modifier la hauteur d'une ligne, utiliser la même technique avec le sélecteur de ligne (le bouton à gauche de la ligne) ou bien le menu contextuel de la ligne.




IV.1.3. Ajout, modification et suppression d'enregistrement

Pour ajouter ou se déplacer dans les enregistrements de la table utiliser un des boutons de la barre de navigation, représentée comme suite :



Comme vous pouvez utiliser l'icône  de la barre d'outils pour ajouter un nouvel enregistrement ou bien cliquer sur *Insertion/ Nouvel Enregistrement*.

Pour modifier un enregistrement il suffit d'accéder directement dans la zone à modifier et ensuite d'utiliser un des boutons de navigation pour valider ou bien de cliquer sur un autre enregistrement existant.

Pour supprimer un enregistrement, sélectionnez sa ligne et cliquer sur *Supprimer l'enregistrement* du menu *Edition* ou bien cliquer sur l'icône .

Lorsque vous supprimer un enregistrement dans une table en relation avec une autre table, Access devra peut être supprimer un ou plusieurs enregistrements dans la table liée (de manière à appliquer l'intégrité référentielle).

IV.2. Tri d'enregistrement

Si vous voulez disposer vos enregistrements dans un ordre différent, vous pouvez utiliser la fonction **Tri**. Vous pouvez par exemple classé la liste des étudiants par leur nom, mais il se peut aussi que vous vouliez les classer par référence spécialité.

Dans la feuille de données de table, vous pouvez utiliser plus d'un champ de tri adjacent. Si vous sélectionnez plus d'un champ dans une Feuille de Données, le champ le plus à gauche est le champ de clé de tri primaire. Vous pouvez par conséquent avoir besoin de réorganiser l'ordre de vos colonnes avant de les trier.

La manière la plus simple de trier les enregistrements d'une feuille de données consiste à :

- Sélectionnez la colonne ou les colonnes dans lesquelles vous voulez trier vos enregistrements.
- Choisissez **Tri** dans le menu **Enregistrements** et sélectionnez **Tri Croissant** ou **Tri Décroissant** dans le sous-menu.

Ou cliquez sur l'icône **Tri Croissant**  ou **Tri Décroissant**  sur la barre d'outil standard.

Remarque : Un tri croissant organise la Feuille de Données avec la valeur la plus faible d'abord, c'est à dire de 0 à 9 et de A à Z. Un tri décroissant fait exactement le contraire.

IV.3. Utilisation de Sous-Feuille de données

Une feuille de données peut contenir une Sous-Feuille de données qui répertorie le contenu d'une autre table. Pour afficher une Sous-Feuille de données, cliquer sur le symbole + dans la colonne gauche de l'un des enregistrements. Sous-Feuille de données comporte un ou plusieurs enregistrements d'une autre table liée à celle ci.

Le plus souvent, la table de la feuille de données est la table primaire et la table de la Sous-Feuille de données est la table liée, ou table connexe.

	Réf_Spécialité	Désignation
▶ +	INFO	TS en Informatique de Gestion
+ *	MARK	Marketing

Enr : 1 sur 2

Si la table affichée dans la feuille de données est liée à une seule table, automatiquement Access ajoute une Sous-Feuille de données qui affiche la table connexe. En revanche, si la table primaire possède plusieurs relations, vous devez indiquer explicitement la Sous-Feuille de données à afficher en spécifiant la relation à utiliser, pour cela précéder comme suite

1. Ouvrez la feuille de données de la table primaire
2. Cliquez sur le signe + ou bien choisissez *Sous-Feuille de données* dans le menu *Insertion*
3. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche sélectionnez la table ou la requête connexe
4. Les deux tables sont liées par un champ commun sélectionnez le dans la liste champs lié et champ père
5. Cliquez sur Ok



Remarque : vous pouvez modifier une Sous-Feuille de données existante

Exemple : A partir de la feuille de données de la table spécialité vous pouvez afficher une Sous-Feuille de données de la table en relation avec celle ci que se soit Etudiant ou Spécialité_Module, dans la figure ci-dessous la Sous-Feuille affichée est celle de la table Etudiant.

	Réf_Spécialité	Désignation
▶ -	INFO	TS en Informatique de Gestion
	Matricule	Nom Prénom Date_Naissar Téléphone Adresse
▶	1	BOUZID Samir 12/05/1981 021.23.25.14 Cité Jolie Vue N°25 Kouba,
	2	SELMI Farid 26/06/1980 021.25.36.87 N° 03 El Mouhamadia , Alge
* +	MARK	Marketing


Enr : 1 sur 2

IV.4. Filtrage des enregistrements

Vous souhaitez parfois afficher uniquement les enregistrements correspondant à vos critères, au lieu d'afficher tous les enregistrements de la table. Access vous permet de le faire au moyen d'un filtre, ce dernier ne s'applique qu'à des tables ou des formulaires ouverts.


IV.4.1. Utilisation du filtre par sélection

La méthode la plus simple pour filtrer des enregistrements consiste à rechercher dans un enregistrement un champ qui contient les informations que vous voulez utiliser comme critère de recherche, puis à indiquer à Access d'afficher uniquement les enregistrements qui contiennent la même entrée dans ce champ.

- Affichez une table de base de données et passer en mode feuille de données.
- Cliquez sur une cellule qui contient l'élément que vous voulez filtrer.
- Dans l'exemple indiqué, nous avons cliqué sur une cellule qui contient le code spécialité "INFO".
- Dans le menu *Enregistrements* cliquer sur *Filtrer* ensuite sur *Filtrer par Sélection*, ou bien cliquer sur l'icône  sur la barre d'outils.
- Vous remarquez que seuls les champs qui contiennent le code spécialité "INFO" qui sont affichés.




Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
1	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
2	SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger	INFO
3	TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.24.58	75, Rue Tripolie Hussein Dey , Alc	MARK
4	ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.37.29	Rue des jasmins N°06, Ain Naadj	MARK




Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
1	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
2	SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger	INFO

IV.4.2. Utilisation du filtre par formulaire

Lorsque vous voulez utiliser plusieurs valeurs pour filtrer des enregistrements, une seule méthode plus souple consiste à utiliser le filtrage par formulaire.


- Affichez une table de base de données et passer en mode feuille de données.
- Dans le menu *Enregistrements* cliquer sur *Filtrer* ensuite sur *Filtrer par Formulaire*, ou bien cliquer sur l'icône  sur la barre d'outils.
- Votre feuille de données disparaît pour faire place à la fenêtre filtrer par formulaire, où elle possède une seule ligne vierge.
- Remarquez que pour chaque cellule, il existe une liste de valeur de ce champ, par exemple : dans la cellule du champ code spécialité il existe une liste qui contient tous les codes spécialité.
- Dans l'onglet **Rechercher**, cliquez sur la flèche vers le bas dans un des champs pour pouvoir sélectionner l'un de ces éléments affichés comme critère de filtre. Dans l'exemple indiqué nous avons choisi INFO



Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité



Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité

- Cliquez sur l'icône **Appliquer Filtre** , seules les cellules contenant le code spécialité **INFO** seront affichées.

Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
1	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
2	SELMI	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger	INFO
0						

Enr : 1 sur 2 (Filtré)

IV.4.3. Filtre à plusieurs critères

Vous pouvez sélectionner une valeur dans plusieurs champs pour réduire le nombre d'enregistrements à afficher, lorsque vous appliquez le filtre Access affiche les enregistrements correspondants à toutes les entrées sélectionnées

Dans l'onglet Rechercher, lorsque vous indiquez une valeur pour plusieurs champs c'est l'opérateur **Et** qui sera utilisé, dans ce cas il faudra que les enregistrements répondent à ces critères.

Exemple: Vous pouvez afficher les étudiants qui portent le nom **BOUZID** *Et* le code spécialité **INFO**.

Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
	"BOUZID"					"INFO"

Rechercher Ou

Vous pouvez définir d'autres critères de filtre pour accroître le nombre d'enregistrement affichés. Pour ce faire, affichez le premier onglet **Ou** qui présentera une autre ligne de champs. Sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans ces champs en procédant de la même manière que dans l'onglet **Rechercher**


Lorsque vous appliquez le filtre Access affiche tous les enregistrements qui correspondent *soit* aux valeurs de l'onglet rechercher, *soit* aux valeurs de l'onglet **Ou**.

Exemple: Vous pouvez afficher les codes spécialité **INFO** *OU* **Mark**

Matricule	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse	Réf_Spécialité
						"MARK"

Rechercher Ou Ou

Remarque:

1. Vous pouvez encore accroître le nombre d'enregistrements affichés en sélectionnant d'autres valeurs à partir des onglets **Ou** supplémentaires. Chaque fois que vous sélectionnez une ou plusieurs valeurs dans un onglet ou un autre onglet ou apparaît
2. Au lieu de sélectionner une valeur dans un champ, vous pouvez spécifier un critère de filtre en tapant une expression contenant un opérateur de comparaison (>, <, >=, <=, =, <>)
3. Pour supprimer un onglet **Ou** que vous avez créé, sélectionnez-le, puis choisissez **Supprimer la tabulation** du menu **Edition**
4. Pour effacer toutes les entrées du filtre choisissez **Effacer la grille** du menu **Edition**, ou bien cliquez sur l'icône .

IV.4.4. Enlever des filtres.

- Pour enlever le filtre cliquez sur **Enregistrements / Afficher tous les enregistrements** ou bien cliquez sur l'icône **Supprimer le Filtre** .

V. LES FORMULAIRE

V.1. Introduction

Pour modifier, supprimer ou ajouter des enregistrements, Access vous propose plusieurs objets :

- Les tables en mode Feuille de données,
- Les requêtes en mode Feuille de données,
- Les formulaires en mode Formulaire Feuille de données.

Les formulaires permettent de saisir les données de façon agréable (plus ergonomique que le mode feuille de données) et sûre (contrôles, obligations,...). Ils autorisent aussi l'édition des données, et nous permettent de combiner :


- Des données provenant de différentes tables,
- Des graphiques, des valeurs sélectionnées à partir de listes,
- Des totaux calculés, des champs calculés utilisant des fonctions mathématiques.

Les formulaires acceptent l'intégration d'images Bit-map, metafile ou des objets OLE.


Les formulaires peuvent être fondés sur une table, une requête sélection ou sur plusieurs tables indépendantes en utilisant des sous formulaires.

V.2. Création d'un formulaire avec l'assistant

Pour faciliter la création et le paramétrage d'un formulaire, il est possible d'utiliser un des 5 Assistants. Le principe de fonctionnement de l'assistant est très simple : en répondant à une série de questions/réponses, l'utilisateur précise ses choix et options. Il ne reste plus à l'Assistant concerné qu'à mettre en oeuvre ses macro-fonctions et générer le formulaire.

- Cliquez sur  de la fenêtre Base de données puis cliquez *Créer le formulaire à l'aide de l'assistant*.

Un formulaire permet la gestion des enregistrements d'une table en vous fournissant un écran de saisie. Vous choisissez une requête comme source du formulaire lorsque vous souhaitez visualiser sur un même écran de saisie des données provenant de plusieurs tables.




- Indiquez quels sont les champs de la table à insérer dans le formulaire.
- Cliquez sur " Suivant ".
- Sélectionnez le *type de présentation* que vous désirez.
- Sélectionnez le *style de présentation* à attribuer au formulaire (vous pouvez cliquer sur chaque option pour voir apparaître l'exemple correspondant sous la loupe de l'assistant).
- Précisez le *titre du formulaire*.

• Cliquez sur " *Terminer* " pour visualiser les enregistrements à travers le formulaire (mode Formulaire) ou sur " *Modifier* " pour afficher la structure du formulaire (mode Création).

Un enregistrement unique apparaît par l'intermédiaire de ce type de formulaire. Les boutons situés dans le coin inférieur gauche de la fenêtre permettent, comme dans une feuille de données, d'accéder aux différents enregistrements.

V.3. Affichage du formulaire en mode création

A partir du mode Formulaire, cliquez sur , visible sur la barre d'outils.

Le bouton  permet d'accéder de nouveau au mode Formulaire.

Il est possible que trois fenêtres supplémentaires soient visibles :

- La fenêtre Propriétés,
- La liste des champs,
- La boîte à outils.

Par défaut, un formulaire est composé de 5 sections :

- L'en-tête de formulaire,
- L'en-tête de la page
- La section Détail,
- Le pied de la page
- Le pied du formulaire.



Les en-têtes et pieds forment des couples indissociables. Ils sont ajoutés ou retirés ensembles.

La partie contenant tous les champs est appelée *la section détail*.

Chaque élément inséré dans un formulaire est appelé *contrôle* : le titre du formulaire ainsi que les différentes étiquettes sont des contrôles.

Un champ est composé de deux contrôles : l'étiquette et la zone de texte.

L'étiquette contient à l'origine le nom du champ que vous pouvez modifier ou supprimer. La zone de texte est utilisée en mode Formulaire pour afficher la valeur du champ (elle est donc indispensable pour gérer les données du champ dans le formulaire).


Les contrôles peuvent être :

- **Dépendants**, basés sur des champs provenant de la table source, on y retrouve les zones de texte, les listes modifiables et les zones de listes.
- **Indépendants**, ils affichent des informations (texte), ils ne sont associés ni à des champs ni à des expressions.
- **Calculés**, ils montrent des données dérivées de calculs faits à partir de champs existants dans une table. Ils sont associés à une expression.



V.4. Contrôles et sections

V.4.1. Insérer une zone de texte

1. En mode Création, affichez la liste des champs de la table ou la requête source du formulaire en utilisant la commande " *Liste des champs* " du menu " *Affichage* ", ou en cliquant sur .


Exemple : Table Etudiant


2. Sélectionnez dans la liste le nom du champ concerné puis faites-le glisser où vous souhaitez créer la zone de texte.

Lorsque vous utilisez cette technique, Access place automatiquement le champ sélectionné dans une zone de texte. Il est possible d'insérer plusieurs champs en une seule manipulation :

- Pour sélectionner des champs contigus dans la liste, cliquez sur le premier puis sur le dernier en maintenant la touche MAJ enfoncée.
- Pour sélectionner des champs non-contigus, cliquez sur chacun des champs concerné en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
- Pour sélectionner tous les champs, double-cliquez sur la barre de titre de la liste.


3. Supprimez, si besoin est, l'étiquette associée et modifiez la position, la dimension et les caractéristiques de la zone de texte.


4. Cliquez sur  pour fermer la fenêtre contenant la liste des champs.



5. Pour modifier les propriétés d'un contrôle inséré, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton propriétés  .

6. Pour afficher le formulaire, cliquez sur .

7. Pour Ajouter un nouvel enregistrement cliquez sur  ou bien sur .

8. Remplissez les données pour chaque champ, cliquez ensuite sur un des 4 boutons  pour enregistrer ces données.

9. Pour supprimer un enregistrement, cliquez sur .



V.4.2. Sélectionner les contrôles




- Pour sélectionner une zone de texte et son étiquette, cliquez dans la zone de texte. Des poignées apparaissent autour des éléments sélectionnés.
- Pour ne sélectionner que la zone de texte, cliquez dans l'étiquette. Dans ce cas, les poignées de dimensionnement entourent l'étiquette.
- Pour sélectionner plusieurs contrôles adjacents, entourez ces contrôles d'un rectangle en faisant glisser la souris ; ou encore, faites glisser la souris d'un point à l'autre de la règle verticale ou horizontale selon le sens de la sélection.
- Pour annuler la sélection actuelle, cliquez n'importe où dans le formulaire (en dehors des contrôles).
- Pour sélectionner des contrôles non-adjacents, cliquez sur le premier contrôle puis sur les suivants en maintenant la touche MAJ.
- La commande " *Sélectionner tout* " du menu " *Edition* " permet de sélectionner tous les contrôles d'un formulaire. La commande suivant permet de Sélectionner le formulaire ou Sélectionner l'état.

V.4.3. Déplacer des contrôles

- Sélectionnez les contrôles concernés.
- Pour déplacer la zone de texte et son étiquette associée, pointez un des bords de la zone de texte. Le pointeur de souris prend la forme d'une main.
- Pour déplacer la zone de texte et son étiquette associée, pointez la poignée de déplacement du contrôle concerné. Le pointeur prend la forme d'une main à l'index pointé.

V.5. Contrôles spécifiques

V.5.1. Insérer un champ sous la forme de case ou bouton



- En mode Création du formulaire ou de l'état, sélectionnez l'outil en fonction de la présentation souhaitée pour le champ :
 -  Case à cocher
 -  Case d'option
 -  Bouton bascule
- Sélectionnez, dans la liste des champs, le champ de type Oui/Non concerné puis faites-le glisser dans le formulaire ou l'état.
- Enregistrez les modifications.


Si le champ de type Oui/Non contient la valeur Oui (ou Vrai ou Actif), la case est remplie d'une croix; si le champ contient la valeur Non (ou Faux ou Inactif), la case d'option est vide.

V.5.2. Créer une liste pour la saisie d'un champ

Access met à votre disposition deux outils permettant de sélectionner les valeurs au lieu de les saisir : les zones de liste et les listes modifiables .


Ces deux types de contrôles présentent une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner la valeur du champ. Dans le cas d'une liste modifiable, vous avez de plus, la possibilité de saisir une valeur quelconque. La liste affichée peut contenir les valeurs d'un champ d'une table ou un ensemble de valeurs statiques que vous définissez.

- Sélectionnez l'outil correspondant au type de liste à créer :
 -  Zone de liste
 -  Liste modifiable
- Sélectionnez, dans la liste des champs, le champ concerné puis faites-le glisser dans le formulaire.
- Un assistant s'affiche, choisir entre la saisie manuelle des données, ou les extraire d'une table ou requête, et cliquer sur suivant




Cas 1 : Liste de choix indépendante d'une table ou d'une requête

- Sélectionner je veux que la liste modifiable recherche les valeurs dans une table ou requête
- Sélectionnez le nom de la table ou la requête
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le champ qui contient les données
- Cliquez sur suivant
- Choisissez l'option cacher le champ clé si vous ne voulez pas afficher les valeurs de champ clé, sinon décochez cette case.
- Cliquez sur suivant
- Spécifiez l'option stocker la valeur dans ce champ
- Sélectionnez dans la liste des champs le champ approprié.
- Précisez un nom pour l'étiquette de cette liste.
- Cliquez sur Terminer.



Cas 2 : Liste de choix indépendante d'une table ou d'une requête

- Sélectionnez je taperais les valeurs souhaités
- Cliquez sur Suivant
- Déterminez le nombre de colonne
- Tapez les données dans une liste, exemple pour le champ situation de famille saisissez les 4 valeurs comme sur la figure.
- Cliquez sur suivant
- Spécifiez l'option stocker la valeur dans ce champ
- Sélectionnez dans la liste des champs le champ approprié.
- Cliquez sur suivant.
- Précisez un nom pour l'étiquette de cette liste.
- Cliquez sur Terminer.



V.5.3. Gérer les champs OLE


Les champs de type Liaison OLE (Object Linking and Embedding) vous permettent d'insérer dans un formulaire des objets réalisés dans une autre application de l'environnement Windows (un dessin conçu à l'aide de Paintbrush, un tableau réalisé à l'aide de l'application Excel ou encore un document conçu dans Winword...).


Cette application doit être une application *serveur*, Access est alors appelé *application client*. La technique dite liaison OLE, spécifique à l'environnement Windows, permet d'insérer un objet issu d'une application serveur dans une application client. Deux méthodes permettent ce résultat :



- Lors de l'incorporation d'objet, l'objet inséré n'est qu'une copie du fichier source. Une modification apportée à l'un n'affecte pas l'autre.
- Dans le cas d'une liaison vers l'objet, Access récupère une représentation des données du fichier source.


Il est possible de mettre à jour le fichier destination lorsque des modifications ont été apportées au fichier source. Si vous supprimez le fichier contenant l'objet inséré, celui-ci disparaît de l'application client.

Insérer un champ de type liaison OLE


- Affichez le formulaire ou l'état en *mode Création*.
- Cliquez sur  de la boîte à outils.

L'outil  permet d'insérer un objet issu d'une autre application.

- Cliquer sur l'icône propriété 
- Dans l'onglet Données, sélectionnez dans la zone Source Contrôles, le champ de type Liaison OLE concerné (exemple photo).
- Pour insérer des objets à la table, il faudra accéder au mode Formulaire en cliquant sur .



- Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le contrôle inséré, et cliquer ensuite sur Insérer un objet
- Choisir l'option *à partir de fichier* et cliquer sur *parcourir* pour retrouver le fichier à insérer dans le champ
- L'option *Liaison*, vous permet de lier le fichier incorporé dans le champ à son fichier original, dans ce cas toute modification sur le fichier original sera répercutée sur le fichier du champ mais si le fichier source est détruit, vous perdrez les données correspondantes dans le formulaire ou l'état.
- Cliquer sur ok



Remarque : Pour insérer un objet issu d'une autre application, la commande est la même.

VI. LES REQUETES

VI.1. Introduction


Les requêtes constituent une des possibilités les plus intéressantes d'Access. Une requête est une question formulée à la base de données : en fait Access n'aspire qu'à nous obéir, au doigt et à l'oeil, à condition que nos questions soient intelligibles pour lui !

A la différence des filtres, les requêtes peuvent être enregistrées et exécutées à tout moment : lorsque vous exécutez une requête, Access sélectionne automatiquement les enregistrements de la table source de la requête répondant aux critères posés. Mais la différence ne s'arrête pas là :

- Vous pouvez, dans une requête, définir les champs que vous souhaitez afficher lors de son exécution ;
- Vous pouvez insérer dans une requête des champs calculés (dont la valeur dépend d'une expression composée d'un ou plusieurs champs de la table) ;
- Vous pouvez exécuter une requête à partir d'un formulaire ;
- Enfin, les critères peuvent porter sur des champs provenant de plusieurs tables reliées entre elles.

Exemple :

Si vous demandez une requête n'affichant que les Etudiants de la spécialité INFO, vous n'obtenez à l'affichage que les Etudiants inscrits dans cette spécialité.



Résultat de la requête


	Réf_Spécialité	Nom	Prénom	Date_Naissance	Téléphone	Adresse
▶	INFO	BOUZID	Samir	12/05/1981	021.23.25.14	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger
	INFO	SELMi	Farid	26/06/1980	021.25.36.87	N° 03 El Mouhamadia , Alger
*						

Enr : 1 sur 2


VI.2. Création une requête simple

Quelques manipulations suffisent pour créer une requête de toutes pièces ou en utilisant un assistant.

Le mode assistant


- Cliquez sur l'onglet  puis sur *Créer une requête à l'aide de l'assistant*.
- Dans l'assistant, sélectionnez la source et les champs à ajouter à votre requête et cliquez sur "*Suivant*".

La source de la requête peut être une table ou une requête ; dans ce cas, la requête nouvellement créée permet d'effectuer des sélections à partir des enregistrements sélectionnés par la première requête !





- Si la requête le nécessite, plusieurs tables devront être ajoutées en répétant l'opération.
- Cliquez ensuite sur "*Terminer*".

VI.2.1. Le mode création

- Cliquez sur l'onglet  puis sur *Créer une requête en mode création*
- Dans la fenêtre qui s'affiche *Ajouter une table*, sélectionner le nom de la table ou les tables à inclure dans la requête
- Sélectionner les champs dans la zone champs de la grille d'interrogation
- Un autre moyen consiste à *faire glisser* le champ apparaissant dans le rectangle d'une table vers la zone Champs de la grille d'interrogation ou encore à double-cliquer sur le champ concerné.

Remarque : Un champ au moins doit être sélectionné.




- Précisez si un tri doit être effectué, ascendant, descendant ou non en utilisant la liste déroulante des champs concernés.
- Précisez si le ou les champs doivent être affichés dans la réponse, en cliquant dans la case cochée d'une croix.
- Si un critère porte sur un champ qui ne doit pas être affiché, désactivez l'option "Afficher" pour ce champ.
- Renseigner la zone Critères
- Pour afficher la sélection, allez dans le menu affichage et sélectionnez la commande "Mode feuille de données" ou cliquer sur , ou bien cliquer sur l'icône exécuter .

Champ :	
Table :	
Tri :	
Afficher :	<input type="checkbox"/>
Critères :	
Ou :	

Champ :	Matricule
Table :	Etudiant
Tri :	Croissant
Afficher :	<input checked="" type="checkbox"/>
Critères :	
Ou :	

La liste d'enregistrement obtenue après l'exécution d'une requête est appelée une **feuille de réponse dynamique** : vous pouvez l'exploiter comme n'importe quelle feuille de données. En particulier, vous pouvez modifier sa présentation (largeur de colonnes, hauteur de ligne...) mais vous pouvez aussi modifier les données qu'elle contient (ces modifications seront reportées automatiquement dans la table source !).

Le résultat de la requête est une table virtuelle qui n'est pas enregistrée avec la requête.

- Cliquez sur  pour afficher de nouveau la grille d'interrogation.
- Utilisez la commande " *Enregistrer* " du menu " *Fichier* " ou cliquez sur  pour enregistrer la requête.
- Il est possible d'imprimer les enregistrements visibles dans la feuille de réponse en utilisant la commande " *Imprimer* " du menu " *Fichier* " ou le bouton .

VI.3. Gestion de la grille d'interrogation

VI.3.1. Exécution d'une requête

A partir de la fenêtre Base de données :

- Sélectionnez la requête que vous souhaitez exécuter et cliquez sur le bouton " *Ouvrir* "
- Ou bien
- Double-cliquez sur le nom de la requête.

A partir du Mode Création de la requête :

- Dans le menu " *Affichage* " sélectionnez la commande " *Mode Feuille de données* " ou dans le menu " *requête* " sélectionnez la commande " *Exécuter* ".

La requête extrait alors dans une feuille réponse les enregistrements de la table source répondant aux critères.

VI.3.2. Définir les critères de sélection

Préciser un critère selon le type de champ :

Type de champ	Principes	Exemple
Texte	Si le texte comporte des signes de ponctuation ou s'il est constitué de plusieurs mots , encadrez-le ce guillemets	Paris "Dupont Jean" "M."
Numérique, Monétaire ou NuméroAuto	Saisissez la valeur sans aucune présentation	1 500,45
Date/Heure	Saisissez la date ou l'heure dans le format de votre choix ; Access entourera les dates de dièses #	#18/11/2004#
Oui/non	Pour sélectionner les valeurs correspondant à Oui, tapez selon l'exemple : Pour sélectionner les valeurs correspondant à Non, tapez selon l'exemple :	Oui , Vrai , Actif , -1 Non, Faux, Inactif, 0

Utilisez des opérateurs : Les opérateurs de comparaison sont au nombre de six :

Opérateur	Description
<	Inférieur à
<=	Inférieur ou égal à
>	Supérieur à
>=	Supérieur ou égal à
=	Egal à
<>	Différent de

Access met à votre disposition d'autres opérateurs :

Opérateurs	Utilisés pour	Exemples
Entre	Sélectionner les enregistrements pour lesquels la valeur d'une champ est comprise dans un intervalle de valeur	Entre "A" Et "C" Entre 10 Et 20 Entre #01/01/94# Et #02/06/49#
Dans	Sélectionner les enregistrements pour lesquels la valeur d'un champ est comprise dans une liste	Dans ("Alger", "Tipaza", "Béjaia")
Est	Sélectionner les enregistrements pour lesquels la valeur d'un champ est ou n'est pas vide	Est Null
Comme	Effectuer une sélection sur une donnée approximative (à l'aide des caractères génériques :* et ?)	Comme "*rue" Comme "M*" Comme "K???"
Pas	Sélectionner les enregistrements qui ne répondent pas aux critères	Est Pas Null Pas Dans("Alger", "Tipaza", "Béjaia")

Remarque : Access ne prend pas en considération le respect des majuscules/minuscules lors de la saisie des critères.

Exemple : Affichage du nom des Etudiants commençant par la lettre B



Définir plusieurs critères portant sur des champs différents :

Bien souvent, vous devez définir plusieurs critères de sélection portant sur des champs différents. Deux cas peuvent se présenter :

- Vous devez sélectionner les enregistrements répondant simultanément à tous les critères posés : les critères doivent être reliés par un **ET** logique.
- Vous devez sélectionner les enregistrements qui répondent à l'un ou à l'autre des critères : les critères doivent être reliés par un **OU** logique.

Dans le premier cas, insérez les critères **sur la même ligne** dans les colonnes correspondantes à chacun des champs. Dans le second cas, insérez-les **sur des lignes différentes** pour cela utiliser la commande **ligne** du menu *insertion*.

VI.4. Création d'une requête paramétrée

Lorsque vous exécutez une requête, Access sélectionne les enregistrements de la table source en fonction des critères définis dans la requête.

Access vous permet aussi de préciser ces critères non pas dans la requête mais lors de son exécution en créant une requête paramétrée. Ainsi, si vous utilisez fréquemment une requête, en modifiant uniquement un ou plusieurs critères, vous aurez intérêt à créer une requête paramétrée.

- Cliquer sur la commande **Paramètres** du menu **Requête**
- Saisir le nom du paramètre, ou saisir plusieurs paramètres
- Précisez le type de données correspondant aux critères à saisir (en règle générale, il correspond au type de données du champ) puis validez.
- Dans la zone critère taper le paramètre entre []:


Exemple: [Spécialité]

- Lorsque vous exécutez la requête, Access vous demande de préciser la valeur du paramètre.



Ainsi ce critère pourra être modifié à chaque exécution de la requête.

Champ :	Etudiant.*	Réf_Spécialité
Table :	Etudiant	Etudiant
Tri :		
Afficher :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critères :		[spécialité]
Ou :		




Autre méthode

Au lieu de créer un paramètre, utiliser la syntaxe suivante dans la zone critère : [.....]


Exemple : [Entrer la référence de la spécialité:]

Champ :	Etudiant.*	Réf_Spécialité
Table :	Etudiant	Etudiant
Tri :		
Afficher :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Critères :		[Entrer la référence de la spécialité]
Ou :		



VI.5. Création d'une requête multi-tables

Ce type de requête permet de visualiser des données provenant de plusieurs tables reliées.

- Cliquez sur l'onglet  puis sur *Créer une requête en mode création*
- Choisissez dans la fenêtre "Ajouter une table" le type d'objets à insérer dans la requête : Tables, Requêtes ou Les deux.
- Sélectionnez les objets à insérer dans la requête en utilisant la touche MAJ si ils sont continus dans la liste ou la touche Ctrl s'ils sont discontinus; puis cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur le bouton "Fermer".




Si vous avez défini préalablement une relation entre les tables, celle-ci est représentée à l'aide d'une ligne de jointure reliant les tables.

- Gérez la grille d'interrogation de la requête comme vous le feriez pour une requête avec une seule table.
- Allez dans le menu "Requête" et sélectionnez la commande "Exécuter" pour visualiser le résultat.

Par défaut, Access crée entre les tables de la requête une liaison appelée **équijointure** : seuls les enregistrements qui sont en relation les uns avec les autres apparaissent dans la feuille réponse. Il est possible d'établir une relation dans la requête sans affecter les éventuelles relations existant entre les tables.

Exemple : Affichage des informations concernant la liste des étudiants pour chaque spécialité.

Le résultat est une fusion des deux tables (Etudiant et Spécialité)



Résultat →


	Matricule	Nom	Prénom	Désignation
▶	1	BOUZID	Samir	TS en Informatique de Gestion
	2	SELMI	Farid	TS en Informatique de Gestion
	3	TALBI	Walid	Marketing
	4	ZENDANI	Rachid	Marketing
*				

Enr : 1 sur 4

VI.6. Synthèse des enregistrements



VI.6.1. Les opérations

Au delà de l'obtention d'une liste d'enregistrements remplissant un ensemble de conditions, les requêtes permettent la synthèse des informations contenues dans ceux-ci. Vous effectuez cette opération grâce à la ligne **Opération** de la grille de création de la requête.

Pour ajouter cette ligne choisissez **Totaux** dans le menu **Affichage** ou bien cliquer sur l'icône  de la barre d'outils. Pour enlever la ligne désélectionner l'option ou l'icône.

Pour synthétiser les valeurs d'un champ spécifique, ouvrez la liste déroulante de la zone opération du champ concerné et sélectionnez une des fonctions indiquées. Dans le cas d'un champ numérique ou monétaire, vous pouvez sélectionner n'importe quelle fonction. Si le champ contient les données non numériques, vous avez le choix uniquement entre *Compte* et *Premier* ou *Dernier*.

Fonction	Description
Somme	Addition des valeurs du groupe
Moyenne	Calcul de la moyenne des valeurs du groupe
Min	Affichage du plus petit nombre du groupe
Max	Affichage du plus grand nombre du groupe
Compte	Calcul du nombre de valeur dans le groupe
EcartType	Calcul de l'écart type de l'échantillon défini par le groupe
Var	Calcul de la variance de l'échantillon défini par le groupe
Premier	Affichage de la première valeur trouvée dans le groupe
Dernier	Affichage de la dernière valeur trouvée dans le groupe

- Cliquez sur l'onglet  puis sur **Créer une requête en mode création**
- Choisissez dans la fenêtre "Ajouter une table" le type d'objets à insérer dans la requête : Tables, Requêtes ou les deux. Dans notre exemple choisissez la table Etudiant, puis cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur le bouton "Fermer".
- Cliquez sur **Totaux** dans le menu **Affichage** ou bien sur l'icône  de la barre d'outils
- Une nouvelle ligne nommée **Opération** sera ajoutée à la grille d'interrogation.
- Spécifier un champ de la table et sélectionner une des opérations, par exemple pour le champ matricule choisissez l'opération **Compte**, pour calculer le nombre total des étudiants.




- Exécutez la requête, vous verrez affiché le nombre total des étudiants, remarquez que le titre du champ a changé en nom de l'opération plus l'ancien nom du champ (Exemple: CompteDeMtaricule).



- Vous pouvez remplacer le titre affiché par un autre titre personnalisé appelé **Alias**, en ajoutant dans le champ Matricule ce qui suit ; **vosre titre personnalisé : nom du champ**.

Exemple : Tapez dans la zone champ :



Nombre Total des Etudiant: Matricule




VI.6.2. Le regroupement

Les fonctions de synthèse vous permettent d'afficher une synthèse des informations contenues dans votre feuille de calcul, mais vous pouvez également les utiliser pour effectuer des calculs sur des groupes de valeurs, à l'intérieur des enregistrements. Vous devez ajouter à la grille un champ qui servira au regroupement des enregistrements, puis sélectionner l'option Regroupement dans la zone opération.

Exemple : Vous voulez connaître le nombre d'étudiant dans chaque spécialité, votre grille de création doit contenir deux champs réf_spécialité pour regrouper les enregistrements et un autre champ quel conque de la table étudiant soit le champ réf_spécialité.

- Cliquez sur l'onglet  puis sur *Créer une requête en mode création*
- Choisissez dans la fenêtre "*Ajouter une table*" le type d'objets à insérer dans la requête : Tables, Requêtes ou les deux. Dans notre exemple choisissez la table Etudiant, puis cliquez sur "*Ajouter*".
- Cliquez sur le bouton "*Fermer*".
- Cliquez sur *Totaux* dans le menu *Affichage* ou bien sur l'icône  de la barre d'outils. Une nouvelle ligne nommée *Opération* sera ajoutée à la grille d'interrogation.
- Spécifiez un champ de la table (Exemple:Réf_spécialité) et sélectionner dans opérations *Regroupement*.
- Spécifiez un deuxième champ de la table (Exemple: Réf_spécialité) et sélectionner l'opérations *Compte*.
- Exécutez la requête, vous verrez affiché le nombre des étudiants associés à chaque spécialité.




VI.6.3. Création d'un champ calculé

Vous préférez avoir dans votre table des résultats sur un ou plusieurs champs, vous pouvez réaliser cette opération en ajoutant un nouveau champ dans votre requête, qui contient une expression qui calcule une valeur en fonction d'autres champs. Ce nouveau champ est appelé champ calculé, il n'apparaîtra que dans la requête où il a été créé et non pas dans la table d'origine de la requête.

Pour créer un champ calculé, cliquer sur la ligne Champ, dans une colonne vide de la grille de création de la requête, entrez l'expression (Formule de calcul) permettant de calculer la valeur souhaitée. Les formules de calcul des champs sont identiques aux formules entrées dans des feuilles de calcul Microsoft Excel. La principale différence est que les références se font à des noms de champs et non à des adresses de cellules. La formule est calculée pour chaque enregistrement.

Exemple : Soit la table AchatProduit, possédant les champs code _produit, quantité, et PrixUnitaire, vous voulez calculer le prix total pour chaque produit, pour cela il faudra créer un champ calculé.

- Cliquez sur l'onglet  puis sur *Créer une requête en mode création*
- Choisissez dans la fenêtre "Ajouter une table" le type d'objets à insérer dans la requête : Tables, Requêtes ou les deux. Dans notre exemple choisissez la table AchatProduit, puis cliquez sur "Ajouter".
- Cliquez sur le bouton "Fermer".
- Faites glisser chaque champs dans une colonne dans la grille de création de requête
- Sur la dernière colonne vide tapez l'expression suivante:



Quantité * PrixUnitaire.

Vous verrez apparaître à la place

Expr1: [Quantité]*[PrixUnitaire]

- Vous pouvez modifier Expr1 par Prix Total
- Exécutez la requête

code_produit	quantité	PrixUnitaire	Prix Total
Farine	200	25,00 DA	5 000,00 DA
Riz	280	40,00 DA	11 200,00 DA
Semoule	300	20,00 DA	6 000,00 DA
Sucre	2500	35,00 DA	87 500,00 DA
*	0	0,00 DA	

VII. LES ETATS

VII.1. Introduction

Un état permet d'imprimer des données afin de communiquer des résultats. Il se différencie du formulaire par son orientation "sortie-impression". Il permet aussi de générer des étiquettes.

L'état peut grouper des données, montrer des totaux par groupe, intégrer des images et des graphiques. Il peut également être inséré dans un autre état.

Les données d'un état proviennent d'une table ou d'une requête. Une requête est nécessaire lorsque les données doivent être filtrées ou proviennent de plusieurs tables.

L'état a de nombreux points communs avec le formulaire :

- On retrouve la notion de sections ;
- Les propriétés qui s'appliquent aux champs, aux sections et à l'état ;
- Les contrôles dépendants, indépendants et calculés ;
- L'état peut intégrer images et graphes.

Ventes par date		
Date:	Société:	Ventes totales:
25-mar-92		
	Gourmet fin	4 707,54
	La maison d'Asie	1 942,00
	Total:	6 649,54
26-mar-92		
	Pedro's Bodega	816,30
	Bon app'	136,80
	Blondel père et fils	352,00
	Total:	1 305,10
	Total général:	7 954,64

Un état peut regrouper des enregistrements selon différentes catégories.

Un état peut calculer et afficher des valeurs basées sur plusieurs enregistrements.

En général, les données d'un état proviennent d'une table ou d'une requête.

VII.2. Les sections

A partir de la section détails qui contient les zones de texte et les contrôles, s'ajoutent des sections par rapport à la page et/ou par rapport à l'état. Ces sections vont par couple. Si les données sont regroupées, des sections supplémentaires sont ajoutées.

L'état, les sections et les différentes zones de texte et de contrôle sont dotés de propriétés.


VII.3. Les tris et regroupements



Pour améliorer la présentation des données, Il est possible de trier une liste de données par ordre croissant ou décroissant.

Pour obtenir un rapport plus synthétique on peut aussi regrouper les données. Ces regroupements par champ génèrent automatiquement un en-tête et un pied de **groupe** : 10 niveaux de regroupement sont possibles.

Les regroupements peuvent s'opérer de diverses manières en fonction du type de champ.


VII.4. Création d'un état avec l'aide de l'assistant

- Cliquez sur  puis sur *Créer un état à l'aide de l'assistant..*
- Sélectionnez les champs à insérer dans l'état à partir d'une table
- Cliquez sur suivant
- Indiquez comment doit s'effectuer le regroupement des enregistrements
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le ou les champs en fonction desquels les enregistrements doivent être triés lors de l'impression de l'état.
- Cliquez sur suivant.
- Choisissez la présentation souhaitée.
- Cliquez sur suivant.
- Tapez le titre de l'état.
- Cliquez sur le bouton *Aperçu* pour visualiser le résultat.




Matricule	Nom	Prénom	Naissance	Téléph	Adresse	Réf. Spéci
1	BOUZD	Samir	12/05/1981	021.23.2	Cité Jolie Vue N°25 Kouba, Alger	INFO
2	SELM	Farid	26/06/1980	021.25.3	N° 03 El Mouhamadia, Alger	INFO
3	TALBI	Walid	18/09/1981	021.26.2	75, Rue Tripolie Hussein Dey, Alger	MARK
4	ZENDANI	Rachid	21/05/1980	071.28.3	Rue des jasmins N°06, Ain Naadja, Alge	MARK


VII.5. Impression d'un Etat

- A partir de la fenêtre Base de données, sélectionnez l'état puis choisissez " Fichier " " Imprimer " ou cliquez sur .
- Si vous devez imprimer un groupe de pages, activez l'option Pages et précisez dans les zones DE et A le numéro de la première et de la dernière page à imprimer.
- Pour imprimer en plusieurs copies, précisez le nombre d'exemplaires.
- Cliquez sur OK pour lancer l'impression.

VII.6. Création d'un état de plusieurs tables



Procéder de la même manière que la création d'un état pour une seule table, mais cette fois ci il faut sélectionner toutes les tables nécessaires



- Cliquez sur  puis sur *Créer un état à l'aide de l'assistant*.
- Sélectionnez les champs à insérer dans l'état des différentes tables.
- Cliquez sur Suivant.
- Indiquez comment on souhaite afficher les données (à partir de quelle table)
- Indiquez comment on doit s'effectuer le regroupement des enregistrements
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez le ou les champs en fonction desquels les enregistrements doivent être triés lors de l'impression de l'état.
- Cliquez sur suivant.
- Choisissez la présentation souhaitée.
- Cliquez sur suivant.



VII.7. Création d'un état pour l'impression d'étiquettes

L'exemple proposé est basé sur la table Etudiant pour laquelle il faut générer des étiquettes en vue d'un publipostage.

- Cliquez sur  puis sur le bouton  ;
- Cliquez sur **Assistant Etiquette** ;
- Choisissez la table Etudiant ;
- Choisissez la mise en forme de vos étiquettes et le format de vos étiquettes ;
- Placez les champs.
- Pour cela cliquez 2 fois sur le nom du premier champ puis sur le bouton *barre d'espace*, puis à nouveau sur le prochain champ et ainsi de suite....
- Pour passer à la ligne appuyer sur la touche " Entrée " .
- Vous pouvez choisir de regrouper vos effectifs en fonction d'un champ ;
- Cliquez sur le bouton Terminer pour visualiser le résultat.



Exemple : Réalisation de la carte étudiant

