



**Web'OOo**  
**Créer un site web avec OOo**

***Mars 2004***

Réalisé avec : **OOo 1.1.0**

Plate-forme / Os : **Toutes**

## Table des Matières

<b>1 Comprendre l'organisation d'un site web</b> .....	3
1.1 <a href="#">Créer sa maquette</a> .....	3
1.2 <a href="#">Organiser la structure du site</a> .....	4
1.3 <a href="#">Préparer les composants du site</a> .....	5
<b>2 Créer ses pages web : méthode</b> .....	6
2.1 <a href="#">Lancer OOo</a> .....	6
2.2 <a href="#">Rédiger votre texte</a> .....	7
2.3 <a href="#">Créer vos autres pages web</a> .....	7
2.4 <a href="#">Créer les liens</a> .....	7
2.5 <a href="#">Gérer les liens</a> .....	10
<b>3 Améliorer la présentation</b> .....	11
3.1 <a href="#">Mettre un titre</a> .....	11
3.2 <a href="#">Choisir un fond de page</a> .....	11
3.3 <a href="#">Mettre en forme le texte</a> .....	12
3.4 <a href="#">Insérer une image</a> .....	13
3.5 <a href="#">Travailler avec un tableau</a> .....	15
3.6 <a href="#">Aspect visuel d'une page</a> .....	19
3.7 <a href="#">Aide</a> .....	19
<b>4 Approfondir : compléments pour utilisateurs avancés</b> .....	19
4.1 <a href="#">Lien interne dans une page</a> .....	20
4.2 <a href="#">Voir le code HTML</a> .....	21
4.3 <a href="#">Travailler avec des frames (cadres)</a> .....	21
4.4 <a href="#">Image map</a> .....	22
4.5 <a href="#">D'autres possibilités</a> .....	23
<b>5 La barre d'outils : utilisation</b> .....	23
<b>6 D'autres méthodes de création de pages html</b> .....	25
6.1 <a href="#">Transformer une page existante en page web</a> .....	25
6.2 <a href="#">L'"Autopilote"</a> .....	25
<b>7 Conclusion</b> .....	26
<b>8 Crédits</b> .....	<b>27</b>
<b>9 Licence</b> .....	<b>27</b>

## 1 Comprendre l'organisation d'un site web

De nombreux utilisateurs d'OOo ignorent le module "**Document HTML**" qui est peu exploité et pour lequel il n'existait pas encore de How-to. Or, d'une part, les logiciels "wysiwyg"<sup>1</sup> gratuits et libres sont rares<sup>2</sup> et, d'autre part, savoir créer quelques pages web devient une nécessité pour un grand nombre de personnes, en particulier pour les collégiens, lycéens et étudiants qui sont les plus fidèles utilisateurs d'OOo en raison de sa polyvalence, de sa gratuité et bien sûr de ses fonctionnalités avancées. De plus, utiliser Ooo pour créer des pages web se révèle d'une très grande simplicité et efficacité d'autant que l'interface très conviviale est commune aux autres modules du logiciel. Pourquoi s'en priver ? Il permet de réaliser rapidement un site web complet que l'on soit néophyte ou utilisateur averti.

**Ce didacticiel est destiné aux débutants, aussi, seules les fonctions élémentaires indispensables d'OOo, en mode création de pages html seront explicitées.**

### L'objectif est triple :

- d'abord, comprendre la structure d'un site web.
- ensuite, assimiler la notion de "lien".
- enfin, maîtriser les fonctions de mise en forme afin de présenter correctement une page web.

Quelques informations complémentaires destinées aux utilisateurs avancés sont indiquées au chapitre 4. Avant d'explicitier les principales fonctions d'OOo, il est indispensable de comprendre et avoir une vue d'ensemble d'un "site web" et des "liens" qui permettent la navigation.

La création d'un site web exige méthode, rigueur et organisation. Avant tout, il faut penser à la structure du site qui s'organise à partir de la page de démarrage, toujours nommée **index.html** (ou parfois default.html), en effet tout navigateur comprend qu'il s'agit de la page de démarrage du site (même si le fichier de départ n'est pas indiqué dans l'adresse du site).

Attention, OOo par défaut utilise l'extension **html** et non pas **htm** : il faudra être vigilant sur ce point car une erreur d'extension empêche l'ouverture d'une page... Il n'y a aucune différence entre les deux, par commodité, il sera conservé l'extension proposée par OOo, soit **.html**.

### 1.1 Créer sa maquette


Ce travail, indispensable, surtout pour un débutant se réalise... avec un papier et un crayon ! Il peut ressembler au schéma ci-après qui indique pour chaque page son contenu et les liens à réaliser.

Créer une maquette papier permet de réfléchir à l'organisation générale de son futur site. Quel thème et quel contenu ? Pour quoi faire ? A qui sera destiné ce site ? Quel plan choisir ? Comment organiser l'ensemble des informations ? Comment vont s'articuler les pages ? Quel thème traiter par page ? Comment seront présentées les pages : Titre ? Parties ? Conclusion ? Liens ? ...

- 1 "What You See Is What You Get" ce qui est conçu apparaît directement à l'écran comme dans un navigateur (pas de code html à taper)
- 2 Il existe également "Composer" fourni avec le navigateur gratuit et libre "MOZILLA" qui est aussi un excellent produit à recommander (ex: navigation avec onglets...)

La maquette présentée correspond à un mini site "webooo" créé à l'occasion de ce didacticiel, elle a donc un unique objectif pédagogique. Ainsi, l'on pourra visualiser et mieux comprendre ce que l'on peut réaliser avec OOo et qui est expliqué dans ce How-to.

Ces pages sont situées à [www.soshg.org/webooo/](http://www.soshg.org/webooo/)



## 1.2 Organiser la structure du site

La maquette réalisée, il faut préparer et organiser son futur travail : **créer les dossiers et sous dossiers** dans un dossier général du site web. Cela suppose donc que le concepteur sache créer des dossiers, soit à partir de l'explorateur windows, soit à partir du "poste de travail" et du dossier "Mes documents".

Voici les dossiers qui correspondent à "webooo", dont la maquette vient d'être présentée.

**DOSSIER => webooo**

Nom	Taille
page3b.html	3 Ko
page3a.html	4 Ko
page3.html	8 Ko
page2.html	4 Ko
page1.html	7 Ko
index.html	5 Ko
vignette	
video	
son	
image	
gifanim	
doc	
autopil	

**Créer d'abord un dossier-web** qui contiendra tous les fichiers et sous dossiers du site.

Puis **créer tous les sous dossiers**

Remarquer la présence de sous dossiers spécialisés pour incorporer les fichiers des divers médias qu'il faudra d'abord avoir récupérés !

Ici, le site ne comprenant que 5 fichiers (pages). Un dossier spécifique pour les ranger n'a pas été créé, les pages sont "en vrac" à la racine ; dans le cas d'un site volumineux, il est nécessaire de créer des sous dossiers de pages.

Bien entendu, l'on peut multiplier les sous dossiers... Plus tard, il sera toujours possible d'ajouter des sous dossiers complémentaires

### 1.3 Préparer les composants du site

Ensuite, il faut ajouter et ranger **les composants** nécessaires : tous les documents (des fichiers) qu'il faudra insérer dans les futures pages html. Cela suppose un travail préparatoire de recherche ou de création (par exemple, scanner ...) des documents nécessaires, suivi d'un éventuel ajustement avec le logiciel idoine. Ainsi, les images bitmap seront recadrées et redimensionnées pour obtenir une taille raisonnable de 600/400 pixels maximum, puis elles seront allégées lors de leur enregistrement au format jpeg qui permet de régler la "compression" pour obtenir le meilleur rapport qualité/poids.

A titre d'exemple voici le contenu des dossiers présentés ci-dessus.

#### image

**Images :** Elles sont uniquement aux formats gif / jpg / png, et, de préférence en résolution de 72 dpi, avec un poids de 50 ko maximum et une taille maximum de 600/400 pixels environ.

*(ici une même image "ecram" a été enregistrée en 4 compressions jpeg différentes pour montrer comment varie le rapport poids / qualité image... voir chapitre 3-4 et la "page 3a" du site de démonstration)*

Penser à faire, si nécessaire, des images réduites en vignettes cliquables (utiliser le Freeware Xnview qui permet travailler sur des "lots" d'image à redimensionner en une seule action)

Nom	Taille
000.png	26 Ko
chapform....	43 Ko
crecy.gif	19 Ko
ecram1.jpg	83 Ko
ecram2.jpg	66 Ko
ecram3.jpg	49 Ko
ecram4.jpg	35 Ko
fond.jpg	4 Ko
Ico328.gif	1 Ko
Ico329.gif	1 Ko



**Vignettes:** Images très réduites et légères d'images existantes. Il est conseillé de conserver le même nom que la photo en grande taille et d'ajouter un préfixe (ici, v-) afin de faciliter l'identification dans le cas d'un grand nombre de photos

### vignette

Nom	Taille
v-chapform.jpg	3 Ko

**Gifs animés:** Remarquer que les fichiers gif sont très légers bien qu'animés !

### gifanim

Nom	Taille
asterix01.gif	4 Ko
cool.gif	16 Ko
pweb13.gif	8 Ko

**Sons:** Aux formats wav, mp3 ou mid

### son

Nom	Taille
bravo.wav	64 Ko
jazz.mid	22 Ko
plop.wav	16 Ko

**Vidéos** Attention, ces fichiers sont toujours volumineux.

### vidéo

Nom	Taille
foot.avi	332 Ko

**Autres documents :** Eventuellement intégrer  
 -des pages web complémentaires existantes vers lesquelles vous devez faire des liens  
 -tous les autres documents ayant des formats spécifiques (fichiers pdf, swf ...)

### doc

Nom	Taille
omaha.swf	43 Ko
term_bo.pdf	42 Ko

### autopil

Ce dossier servira à ranger les fichiers créés par l'autopilote

## 2 Créer ses pages web : méthode

### 2.1 Lancer OOo

#### Fichier / Nouveau / Document html

Immédiatement **Enregistrer votre page** dans le dossier dédié. La première page s'appellera obligatoirement **index.html**

Rappel : par défaut OOo utilise l'extension html.

**Par la suite, lors de l'enregistrement des autres pages : Respecter les noms "Dos" de 8 lettres au nom du fichier. Ni majuscules, accents, espaces.** En effet, dans le cas contraire, lors du transfert ultérieur de vos pages sur un serveur web, il se pourrait qu'elles ne soient pas reconnues par l'ordinateur distant qui ne fonctionne pas comme le votre (système d'exploitation différent).

## 2.2 Rédiger votre texte

OOo, module document HTML, ressemble à un traitement de texte classique, toutefois il existe quelques restrictions et moins de souplesse dans les possibilités d'agencement du texte et des insertions. Aussi, pour améliorer l'aspect et la présentation d'une page web, **voir le chapitre3** qui apporte un certain nombre de solutions pratiques. En particulier, il est expliqué comment positionner plus facilement des éléments (images....), en créant des tableaux sans bordure ce qui permet une disposition plus originale.

**N'oubliez pas d'enregistrer votre page.**

## 2.3 Créer vos autres pages web

Si nécessaire, de la même manière, créer toutes les autres pages qui composent votre site web. (bien les enregistrer)

Par la suite, il sera toujours possible de les modifier ou d'en ajouter d'autres.

## 2.4 Créer les liens

C'est la notion de base à acquérir !

D'abord, vérifier qu'OOo est bien configuré :


**Paramétrage** : OpenOffice.org doit avoir été paramétré correctement pour faire des "liens relatifs" le vérifier sous **Outils / Options / Chargement-enregistrement** où l'on définit la création de liens relatifs :



A noter qu'il est obligatoire que les fichiers concernés se situent sur le même disque ou lecteur afin de réaliser des liens relatifs.


**Ensuite, créer les liens:**

Il est nécessaire d'**avoir enregistré la page html avant de faire un lien**, afin qu'il s'agisse de liens relatifs et non pas des liens absolus qui indiquent l'adresse complète du fichier sur le disque dur, ce qui ne fonctionnerait plus lorsque les fichiers seront transférés sur le serveur web !

**Sélectionner le support du lien** (un ou des mots ou une image) puis cliquer sur l'icône 


ou **Menu Insertion / Lien.**

Une boîte de dialogue apparaît:



**Choisir parmi les 4 options de gauche :**

**-DOCUMENT** (existant) :

Cliquer sur  pour sélectionner le document (Si vous avez bien enregistré votre page, OOo créera automatiquement un lien relatif même si l'on voit dans la fenêtre un chemin absolu, comme ci-dessus)

ou

éventuellement, taper son "chemin " en indiquant une **adresse relative** (ex: **page1.html**), si le fichier est au même niveau, c'est à dire dans le même dossier.

et surtout pas une adresse absolue : ~~C:\Documents and Settings\ toto\Mes documents\ooo-doc\webooo\page1.html~~ (qui ne fonctionnerait plus ailleurs, sur un autre ordinateur distant comme un serveur web lorsque le site web sera positionné sur l'internet)

Il n'est pas utile, dans un premier temps de compléter "cible" et "paramètres", par défaut, OOo ouvre le lien dans la même fenêtre du navigateur (paramètre `_self`).

Ensuite **"Appliquer"**.


Précisons que le **lien peut être réalisé vers un document autre** qu'une page html, comme :

- un son au format wav, mp3, mid ...
- une page au format pdf ou rtf
- une image au format gif, jpg png




-un document au format flash .swf ou .pdf


...

Il suffit d'indiquer l'emplacement du fichier à "Chemin" en cliquant sur  (comme pour tout document)


Pour visualiser le document, le navigateur lancera, si nécessaire, le plug-in (logiciel complémentaire) nécessaire à l'ouverture du document (ex : Acrobat Reader, Flash...)

**-ADRESSE INTERNET (site web externe)**, il faut la rédiger (sans aucune faute !) ou éventuellement la copier/coller. Si nécessaire, cliquer sur l'outil de navigation  pour récupérer une adresse de page web à partir du navigateur.

Puis "**Appliquer**".



L'on pourra, éventuellement, demander que l'ouverture de cette page web se réalise dans une **autre fenêtre du navigateur** (par défaut, c'est dans la même fenêtre que s'ouvrent les pages). Il suffira de préciser dans "paramètres supplémentaires" à cadre "**\_blank**"



**-ADRESSE DE COURRIER électronique ou Mail**, il faut la rédiger (sans faire de faute) ou éventuellement la copier/coller


Puis "**Appliquer**".



### -NOUVEAU DOCUMENT:

Compléter la nouvelle boîte de dialogue, de préférence éditer immédiatement le nouveau document.

Il est préférable d'avoir créé le document html avant et donc, il vaut mieux éviter cette pratique




## 2.5 Gérer les liens


**Attention, la démarche est ici spécifique à OOo !**



**-Supprimer un lien** : le sélectionner puis clic droit et apparaît le **Menu contextuel** choisir **par défaut** et le lien disparaît !

Ou

utiliser le menu déroulant : **Format / par défaut**.



**-Modifier le texte support d'un lien** : cliquer sur le lien avec la touche  puis modifier le texte du lien

**-Modifier l'adresse du lien**: cliquer sur le lien avec la touche , puis cliquer sur  et modifier l'adresse, puis Appliquer.

(**Attention** : en sélectionnant le lien existant puis en utilisant le menu Insertion/Hyperlien ou Edition/Hyperlien, il faut impérativement ré-écrire dans "texte" ce qui servait de support de lien, dans le cas contraire, c'est uniquement l'adresse du lien qui s'affiche !)

**-Supprimer le support du lien (et le lien)** : le sélectionner par cliquer/glisser puis appuyer sur la touche **SUP**


## 3 Améliorer la présentation

### 3.1 Mettre un titre

Tant que le titre n'est pas indiqué, OOo, comme le navigateur, affiche en haut de la page le nom du fichier :




Aller dans **Fichier / Propriété** et compléter l'onglet "description"



Renseigner titre, sujet et mots clés ce qui permettra aux "robots d'indexation" des moteurs de recherche de mieux identifier votre page.

Ensuite OOo (comme le navigateur) indique :



Attention, le titre est différent du nom du fichier. Le fichier "page2.html" a comme titre "Page 2 de Sitooo".

### 3.2 Choisir un fond de page

OOo permet de choisir une couleur de fond de page (choisir une couleur claire....) ou une image comme fond de page (choisir une image sobre ...)

**Format / Page / Onglet : Arrière plan**

**Choisir :**

-couleur : la sélectionner

ou

-une image : indiquer l'adresse du fichier image




### 3.3 Mettre en forme le texte

Il faut distinguer :

**Le paragraphe** : il devrait être mis en forme uniquement avec des mises en forme standard proposées par OOo dans la fenêtre de mise en forme ou dans le styliste (F11 ou Format Styliste) en sélectionnant, en bas, "STYLES HTML".

L'on peut, comme en traitement de texte classique modifier les styles et créer des styles personnels pour le format html.



## Le texte et les caractères

Ils sont mis en forme avec la barre d'outils dédiés, comme en traitement de texte classique :



Ici, les explications sont superflues ! Bien remarquer que les styles de paragraphe sont indiqués sur la gauche (ici, "corps de texte").

### 3.4 Insérer une image

Il faut d'abord avoir préparé ses images aux **formats gif, jpeg ou png**, avec des caractéristiques adaptées au web :

- en 72 dpi de résolution (pour une image scannée)
- avec un poids maximum qui ne devrait pas dépasser 50 ko pour faciliter un affichage rapide
- la taille également doit être raisonnable (ne pas dépasser 600/400 pixels).

Puis

Au point d'insertion (dans un texte ou dans un tableau), **Menu ou Icône : Insertion /Image puis indiquer son chemin**

Ensuite, il est conseillé de **modifier immédiatement ses propriétés**, en faisant un clic droit puis en vérifiant en particulier l'"**ancrage**" ("comme caractère" facilite parfois la position) et l'**alignement** (qui varie selon l'ancrage décidé)



A noter deux possibilités qui permettent d'améliorer une présentation d'images sur un site :

**-proposer une version en miniature de l'image, une "vignette"**, il suffit de cliquer sur cette vignette pour voir apparaître l'image en plus grande taille. Pour le réaliser, d'abord créer des vignettes (plus grande dimension de 100 pixels maximum et un poids de 3 à 4 ko le plus souvent), ensuite, après avoir sélectionné la vignette, faire un lien classique vers le fichier de la même image en grande taille (ou vers un autre document).



A noter que pour créer un ensemble de pages comportant uniquement des images, le freeware XnView génère automatiquement des pages web à partir d'une série d'images.

**-réaliser des "images map"** ou zones réactives sur une image avec des liens actifs (voir chapitre 4-4)


Par ailleurs, Ooo:

**-autorise le copier/coller d'images**, dans ce cas, automatiquement l'image collée sera enregistrée dans le même dossier que la page web et avec un nom de fichier reprenant le début du nom du fichier de la page html suivi d'un chiffre :




-**propose des images dans la "Gallery"** qu'il suffit de glisser-déposer. Il faut ouvrir la gallery avec l'icône  puis l'agrandir avec .

Apparaissent alors les thèmes, en particulier :  
 Arrière plan (62), Page Web (93), Puces (62), Règles (25), Sons (35) qui comprennent de nombreuses images au format gif.



Le thème **page web** regroupe des images qui conviennent particulièrement aux sites web :



Attention : Après avoir glissé/déposé une image de la gallery sur votre page web, à



l'enregistrement, OOo va créer nouveau fichier image (format .gif) qu'il positionne dans le même dossier que le fichier html (avec un nom quasi identique). Il est préférable de modifier en déplaçant ce fichier gif dans un dossier image et donc, il faudra ensuite refaire le travail : insertion "image" à partir du dossier ! Une autre possibilité, la plus rigoureuse et méthodique, consiste à copier d'abord tous les fichiers images de la Gallery nécessaires, dans le dossier image du site (le nom du fichier image et son emplacement apparaît lorsque l'on clique sur les images de la GALLERY). Voir l'exemple de la ligne insérée page1 du mini site webooo.

### 3.5 Travailler avec un tableau

Lors de la réalisation de pages web, utiliser ponctuellement des tableaux permet une mise en page plus souple avec la certitude que les éléments insérés soient fixes (images en particulier). Remarque qu'il est souvent utile de supprimer le "cadre" afin d'optimiser la présentation.

Voici deux exemples qui permettent d'optimiser un site avec l'aide d'un tableau :

- Concevoir **toute une page web à partir d'un seul tableau "relatif"** (en %) permet d'adapter automatiquement l'affichage de la page html proportionnellement à la taille de l'écran (et de ses réglages). Ainsi les divers éléments "fixés" dans les cellules apparaîtront positionnés de la même manière sur tout écran.

- Concevoir **un tableau** d'une seule ligne qui sert de **barre de menus** en haut de chaque page du site : il suffit de copier/coller ce tableau sur toutes les pages pour obtenir un menu qui facilite la navigation. (voir l'exemple dans le mini site proposé : "webooo", page3.html)

#### Pour créer un tableau :

Menu: Insertion / Tableau

ou


Icône "Tableau"



puis déterminer la taille du tableau (colonnes et lignes).

Ensuite insérer texte ou image.

Ci après un même tableau (3 colonnes et 2 lignes) avec et sans bordure :



Exemple d'une barre de menu conçue à partir d'un tableau d'une seule ligne :



**ATTENTION** : OOo a un bug lorsqu'on l'on réalise un lien vers la page active support même du lien ! Exemple, sur la page "page3.html", dans le cas d'un menu, le lien vers cette "page3" ne fonctionnera pas car OOo refuse d'écrire cette adresse dans le code html et renvoie automatiquement vers la racine du site! Pour solutionner, il faut réaliser le lien manuellement en mode "texte source html " et enregistrer aussitôt ! Aussi, les débutants éviteront de faire un lien de ce type, ce qui n'est pas nuisible puisque qu'il s'agit de la page active. Toutefois l'intérêt de ce menu est de le "copier/coller" sur toutes les pages du site, auquel cas le dysfonctionnement surviendrait !

Pour finaliser l'aspect d'un tableau, aller dans:

- le **Menu Contextuel** (en cliquant dans le tableau puis clic droit) puis compléter les divers onglets:

ou

#### -Format /tableau

Il est fortement conseillé d'afficher un **tableau en valeur relative (%)** Ainsi quelque soit la dimension de l'écran, les proportions seront conservées.



Ici, le tableau occupera 50 % de la largeur de la page et sera centré sur cette page.

#### CONSEIL:

-Alignement : éviter automatique afin de pouvoir cocher **relatif** pour indiquer un %






En principe, ici, seul l'alignement vertical est à configurer

(sauf en cas de tableau étendu où il faut ajuster les enchaînements)



Ici, l'on indiquera la valeur relative en % de la largeur de chaque colonne par rapport à l'ensemble du tableau (les valeurs s'ajustent automatiquement en cas de modification)



Si l'on ne souhaite pas de bordure, configurer comme indiqué, dans le cas contraire sélectionner la disposition des lignes, le style de bordure et la couleur, l'ombre éventuelle.



L'on peut configurer la couleur de l'arrière plan du tableau, y compris pour une seule cellule, comme ici.

## Les autres menus utiles pour un tableau

### Menu **FORMAT** : Cellule / Ligne / Colonne

Il s'agit de pouvoir modifier les éléments constitutifs d'un tableau (cellule, ligne, colonne) pour les sélectionner, insérer ou supprimer, modifier la dimension ainsi que pour agir à l'intérieur d'une cellule.

D'abord sélectionner l'élément du tableau concerné puis :

#### **CELLULE**




- Fusionner plusieurs cellules en 1 seule
- Scinder une cellule en plusieurs cellules
- Position du texte dans la cellule (haut/centre/bas)

#### **LIGNE**



#### **-Hauteur amène:**



il peut être préférable de garder hauteur dynamique qui permet un ajustement automatique en fonction du contexte


- Sélectionner la ligne
- Insérer d'autres lignes
- Supprimer la (les) ligne sélectionnée



- Fusionner plusieurs cellules en 1 seule
- Scinder une cellule en plusieurs cellules
- Position du texte dans la cellule (haut/centre/bas)



#### -Largeur amène:



- largeur optimale permet d'optimiser et adapter la largeur dans le contexte
- Sélectionner la colonne
- Insérer d'autres colonnes
- Supprimer la (les) colonne

### 3.6 Aspect visuel d'une page

OOo permet de visualiser le résultat en 2 modes, ce qui est pratique et permet de corriger une apparence qui ne convient pas :

Aspect "**Navigateur**" ou "**impression**" : cliquer sur 

Il faut préciser qu'une page web a comme vocation d'être vue dans un navigateur. Son apparence pour une impression est souvent différente : un logiciel de création de pages web n'est pas un traitement de texte ! Aussi est-il conseillé, avant d'imprimer, de vérifier l'aspect impression. OOo, module HTML permet donc de le vérifier rapidement.

### 3.7 Aide


OOo propose un menu d'aide très utile: **Menu Aide/Sommaire/ Onglet index** puis indiquer les termes par exemple : HTML / Hyperlien(s)


## 4 Approfondir : compléments pour utilisateurs avancés


#### 4.1 Lien interne dans une page

Il s'agit de réaliser un lien vers une "cible" dans le document (cas d'une longue page web).


Pour atteindre un emplacement spécifique dans le même document texte, d'abord saisissez un repère de texte ou ancre à cet emplacement (**Insertion - Repère de texte** et lui donner un nom)



Ensuite, lors de la réalisation du lien, à partir de la boîte de dialogue "Hyperlien", cliquer sur  pour obtenir la boîte de dialogue "Cible dans le document" et ouvrir "Repères de texte" pour sélectionner la cible




ce qui donnera en suite :



## 4.2 Voir le code HTML

Les utilisateurs avancés pourront visualiser le code html généré par OOo (un code "propre" contrairement à celui généré par Word ou Frontpage express...)

Cliquer sur  ainsi, par exemple, vous pourrez vérifier que liens sont bien relatifs

-cas d'un fichier dans le même dossier :

`<A HREF="fichier.htm">`

- cas d'un fichier dans un dossier différent

`<A HREF="../dossier/fichier.htm">`

### Cas du bug cité chapitre 3-5:

Voici le code demandé, par exemple, sur la page index (dans le menu, un lien vers cette même page) : `<A HREF="index.html">`

Voici le code qu'affichera en réalité OOo `<A HREF="">` ou `<A HREF="../nomdudossier">` qu'il faudra donc corriger manuellement comme indiqué ci-dessus


## 4.3 Travailler avec des frames (cadres)

Les utilisateurs avancés pourront créer des cadres ou frames.

Attention, créer un site avec des cadres est complexe, de plus le résultat n'est pas toujours apprécié par les internautes, aussi, ne pas en abuser !

**Par défaut OOo n'est pas configuré pour le faire** (compatibilité Netscape 4) aussi aller dans Outils/Options puis catégorie Chargement/Enregistrement puis Export et choisir Internet Explorer.

Ainsi, dans le menu INSERTION est apparu "CADRE" qu'il faudra compléter (Nom du cadre et adresse du fichier à mettre dans ce cadre). En créer plusieurs, si nécessaire (pas trop !) Les positionner sur la page (poignées vertes). Enfin enregistrer la page.



Pour supprimer un cadre, le sélectionner puis touche supprim ; pour modifier un cadre, le sélectionner puis Edition/Objet/Propriété


Lorsque l'on crée des cadres ou frames, lors de la création des liens, l'on utilise les "paramètres supplémentaires" pour indiquer la cible du lien :

**\_blank** = nouvelle fenêtre

**\_self** = dans la fenêtre d'appel du lien (paramètre par défaut)

**\_parent** = fenêtre "mère", soit le cadre parent du lien (ou même fenêtre s'il n'y a pas de fenêtre "mère")

**\_top** = dans toute la fenêtre (il n'y aura pas de cadre)





#### 4.4 Image map

Une image Map est une image dont une zone est active comme lien.

Il faut d'abord avoir inséré une image, puis la sélectionner

Ensuite pour faire un lien sur un zone délimitée de l'image: **Menu Edition / Image map** ce qui provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue qui affiche l'image sélectionnée:



Faire la sélection avec les outils Dessin proposés, éventuellement modifier les points, ensuite, dans la zone adresse, saisir l'URL du fichier à ouvrir lorsqu'on cliquera sur la zone active puis, si nécessaire, la frame. Enfin, appliquer 

#### 4.5 D'autres possibilités

Il suffit d'utiliser OOo Writer pour accéder à de nouvelles possibilités comme, par exemple, la barre d'outils de dessin, le texte défilant. Il suffit de créer le dessin ou le texte défilant puis de le copier /coller dans la page html (ou enregistrer la page faite avec Writer au format html)




Le dessin conçu avec la barre d'outils sera automatiquement sauvegardé par OOo qui créera automatiquement les fichiers images.

## 5 La barre d'outils : utilisation


OOo propose une barre d'outils située sur le côté gauche de l'écran :






Cette barre peut être détachée (par cliquer-déposer)  
Elle permet d'insérer rapidement les éléments suivants :

#### INSERER DES CHAMPS automatiquement



Pour que certains champs soient activés, il faut au préalable avoir renseigné "Fichier/Propriétés  
Insérer un objet



#### Réservé aux utilisateurs avancés

#### FONCTIONS DE FORMULAIRE



#### Réservé aux utilisateurs avancés

#### EDITE AUTOTEXTE



#### (DES) ACTIVE LE CORRECTEUR ORTHOGRAPHIQUE



#### (DES) ACTIVE UNE RECHERCHE



#### AFFICHE/MASQUE CARACTERES NON IMPRIMABLES



- cadre
- image
- tableau
- document
- caractères spéciaux
- section
- repère de texte
- date 07/03/04
- heure12:35:00
- Numéro de page 24
- Nombre de pages 27
- Sujet Un mini site web avec plusieurs pages html avec OOo
- Titre Créer des pages web avec OOo
- Auteur Gilles Badufle
- Autres (affiche une nouvelle fenêtre)

- diagramme : en liaison avec un tableau
- math
- cadre ou frame
- objet ole (Object Linking and Embedding... pour les "pros"
- plugin : composant logiciel qui étend les capacités d'un navigateur Web.
- applet : langage java, pour les "pros"
- Champs classiques de formulaire**

Non expliqué dans le cadre d'un tutoriel pour débutants

Insère du texte préédigé et préformaté

Pour rechercher et remplacer un élément de texte





**AFFICHE/MASQUE LES IMAGES**



**MODE: MISE EN PAGE ou IMPRESSION**

Important pour vérifier l'aspect de la page dans les deux modes




**TEXTE SOURCE HTML**

## 6 D'autres méthodes de création de pages html

Pour créer des pages web, OOo propose deux autres possibilités :

### 6.1 Transformer une page existante en page web

Ainsi avec Writer, au format sxw ( ou même à partir d'un tableau ou d'une présentation réalisé avec OOo) il est possible de transformer le document en une page web : il suffit d'ouvrir le document et de l'**enregistrer sous** au format **document html** (créer ensuite les liens).



Si la page possède des images, Ooo les enregistrera automatiquement dans le même dossier que la page html (avec un nom de fichier reprenant celui de la page html)


### 6.2 L'"Autopilote"

L'autopilote est une base de données de modèles qu'il suffit de compléter.

Menu: Fichier/Autopilote pour voir les divers modèles de pages web auxquels des styles différents peuvent être associés.

Sélectionner un modèle et son style puis cliquer sur "Créer". Ensuite modifier la page puis enregistrer votre travail.

Voir un exemple dans le site "webooo" réalisé avec OOo.



## 7 Conclusion

A présent, la création de pages web ne doit plus avoir de secrets ! Bien sûr, l'éditeur html d'OOo permet essentiellement la création de sites simples, qui suffiront dans la plupart des cas... Pour réaliser des sites complexes, il faudra ensuite utiliser des logiciels plus puissants mais payants comme Dreamweaver. Les éditeurs "wysiwyg" gratuits, libres et en français sont rares (A noter l'excellent Editeur "Composer" intégré à Mozilla, navigateur libre et gratuit).

Le principal défaut d'OOo est l'absence de la gestion de feuilles de style en .css (feuilles de style externes en particulier) et le bug lors de la création de liens vers la page support du lien. Gageons que la prochaine version palliera ces petites lacunes.

Plus tard, il faudra mettre en ligne, sur l'internet, votre site web. Cela suppose que votre fournisseur d'accès vous propose un hébergement ou que vous ayez ouvert un site chez un hébergeur gratuit (comme Free). Pour accéder au serveur web distant, votre fournisseur vous a fourni :

-l'adresse URL de votre site web //chezmoi.free.fr

-les données de configuration pour accéder au serveur web, un identifiant: **toto**, l'adresse ftp du serveur web: **ftpperso.free.fr** et un mot de passe : **monmotdepasse** .

Pour transférer tous vos fichiers, vous devez utiliser un logiciel FTP spécialisé dans le téléchargement, de préférence un logiciel libre comme Filezilla <http://filezilla.sourceforge.net/>, voir l'excellent tutoriel de Framasoft <http://www.framasoft.net/article1941.html>

Vous devez, à la première utilisation, le configurer avec vos identifiants. Ensuite vous vous connectez au serveur distant, le logiciel FTP affiche d'un côté le dossier personnel web de votre ordinateur, et, de l'autre côté, le dossier distant fourni par votre fournisseur d'accès.

Il suffit de copier ses fichiers vers le serveur distant (les sélectionner, puis cliquer sur une flèche ou faire un glisser/déposer).

Plus tard, il faudra actualiser régulièrement son site web: tout fichier modifié ou nouveau devra être transféré sur le serveur : l'ancien fichier sera automatiquement écrasé.

## 8 Crédits

Auteur : **Gilles BADUFLE** [www.soshg.org](http://www.soshg.org)

Site web associé à ce how-to : [www.soshg.org/webooo/index0.htm](http://www.soshg.org/webooo/index0.htm)

Dernière modification : **Mars 2004**

Conception : **OOo 1.1** et **Gadwin PrintScreen** pour les captures écran

Liaison : **Projet Documentation OpenOffice.org** - [Fr.OpenOffice.org](http://Fr.OpenOffice.org)

## 9 Licence

Notice de Licence de Documentation Publique

Le contenu de cette Documentation est soumis à la Licence de Documentation Publique dans sa Version 1.0 (la "Licence"); vous ne pouvez utiliser cette Documentation que si vous respectez les conditions de cette Licence. Une copie de la Licence est disponible à l'adresse suivante [http://fr.openoffice.org/files/documents/67/1518/PDL\\_fr.sxw](http://fr.openoffice.org/files/documents/67/1518/PDL_fr.sxw)

La Documentation d'origine s'intitule **Créer des pages web avec OOo**. L'Auteur initial de la documentation d'origine est **Gilles Badufle** Copyright 2004. Tous droits réservés. (Coordonnées de l'auteur Initial : [www.soshg.org](http://www.soshg.org) ).

**Documentation libre de reproduction et de distribution (voir licence) pour toute utilisation libre et gratuite.**